

Fregaderos Industriales

FIRMEZA Y ROBUSTEZ



Podemos suministrarle el fregadero totalmente montado y soldado al bastidor para facilitar su instalación. La estructura de estos bastidores es especialmente robusta, diseñada para usos intensivos y continuos.

TRES OPCIONES A ELEGIR

edenox amplía su gama de fregaderos industriales presentando su **serie “Línea Estándar”**, que se añade a la oferta de fregaderos y bastidores tradicionales. La gama de fregaderos está **diseñada para crear espacios de trabajo óptimos** en las cocinas industriales. Su cuidado diseño y moderna tecnología de fabricación garantizan su máxima calidad a la vez que unos inmejorables acabados.

Un total de tres líneas de producto componen la gama: Fregaderos y bastidores desmontados, fregaderos soldados al bastidor y fregaderos soldados al bastidor con puertas.

Los fregaderos de fondo 600 y 700 mm están fabricados en acero inoxidable de 1 mm de espesor con acabado pulido satinado e incorporan peto trasero de 100 x 15 mm totalmente soldado, con un plegado posterior de radio de 10 mm. Además la gama se completa con fregaderos de fondo 500 y 550 mm y están fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.



**BASTIDORES Y ESTANTES
MONTABLES**



**FREGADEROS SOLDADOS
A BASTIDOR**



**FREGADEROS SOLDADOS A
BASTIDOR CON PUERTAS**



Fregaderos gama 600


- Encimeras de profundidad 600 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.
- Las encimeras están embutidas en chapa de 1 mm de espesor.



FI-126/11-D



FI-186/21-D



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-66/10	1113101	600 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	292,00
FI-76/10	1113102	700 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	335,00
FI-106/11-D	1113103	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	337,00
FI-106/11-I	1113104	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	337,00
FI-126/11-D	1113105	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	285,00
FI-126/11-I	1113106	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	285,00
FI-136/11-D	1113107	1300 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	418,00
FI-136/11-I	1113108	1300 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	418,00
FI-106/20	1113109	1000 x 600	Sin escurridor	400 x 400 x 250	497,00
FI-126/20	1113110	1200 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	516,00
FI-136/20	1113111	1300 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	611,00
FI-146/21-D	1113112	1400 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	518,00
FI-146/21-I	1113113	1400 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	518,00
FI-166/21-D	1113114	1600 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	566,00
FI-166/21-I	1113115	1600 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	566,00
FI-186/21-D	1113116	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	594,00
FI-186/21-I	1113117	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	594,00
FI-206/22	1113118	2000 x 600	1 de cada lado	500 x 400 x 250	676,00
FI-256/22	1113119	2500 x 600	1 de cada lado	500 x 500 x 300	778,00



Bastidores y bastidores para lavavajillas 600 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



Estantes 600 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	BF-66	1212101	181,00	EB-66	1242101	90,10
700 x 600	BF-76	1212102	197,00	EB-76	1242102	96,30
1000 x 600	BF-106	1212103	216,00	EB-106	1242103	138,00
1200 x 600	BF-126	1212104	224,00	EB-126	1242104	154,00
1300 x 600	BF-136	1212105	228,00	EB-136	1242105	165,00
1400 x 600	BF-146	1212106	268,00	EB-146	1242106	181,00
1600 x 600	BF-166	1212107	270,00	EB-166	1242107	198,00
1800 x 600	BF-186	1212108	295,00	EB-186	1242108	227,00
2000 x 600	BF-206	1212109	322,00	EB-206	1242109	243,00
2500 x 600	BF-256	1212110	377,00	EB-256	1242110	293,00
1200 x 600*	BF-126-L	1222119	279,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 600*	BF-186-L	1222121	478,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

* Modelos para lavavajillas



Fregaderos gama 700


- Encimeras de profundidad 700 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-127/11-D



FI-187/21-D



	Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
	FI-77/10	1123101	700 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	354,00
	FI-87/10	1123102	800 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	454,00
	FI-127/11-D	1123103	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	344,00
	FI-127/11-I	1123104	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	344,00
	FI-147/11-D	1123105	1400 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	489,00
	FI-147/11-I	1123106	1400 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	489,00
	FI-127/20	1123107	1200 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	598,00
	FI-147/20	1123108	1400 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	824,00
	FI-187/21-D	1123109	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	670,00
	FI-187/21-I	1123110	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	670,00
	FI-217/21-D	1123111	2100 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	951,00
	FI-217/21-I	1123112	2100 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	951,00
	FI-257/22	1123113	2500 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	842,00
	FI-267/22	1123114	2600 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	984,00
	FI-187/30	1133107	1800 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	980,00



Bastidores y bastidores para lavavajillas 700 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	1222101	203,00	EB-77	1242115	108,00
800 x 700	BF-87	1222102	226,00	EB-87	1242116	125,00
1000 x 700	BF-107	1222103	240,00	EB-107	1242117	147,00
1200 x 700	BF-127	1222104	252,00	EB-127	1242118	173,00
1400 x 700	BF-147	1222105	276,00	EB-147	1242119	196,00
1600 x 700	BF-167	1222106	279,00	EB-167	1242120	228,00
1800 x 700	BF-187	1222107	315,00	EB-187	1242121	248,00
2100 x 700	BF-217	1222108	340,00	EB-217	1242122	276,00
2500 x 700	BF-257	1222109	380,00	EB-257	1242123	328,00
2600 x 700	BF-267	1222110	410,00	EB-267	1242124	336,00
1200 x 700*	BF-127-L	1222120	283,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 700*	BF-187-L	1222122	489,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

* Modelos para lavavajillas



Fregaderos Gama gran capacidad









- Encimera de profundidad 700 mm con fregaderos, peto posterior de 100 mm de altura y frontal de 50 mm de altura. Totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas de gran capacidad para el lavado de grandes utensilios con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-107/10



FI-167/11-D









Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Cubetas y Escurreidores	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €	
	FI-107/10	1133101	1000 x 700	1 Cubeta	860 x 500 x 375	612,00
	FI-147/10	1133102	1400 x 700	1 Cubeta	1160 x 500 x 375	747,00
	FI-167/11-D	1133103	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc.D	800 x 500 x 375	780,00
	FI-167/11-I	1133104	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc. I	800 x 500 x 375	780,00
	FI-187/11-D	1133105	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc. D	1160 x 500 x 375	824,00
	FI-187/11-I	1133106	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc.I	1160 x 500 x 375	824,00
	FI-187/20	1133108	1800 x 700	2 Cubetas	800 x 500 x 375	875,00
	FI-187/30	1133107	1800 x 700	3 Cubetas	500 x 500 x 300	980,00

Fregaderos semi industriales gama 500

- Encimera de profundidad 500 mm con fregaderos, peto posterior de 40 mm de altura y frontal de 30 mm.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.



FI-85/11-D

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €	
	FI-85/11-D	1113001	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	145,00
	FI-85/11-I	1113002	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	145,00
	FI-105/11-D	1113003	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	165,00
	FI-105/11-I	1113004	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	165,00
	FI-125/21-D	1113005	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	210,00
	FI-125/21-I	1113006	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	210,00
	FI-135/21-D	1113007	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	235,00
	FI-135/21-I	1113008	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	235,00

Bastidores 700 mm (sin estante)

- Todos los elementos que los componen están construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	1222101	203,00	EB-77	1242115	108,00
800 x 700	BF-87	1222102	226,00	EB-87	1242116	125,00
1000 x 700	BF-107	1222103	240,00	EB-107	1242117	147,00
1200 x 700	BF-127	1222104	252,00	EB-127	1242118	173,00
1400 x 700	BF-147	1222105	276,00	EB-147	1242119	196,00
1600 x 700	BF-167	1222106	279,00	EB-167	1242120	228,00
1800 x 700	BF-187	1222107	315,00	EB-187	1242121	248,00
2100 x 700	BF-217	1222108	340,00	EB-217	1242122	276,00
2500 x 700	BF-257	1222109	380,00	EB-257	1242123	328,00
2600 x 700	BF-267	1222110	410,00	EB-267	1242124	336,00



Fregaderos soldados al bastidor


- Se suministran montados y completamente soldados.
- Los modelos con estante, se suministran con el estante atornillado al bastidor.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.




Fregadero montado con estante.



Fregadero montado sin estante.



Gama 500



Gama 550, 600 y 700

Gama 500 y 550

Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
			Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-85/11-D	1153001	348,00	FSBE-85/11-D	1153051	447,00
800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-85/11-I	1153002	348,00	FSBE-85/11-I	1153052	447,00
1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-105/11-D	1153003	353,00	FSBE-105/11-D	1153053	460,00
1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-105/11-I	1153004	353,00	FSBE-105/11-I	1153054	460,00
1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-D	1153020	555,00	FSBE-1255/11-D	1153026	697,00
1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-I	1153021	555,00	FSBE-1255/11-I	1153027	697,00
1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-125/21-D	1153005	435,00	FSBE-125/21-D	1153055	539,00
1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-125/21-I	1153006	435,00	FSBE-125/21-I	1153056	539,00
1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-135/21-D	1153011	478,00	FSBE-135/21-D	1153057	628,00
1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-135/21-I	1153012	478,00	FSBE-135/21-I	1153058	628,00

Gama 600 y 700

Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
			Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-66/10	1153101	499,00	FSBE-66/10	1153201	585,00
700 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-77/10	1163101	610,00	FSBE-77/10	1163201	685,00
1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	FSB-106/11-D	1153105	580,00	FSBE-106/11-D	1153205	710,00
1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	FSB-106/11-I	1153106	580,00	FSBE-106/11-I	1153206	710,00
1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	FSB-126/11-D	1153102	605,00	FSBE-126/11-D	1153202	750,00
1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	FSB-126/11-I	1153103	605,00	FSBE-126/11-I	1153203	750,00
1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-127/11-D	1163102	795,00	FSBE-127/11-D	1163202	873,00
1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-127/11-I	1163103	709,00	FSBE-127/11-I	1163203	873,00
1200 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-126/20	1153104	795,00	FSBE-126/20	1153204	928,00
1200 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-127/20	1163104	896,00	FSBE-127/20	1163204	1.095,00
1400 x 700	-	600 x 500 x 300	FSB-147/20	1163105	1.167,00	FSBE-147/20	1163205	1.352,00
1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-186/21-D	1153107	934,00	FSBE-186/21-D	1153207	1.150,00
1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-186/21-I	1153108	934,00	FSBE-186/21-I	1153208	1.150,00
1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-187/21-D	1163106	1.037,00	FSBE-187/21-D	1163206	1.300,00
1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-187/21-I	1163107	1.037,00	FSBE-187/21-I	1163207	1.300,00
1000 x 700	-	860 x 500 x 375	FSB-107/10	1173101	901,00	FSBE-107/10	1173201	1.038,00

Fregaderos soldados para lavavajillas

- Conjuntos de profundidad 500, 550, 600 y 700 mm totalmente soldados diseñados para incorporar lavavajillas estándar de 600 x 600 mm bajo los escurridores o lavavasos estándar de 430 x 475 mm.
- Patas de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.



GAMA 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.
- Gama 550, 600 y 700:
- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe.




FSBE-126-LD + AF-540

GRAN ROBUSTEZ.
Se suministran montados.




1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790-855	500	1350 x 500	475	790-855	500
1200 x 550	600	790-855	550	-	-	-	-
1200 x 600	600	790-855	600	1800 x 600	600	790-855	600
1200 x 700	600	790-855	700	1800 x 700	600	790-855	700

Fregaderos con bastidor con 1 cubeta + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-105-LD	1153007	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	443,00
FSBE-105-LI	1153008	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	443,00
FSBE-1255-LD	1153024	1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	623,00
FSBE-1255-LI	1153025	1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	623,00
FSBE-126-LD	1153230	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Lavavajillas	575,00
FSBE-126-LI	1153231	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Lavavajillas	575,00
FSBE-127-LD	1163230	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	625,00
FSBE-127-LI	1163231	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	625,00

Fregaderos con bastidor con 2 cubetas + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-135-LD	1153009	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	602,00
FSBE-135-LI	1153010	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	602,00
FSBE-186-LD	1153232	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.080,00
FSBE-186-LI	1153233	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.080,00
FSBE-187-LD	1163232	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.172,00
FSBE-187-LI	1163233	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.172,00



Remate y peto lateral

- **1-** Instalación rápida y sencilla. Incluye todos los accesorios para su fijación (**Modelos PLD y PLI**).
- **2-** Para montarse en el lateral de los bastidores (**Modelo PLB**).
- Fabricado en acero inoxidable.

Modelo	Referencia	Descripción	Dimensiones	P.V.P. Euros €
N PLD-6	1142117	Peto lateral derecho 600 mm	100 x 585	24,90
N PLI-6	1142118	Peto lateral izquierdo 600 mm	100 x 585	24,90
N PLD-7	1142119	Peto lateral derecho 700 mm	100 x 685	26,70
N PLI-7	1142120	Peto lateral izquierdo 700 mm	100 x 685	26,70
PLB-6	1142115	Remate para bastidores de gama 600 mm		68,30
PLB-7	1142116	Remate para bastidores de gama 700 mm		77,60



Fregaderos soldados con puertas


- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Incorporan perfil longitudinal posterior soldado, que incrementa la rigidez del conjunto.
- Sistema de puertas correderas y abatibles, según modelo, con tirador incorporado.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.
- Puertas correderas: Insonorizadas con guías montadas en el exterior del estante, lo que evita la acumulación de suciedad.
- Puertas abatibles: Dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.




FCP-186/21-D



FCP-126/11-D



Gama 500



Gama 600 y 700

Gama 500



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-85/11-D	1183001	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	875,00
FCP-85/11-I	1183002	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	875,00
FCP-105/11-D	1183003	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	911,00
FCP-105/11-I	1183004	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	911,00
FCP-125/21-D	1183005	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	987,00
FCP-125/21-I	1183006	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	987,00

Gama 600 y 700



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-66/10	1183101	600 x 600	-	500 x 400 x 250	Abatible	1	869,00
FCP-77/10	1193101	700 x 700	-	500 x 500 x 300	Abatible	1	1.056,00
FCP-106/11-D	1183105	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	Corredera	2	1.009,00
FCP-106/11-I	1183106	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	Corredera	2	1.009,00
FCP-126/11-D	1183102	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Corredera	2	1.052,00
FCP-126/11-I	1183103	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Corredera	2	1.052,00
FCP-127/11-D	1193102	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	1.282,00
FCP-127/11-I	1193103	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	1.282,00
FCP-126/20	1183104	1200 x 600	-	500 x 400 x 250	Corredera	2	1.358,00
FCP-147/20	1193105	1400 x 700	-	600 x 500 x 300	Corredera	2	2.108,00
FCP-186/21-D	1183107	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	3	1.627,00
FCP-186/21-I	1183108	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	3	1.627,00
FCP-187/21-D	1193106	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	1.873,00
FCP-187/21-I	1193107	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	1.873,00

Peana para lavavasos

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	9112105	Para todos los modelos lavavasos (400 x 400 mm y 350 x 350 mm)	111,00

Fregaderos soldados para lavavajillas con puertas

Gama 500 - 600 -700

3

Fregaderos soldados para lavavajillas con puertas



- Conjuntos totalmente soldados diseñados para incorporar lavavajillas estándar de 600 x 600 mm bajo los escurridores o lavavasos estándar de 430 x 475 mm.
- Incorporan puertas con bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura. El tirador está incorporado en toda la altura de la puerta.
- Incorporan patas inoxidable de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.

GAMA 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.

GAMA 550, 600 Y 700:

- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe y rebosadero.



1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790 - 855	500	1350 x 500	475	790 - 855	500
1200 x 600	600	790 - 855	600	1800 x 600	600	790 - 855	600
1200 x 700	600	790 - 855	700	1800 x 700	600	790 - 855	700



FCP-126-LD




FCP-105-LD + PL-47-L

GRAN ROBUSTEZ.
Se suministran montados.




Permiten aprovechar al máximo el espacio del fregadero.

Fregaderos con bastidor con 1 cubeta + escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-105-LD	1183007	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	845,00
FCP-105-LI	1183008	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	845,00
FCP-126-LD	1183109	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	979,00
FCP-126-LI	1183110	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	979,00
FCP-127-LD	1193108	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	1.066,00
FCP-127-LI	1193109	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	1.066,00

Fregaderos con bastidor con 2 cubetas + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-135-LD	1183009	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	1.034,00
FCP-135-LI	1183010	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	1.034,00
FCP-186-LD	1183111	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	1.511,00
FCP-186-LI	1183112	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	1.511,00
FCP-187-LD	1193110	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	1.627,00
FCP-187-LI	1193111	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	1.627,00



Peana para lavavasos

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm.

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	9112105	Para todos los modelos lavavasos (400 x 400 mm y 350 x 350 mm)	111,00



FSB-147-ESC

Fregadero escurridor

- Fregadero con cuba de gran capacidad y doble fondo.
- Ideal para escurrir verduras, hortalizas y ensaladas.
- También idóneo para descongelar alimentos congelados.
- Fondo superior perforado, fondo inferior con válvula de desagüe.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con patas inoxidable regulables en altura.
- El modelo FSB-147-ESC se suministra totalmente soldado.

GRAN ROBUSTEZ.
Se suministran montados.



Gran capacidad de trabajo. Excelente calidad de materiales.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FSB-147-ESC	1173102	Fregadero y bastidor montado	1400 x 700 x 850	1160 x 500 x 375	1.224,00
FI-147-ESC	1133109	Encimera (Fregadero)	1400 x 700	1160 x 500 x 375	961,00



FSBCO-147 (Cubo no incluido)

Encimeras con cubeta y orificio para desperdicios

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 137 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- El modelo FSBCO-147 se suministra totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
FSBCO-147	1163301	1400 x 700 x 850	Fregadero y bastidor montado	1.048,00
EFD-147	1123117	1400 x 700	Encimera con orificio y cubeta	548,00



FSBCO-186-D + AF-540

Fregaderos con cubetas y orificio para desperdicios con espacio para alojar lavavajillas

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 137 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Con espacio para colocar un lavavajillas estándar bajo el escurridor.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Los modelos FSBCO-186 y FSBCO-187 se suministran totalmente soldados.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas para combinar con estas encimeras y bastidores.

Fregaderos y bastidores soldados

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
FSBCO-186-D	1153301	1800 x 600 x 850	1.240,00
FSBCO-186-I	1153302	1800 x 600 x 850	1.240,00
FSBCO-187-D	1163302	1800 x 700 x 850	1.287,00
FSBCO-187-I	1163303	1800 x 700 x 850	1.287,00

Fregaderos - encimera

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
EFDL-186-D	1113122	1800 x 600	745,00
EFDL-186-I	1113123	1800 x 600	745,00
EFDL-187-D	1123118	1800 x 700	788,00
EFDL-187-I	1123119	1800 x 700	788,00

D= Escurridor a la derecha I= Escurridor a la izquierda

Fregaderos y mesas especiales

Fregadero vertedero. Mesas de preparación de verduras y carne



FV-66

GRAN ROBUSTEZ.
Se suministran montados.

Fregadero vertedero

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Rejilla móvil para apoyar cubos y ollas grandes.
- Altura 500 mm.
- Se suministra montado y totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FV-66	1113120	600 x 600 x 500	500 x 400 x 250	547,00




MPVM-147

Mesas para la preparación de verduras, carne y pescado


- Especialmente diseñadas para la preparación de alimentos frescos.
- Las dos mesas incluyen una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor e incorporan un orificio para tirar los desechos.
- La mesa para verduras (MPV-147) incorpora una cubeta de 1250 x 310 x 170 mm con desagüe y rebosadero.
- La mesa para carne y pescado (MPC-147) incorpora una embutición de 1250 x 310 x 20 mm con desagüe y 1/2" cubierta con un sobre perforado.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con patas inoxidables regulables en altura.
- En los modelos soldados se suministra la encimera y el bastidor totalmente montados.



MPCM-147



MPVM-147



MPCM-147

Mesas

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPCM-147	1882120	Mesa soldada para la preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	1350 x 380 x 20	1.561,00
MPVM-147	1882121	Mesa soldada para la preparación de verdura	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	1.596,00

Encimeras

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPC-147	1123116	Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700	1350 x 380 x 20	973,00
MPV-147	1123115	Mesa preparación verduras	1400 x 700	1250 x 310 x 170	1.009,00



Soportes para fregaderos suspendidos

- Solución ideal para realizar instalaciones que aprovechan al máximo el espacio.
- Facilitan la limpieza.
- Pata desmontable - los soportes se pueden instalar con o sin pata, como soportes laterales o centrales.
- Pie de altura regulable.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Para encimeras de 600 y 700 mm de profundidad.
- Precio por unidad.



Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SOP	1142101	577 x 800	171,00



Tubos rebosaderos y válvulas de desagüe

- Accesorio. Los fregaderos se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe incluidos. (Ø 1-1/2")

Modelo	Referencia	Para cubetas de profundidad (mm)	P.V.P. Euros €
TRV-25	1142110	250	43,50
TRV-30	1142111	300	48,00