

# Snack

## Cocinas a gas de sobremesa



CG-200 S

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.  
 Pilotos para el encendido.  
 Parrilla, placa y quemadores de fundición.  
 Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm.  
 Vertederos esmaltados individuales.  
 Bandejas recoge grasas extraíbles.

Modelos **SP**: "Sólo parrillas"

	Modelo	Gas	Código	Fuegos abiertos		Placa 4,41	Potencia		Dimensiones mm	P.V.P.
				4,41	6,50		kcal/h	kW		
	<b>CG-200S</b>	GLP	19005515	-	1	1	9.383	10,91	850x585x270	1.169,00
		GN	19005514							
	<b>CG-200S SP</b>	GLP	19005508	1	1	-	9.383	10,91	850x585x270	1.183,00
		GN	19005507							
	<b>CG-300S</b>	GLP	19005647	1	1	1	13.175	15,32	1,270x585x270	1.554,00
		GN	19006072							
	<b>CG-300S SP</b>	GLP	19005644	2	1	-	13.175	15,32	1,270x585x270	1.568,00
		GN	19005643							



CG-300 S



CG-200 S SP

## Cocinas a gas con horno



CG-310

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.  
Pilotos para el encendido.  
Parrilla, placa y quemadores de fundición.  
Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm.  
Bandejas recoge grasas extraíbles.  
Horno GN-1/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 5.000 kcal/h.  
Piloto de encendido y termopar.  
Válvula termostática 130-350 °C.

	Modelo	Gas	Código	Fuegos abiertos		Placa 4,41	Horno			Potencia		Dimensiones mm	P.V.P.
				4,41	6,50		5,46	Grill	AN	kcal/h	kW		
	<b>CG-210</b>	GLP	19006930	-	1	1	1	-	-	14.078	16,37	850x585x850	1.997,00
		GN	19006854										
★	<b>CG-310</b>	GLP	19007728	1	1	1	1	-	1	17.871	20,78	1,270x585x850	2.391,00
		GN	19007797										
	<b>CG-310 SP</b>	GLP		2	1	-	1	-	1	17.871	20,78	1,270x585x850	2.400,00
		GN											

### MODELOS CON GRILL

Provistos de grill eléctrico en el horno, de 2 kW de potencia.

	Modelo	Gas	Código	Fuegos abiertos		Placa 4,41	Horno			Potencia		Dimensiones mm	P.V.P.
				4,41	6,50		5,46	Grill	AN	kcal/h	kW		
	<b>CG-210 G</b>	GLP	19006861	-	1	1	1	1	-	14.078	16,37	850x585x850	2.089,00
		GN	19006858										
★	<b>CG-310 G</b>	GLP	19007788	1	1	1	1	1	1	17.871	20,78	1,270x585x850	2.484,00
		GN	19007804										
★	<b>CG-310 SPG</b>	GLP	19018757	2	1	-	1	1	1	17.871	20,78	1,270x585x850	2.497,00
		GN											

**AN:** Armario lateral para bombonas.



CG-310 SPG



CG-310



CG-210

## Freidoras eléctricas de sobremesa



FE-4

FE-8

FE-6

Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.  
 Termostato de seguridad.  
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
 Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente desmontables.  
 Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto.

★	Modelo	Código	Cestillos	Cubas - Capacidad			Potencia kW	Voltaje	Dimensiones mm	P.V.P.
				Total	Aceite	Zona fría				
★	FE-4	19004652	1	4			3,00	230 V - 1+N	175 x 485 x 270	497,00
★	FE-6	19004713	1	6			4,50	400 V - 3+N	265 x 485 x 270	676,00
★	FE-8	19004728	1	8			6,00	400 V - 3+N	355 x 485 x 270	807,00
★	FE-8	19004749	1	8			6,00	230 V - 1+N	355 x 485 x 270	807,00

Cesto pequeño: ver accesorios al final del capítulo

## Freidoras eléctricas con pedestal



FE-25

FE-18

Cuba con zona fría.  
 Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.  
 Termostato de seguridad.  
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
 Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables.  
 Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.  
 Visor de nivel.  
 Grifo de vaciado.

★	Modelo	Código	Cestillos	Cubas - Capacidad			Potencia kW	Dimensiones mm	P.V.P.
				Total	Aceite	Zona fría			
★	FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	355 x 520 x 850	1.411,00
★	FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	430 x 585 x 850	1.773,00

## Planchas a gas de sobremesa



PL-105 C



PL-110 L+R

Quemadores tubulares de acero inoxidable con piloto para el encendido.

Control de los quemadores por válvula de gas con termpar de seguridad.

Los modelos con placa cromada, controlados por termostato.

Cajón recoge grasas extraíble.

	Modelo	Gas	Código	Placa			Potencia		Dimensiones mm	P.V.P.
				Tipo (*)	Zonas	dm <sup>2</sup>	kcal/h	kW		
	<b>PL-105 L</b>	GLP	19005594	L	2	25	7.740	9,00	600x550x250	1.020,00
		GN	19005604							
	<b>PL-105 C</b>	GLP	19005607	L / C	2	25	7.740	9,00	600x550x250	1.783,00
		GN	19005606							
	<b>PL-110 L</b>	GLP	19006146	L	3	38	11.610	13,50	900x550x250	1.359,00
		GN	19006197							
	<b>PL-110 R</b>	GLP	19006203	R	3	38	11.610	13,50	900x550x250	1.496,00
		GN	19006202							
	<b>PL-110 L+R</b>	GLP	19006200	L+R	3	38	11.610	13,50	900x550x250	1.440,00
		GN	19006199							
	<b>PL-110 C</b>	GLP	19006205	L / C	3	38	11.610	13,50	900x550x250	2.214,00
		GN	19006206							

**(\*) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PLACA :**

**Cromo duro:**

**C:** Revestimiento de cromo de 50 micras de espesor.

**L:** Placa lisa.

**R:** Placa ranurada.

**L+R:** Placa 1/2 lisa - 1/2 ranurada.

## Accesorios para cocinas

	Código	Descripción	P.V.P.
	19036329	Placa - para colocar en quemadores de 4,1 kW - 425 x 350 mm	130,00

## Cestillos para freidoras

	Código	Descripción	Dimensiones mm	P.V.P.
	19036334	Kit 2 cestillos pequeños para FE-25	325x150x120	130,00