

3

VITRINAS MURALES MULTIDECK DISPLAY MUREAUX



GAMA CEDAR Página 123
Modelo HE M1
HE M1 model
Modèle HE M1



GAMA CEDAR Página 133
H1 Sin puertas
H1 Whitout doors
H1 Aucune portes



GAMA CEDAR Página 125
Fondo 0 (653mm) M1-M2
Depth 0 (653mm) M1-M2
Profondeur 0 (653mm) M1-M2



GAMA CEDAR Página 135
Modelo Inox con puertas
Inox model with doors
Modèle Inox avec portes



GAMA CEDAR Página 127
Fondo 1 (797mm) M1-M2
Depth 1 (797mm) M1-M2
Profondeur 1 (797mm) M1-M2



GAMA CEDAR Página 137
Modelo Inox sin puertas
Inox model without doors
Modèle Inox sans portes



GAMA CEDAR Página 129
Fondo 3 (897mm) M1-M2
Depth 3 (897mm) M1-M2
Profondeur 3 (897mm) M1-M2



GAMA MAPLE Página 139
Mural Baja
Low Multideck
Murale Basse



GAMA CEDAR Página 131
H1 Con puertas
H1 Whit doors
H1 Avec portes

FRANJA ESTÁNDAR

STANDARD STRIP · STANDARD BANDE



AMARILLO · RAL-1023



ROJO · RAL-3020



AZUL · RAL-5003



BLANCO · RAL-9003



NEGRO · RAL-9005



NARANJA · RAL-2008



BURDEOS · RAL-3003



VERDE · RAL-6001



GRIS · RAL-7040



CREMA · RAL-1015




WENGÜÉ



NOGAL



HAYA




DECORACIÓN INOX

FRONTAL COMPLETO


FULL FRONTAL DECORATION · PLEIN DECORATION FRONTAL




WENGÜÉ



NOGAL



HAYA



DECORACIÓN INOX



INCREMENTO 1 · INCREASE 1 · AUGMENTER 1

DECORACIÓN TOTAL

TOTAL DECOR · DÉCORATION TOTAL



INCREMENTO 2 · INCREASE 2 · AUGMENTER 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

GENERAL TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7040, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

TECHNICAL DATA


- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93° and manual closing lock. Self-closing with torsion bar
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7040, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, électronique en option (consultar)
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models DG)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
 - H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité optimisée du produit.
- Modèle DS: store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate
- Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93 ° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure en RAL 7040, bandes supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles
- Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus
- Évaporateur ventilé EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Bac d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option (consultar)
- Contrôle électronique
- Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants, (Modèles DG uniquement)
- Température du produit, selon EN-ISO-23953:
 - M1: -1° + 5°C, convient aux viandes.
 - M2: -1° + 7°C, convient aux produits laitiers, charcuteries et saucisses -
 - H1: + 1° + 10°C, convient aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R)
- Les modèles de pré-installation intègrent des électrovannes et des détendeurs dans le R-449A, option R-134a (consultar d'autres réfrigérants)
- Isolation polyuréthane injectée, densité 40kg / m3 faible GWP et zéro effet ODP
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)




DG0 12 M1-M2



HDG0 M1 HE



HDG1 M1 HE



HDG3 M1 HE



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR HE M1
MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER HE M1 - MUREAUX GAMME CEDAR HE M1



4000K



2700K



RED FRESH




Paragolpes de tubo en acero de serie
Stainless steel tube bumper as standard
Butoirs en tube d'acier de série



HDG0 12 HE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Lateral exterior panorámico incluido en PVP - Exterior lacado o inox incluido en PVP - Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP - Compresor inverter de velocidad variable - Ventiladores electrónicos - Válvula de expansión electrónica - Paragolpes de tubo inox de serie - Nivel sonoro modelo HDG 09: 36 db - Nivel sonoro modelo HDG 12: 45 db	- Panoramic exterior side included in RRP - Lacquered or stainless exterior included in PVP - Interior white 9003, black 9005 included in PVP - Variable speed inverter compressor - Electronic fans - Electronic expansion valve - Stainless steel tube bumpers as standard - Sound level model HDG 09: 36 db - Sound level model HDG 12: 45 db	- Côté extérieur panoramique inclus dans le PVP - Extérieur laqué ou inoxydable inclus en PVP - Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans PVP - Compresseur inverseur à vitesse variable - Ventilateurs électroniques - Détendeur électronique - Butoirs en tube d'acier inoxydable de série - Modèle de niveau sonore HDG 09: 36 db - Modèle de niveau sonore HDG 12: 45 db

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DGO M1-M2

DSO M1-M2

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7040
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- RAL 9005 black laminated exterior without price increase
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Modelo	Largitud (con costados)	Área estantes refrigerados m²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DGO 06 M1-M2	685	1,00	0,69	218	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DGO 09 M1-M2	998	1,50	0,99	326	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DGO 12 M1-M2	1310	2,00	1,37	434	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DGO 15 M1-M2	1623	2,50	1,76	543	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DGO 18 M1-M2	1935	3,00	2,06	652	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DGO 25 M1-M2	2560	4,00	2,75	869	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DGO 31 M1-M2	3185	5,00	3,52	1086	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DSO 06 M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	-	1214 -	1559 -	R-449A -
DSO 09 M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	-	1497 -	1797 -	R-449A -
DSO 12 M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	-	1497 -	1800 -	R-449A -
DSO 15 M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	-	2874 -	2937 -	R-449A -
DSO 18 M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	-	2874 -	2968 -	R-449A -
DSO 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	-	2994 -	3600 -	R-449A -
DSO 31 M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	-	5748 -	5874 -	R-449A -

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

OPCIONES • OPTIONS • OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DGO / DSO 06	115 €	355 €	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DGO / DSO 09	120 €	360 €	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DGO / DSO 12	125 €	365 €	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DGO / DSO 15	130 €	370 €	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DGO / DSO 18	140 €	375 €	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DGO / DSO 25	145 €	385 €	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DGO / DSO 31	165 €	400 €	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM) • MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 0 (653MM)



4000K




2700K



RED FRESH



DGO 12
Lateral modelo ABS
Model ABS side
Côté ABS modelé



Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model closed side
(No PVP increase)

Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)




Lateral modelo panorámico
Model panoramic side
Côté panoramique modelé


Precio juego laterales
Side set price
Prix fixe latéral

LE 800 €

DGO 06 M1 2.970 €	DGO 09 M1 3.303 €	DGO 12 M1 3.791 €	DGO 15 M1 4.413 €	DGO 18 M1 4.955 €	DGO 25 M1 5.978 €	DGO 31 M1 7.582 €
DGO 06 M2 2.955 €	DGO 09 M2 3.287 €	DGO 12 M2 3.773 €	DGO 15 M2 4.392 €	DGO 18 M2 4.931 €	DGO 25 M2 5.949 €	DGO 31 M2 7.545 €
DSO 06 M1 2.427 €	DSO 09 M1 2.788 €	DSO 12 M1 3.182 €	DSO 15 M1 3.499 €	DSO 18 M1 3.870 €	DSO 25 M1 4.888 €	DSO 31 M1 5.717 €
DSO 06 M2 2.415 €	DSO 09 M2 2.774 €	DSO 12 M2 3.166 €	DSO 15 M2 3.482 €	DSO 18 M2 3.852 €	DSO 25 M2 4.864 €	DSO 31 M2 5.690 €



DG1 M1 M2



DS1 M1-M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7040
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- RAL 9005 black laminated exterior without price increase
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG1 06 M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817	634	R-449A R-290*
DG1 09 M1-M2	998	2,00	1,03	457	4	2	1214	967	R-449A R-290*
DG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214	1058	R-449A R-290*
DG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056	1419	R-449A R-290*
DG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056	1688	R-449A R-290*
DG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492	2170	R-449A R-290*
DG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,66	1525	16	4	4112	2838	R-449A R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS1 06 M1-M2	685	1,34	0,83	305	4	-	1214	-	R-449A -
DS1 09 M1-M2	998	2,00	1,24	457	4	-	1497	-	R-449A -
DS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,66	610	4	-	1497	-	R-449A -
DS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,07	762	8	-	2874	-	R-449A -
DS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,49	915	8	-	2874	-	R-449A -
DS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,32	1220	8	-	2994	-	R-449A -
DS1 31 M1-M2	3185	6,69	4,15	1525	16	-	5748	-	R-449A -

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

OPCIONES • OPTIONS • OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG1 / DS1 06	115 €	355 €	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DG1 / DS1 09	120 €	360 €	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DG1 / DS1 12	125 €	365 €	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DG1 / DS1 15	130 €	370 €	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DG1 / DS1 18	140 €	375 €	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DG1 / DS1 25	145 €	385 €	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DG1 / DS1 31	165 €	400 €	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 1 (797MM) • MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 1 (797MM)

Costado panorámico opcional
Optional panoramic side
Côté panoramique en option



4000K



2700K



RED FRESH



DG1 12 M1-M2

Precio juego laterales panorámicos
Panoramic side set price
Prix fixe latéral panoramique

LE 800 €

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)


Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)


Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

DG1 06 M1 DG1 06 M2	DG1 09 M1 DG1 09 M2	DG1 12 M1 DG1 12 M2	DG1 15 M1 DG1 15 M2	DG1 18 M1 DG1 18 M2	DG1 25 M1 DG1 25 M2	DG1 31 M1 DG1 31 M2
3.015 € 2.999 €	3.400 € 3.383 €	3.909 € 3.891 €	4.554 € 4.532 €	5.014 € 4.990 €	6.255 € 6.224 €	7.874 € 7.836 €
DS1 06 M1 DS1 06 M2	DS1 09 M1 DS1 09 M2	DS1 12 M1 DS1 12 M2	DS1 15 M1 DS1 15 M2	DS1 18 M1 DS1 18 M2	DS1 25 M1 DS1 25 M2	DS1 31 M1 DS1 31 M2
2.532 € 2.519 €	2.810 € 2.796 €	3.187 € 3.172 €	3.640 € 3.623 €	3.914 € 3.896 €	5.166 € 5.141 €	6.014 € 5.986 €



DG3 M1-M2



DS3 M1-M2

Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7040
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- RAL 9005 black laminated exterior without price increase
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG3 06 M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817	634	1301 806 R-449A R-290*
DG3 09 M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214	967	1671 1127 R-449A R-290*
DG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,43	731	4	2	1214	1058	1674 1183 R-449A R-290*
DG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056	1419	1966 1401 R-449A R-290*
DG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056	1688	2041 1585 R-449A R-290*
DG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,86	1463	8	4	2492	2170	3091 2099 R-449A R-290*
DG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,66	1828	16	4	4112	2838	3932 2579 R-449A R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS3 06 M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	-	1214	-	1559 - R-449A -
DS3 09 M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	-	1497	-	1797 - R-449A -
DS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,66	731	4	-	1497	-	1800 - R-449A -
DS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	-	2874	-	2937 - R-449A -
DS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	-	2874	-	2968 - R-449A -
DS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,32	1463	8	-	2994	-	3600 - R-449A -
DS3 31 M1-M2	3185	8,25	4,15	1828	16	-	5748	-	5874 - R-449A -

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

OPCIONES • OPTIONS • OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG3 / DS3 06	115 €	355 €	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DG3 / DS3 09	120 €	360 €	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DG3 / DS3 12	125 €	365 €	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DG3 / DS3 15	130 €	370 €	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DG3 / DS3 18	140 €	375 €	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DG3 / DS3 25	145 €	385 €	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DG3 / DS3 31	165 €	400 €	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 3 (897MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 3 (897MM) • MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 3 (897MM)



4000K

2700K

RED FRESH


Costado panorámico opcional
Optional panoramic side
Côté panoramique en option

PMG20360 25 M1-M2

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)Model closed side
(No PVP increase)Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en optionPrecio juego laterales panorámicos
Panoramic side set price
Prix fixe latéral panoramique

LE 800 €

DG3 06 M1 3.195 €	DG3 09 M1 3.710 €	DG3 12 M1 4.153 €	DG3 15 M1 4.830 €	DG3 18 M1 5.337 €	DG3 25 M1 6.341 €	DG3 31 M1 8.090 €
DG3 06 M2 3.179 €	DG3 09 M2 3.692 €	DG3 12 M2 4.133 €	DG3 15 M2 4.807 €	DG3 18 M2 5.312 €	DG3 25 M2 6.310 €	DG3 31 M2 8.051 €
DS3 06 M1 2.739 €	DS3 09 M1 3.137 €	DS3 12 M1 3.558 €	DS3 15 M1 3.882 €	DS3 18 M1 4.218 €	DS3 25 M1 5.203 €	DS3 31 M1 6.173 €
DS3 06 M2 2.726 €	DS3 09 M2 3.122 €	DS3 12 M2 3.541 €	DS3 15 M2 3.864 €	DS3 18 M2 4.198 €	DS3 25 M2 5.178 €	DS3 31 M2 6.144 €



Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040, - Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) - Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) - Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) - Espejo superior de serie - Tope metacrilato frontal de serie - Temperatura H1	- Standard side in ABS gray RAL 7040 - Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) - Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) - RAL 9005 black laminated exterior without price increase 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) - Standard top mirror - Standard front methacrylate stop - H1 Temperature	- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix - Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) - Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) - Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) - Miroir supérieur standard - Butée avant en méthacrylate standard - Température H1

																		
Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposicion (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC		Refrigerante HFC / HC	
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC		Nominal Power HFC / HC		Refrigerant HFC / HC	
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)	(W)
DG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,68	0,71	0,71	204	273	308	3	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
DG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	0,98	1,03	1,03	306	408	460	3	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
DG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,37	1,42	1,42	408	544	646	3	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
DG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,82	1,82	510	681	768	6	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
DG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,05	2,14	2,14	612	812	970	6	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
DG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,73	2,85	2,85	816	1084	1293	6	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
DG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,51	3,65	3,65	1020	1363	1536	12	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG 06 H1	115 €	355 €	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DG 09 H1	120 €	360 €	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DG 12 H1	125 €	365 €	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DG 15 H1	130 €	370 €	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DG 18 H1	140 €	375 €	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DG 25 H1	145 €	385 €	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DG 31 H1	165 €	400 €	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA H1

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED H1 • MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ H1



DG1 18 H1

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

Precio juego laterales panorámicos
Panoramic side set price
Prix fixe latéral panoramique
LE **800 €**


DG0 06 H1	2.852 €	DG0 09 H1	3.297 €	DG0 12 H1	3.784 €	DG0 15 H1	4.404 €	DG0 18 H1	4.946 €	DG0 25 H1	5.966 €	DG0 31 H1	7.567 €
DG1 06 H1	2.957 €	DG1 09 H1	3.393 €	DG1 12 H1	3.902 €	DG1 15 H1	4.545 €	DG1 18 H1	5.004 €	DG1 25 H1	6.243 €	DG1 31 H1	7.859 €
DG3 06 H1	3.131 €	DG3 09 H1	3.703 €	DG3 12 H1	4.145 €	DG3 15 H1	4.820 €	DG3 18 H1	5.327 €	DG3 25 H1	6.329 €	DG3 31 H1	8.075 €

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)
Côté plastique modelé (En série)

Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)

Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7040, - Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC) - Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE) - Exterior plastificado color negro RAL 9005 sin incremento de precio 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) - Espejo superior de serie - Tope metacrilato frontal de serie - Temperatura H1	- Standard side in ABS gray RAL 7040 - Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC) - Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE) - RAL 9005 black laminated exterior without price increase 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) - Standard top mirror - Standard front methacrylate stop - H1 Temperature	- Côté standard en ABS gris RAL 7040, fermé en option pas d'augmentation de prix - Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC) - Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE) - Extérieur laminé noir RAL 9005 sans augmentation de prix 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter) - Miroir supérieur standard - Butée avant en méthacrylate standard - Température H1

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Potencia frigorífica HFC	Consumo nominal HFC	Refrigerante HFC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Cooling capacity HFC	Nominal Power HFC	Refrigerant HFC
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	
DS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,80	0,83	0,83	204
DS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,20	1,24	1,24	306
DS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,59	1,65	1,65	408
DS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,99	2,06	2,06	510
DS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,39	2,48	2,48	612
DS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,19	3,30	3,30	816
DS 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,99	4,13	4,13	1020


Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DS 06 H1	115 €	355 €	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DS 09 H1	120 €	360 €	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DS 12 H1	125 €	365 €	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DS 15 H1	130 €	370 €	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DS 18 H1	140 €	375 €	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DS 25 H1	145 €	385 €	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DS 31 H1	165 €	400 €	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA H1 MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN H1- MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT H1



Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option



Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)

Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)




Lateral modelo panorámico
Model panoramic side
Côté panoramique modelé


Precio juego laterales
Side set price
Prix fixe latéral

LE **800 €**


DS0 06 H1	2.422 €	DS0 09 H1	2.782 €	DS0 12 H1	3.175 €	DS0 15 H1	3.492 €	DS0 18 H1	3.863 €	DS0 25 H1	4.878 €	DS0 31 H1	5.706 €
DS1 06 H1	2.527 €	DS1 09 H1	2.804 €	DS1 12 H1	3.181 €	DS1 15 H1	3.633 €	DS1 18 H1	3.907 €	DS1 25 H1	5.156 €	DS1 31 H1	6.003 €
DS3 06 H1	2.734 €	DS3 09 H1	3.131 €	DS3 12 H1	3.551 €	DS3 15 H1	3.875 €	DS3 18 H1	4.210 €	DS3 25 H1	5.193 €	DS3 31 H1	6.162 €



DG0 M1-M2



DG1 M1 M2



DG3 M1 M2



Detalle soporte pincho
Skewer support detail
Détail de support de brochette

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox. - Lateral ventana INOX de serie - Opcional lateral cerrado INOX sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)	- Inox Model: Exterior and interior in stainless steel. - Side windows INOX as standard - Optional closed side INOX without price increase (add to the model -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)	- Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable - Côté fenetre INOX en standard - INOX côté fermé en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 I M1-M2-LC) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
DG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,69	218	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG0 09 I M1-M2	998	1,50	0,99	326	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,37	434	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,76	543	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,06	652	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,75	869	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG0 31 I M1-M2	3185	5,00	3,52	1086	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*
DG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,03	457	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG1 31 I M1-M2	3185	6,69	3,66	1525	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*
DG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,43	731	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,86	1463	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG3 31 I M1-M2	3185	8,25	3,66	1828	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

Modelo	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle	Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG 06 I H1	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DG 09 I H1	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DG 12 I H1	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DG 15 I H1	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DG 18 I H1	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DG 25 I H1	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DG 31 I H1	200 €	55 €/m	140 €	-705 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ M1-M2 INOX

Costado ventana opcional
Optional windows side
Côté fenetre en option



DG3 12 M1-M2 INOX




Lateral modelo cerrado
(Sin incremento PVP)

Model cosed side
(No PVP increase)


Côté fermé modelé
(Pas d'augmentation PVP)

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

DG0 06 I M1 2.970 €	DG0 09 I M1 3.400 €	DG0 12 I M1 3.877 €	DG0 15 I M1 4.549 €	DG0 18 I M1 5.235 €	DG0 25 I M1 6.199 €
DG0 06 I M2 2.955 €	DG0 09 I M2 3.383 €	DG0 12 I M2 3.858 €	DG0 15 I M2 4.527 €	DG0 18 I M2 5.210 €	DG0 25 I M2 6.170 €
DG1 06 I M1 3.189 €	DG1 09 I M1 3.606 €	DG1 12 I M1 4.142 €	DG1 15 I M1 4.798 €	DG1 18 I M1 5.606 €	DG1 25 I M1 6.612 €
DG1 06 I M2 3.173 €	DG1 09 I M2 3.588 €	DG1 12 I M2 4.122 €	DG1 15 I M2 4.774 €	DG1 18 I M2 5.579 €	DG1 25 I M2 6.581 €
DG3 06 I M1 3.408 €	DG3 09 I M1 3.958 €	DG3 12 I M1 4.440 €	DG3 15 I M1 5.139 €	DG3 18 I M1 6.028 €	DG3 25 I M1 6.758 €
DG3 06 I M2 3.391 €	DG3 09 I M2 3.939 €	DG3 12 I M2 4.418 €	DG3 15 I M2 5.114 €	DG3 18 I M2 5.999 €	DG3 25 I M2 6.725 €



Detalle persiana superior
Upper blind detail
Détail du store supérieur



Modelo con persiana altura 2190mm
Model with blind height 2190mm
Modèle avec hauteur de store 2190 mm

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox. - Lateral cerrado INOX de serie - Opcional lateral ventana INOX sin incremento de precio (añadir al modelo -LV Ej: DGO 06 I M1-M2-LV) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)	- Inox Model: Exterior and interior in stainless steel. - Side closed INOX as standard - Optional side INOX window without price increase (add to the model -LV Ej: DGO 06 I M1-M2-LV) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)	- Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable - Côté ferme INOX en standard - Fenêtre INOX latérale en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LV Ej: DGO 06 I M1-M2-LV) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m²	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
DS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	-	1214	-	R-449A -
DS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	-	1497	-	R-449A -
DS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	-	1497	-	R-449A -
DS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	-	2874	-	R-449A -
DS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	-	2874	-	R-449A -
DS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	-	2994	-	R-449A -
DS0 31 I M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	-	5748	-	R-449A -
DS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,83	305	4	-	1214	-	R-449A -
DS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,24	457	4	-	1497	-	R-449A -
DS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,66	610	4	-	1497	-	R-449A -
DS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,07	762	8	-	2874	-	R-449A -
DS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,49	915	8	-	2874	-	R-449A -
DS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,32	1220	8	-	2994	-	R-449A -
DS1 31 I M1-M2	3185	6,69	4,15	1525	16	-	5748	-	R-449A -
DS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	-	1214	-	R-449A -
DS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	-	1497	-	R-449A -
DS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,66	731	4	-	1497	-	R-449A -
DS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	-	2874	-	R-449A -
DS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	-	2874	-	R-449A -
DS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,32	1463	8	-	2994	-	R-449A -
DS3 31 I M1-M2	3185	8,25	4,15	1828	16	-	5748	-	R-449A -

* Consultar disponibilidad / Check availability / Voir les disponibilités

Modelo	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle	Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG 06 I H1	180 €	55 €/m	35 €	-160 €
DG 09 I H1	185 €	55 €/m	50 €	-215 €
DG 12 I H1	185 €	55 €/m	60 €	-265 €
DG 15 I H1	190 €	55 €/m	70 €	-275 €
DG 18 I H1	190 €	55 €/m	90 €	-315 €
DG 25 I H1	195 €	55 €/m	115 €	-510 €
DG 31 I H1	200 €	55 €/m	140 €	-705 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR OUVERT M1-M2 INOX




Lateral modelo ventana
(Sin incremento PVP)

Model windows side
(No PVP increase)


Côté modelé fenetre
(Pas d'augmentation PVP)

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option


DS0 06 I M1 2.449 €	DS0 09 I M1 2.886 €	DS0 12 I M1 3.313 €	DS0 15 I M1 3.635 €	DS0 18 I M1 4.018 €	DS0 25 I M1 5.111 €
DS0 06 I M2 2.437 €	DS0 09 I M2 2.873 €	DS0 12 I M2 3.297 €	DS0 15 I M2 3.618 €	DS0 18 I M2 3.999 €	DS0 25 I M2 5.087 €
DS1 06 I M1 2.706 €	DS1 09 I M1 3.094 €	DS1 12 I M1 3.581 €	DS1 15 I M1 3.887 €	DS1 18 I M1 4.477 €	DS1 25 I M1 5.528 €
DS1 06 I M2 2.693 €	DS1 09 I M2 3.080 €	DS1 12 I M2 3.563 €	DS1 15 I M2 3.869 €	DS1 18 I M2 4.456 €	DS1 25 I M2 5.502 €
DS3 06 I M1 2.967 €	DS3 09 I M1 3.417 €	DS3 12 I M1 3.845 €	DS3 15 I M1 4.191 €	DS3 18 I M1 4.827 €	DS3 25 I M1 5.620 €
DS3 06 I M2 2.953 €	DS3 09 I M2 3.401 €	DS3 12 I M2 3.826 €	DS3 15 I M2 4.171 €	DS3 18 I M2 4.803 €	DS3 25 I M2 5.593 €



SVG1



SVS1



SVS3

Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	No minal power (W)	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
SVG1 09 M1	998	1,01	0,73	200	2	2	1214	1671	R-449A
SVG1 12 M1	1310	1,35	1,01	268	2	2	1214	1674	R-449A
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
SVS1 06 M2	685	0,67	0,52	133	2	-	1214	1559	R-449A
SVS1 09 M2	998	1,01	0,73	200	2	-	1497	1797	R-449A
SVS1 12 M2	1310	1,35	1,01	268	2	-	1497	1800	R-449A
SVS1 15 M2	1623	1,69	1,24	333	4	-	2874	2937	R-449A
SVS1 18 M2	1935	2,02	1,52	400	4	-	2874	2968	R-449A
SVS3 06 M2	685	0,77	0,56	165	2	-	1214	1559	R-449A
SVS3 09 M2	998	1,15	0,83	247	2	-	1497	1797	R-449A
SVS3 12 M2	1310	1,54	1,11	330	2	-	1497	1800	R-449A
SVS3 15 M2	1623	1,92	1,39	412	4	-	2874	2937	R-449A
SVS3 18 M2	1935	2,32	1,66	494	4	-	2874	2968	R-449A

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS						
Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Décoration intérieure epoxy noire	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
SVG / SVS 06	115 €	355 €	180 €	55 € /m	35 €	-160 €
SVG / SVS 09	120 €	360 €	185 €	55 € /m	50 €	-215 €
SVG / SVS 12	125 €	365 €	185 €	55 € /m	60 €	-265 €
SVG / SVS 15	130 €	370 €	190 €	55 € /m	70 €	-275 €
SVG / SVS 18	140 €	375 €	190 €	55 € /m	90 €	-315 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA MAPLE MULTIDECK DISPLAY MAPLE RANGE • MUREAUX GAMME MAPLE



4000K



2700K



RED FRESH



Puertas doble cristal correderas
Sliding double glass doors
Portes coulissantes à double vitrage



SVG1 12

Paragolpes tubo inox opcional
Optional stainless steel bumper
Pare-chocs en acier inoxydable en option

SVG1 06 M2 2.289 €	SVS1 09 M2 2.684 €	SVS1 12 M2 2.903 €	SVS1 15 M2 3.384 €	SVS1 18 M2 3.650 €
SVS3 06 M2 2.430 €	SVS3 09 M2 2.853 €	SVS3 12 M2 3.064 €	SVS3 15 M2 3.370 €	SVS3 18 M2 3.754 €
SVG1 09 M1 3.724 €				SVG1 12 M1 4.289 €