CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MICRO	ICON 1	ICON 2	ICON 3
Ancho exterior	mm	180	180	370	550
Fondo exterior	mm	470	440	440	440
Alto exterior	mm	510	490	490	490
Capacidad depósito	Lts.	3	3	2 x 2,8	3 x 2,8
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230
Potencia	W	460	460	1.100	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R134a	R134a	R452a
P.V.P.	€	842	910	1.790	2.445



Ref. 4.4.0.0 14












Mod.ICON 2

Mod. MICRO

MICRO/ICON:

- Elegante con estilo único el modelo ICON y moderno el modelo MICRO, combinado con sus dimensiones extremadamente reducidas se adaptan en cualquier entorno.
- Excelentes para elaborar cremas frías, sorbetes y granizados en pequeñas cantidades, evitando desperdicios innecesarios.
- Los depósitos de la MICRO fabricados de policarbonato y de tritán los depósitos de la ICON.
- Dotadas con control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
- Estructura de chapa lacada.
- Compresor hermético.

- Recoge-gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
 Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- La MICRO es la más pequeña de la serie MT y la más compacta sin renunciar a la profesionalidad y a la fiabilidad que caracteriza a toda la
- Solo para el modelo ICON, se suministra de serie con el sistema patentado anti condensación y ahorro de energía "RECOVER ENERGY".



RECOVER ENERGY.



Control electrónicos MICRO.



Control electrónicos ICON.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MINI 1	MINI 2	MINI 3
Ancho exterior	mm	180	360	540
Fondo exterior	mm	470	470	470
Alto exterior	mm	650	650	650
Capacidad depósito	Lts.	6	2 x 6	3 x 6
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230
Potencia	w	460	1.100	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.048	1.885	2.606

Modelo		MT 1B/E	MT 1B	MT 2B	MT 2B Negra	MT 3B	MT 3B Negra
Ancho exterior	mm	180	280	360	360	540	540
Fondo exterior	mm	470	470	470	470	470	470
Alto exterior	mm	690	690	690	690	690	690
Capacidad depósito	Lts.	10	10	2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Potencia	W	460	460	1.100	1.100	1.300	1.300
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R134a	R452a	R452a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.225	1.225	1.985	2.007	3.001	3.028





Ref. 4.4.0.0







Mod. MT MINI 1



Mod. MT 2B NEGRA

MT/MINI:

- Gran visibilidad, compactas, muy fiables y fáciles de utilizar.
- Diseñadas para elaborar granizados y otras bebidas congeladas. Las Mini además para elaborar cremas y sorbetes.
- Estructura de acero inoxidable (AISI 304).
 Depósito de policarbonato y tapa retroiluminada para el modelo MT.
 Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético
- patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
 Compresor hermético.

- Recogegotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
 Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- También disponibles en color negro.



Recoge gotas extraible.



Sistema de conducción magnética.



Maneta salida producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		EASY NG6-1	EASY NG6-2	EASY NG6-3	EASY NG10-1	EASY NG10-2	EASY NG10-3
Ancho exterior	mm	195	395	595	195	395	595
Fondo exterior	mm	480	480	480	500	500	500
Alto exterior	mm	615	615	615	705	705	705
Capacidad depósito	Lts.	6	6 x 2	6 x 3	10	10 x 2	10 x 3
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Potencia	W	420	700	896	510	740	1.450
Gas refrigerante	Tipo	R134a	R452a	R452a	R134a	R452a	R452a
P.V.P.	€	1.090	1.963	2.658	1.321	2.205	3.120

Accesorios	P.V.P. €	
Recover Energy NG6	53	
Recover Energy NG10	58	





Ref. 4.4.0.0 18







Mod. NG 6/1 EASY

NG EASY:

- Diseño elegante, extremadamente compactas, muy fiables, máxima simplicidad y facilidad de uso.
- Granizadora multifunción para producir granizados, sorbetes, cremas frías, cócteles y bebidas frías.
- Depósito de policarbonato.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.

- Equipadas con control electromecánico de fácil uso.
- Sistema de recogida total del agua de condensación.
- Compresor hermético.
 Recoge gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.

 • Opcional, se pueden suministrar con el innovador sistema de ahorro de
- energía "RECOVER ENERGY".



Panel mandos electromecánicos.



RECOVER ENERGY.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		GIANT 2
Ancho exterior	mm	460
Fondo exterior	mm	530
Alto exterior	mm	900
Capacidad depósito	Lts.	2 x 15
Alimentación	Ph/Volts	2x230
Potencia	W	1.600
Gas refrigerante	Tipo	R452a
P.V.P.	€	2.827



Ref. 4.4.0.0 20





Mod. GIANT

GIANT:

- Máxima visibilidad, compactas, muy fiables y fáciles de utilizar.
- Granizadora multifunción de gran capacidad para elaborar granizados y otras bebidas congeladas.
- Diseñadas para dispensar gran cantidad de producto en poco tiempo
- Estructura de acero inoxidable (AISI 304).
- Depósito de policarbonato y tapa retroiluminada.
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnético patentado.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Equipadas con control electromecánico de fácil uso.
- Permite la regulación de la densidad del producto.
- Compresor hermético.
 Recoge gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
- Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, garantizando una higiene total.
- También disponibles en color negro.



Depósitos de 15 litros.



Mod. GIANT NEGRA



Recoge-gotas extraible.