

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Buffet Janus



ELEMENTOS FRÍOS

pág. 244



ELEMENTOS CALIENTES

pág. 250




ELEMENTOS NEUTROS

pág. 252



ACCESORIOS

pág. 253



SOPORTES Y CRISTALES

pág. 256

BUFFET JANUS

DISEÑOS COSMOPOLITAS QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS ESPACIOS

SOLUCIONES VERSÁTILES

Nuestra amplia gama de elementos modulares de buffet ofrece **soluciones versátiles a los comedores de hoteles, cafeterías, centros educativos...** según sus necesidades de exposición y conservación de los alimentos.

Los muebles buffet Janus están disponibles en las medidas estándar GN y poseen dos fondos que ofrecen infinitas posibilidades para diseñar un espacio único.

PERSONALIZACIÓN

La flexibilidad de la gama Janus no tiene límites funcionales ni estéticos. Su gran variedad de modelos permite elegir el mueble buffet que mejor se adapte a tus exigencias. Entre los elementos configurables de su estructura se encuentran el tipo de pantalla y cristales, el estante para platos opcional...

Las encimeras, muebles y estantes para platos de la gama Janus cuentan con múltiples opciones de personalización, asegurando un acabado de alta calidad.

CONSTRUIDOS CON LOS MEJORES MATERIALES

Elementos fabricados con los mejores materiales reforzados con acero inoxidable. **Los equipos de buffet Janus están diseñados para durar y garantizan una máxima higiene,** cumpliendo con todas las normativas de seguridad alimentaria. Las encimeras de piedra de cuarzo sintético de una sola pieza facilitan y agilizan la limpieza.

NOVEDADES

NUEVOS MUEBLES BUFFET DE DISEÑO INNOVADOR, CON INFINIDAD DE COMBINACIONES Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de buffet Janus ofrece una gran rentabilidad, ya que no es necesaria la presencia constante de personal en la sala. Además, favorece el ahorro de tiempo en la preparación previa de los platos y en el momento de servirlos.



Buffets modulares que se adaptan a todos los espacios, con infinidad de posibilidades para la conservación y exposición de los alimentos



Fácil instalación gracias a sus ruedas integradas que facilitan su movilidad. Laterales extraíbles para un rápido y cómodo acceso al interior del buffet



BUFFET JANUS

Características generales

NUEVO



- Muebles de alta calidad reforzados con estructura de acero.
- Color blanco estándar en encimera y mueble.
- Disponible en diferentes colores bajo demanda y opción de acabado en madera melamínica hidrófuga con incremento de precio.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza, color blanco estándar. Disponible también en otros colores bajo demanda.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Equipados con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.

- Kit de unión para unir más de un mueble (opcional).
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Terminal de línea extraíble para acceder fácilmente al interior del mueble.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN, 4GN y 5GN con gran variedad de elementos drop in.
- Fondos disponibles en 850 mm y 1050 mm.
- Portaplatos iluminado con luz led y base de piedra de cuarzo sintético.
- Elemento drop in incluido.
- Soporte, pantallas y cristal no incluidos.

BUFFET JANUS

Ejemplos de composición

¿CÓMO REALIZAR EL PEDIDO DE UN LINEAL DE BUFFETS JANUS?



- 1** Seleccionar el tipo de buffet (caliente, frío o neutro)
- 2** Escoger la profundidad deseada
- 3** Elegir el modelo con o sin portaplatos
- 4** Indicar el color de la encimera
- 5** Decidir el color del mueble buffet
- 6** Seleccionar los soportes con pantallas, cristales y accesorios

BUFFET JANUS		Cantidad	Precio unidad	PVP (€)
JPPF8GN4	Buffet Janus Pista de hielo 4GN 850 mm con portaplatos	1	4.213	4.213
JBHP8GN4	Buffet Janus Baño maría húmedo 4GN 850 mm con portaplatos	1	4.298	4.298
JVNP8GN4	Buffet Janus Vitrocerámica cristal negro 4GN 850 mm con portaplatos	1	4.209	4.209
ACABADOS				
JCMR8GN4	Color estructura Buffet 4GN 850 mm - Roble natural	3	322	966
ACCESORIOS				
PDL004GN	Soporte con luz led 4GN	1	591	591
PDC004GN	Soporte con luz halógena y calor cerámica 4GN	2	675	1.350
JKITU001	Kit de unión	2	248	496
Total				16.123

BUFFET JANUS

BUFFET JANUS

Elementos Fríos

NUEVO

BUFFET PISTA DE HIELO INTEGRADA

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0°C/4°C.
- Gas refrigerante R290.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	380	-	-	JPF08GN2	3.259
	3GN	1300 x 850 x 900	380	JFPF8GN3	3.857	JPF08GN3	3.625
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JFPF8GN4	4.213	JPF08GN4	3.912
	5GN	1960 x 850 x 900	720	JFPF8GN5	4.650	JPF08GN5	4.288
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	380	-	-	JPF01GN2	3.372
	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JFPF1GN3	3.919	JPF01GN3	3.687
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JFPF1GN4	4.253	JPF01GN4	3.953
	5GN	1960 x 1050 x 900	720	JFPF1GN5	4.776	JPF01GN5	4.414

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.

- Temperatura de trabajo -15°C/-18°C.
- Gas refrigerante R290.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad	Profundidad cubeta (mm)	Código	PVP (€)
850 mm	1 Nivel	3GN	1300 x 850 x 900	350	4 de 5l.	150	JCH18GN2	3.381
	2 niveles	3GN	1300 x 850 x 900	720	4 + 4 de 5l.	150	JCH28GN2	3.513
1050 mm	1 Nivel	3GN	1300 x 1050 x 900	350	4 de 5 l.	150	JCH11GN2	3.419
	2 niveles	3GN	1300 x 1050 x 900	720	4 + 4 de 5l.	150	JCH21GN2	3.647

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET CUBA FRÍA ESTÁTICA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0°C/4°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	380	JCFP8GN2	3.478	JCF08GN2	3.325
	3GN	1300 x 850 x 900	380	JCFP8GN3	3.985	JCF08GN3	3.754
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JCFP8GN4	4.417	JCF08GN4	4.116
	5GN	1960 x 850 x 900	720	JCFP8GN5	4.914	JCF08GN5	4.552
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	380	JCFP1GN2	3.591	JCF01GN2	3.438
	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JCFP1GN3	4.047	JCF01GN3	3.816
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JCFP1GN4	4.457	JCF01GN4	4.157
	5GN	1960 x 1050 x 900	720	JCFP1GN5	5.040	JCF01GN5	4.678

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0°C/4°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253



Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	3GN	1300 x 850 x 900	380	JCFV8GN3	4.225
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JCFV8GN4	4.640
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JCFV1GN3	4.287
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JCFV1GN4	4.681

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

NUEVO

BUFFET VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislada.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.



PRODUCTOS RELACIONADOS
COLORES BUFFET pág. 253



Detalle termo-cortina

MURAL

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Código	PVP (€)
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JVCM8GN3	6.114
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JVCM8GN4	6.860
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JVCM1GN3	6.176
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JVCM1GN4	6.900

CENTRAL

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Código	PVP (€)
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JVCC8GN3	6.286
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JVCC8GN4	6.935
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JVCC1GN3	6.348
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JVCC1GN4	6.976

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

NUEVO

BUFFET VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislada. Frontal con termo-cortina enrollable o puertas abatibles.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal. Frontal con termo-cortina enrollable o puertas abatibles.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.



PRODUCTOS RELACIONADOS
COLORES BUFFET pág. 253



Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Termo-cortina	PVP (€)	Puertas abatibles	PVP (€)
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JV8MCGN3	6.121	JV8MAGN3	6.953
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JV8MCGN4	6.864	JV8MAGN4	7.576
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JV1MCGN3	6.183	JV1MAGN3	7.016
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JV1MCGN4	6.904	JV1MAGN4	7.616

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Termo-cortina	PVP (€)	Puertas abatibles	PVP (€)
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JV8CCGN3	6.286	JV8CAGN3	6.978
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JV8CCGN4	6.934	JV8CAGN4	7.717
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JV1CCGN3	6.348	JV1CAGN3	7.040
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JV1CCGN4	6.975	JV1CAGN4	7.758

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET JANUS

Elementos Calientes

NUEVO

BUFFET BAÑO MARÍA HÚMEDO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0°C/90°C.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Entrada y desagüe de agua con latiguillos de 1/2".
- Los modelos sin portaplatos no incluyen grifos de entrada y salida.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	1600	JBHP8GN2	3.226	JBH08GN2	3.073
	3GN	1300 x 850 x 900	2400	JBHP8GN3	3.897	JBH08GN3	3.666
	4GN	1590 x 850 x 900	3200	JBHP8GN4	4.298	JBH08GN4	3.997
	5GN	1960 x 850 x 900	4000	JBHP8GN5	4.876	JBH08GN5	4.514
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	1600	JBHP1GN2	3.339	JBH01GN2	3.186
	3GN	1300 x 1050 x 900	2400	JBHP1GN3	3.960	JBH01GN3	3.728
	4GN	1590 x 1050 x 900	3200	JBHP1GN4	4.339	JBH01GN4	4.038
	5GN	1960 x 1050 x 900	4000	JBHP1GN5	5.001	JBH01GN5	4.639

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET PLACA CALIENTE

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0°C/90°C.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

CRISTAL TEMPLADO NEGRO

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	900	JVNP8GN2	3.118	JVN08GN2	2.965
	3GN	1300 x 850 x 900	1350	JVNP8GN3	3.734	JVN08GN3	3.503
	4GN	1590 x 850 x 900	1800	JVNP8GN4	4.209	JVN08GN4	3.908
	5GN	1960 x 850 x 900	2250	JVNP8GN5	4.719	JVN08GN5	4.356
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	900	JVNP1GN2	3.231	JVN01GN2	3.078
	3GN	1300 x 1050 x 900	1350	JVNP1GN3	3.796	JVN01GN3	3.565
	4GN	1590 x 1050 x 900	1800	JVNP1GN4	4.249	JVN01GN4	3.948
	5GN	1960 x 1050 x 900	2250	JVNP1GN5	4.844	JVN01GN5	4.482

CRISTAL TEMPLADO BLANCO

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	900	JVBP8GN2	3.118	JVB08GN2	2.965
	3GN	1300 x 850 x 900	1350	JVBP8GN3	3.734	JVB08GN3	3.503
	4GN	1590 x 850 x 900	1800	JVBP8GN4	4.209	JVB08GN4	3.908
	5GN	1960 x 850 x 900	2250	JVBP8GN5	4.719	JVB08GN5	4.356
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	900	JVBP1GN2	3.231	JVB01GN2	3.078
	3GN	1300 x 1050 x 900	1350	JVBP1GN3	3.796	JVB01GN3	3.565
	4GN	1590 x 1050 x 900	1800	JVBP1GN4	4.249	JVB01GN4	3.948
	5GN	1960 x 1050 x 900	2250	JVBP1GN5	4.844	JVB01GN5	4.482

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET JANUS

Elementos Neutros

NUEVO

BUFFET NEUTRO

Para la disposición de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
 COLORES BUFFET pág. 253



Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Con portaplatos	PVP (€)	Sin portaplatos	PVP (€)
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	JN08PGN2	2.051	JN008GN2	1.847
	3GN	1300 x 850 x 900	JN08PGN3	2.470	JN008GN3	2.188
	4GN	1590 x 850 x 900	JN08PGN4	2.736	JN008GN4	2.384
	5GN	1960 x 850 x 900	JN08PGN5	3.028	JN008GN5	2.615
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	JN01PGN2	2.164	JN001GN2	1.960
	3GN	1300 x 1050 x 900	JN01PGN3	2.533	JN001GN3	2.250
	4GN	1590 x 1050 x 900	JN01PGN4	2.776	JN001GN4	2.425
	5GN	1960 x 1050 x 900	JN01PGN5	3.154	JN001GN5	2.741

· Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BUFFET JANUS

Accesorios

NUEVO

ENCIMERAS Y ESTANTE PARA PLATOS

- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Color estándar blanco.
- Dos opciones de color con incremento de precio.
- Otros colores bajo demanda, consultar precio y disponibilidades.
- Fácil limpieza.



COLOR ENCIMERA BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Negro	JCN08GN2	528	JCN08GN3	540	JCN08GN4	635	JCN08GN5	689
Gris oscuro	JCR08GN2	528	JCR08GN3	540	JCR08GN4	635	JCR08GN5	689

COLOR ENCIMERA BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Negro	JCN01GN2	544	JCN01GN3	598	JCN01GN4	654	JCN01GN5	709
Gris oscuro	JCR01GN2	544	JCR01GN3	598	JCR01GN4	654	JCR01GN5	709

COLOR PORTAPLATOS

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Negro	JCNP0GN2	205	JCNP0GN3	220	JCNP0GN4	232	JCNP0GN5	249
Gris oscuro	JCRP0GN2	205	JCRP0GN3	220	JCRP0GN4	232	JCRP0GN5	249

PETO POSTERIOR PARA BUFFET DE 850 MM

- Convierte el buffet en un elemento mural.
- Fabricado en cuarzo sintético.

Para los buffets fríos es necesario instalar el lateral con ventilación*.

Para modelo	Medidas	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	970 x 60	JP000GN2	118
3 GN 1/1	1300 x 60	JP000GN3	124
4 GN 1/1	1630 x 60	JP000GN4	130
5 GN 1/1	1960 x 60	JP000GN5	161

* LATERAL PARA VENTILACIÓN

Fondo	Código	PVP (€)
850 mm	JL000008	89
1050 mm	JL000001	98



BUFFET JANUS

NUEVO

NUEVO

COLOR ESTRUCTURA

- Paneles melamínicos hidrófugos de primera calidad con estructura reforzada de acero.
- Color estándar blanco.
- Dos acabados lisos, negro o gris perla sin sobrecoste.
- Posibilidad de otros colores bajo demanda, consultar precios y posibilidades.

- Dos acabados en madera melamínica hidrófuga con incremento de precio.
- Máxima personalización de acabo de madera. Consultar opciones disponibles.
- Fácil limpieza.



ACABADO LISO BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Negro	JCMN8GN2	0	JCMN8GN3	0	JCMN8GN4	0	JCMN8GN5	0
Gris perla	JCMG8GN2	0	JCMG8GN3	0	JCMG8GN4	0	JCMG8GN5	0

ACABADO LISO BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Negro	JCMN1GN2	0	JCMN1GN3	0	JCMN1GN4	0	JCMN1GN5	0
Gris perla	JCMG1GN2	0	JCMG1GN3	0	JCMG1GN4	0	JCMG1GN5	0



ACABADO MADERA BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Roble natural	JCMR8GN2	251	JCMR8GN3	269	JCMR8GN4	322	JCMR8GN5	351
Roble tabaco	JCMT8GN2	251	JCMT8GN3	269	JCMT8GN4	322	JCMT8GN5	351

ACABADO MADERA BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	PVP (€)	3 GN 1/1	PVP (€)	4 GN 1/1	PVP (€)	5 GN 1/1	PVP (€)
Roble natural	JCMR1GN2	270	JCMR1GN3	289	JCMR1GN4	342	JCMR1GN5	370
Roble tabaco	JCMT1GN2	270	JCMT1GN3	289	JCMT1GN4	342	JCMT1GN5	370

NUEVO

KIT DE UNIÓN

Indispensable para unir dos buffets en un único conjunto.

- Montaje fácil e intuitivo.
- Al realizar el pedido, el color del kit de unión será por defecto igual al del buffet elegido.
- Juego de dos unidades.

Código	PVP (€)
JKITU001	248



PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles buffet.

Para buffet	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
2 GN	970 x 350	JPB00GN2	263
3 GN	1300 x 350	JPB00GN3	295
4 GN	1630 x 350	JPB00GN4	326
5 GN	1960 x 350	JPB00GN5	358




DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

DE SOBREMESA


Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	601



DISPENSADOR DE VASOS DE SOBREMESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
570 X 510 X 990	• S1100704	776



BUFFET JANUS

Soportes con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDN102GN	274
3 GN 1/1	• PDN103GN	304
4 GN 1/1	• PDN104GN	339
5 GN 1/1	• PDN105GN	368

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDL102GN	508
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	537
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	591
5 GN 1/1	18	• PDL105GN	630

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDC102GN	574
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	624
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	675
5 GN 1/1	960	• PDC105GN	760

BUFFET JANUS

Cristales para soportes Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRC12GN	260
3 GN 1/1	• FCRC13GN	289
4 GN 1/1	• FCRC14GN	329
5 GN1/1	• FCRC15GN	348

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	155
3 GN 1/1	• FCRF13GN	166
4 GN 1/1	• FCRF14GN	186
5 GN 1/1	• FCRF15GN	254



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	94
3 GN 1/1	• CDR103GN	107
4 GN 1/1	• CDR104GN	126
5 GN1/1	• CDR105GN	156

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDF102GN	163
3 GN 1/1	• CDF103GN	174
4 GN 1/1	• CDF104GN	196
5 GN 1/1	• CDF105GN	268

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.



Código	PVP (€)
• SLT00001	65

CRISTALES LATERALES

Forma	Código	PVP (€)
Curvado	• CDLC0001	148
Recto	• CDLR0001	103

BUFFET JANUS

Soportes inclinados con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDNI12GN	288
3 GN 1/1	• PDNI13GN	319
4 GN 1/1	• PDNI14GN	355
5 GN 1/1	• PDNI15GN	387

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDLI12GN	600
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	627
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	662
5 GN 1/1	18	• PDLI15GN	695

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDCI12GN	674
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	703
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	754
5 GN 1/1	960	• PDCI15GN	833

BUFFET JANUS

Cristales para soportes inclinados Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	94
3 GN 1/1	• CDR103GN	107
4 GN 1/1	• CDR104GN	126
5 GN 1/1	• CDR105GN	156



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	155
3 GN 1/1	• FCRF13GN	166
4 GN 1/1	• FCRF14GN	186
5 GN 1/1	• FCRF15GN	254

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

- Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
 - Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.



Código	PVP (€)
• SLT00001	65

CRISTALES LATERALES



Forma	Código	PVP (€)
Inclinado	• CDLI0001	148