


# CARROS DE TRANSPORTE De servicio

## Carros de servicio

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes muy robustos por su diseño mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



### 2 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	<b>378</b>	• FD260401	<b>299</b>
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	<b>390</b>	• FD260402	<b>313</b>
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	<b>444</b>	• FD260403	<b>368</b>

### 3 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	<b>459</b>	• FD260404	<b>386</b>
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	<b>478</b>	• FD260405	<b>397</b>
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	<b>556</b>	• FD260406	<b>485</b>

### 4 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407	<b>586</b>
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408	<b>648</b>

• 24 horas expedición

## Accesorios para carros de servicio

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



### Soporte para bolsa de desperdicios

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	159
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	165



### Soporte para cesta de cubiertos

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	525 x 149 x 125	• F0260210	92
Ancho 695	625 x 149 x 125	• F0260202	101



### Soporte para recipiente Gastronorm

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte	• F0260207	49
Cubeta	• RGN13200	30



## Carro reforzado para grandes cargas

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm 2 de ellas con freno.
- Fácil montaje en 3 minutos.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1040 x 640 x 1050	• F0260002	568



• 24 horas expedición

# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro GN reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601	<b>599</b>
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901	<b>635</b>



## Funda de protección para carro GN reforzado

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Código	PVP (€)
GN 1/1	• F0260602	<b>159</b>
GN 2/1	• F0260902	<b>167</b>



## Carro GN bajo reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611	<b>397</b>
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911	<b>449</b>



• 24 horas expedición

## Carro encajable GN 2/1 reforzado

- Diseñados para ser encajables en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- Se suministra montado.

 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
670 x 750 x 1720	• F0261301	789

## Carro pastelero reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 1720	• F0261001	592



## Carro para lavado

- Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 500 x 600	• F0260701	454




• 24 horas expedición

# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro de emplatado

- **Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm ó 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Se suministra con cada carro una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
645 x 665 x 1740	• F0260301	1.387



## Funda de protección para carro de emplatado

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
660 x 750 x 1700	• F0260902	167



## Portaplatos de sobremesa

- **Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.**
- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm ó 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
575 x 320 x 855	• F0260302	562



• 24 horas expedición

## Carro de stock y transporte de platos

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques (2 con freno).
- El modelo doble puede apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- Se suministra montado.



### Simple

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501	635



### Doble

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502	774

### Separador de varilla

Código	PVP (€)
• F0260208	35 *

\* Precio por unidad



## Carro para sólidos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
395 x 610 x 725	• F0260503	667



• 24 horas expedición



# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro bandejero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre guías: 120 mm.
- Para bandejas de dimensiones estándar de 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 y Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En modelos cerrados, paneles laterales de acero inoxidable.
- Se suministra montado.



### Simple y doble abierto

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261101	<b>643</b>
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201	<b>939</b>




### Simple y doble laterales cerrados

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261102	<b>898</b>
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202	<b>1.189</b>

## Contenedor Fast Food

- **Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets...**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
668 x 585 x 1300	• F0260512	<b>898</b>



• 24 horas expedición

## Carros para cestas

- Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm en modelo F0260101.
- Protectores de goma no marcante en cada esquina en modelo F0260001.
- Se suministran montados.



### Con asa

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
731 x 634 x 1050	• F0260101	329

### Sin asa

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
520 x 520 x 250	• F0260001	232

## Carro para cestas de vajilla

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
625 x 637 x 1720	• F0261701	589

## Cubo con ruedas y tapa

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Se suministran montados.

### Tapa accionada por pedal

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502	245
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505	286



### Tapa independiente

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	3 de Ø 50 mm	• F0260501	189
450 Ø x 685	95	3 de Ø 50 mm	• F0260504	216



• 24 horas expedición