

# COOK UP GN 1/1

## HORNO COMBINADO



reddot winner 2020



EQUIPAMIENTO DE SERIE	4 GN 1/1
PVP	2.378 €
Capacidad GN	4 x 1/1 GN
Medidas totales (ancho x fondo x alto)	760 x 710 x 615 mm
Peso	61 kg
Recomendado para (n) raciones al día	35-90
Distancia entre guías	68 mm
Potencia	6,3 kW
Voltaje (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
<b>3 modos de cocción:</b>	
• Convección (de 30° a 260°C)	✓
• Mixto: convección + vapor (de 30° a 260°C)	✓
• Vapor saturado (de 30° a 130°C)	✓
<b>Generación de vapor por inyección directa</b>	✓
<b>SteamOut.</b> Eliminación de la humedad de la cámara de cocción	✓
<b>Fan Plus.</b> Cocciones homogéneas gracias a las turbinas bidireccionales de 2 velocidades	2 velocidades
<b>Preheat automático.</b> Precalentamiento ultrarrápido	✓
<b>Regeneración manual</b>	✓
<b>Guías en "C" con sistema antivuelco y de fácil limpieza</b>	✓
<b>Pantalla LED</b>	✓
<b>Señalización de fin de cocción visual y acústica</b>	✓
<b>Iluminación LED.</b> Mínimo consumo y máxima duración	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza	✓
<b>Cámara de cocción de alta resistencia</b> en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada y con desagüe integrado	✓
<b>Recogeaguas con vaciado automático</b> incluso con la puerta abierta	✓
<b>Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano</b>	✓
<b>Protección IPX5</b> contra salpicaduras y chorros de agua	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

<b>Apertura de puerta a mano izquierda</b>			299 €
(1) Voltaje 230/L+N/50-60	4 GN 1/1	MYCHA369	0 €
(2) Voltaje 230/3L/50-60	4 GN 1/1	MYCHA368	0 €



	6 GN 1/1	10 GN 1/1
PVP	2.860 €	4.490 €
Capacidad GN	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Medidas totales (ancho x fondo x alto)	760 x 710 x 750 mm	760 x 710 x 1022 mm
Peso	71 kg	97 kg
Recomendado para (n) raciones al día	40-110	80-160
Distancia entre guías	68 mm	68 mm
Potencia	9,3 kW	18,6 kW
Voltaje (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)	400/3L+N/50-60 (1)
<b>3 modos de cocción:</b>		
• Convección (de 30° a 260°C)	✓	✓
• Mixto: convección + vapor (de 30° a 260°C)	✓	✓
• Vapor saturado (de 30° a 130°C)	✓	✓
<b>Generación de vapor por inyección directa</b>	✓	✓
<b>SteamOut.</b> Eliminación de la humedad de la cámara de cocción	✓	✓
<b>Fan Plus.</b> Cocciones homogéneas gracias a las turbinas bidireccionales de 2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades
<b>Preheat automático.</b> Precalentamiento ultrarrápido	✓	✓
<b>Regeneración manual</b>	✓	✓
<b>Guías en "C" con sistema antivuelco y de fácil limpieza</b>	✓	✓
<b>Pantalla LED</b>	✓	✓
<b>Señalización de fin de cocción visual y acústica</b>	✓	✓
<b>Iluminación LED.</b> Mínimo consumo y máxima duración	✓	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza	✓	✓
<b>Cámara de cocción de alta resistencia</b> en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada y con desagüe integrado	✓	✓
<b>Recogeaguas con vaciado automático</b> incluso con la puerta abierta	✓	✓
<b>Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano</b>	✓	✓
<b>Protección IPX5</b> contra salpicaduras y chorros de agua	✓	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

<b>Apertura de puerta a mano izquierda</b>			299 €
(1) Voltaje 230/3L/50-60	6 GN 1/1	MYCHA372	142 €
	10 GN 1/1	MYCHA375	222 €

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

**Kit de 1ª instalación COOK UP**

Accesorios para una rápida y fácil conexión de entrada y salida de agua (incluye sifón).

MYCHA359 152 €

**Kit reductor de presión**

Reduce y estabiliza la presión del agua. Se recomienda su instalación en el caso de que la presión sea superior a 6 bars.

MYCHA219 69 €

**Kit de apilado + 2 kits de primera instalación**

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexión para la salida del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera instalación.

COOK UP + COOK UP \* MYCHA365 341 €

COOK UP + COOK PRO \*\* MYCHA364 341 €

\* Incluye 2 sifones.

\*\* Incluye 1 sifón + 5 pastillas CleanDuo.

**Kit descalcificador (Cartucho incluido)**

Sistema de filtración imprescindible si el agua de la instalación no cumple estas características:

- Dureza entre 3° y 6° FH
- PH 6,5 a 8,5
- Cloruros < a 30 ppm

MYCHA061 289 €

**Cartucho descalcificador (Recambio)**

Capacidad de filtrado: 3.945 litros.

MYCHA062 199 €

**Kit de refrigeración de desagüe**

Refrigera el agua de salida evitando posibles daños en las tuberías.

MYCHA358 132 €

## ACCESORIOS COOK UP GN 1/I

**Kit de conectividad Wi-Fi**

MYCHA357 199 €

- **Cloud.** Crea, guarda o modifica recetas y envíalas a tu horno
- **Control remoto del horno** desde smartphone o tablet
- **Control del horno por voz** compatible con Google Home

**Soporte con guías GN 1/I**

Para colocar un horno. Distancia entre guías de 68 mm. Capacidad: 2 bandejas GN 1/I por guía.

4 GN 1/I 760 x 655 x 900 mm 8 guías MYCHA225 599 €

6 GN 1/I 760 x 655 x 900 mm 8 guías MYCHA225 599 €

10 GN 1/I 760 x 655 x 600 mm 5 guías MYCHA226 548 €

**Soporte con guías GN 1/I para apilados**

Para colocar dos hornos 4 GN 1/I apilados. Distancia entre guías de 68 mm. Capacidad: 2 bandejas GN 1/I por guía.

4 GN 1/I x 2 760 x 655 x 600 mm 5 guías MYCHA226 548 €

**Base para apilados**

Para colocar dos hornos apilados.

6 GN 1/I + 4 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm MYCHA235 345 €

10 GN 1/I + 4 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm MYCHA235 345 €

6 GN 1/I + 6 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm MYCHA235 345 €

10 GN 1/I + 6 GN 1/I 760 x 655 x 105 mm MYCHA236 315 €

**Kit de patas regulables**

Para nivelar el horno sobre superficies irregulares. 4 unidades.

Kit patas regulables MYCHA261 97 €

## ACCESORIOS COOK UP GN 1/I

**Kit de aspiración frontal**

Para proteger el horno de fuentes de calor cercanas.

Kit aspiración frontal MYCHA260 127 €

**Kit de ducha de lavado**

Disponibilidad de agua constante en procesos de limpieza o durante las cocciones.

Kit ducha de lavado MYCHA172 157 €

**Campana de condensación de vapor**

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea del horno. Fácil instalación.

GN 1/I MYCHA264 1.096 €

**Campana de condensación frontal de vapor**

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación.

GN 1/I MYCHA265 1.441 €

**Campana de condensación frontal de vapor y olores con filtro de carbono**

Reduce los olores y vapores de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación.

GN 1/I MYCHA268 1.817 €

Filtro de carbono (Recambio) MYCHA216 157 €

**Kit de desviación de vapores de la chimenea**

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida de humos.

Kit desviación vapores MYCHA218 130 €

**Ahumador MySmoker**

Obtén el aroma y el sabor del ahumado de modo sencillo y efectivo.

Ahumador MYCHA181 280€

## ACCESORIOS COOK UP GN 1/I

**DA21**

Detergente líquido de doble acción concentrado: detergente + abrillantador para el sistema de limpieza manual asistido. Cantidad: 10 litros.

1 unidad MYCHA045 63 €

Pack de 18 unidades MYCHA360 1.088 €

Pack de 60 unidades MYCHA361 3.474 €

**Pulverizador**

Para la aplicación del detergente DA21 en procesos de lavado manual. Capacidad: 1,5 litros.

Pulverizador MYCHA183 37 €

# COOK PRO GN 1/1

## HORNO COMBINADO



reddot winner 2020



### EQUIPAMIENTO DE SERIE

	4 GN 1/1
<b>PVP (Sistema de autolimpieza MyCare incluido)</b>	<b>2.839 €</b>
<b>Capacidad GN</b>	4 x 1/1 GN
<b>Medidas totales (ancho x fondo x alto)</b>	760 x 710 x 615 mm
<b>Peso</b>	64 kg
<b>Recomendado para (n) raciones al día</b>	35-90
<b>Distancia entre guías</b>	68 mm
<b>Potencia (kW)</b>	6,3 kW
<b>Voltaje (V/Ph/Hz)</b>	400/3L+N/50-60 (1) (2)
<b>3 modos de cocción:</b>	✓
· Convección (de 30° a 260°C)	
· Mixto: convección + vapor (de 30° a 260°C)	
· Vapor saturado (de 30° a 130°C)	
<b>SmartWind.</b> Cocciones rápidas y homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro con turbinas de 2 velocidades	2 velocidades
<b>MultiSteam.</b> Tecnología patentada de doble inyección de vapor.	✓
<b>DryOut Plus.</b> Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos	✓
<b>MyCare.</b> Sistema automático de limpieza	✓
<b>CoolDown automático.</b> Enfriamiento ultrarrápido y seguro para limpieza MyCare	✓
<b>Preheat automático.</b> Precalentamiento ultrarrápido	✓
<b>Regeneración manual</b>	✓
<b>Guías en "C" con sistema antivuelco y de fácil limpieza</b>	✓
<b>Pantalla LED</b>	✓
<b>Señalización de fin de cocción visual y acústica</b>	✓
<b>Iluminación LED.</b> Mínimo consumo y máxima duración	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza	✓
<b>Cámara de cocción de alta resistencia</b> en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada, con desagüe y <b>sifón integrado</b>	✓
<b>Recogeaguas con vaciado automático</b> incluso con la puerta abierta	✓
<b>Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano</b>	✓
<b>Protección IPX5</b> contra salpicaduras y chorros de agua	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

<b>Apertura de puerta a mano izquierda</b>			<b>299 €</b>
(1) Voltaje 230/L+N/50-60	4 GN 1/1	MYCHA273	0 €
(2) Voltaje 230/3L/50-60	4 GN 1/1	MYCHA272	0 €



	6 GN 1/1	10 GN 1/1
<b>PVP</b>	<b>3.362 €</b>	<b>5.392 €</b>
<b>Capacidad GN</b>	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
<b>Medidas totales (ancho x fondo x alto)</b>	760 x 710 x 750 mm	760 x 710 x 1022 mm
<b>Peso</b>	74 kg	102 kg
<b>Recomendado para (n) raciones al día</b>	40-110	80-160
<b>Distancia entre guías</b>	68 mm	68 mm
<b>Potencia (kW)</b>	9,3 kW	18,6 kW
<b>Voltaje (V/Ph/Hz)</b>	400/3L+N/50-60 (1)	400/3L+N/50-60 (1)
<b>3 modos de cocción:</b>	✓	✓
· Convección (de 30° a 260°C)		
· Mixto: convección + vapor (de 30° a 260°C)		
· Vapor saturado (de 30° a 130°C)		
<b>SmartWind.</b> Cocciones rápidas y homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro con turbinas de 2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades
<b>MultiSteam.</b> Tecnología patentada de doble inyección de vapor.	✓	✓
<b>DryOut Plus.</b> Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos	✓	✓
<b>MyCare.</b> Sistema automático de limpieza	✓	✓
<b>CoolDown automático.</b> Enfriamiento ultrarrápido y seguro para limpieza MyCare	✓	✓
<b>Preheat automático.</b> Precalentamiento ultrarrápido	✓	✓
<b>Regeneración manual</b>	✓	✓
<b>Guías en "C" con sistema antivuelco y de fácil limpieza</b>	✓	✓
<b>Pantalla LED</b>	✓	✓
<b>Señalización de fin de cocción visual y acústica</b>	✓	✓
<b>Iluminación LED.</b> Mínimo consumo y máxima duración	✓	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza	✓	✓
<b>Cámara de cocción de alta resistencia</b> en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada, con desagüe y <b>sifón integrado</b>	✓	✓
<b>Recogeaguas con vaciado automático</b> incluso con la puerta abierta	✓	✓
<b>Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano</b>	✓	✓
<b>Protección IPX5</b> contra salpicaduras y chorros de agua	✓	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

<b>Apertura de puerta a mano izquierda</b>			<b>299 €</b>
(1) Voltaje 230/3L/50-60	6 GN 1/1	MYCHA277	166 €
	10 GN 1/1	MYCHA282	267 €

### ACCESORIOS RECOMENDADOS

#### Kit de 1ª instalación COOK PRO

Accesorios para una rápida y fácil conexión de entrada y salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para poder usar el horno inmediatamente.

**MYCHA245 96 €**

#### Kit reductor de presión

Reduce y estabiliza la presión del agua. Se recomienda su instalación en el caso de que la presión sea superior a 6 bars.

**MYCHA219 69 €**



#### Kit de apilado + 2 kits de primera instalación

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexión para la salida del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera instalación.

COOK PRO + COOK PRO \* **MYCHA240 341 €**

COOK PRO + COOK UP \*\* **MYCHA364 341 €**

\* Incluye 10 pastillas CleanDuo.

\*\* Incluye 5 pastillas CleanDuo + 1 sifón.

#### Kit descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtración imprescindible si el agua de la instalación no cumple estas características:

- Dureza entre 3° y 6° FH
- PH 6.5 a 8.5
- Cloruros < a 30 ppm

**MYCHA061 289 €**

#### Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros.

**MYCHA062 199 €**

#### Kit de refrigeración de desagüe

Refrigera el agua de salida evitando posibles daños en las tuberías.

**MYCHA358 132 €**

### ACCESORIOS COOK PRO GN 1/I

#### Kit de conectividad Wi-Fi

**MYCHA357 199 €**

- **Cloud.** Crea, guarda o modifica recetas y envíalas a tu horno
- **Control remoto del horno** desde smartphone o tablet
- **Control del horno por voz** compatible con Google Home

#### Kit UltraVioletSteam

Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patógenos gracias a esta tecnología patentada de rayos ultravioleta.

4 GN 1/I **MYCHA384 345 €**

6 GN 1/I **MYCHA384 345 €**

10 GN 1/I **MYCHA385 690 €**



#### Soporte con guías GN 1/I

Para colocar un horno. Distancia entre guías de 68 mm. Capacidad: 2 bandejas GN 1/I por guía.

4 GN 1/I 760 x 655 x 900 mm 8 guías **MYCHA225 599 €**

6 GN 1/I 760 x 655 x 900 mm 8 guías **MYCHA225 599 €**

10 GN 1/I 760 x 655 x 600 mm 5 guías **MYCHA226 548 €**



#### Soporte con guías GN 1/I para apilados

Para colocar dos hornos 4 GN 1/I apilados. Distancia entre guías de 68 mm. Capacidad: 2 bandejas GN 1/I por guía.

4 GN 1/I x 2 760 x 655 x 600 mm 5 guías **MYCHA226 548 €**



#### Base para apilados

Para colocar dos hornos apilados.

6 GN 1/I + 4 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm **MYCHA235 345 €**

10 GN 1/I + 4 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm **MYCHA235 345 €**

6 GN 1/I + 6 GN 1/I 760 x 655 x 300 mm **MYCHA235 345 €**

10 GN 1/I + 6 GN 1/I 760 x 655 x 105 mm **MYCHA236 315 €**



#### Kit de patas regulables

Para nivelar el horno sobre superficies irregulares. 4 unidades.

Kit patas regulables **MYCHA261 97 €**

### ACCESORIOS COOK PRO GN 1/I



#### Kit de aspiración frontal

Para proteger el horno de fuentes de calor cercanas.

Kit aspiración frontal **MYCHA260 127 €**



#### Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos de limpieza o durante las cocciones.

Kit ducha de lavado **MYCHA172 157 €**



#### Campana de condensación de vapor

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea del horno. Fácil instalación.

GN 1/I **MYCHA264 1.096 €**



#### Campana de condensación frontal de vapor

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación.

GN 1/I **MYCHA265 1.441 €**



#### Campana de condensación frontal de vapor y olores con filtro de carbono

Reduce los olores y vapores de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación.

GN 1/I **MYCHA268 1.817 €**

Filtro de carbono (Recambio) **MYCHA216 157 €**



#### Kit de desviación de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida de humos.

Kit desviación vapores **MYCHA218 130 €**



#### Ahumador MySmoker

Obtén el aroma y el sabor del ahumado de modo sencillo y efectivo.

Ahumador **MYCHA181 280 €**

### ACCESORIOS COOK PRO GN 1/I



#### CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y abrillantador de doble acción concentrada.

1 unidad **MYCHA063 77 €**

Pack de 4 unidades **MYCHA354 302 €**

Pack de 24 unidades **MYCHA355 1.777 €**