

+ 2,6 %

Aplicar sobre el P.V.P.

FRANJA ESTÁNDAR

STANDARD STRIP · STANDARD BANDE



AMARILLO · RAL-1023




ROJO · RAL-3020



AZUL · RAL-5003



BLANCO · RAL-9003



NEGRO · RAL-9005



NARANJA · RAL-2008



BURDEOS · RAL-3003



VERDE · RAL-6001




GRIS · RAL-7040



CREMA · RAL-1015



WENGÜE



NOGAL



HAYA



DECORACIÓN INOX

FRONTAL COMPLETO

FULL FRONTAL DECORATION · PLEIN DECORATION FRONTAL



WENGÜE



NOGAL



HAYA



DECORACIÓN INOX



INCREMENTO 1 · INCREASE 1 · AUGMENTER 1

DECORACIÓN TOTAL

TOTAL DECOR · DÉCORATION TOTAL



INCREMENTO 2 · INCREASE 2 · AUGMENTER 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Todas nuestras vitrinas murales son polivalentes y están preparadas para carnes, lácteos y verduras con tan solo regular los parámetros
- M: exterior en chapa de acero plastificado interior en chapa de acero acabado epoxi
- MI: exterior acero inox, interior acero inox
- MI-LC: exterior e interior en acero inoxidable, costados ciegos con espejo interior
- M-LC: exterior en acero plastificado, interior acabado epoxi, costados ciegos con espejo interior
- M-V: diseño especial para exposición de fruta y verdura
- M-EG: De serie luz superior (sin cortina nocturna)
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- De serie: luz superior y cortina nocturna
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

TECHNICAL DATA

- All our multideck cabinets are versatile and are ready for meat, dairy vegetables with only regulate parameters
- M: laminated steel plate exterior epoxy finished steel plate interior
- MI: stainless steel exterior and interior
- MI-LC: outdoor and indoor stainless steel blind sides with interior mirror
- M-LC: outer plastic coated steel epoxy finish inside, blind sides with interior mirror
- M-V: special design for fruit and vegetable exhibition
- M-EG: Top light series (no night curtain)
- Height and angle adjustable shelves, with labels holder
- Standard: top lighting and night blind.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1


M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tous nos meubles murales sont polyvalents et sont prêts pour la viande, les légumes laitiers avec seulement réguler les paramètres
- M: extérieur en tôle d'acier plastifié, intérieur en tôle d'acier finition epoxi
- MI: Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- MI-LC: acier inoxydable côtés aveugles extérieures et intérieures avec rétroviseur intérieur
- M-LC: extérieure en plastique finition enduite d'époxy en acier à l'intérieur, côtés aveugles avec rétroviseur intérieur
- M-V: conception spéciale pour les fruits et légumes exposition
- M-EG: Série Haut de la lumière (pas de nuit de rideau)
- Côtés de 30mm en ABS injecté ou laqué
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères réglables en hauteur et en angles, avec porte-prix
- De série: lumière supérieure et rideau de nuit
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Classe climatique 3 (25°C 60%HR), régime M1

M1 température produit -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006





Estantes de fácil montaje y regulación
Shelves easy assembly and regulation
Étagères montage et réglage aisé

MBI-6-70

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Modél Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
MB-6-70	680	0,47	2	1215	1626	R-404A
MB-6-100	970	0,7	2	1497	1808	R-404A
MB-6-125	1220	0,9	2	1497	1820	R-404A
MB-6-150	1480	1,08	2	2878	2410	R-404A
MB-8-70	680	0,55	2	1215	1626	R-404A
MB-8-100	970	0,83	2	1497	1808	R-404A
MB-8-125	1220	1,07	2	1497	1820	R-404A
MB-8-150	1480	1,24	2	2878	2410	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz, consultar - consult - consulter

*n)Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS						
Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Interior lacado Lacquered interior Intérieur laqué	Iluminación extra (T5)*n Extra Lighting (T5)*n Éclairage extra/ supplémentaire (T5)*n	Iluminación LED LED Lighting Éclairage LED (€/ metro) (€/ meter) (€/ metro)	Pre instalación Remote Unit Groupe à distance
MB-6-70	100 €	320 €	160 €	150 €	40 €	-155 €
MB-6-100	105 €	325 €	163 €	150 €	40 €	-210 €
MB-6-125	110 €	330 €	165 €	160 €	40 €	-260 €
MB-6-150	115 €	335 €	168 €	190 €	40 €	-270 €
MB-8-70	100 €	320 €	160 €	150 €	40 €	-155 €
MB-8-100	105 €	325 €	163 €	150 €	40 €	-210 €
MB-8-125	110 €	330 €	165 €	160 €	40 €	-260 €
MB-8-150	115 €	335 €	168 €	190 €	40 €	-270 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL BAJA

MULTIDECK DISPLAY - MUREAUX




MB-6-70



MB-8-100
Total lacada
Total lacquered
Laqué total

 MB-6-70 2.215 €	 MB-6-100 2.515 €	 MB-6-125 2.885 €	 MB-6-150 3.170 €
 MB-8-70 2.300 €	 MB-8-100 2.700 €	 MB-8-125 2.900 €	 MB-8-150 3.190 €



Estantes regulables en altura
Height adjustable shelves
Étagères réglables en hauteur



Cortina nocturna
Night blind
Rideau de nuit

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
M-5-70	680	2020	635	0,76	4	1215	1626	R-404A
M-5-100	970	2020	635	1,08	4	1497	1808	R-404A
M-5-125	1220	2020	635	1,37	4	1497	1820	R-404A
M-5-150	1480	2020	635	1,68	4	2878	2410	R-404A
M-5-190	1880	2020	635	2,14	8	2878	2565	R-404A
M-5-240	2380	2020	635	2,72	8	3116	3640	R-404A
M-5-290	2900	2020	635	2,81	8	5756	4820	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

*n)Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères



DECORACIÓN TOTAL BLANCO RAL 9003 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING WHITE RAL 9003 / DECORATION TOTAL BLANC RAL 9003 INCLÚS



DECORACIÓN TOTAL NEGRO RAL 9005 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING BLACK RAL 9005 / DECORATION TOTAL NOIR RAL 9005 INCLÚS

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS							
Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Lacado interior Intérieur laqué	Puertas cristal Simple Simple glass door Porte en verre simple	Iluminación extra (T5/m) Extra Lighting (T5/m) Eclairage extra/ supplémentaire (T5/m)	Iluminación LED (€/ metro) LED Lighting (€/ meter) Eclairage LED (€/ mètre)	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
M-5-70	100 €	320 €	160 €	NO	150 €	40 €	-155 €
M-5-100	105 €	325 €	163 €	570 €	150 €	40 €	-210 €
M-5-125	110 €	330 €	165 €	600 €	160 €	40 €	-260 €
M-5-150	115 €	335 €	168 €	900 €	190 €	40 €	-270 €
M-5-190	120 €	340 €	170 €	1.100 €	340 €	40 €	-310 €
M-5-240	125 €	345 €	173 €	1.300 €	390 €	40 €	-500 €
M-5-290	145 €	360 €	180 €	1.800 €	460 €	40 €	-690 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




M-5-70



M-5-150
Total lacada
Total lacquered
Laqué total

M-5-70	2.220 €	M-5-100	2.550 €	M-5-125	2.910 €	M-5-150	3.200 €	M-5-190	3.540 €	M-5-240	4.470 €	M-5-290	5.230 €
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



M-6-125
Puertas abatibles cristal simple
With simple glass front-opening doors
Portes battantes avec simple vitrage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• M-V: diseño especial para exposición de fruta y verdura	• M-V: special design for fruit and vegetable exhibition	• M-V: conception spéciale pour les fruits et légumes exposition

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m)	Estantes Shelves Étagères	Potencia #fig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant	rango M-V range M-V Gamme M-V	rango M range M Gamme M
M-6-70	680	0,86	4	1215	1626	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-100	970	1,23	4	1497	1808	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-125	1220	1,56	4	1497	1820	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-150	1480	1,91	4	2878	2410	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-190	1880	2,43	8	2878	2565	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-240	2380	3,10	8	3116	3640	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-6-290	2900	3,24	8	5756	4820	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

*ryTodos los estantes - All shelves - Toutes les étagères



DECORACIÓN TOTAL BLANCO RAL 9003 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING WHITE RAL 9003 / DECORATION TOTAL BLANC RAL 9003 INCLUS



DECORACIÓN TOTAL NEGRO RAL 9005 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING BLACK RAL 9005 / DECORATION TOTAL NOIR RAL 9005 INCLUS

Modelo Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Lacado interior Interior laqué	Puertas cristal simple Simple glass door Porte en verre simple	Iluminación extra (T5/m) Extra Lighting (T5/m) Éclairage extra/ supplémentaire (T5/m)	Iluminación LED (€/ metro) LED Lighting (€/ meter) Éclairage LED (€/ mètre)	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
M-6-70	100 €	320 €	160 €	NO	150 €	40 €	-155 €
M-6-100	105 €	325 €	163 €	570 €	150 €	40 €	-210 €
M-6-125	110 €	330 €	165 €	600 €	160 €	40 €	-260 €
M-6-150	115 €	335 €	168 €	900 €	190 €	40 €	-270 €
M-6-190	120 €	340 €	170 €	1.100 €	340 €	40 €	-310 €
M-6-240	125 €	345 €	173 €	1.300 €	390 €	40 €	-500 €
M-6-290	145 €	360 €	180 €	1.800 €	460 €	40 €	-690 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




M-6-125-V



M-6-190

M-6-70 2.315 €	M-6-100 2.570 €	M-6-125 2.915 €	M-6-150 3.330 €	M-6-190 3.580 €	M-6-240 4.725 €	M-6-290 5.500 €
M-6-70-V 2.315 €	M-6-100-V 2.640 €	M-6-125-V 3.060 €	M-6-150-V 3.330 €	M-6-190-V 3.720 €	M-6-240-V 4.680 €	M-6-290-V 5.580 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• M-V: diseño especial para exposición de fruta y verdura	• M-V: special design for fruit and vegetable exhibition	• M-V: conception spéciale pour les fruits et légumes exposition

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (Kwh/24h)	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Rango M-V range M-V Gamme M-V	Rango M-Mi range M-Mi Gamme M-Mi
M-8-70	680	1,01	4	1215	1626	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-100	970	1,45	4	1497	1808	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-125	1220	1,84	4	1497	1820	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-150	1480	2,25	4	2878	2410	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-190	1880	2,86	8	2878	2565	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-240	2380	3,65	8	3116	3640	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C
M-8-290	2900	3,82	8	5756	4820	R-404A	+4°C+8°C	-1°C+5°C

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

*n)Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères




DECORACIÓN TOTAL BLANCO RAL 9003 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING WHITE RAL 9003 / DECORATION TOTAL BLANC RAL 9003 INCLUS



DECORACIÓN TOTAL NEGRO RAL 9005 INCLUIDA / DECORATION TOTAL INCLUDING BLACK RAL 9005 / DECORATION TOTAL NOIR RAL 9005 INCLUS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Lacado interior Intérieur laqué	Puertas cristal simple Simple glass door Porte en verre simple	Iluminación extra (T5/m) Extra Lighting (T5/m) Éclairage extra/ supplémentaire (T5/m)	Iluminación LED (€/ metro) LED Lighting (€/ meter) Éclairage LED (€/ mètre)	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
M-8-70	100 €	320 €	160 €	NO	150 €	40 €	-155 €
M-8-100	105 €	325 €	163 €	570 €	150 €	40 €	-210 €
M-8-125	110 €	330 €	165 €	600 €	160 €	40 €	-260 €
M-8-150	115 €	335 €	168 €	900 €	190 €	40 €	-270 €
M-8-190	120 €	340 €	170 €	1.100 €	340 €	40 €	-310 €
M-8-240	125 €	345 €	173 €	1.300 €	390 €	40 €	-500 €
M-8-290	145 €	360 €	180 €	1.800 €	460 €	40 €	-690 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




M-8-100



M-8-190

M-8-70 2.530 €	M-8-100 2.925 €	M-8-125 3.285 €	M-8-150 3.585 €	M-8-190 3.895 €	M-8-240 4.805 €	M-8-290 5.700 €
M-8-70-V 2.530 €	M-8-100-V 2.925 €	M-8-125-V 3.285 €	M-8-150-V 3.585 €	M-8-190-V 3.895 €	M-8-240-V 4.805 €	M-8-290-V 5.700 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior, interior y costados en acero inoxidable AISI-304
- De serie: luz superior y lateral, cortina nocturna y espejos laterales (MODELO MI-LC)
- De serie: luz superior, cortina nocturna (MODELO MI)
- Opcional: persiana en aluminio, con llave y accionamiento manual (solo modelo LC)

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior, and sides
- Standard: top lighting and night blind and lateral mirrors (MODEL MI-LC)
- Standard: top lighting and night blind (MODEL MI)
- Optional: aluminum shutters, with key and manual drive (LC single model)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur, intérieur et côtés en acier inoxydable AISI-304
- De série: lumière supérieure et latérale; rideau de nuit et miroirs latéraux (MODÈLE MI-LC)
- De série: lumière supérieure; rideau de nuit (MODÈLE MI)
- Sur option: volets en aluminium avec clés et actionnement manuel (modèle unique LC)

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113


Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto + Persianas Height with blind Hauteur avec blind (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Régérant
MI-5-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
MI-5-100-LC	970	2190	1,08	4	1497	1808	R-404A
MI-5-125-LC	1220	2190	1,37	4	1497	1820	R-404A
MI-5-150-LC	1480	2190	1,68	4	2878	2410	R-404A
MI-5-190-LC	1880	2190	2,14	8	2878	2565	R-404A
MI-5-240-LC	2380	2190	2,72	8	3116	3640	R-404A
MI-6-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
MI-6-100-LC	970	2190	1,06	4	1497	1808	R-404A
MI-6-125-LC	1220	2190	1,34	4	1497	1820	R-404A
MI-6-150-LC	1480	2190	1,63	4	2878	2410	R-404A
MI-6-190-LC	1880	2190	2,09	8	2878	2565	R-404A
MI-6-240-LC	2380	2190	2,66	8	3116	3640	R-404A
MI-8-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
MI-8-100-LC	970	2190	1,06	4	1497	1808	R-404A
MI-8-125-LC	1220	2190	1,34	4	1497	1820	R-404A
MI-8-150-LC	1500	2190	1,63	4	2878	2410	R-404A
MI-8-190-LC	1900	2190	2,09	8	2878	2565	R-404A
MI-8-240-LC	2400	2190	2,66	8	3116	3640	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter
*y)Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Modèle	Suplemento persiana Mod. LC Blind supplement Mod. LC Supplément aveugle Mod. LC	Iluminación extra (T5)ro Extra Lighting (T5)ro Éclairage extra/supplémentaire (T5)ro	Iluminación LED (€metro) LED Lighting (€/meter) Éclairage LED (€/mètre)	Puertas cristal simple Simple glass door Porte en verre simple	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
MI-70-LC	300 €	150 €	40 €	NO	-155 €
MI-100-LC	320 €	150 €	40 €	570 €	-210 €
MI-125-LC	345 €	160 €	40 €	600 €	-260 €
MI-150-LC	375 €	190 €	40 €	900 €	-270 €
MI-190-LC	410 €	340 €	40 €	1.100 €	-310 €
MI-240-LC	NO	390 €	40 €	1.300 €	-500 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.





MI-6-100-LC



MI-6-100

MI-5-70-LC MI-5-70 2.790 € 2.240 €	MI-5-100-LC MI-5-100 3.190 € 2.640 €	MI-5-125-LC MI-5-125 3.580 € 3.030 €	MI-5-150-LC MI-5-150 3.875 € 3.325 €	MI-5-190-LC MI-5-190 4.225 € 3.675 €	MI-5-240-LC MI-5-240 5.225 € 4.675 €
MI-6-70-LC MI-6-70 3.025 € 2.475 €	MI-6-100-LC MI-6-100 3.380 € 2.830 €	MI-6-125-LC MI-6-125 3.825 € 3.275 €	MI-6-150-LC MI-6-150 4.105 € 3.555 €	MI-6-190-LC MI-6-190 4.645 € 4.095 €	MI-6-240-LC MI-6-240 5.606 € 5.056 €
MI-8-70-LC MI-8-70 3.290 € 2.740 €	MI-8-100-LC MI-8-100 3.705 € 3.155 €	MI-8-125-LC MI-8-125 4.100 € 3.550 €	MI-8-150-LC MI-8-150 4.420 € 3.870 €	MI-8-190-LC MI-8-190 5.050 € 4.500 €	MI-8-240-LC MI-8-240 5.740 € 5.190 €



COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS / COULEURS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior, interior y costados en acero plastificado según color
- De serie: luz superior y lateral, cortina nocturna y espejos laterales
- Opcional: persiana en aluminio, con llave y accionamiento manual
- M-LC exterior plastificado interior plastificado

TECHNICAL DATA

- Plasticized steel exterior, interior and sides by color
- Standard: top lighting and night blind and lateral mirrors
- Optional: shutters aluminum, with key and manual drive
- M-LC exterior plasticized, interior plasticized

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur, intérieur et côtés en acier plastifié par couleur
- De série: lumière supérieure et latérale; rideau de nuit et miroirs latéraux
- Sur option: volets en aluminium avec clés et actionnement manuel
- M-LC extérieur plastifié, intérieur plastifié

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto + Persianas Height with blind Hauteur avec blind (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Régérant
M-5-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
M-5-100-LC	970	2190	1,08	4	1497	1808	R-404A
M-5-125-LC	1220	2190	1,37	4	1497	1820	R-404A
M-5-150-LC	1480	2190	1,68	4	2878	2410	R-404A
M-5-190-LC	1880	2190	2,14	8	2878	2565	R-404A
M-5-240-LC	2380	2190	2,72	8	3116	3640	R-404A
M-6-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
M-6-100-LC	970	2190	1,06	4	1497	1808	R-404A
M-6-125-LC	1220	2190	1,34	4	1497	1820	R-404A
M-6-150-LC	1480	2190	1,63	4	2878	2410	R-404A
M-6-190-LC	1880	2190	2,09	8	2878	2565	R-404A
M-6-240-LC	2380	2190	2,66	8	3116	3640	R-404A
M-8-70-LC	680	2190	0,76	4	1215	1626	R-404A
M-8-100-LC	970	2190	1,06	4	1497	1808	R-404A
M-8-125-LC	1220	2190	1,34	4	1497	1820	R-404A
M-8-150-LC	1500	2190	1,63	4	2878	2410	R-404A
M-8-190-LC	1900	2190	2,09	8	2878	2565	R-404A
M-8-240-LC	2400	2190	2,66	8	3116	3640	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter
*y)Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Modèle	Suplemento persiana Mod. LC Blind supplement Mod. LC Supplément aveugle Mod. LC	Iluminación extra (T5) m Extra Lighting (T5) m Éclairage extra/supplémentaire (T5) m	Iluminación LED (€metro) LED Lighting (€/meter) Éclairage LED (€/mètre)	Puertas cristal simple Simple glass door Porte en verre simple	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
M-70-LC	300 €	150 €	40 €	NO	-155 €
M-100-LC	320 €	150 €	40 €	570 €	-210 €
M-125-LC	345 €	160 €	40 €	600 €	-260 €
M-150-LC	375 €	190 €	40 €	900 €	-270 €
M-190-LC	410 €	340 €	40 €	1.100 €	-310 €
M-240-LC	NO	390 €	40 €	1.300 €	-500 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL M-5, M-6 Y M-8-LC
MULTIDECK DISPLAY M-5, M-6 AND M-8-LC · MUREAUX M-5, M-6 ET M-8-LC



NEW
2016
NOVEDAD



M-6-100-LC




M-6-125-LC
CON PERSIANA / WITH SHUTTER / RIDEAU DE NUIT

M-5-70-LC 2.670 €	M-5-100-LC 3.000 €	M-5-125-LC 3.400 €	M-5-150-LC 3.650 €	M-5-190-LC 3.990 €	M-5-240-LC 4.920 €
M-6-70-LC 2.765 €	M-6-100-LC 3.090 €	M-6-125-LC 3.510 €	M-6-150-LC 3.780 €	M-6-190-LC 4.170 €	M-6-240-LC 5.175 €
M-8-70-LC 2.980 €	M-8-100-LC 3.375 €	M-8-125-LC 3.735 €	M-8-150-LC 4.035 €	M-8-190-LC 4.345 €	M-8-240-LC 5.255 €




NEW
2016
NOVEDAD



MI-5-LC

MI-6-LC

MI-8-LC



GRAFICA AHORRO ECONOMICO / ECONOMIC SAVING GRAPHICS / GRAPHIQUE ÉCONOMIE ÉCONOMIQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- De serie: luz superior, y puertas doble cristal (MODELO M/MI-EG)
- Ahorro energetico de un 30%

TECHNICAL DATA

- Standard: superior light and double glass doors (MODEL M / MI-EG)
- Energy savings of 30%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Standard: la lumière et doubles portes en verre (modèle M / MI-EG)
- Les économies d'énergie de 30%

Ver características técnicas en página 113 / See technical data in page 113 / Voir caractéristiques techniques page 113

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Estantes Shelves Étagères	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
M/MI-5-100-EG	970	635	1,08	4	949	1520	R-404A
M/MI-5-125-EG	1220	635	1,37	4	1174	1532	R-404A
M/MI-5-150-EG	1480	635	1,68	4	1497	1826	R-404A
M/MI-5-190-EG	1880	635	2,14	8	2058	1967	R-404A
M/MI-5-240-EG	2380	635	2,72	8	2576	2690	R-404A
M/MI-5-290-EG	2900	635	3,26	8	4116	3876	R-404A
M/MI-6-100-EG	970	725	1,23	4	949	1520	R-404A
M/MI-6-125-EG	1220	725	1,56	4	1174	1532	R-404A
M/MI-6-150-EG	1480	725	1,91	4	1497	1826	R-404A
M/MI-6-190-EG	1880	725	2,43	8	2058	1967	R-404A
M/MI-6-240-EG	2380	725	3,10	8	2576	2690	R-404A
M/MI-6-290-EG	2900	725	3,24	8	4116	3876	R-404A
M/MI-8-100-EG	970	860	1,45	4	949	1520	R-404A
M/MI-8-125-EG	1220	860	1,84	4	1174	1532	R-404A
M/MI-8-150-EG	1480	860	2,25	4	1497	1826	R-404A
M/MI-8-190-EG	1880	860	2,86	8	2058	1967	R-404A
M/MI-8-240-EG	2380	860	3,65	8	2576	2690	R-404A
M/MI-8-290-EG	2900	860	3,82	8	4116	3876	R-404A

Modelo Model Modèle	OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS		Lacado alto brillo High gloss lacquered Haute brillance laquée	Lacado interior Interior lacquered Extérieur laqué	Iluminación extra (T5/m) Extra Lighting (T5/m) Éclairage extra/supplémentaire (T5/m)	Iluminación LED (€/metro) LED Lighting (€/meter) Éclairage LED (€/mètre)	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Totaldecoración / Total decor / décoration total					
M/MI-100-EG	105 €	325 €	435 €	163 €	150 €	40 €	-210 €
M/MI-125-EG	110 €	330 €	445 €	165 €	160 €	40 €	-260 €
M/MI-150-EG	115 €	335 €	455 €	168 €	190 €	40 €	-270 €
M/MI-190-EG	120 €	340 €	465 €	170 €	340 €	40 €	-310 €
M/MI-240-EG	125 €	345 €	475 €	173 €	390 €	40 €	-500 €
M/MI-290-EG	145 €	360 €	505 €	180 €	460 €	40 €	-690 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



M-6-190-EG



EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

M-5-100-EG 3.050 € MI-5-100-EG 3.140 €	M-5-125-EG 3.500 € MI-5-125-EG 3.580 €	M-5-150-EG 4.075 € MI-5-150-EG 4.200 €	M-5-190-EG 4.700 € MI-5-190-EG 4.835 €	M-5-240-EG 5.520 € MI-5-240-EG 5.725 €	M-5-290-EG 7.000 € MI-5-290-EG 7.559 €
M-6-100-EG 3.140 € MI-6-100-EG 3.330 €	M-6-125-EG 3.610 € MI-6-125-EG 3.825 €	M-6-150-EG 4.205 € MI-6-150-EG 4.430 €	M-6-190-EG 4.880 € MI-6-190-EG 5.255 €	M-6-240-EG 5.775 € MI-6-240-EG 6.106 €	M-6-290-EG 7.270 € MI-6-290-EG 7.839 €
M-8-100-EG 3.425 € MI-8-100-EG 3.655 €	M-8-125-EG 3.835 € MI-8-125-EG 4.100 €	M-8-150-EG 4.460 € MI-8-150-EG 4.745 €	M-8-190-EG 5.055 € MI-8-190-EG 5.660 €	M-8-240-EG 5.855 € MI-8-240-EG 6.240 €	M-8-290-EG 7.470 € MI-8-290-EG 7.925 €