

# EXPOSICIÓN DEL VINO

## DISEÑO DE VANGUARDIA PARA LA DEGUSTACIÓN VISUAL DEL VINO.

**El vino es actualmente el protagonista indiscutible en mesas y aperitivos alrededor del mundo**, más allá de una moda pasajera se ha convertido en una tendencia al alza; las variedades, sabores y texturas del vino han seducido a tantos nuevos comensales que los restauradores y espacios gastronómicos ya no se plantean una oferta sin una selección de vinos.

El fuerte incremento en el consumo y la curiosidad de los clientes por descubrir nuevos sabores, ha generado la necesidad de presentar el vino más allá de las listas o cartas, **la degustación comienza desde apreciar la forma de la botella, el diseño de la etiqueta o el color del vino.**

Para satisfacer estas necesidades y potenciar su negocio, **edenox presenta ENOLUX; un concepto en la exposición y conservación del vino que incrementa el valor a cada botella** almacenada en el interior. Este elegante escaparate está diseñado para **atraer la atención y reclamo de los clientes** en restaurantes, hoteles y cualquier tipo de espacio gastronómico.

Las prestaciones de ENOLUX van más allá de conservar o exponer el vino, **las elegantes líneas y elementos constructivos de alta calidad hacen de esta vinacoteca un elemento de decoración que valoriza los espacios y salas del restaurante**, bar, pudiendo hacer incluso la función de delimitador de salas o ambientes creando una atmósfera sugestiva y prestigiosa a su alrededor.







**UN SISTEMA MODULAR PARA  
DECORAR Y EXPONER.**

### DISEÑO 360°

La exposición 360° es un concepto de **diseño abierto con todas sus paredes acristaladas**, una característica única de las vinotecas ENOLUX.

Sus 4 paredes en cristal favorecen la visión desde cualquier ángulo de visión. Las paredes están formadas por un cristal doble con cámara de aire que evita las condensaciones, incluso cuando la apertura de la puerta se realiza con mucha frecuencia.



### DISEÑO MODULAR

ENOLUX ha sido concebida con un diseño flexible que **permite hacer composiciones modulares** gracias a que sus paredes laterales encajan perfectamente al unir una con otra.

Esta característica le permite crear conjuntos de vinotecas que hagan la función de paredes o separadores de ambientes con una **estética vanguardista y muy atractiva**.



### AISLAMIENTO

Las vinotecas ENOLUX permiten la máxima exposición gracias a que sus paredes laterales y posteriores están fabricadas con cristales especiales de doble pared con cámara de aire.

**El aislamiento de los cristales es muy eficiente**, permiten recuperar la temperatura del interior rápidamente evitando condensaciones a pesar de constantes aperturas de puerta.




### DOS CUERPOS - DOS AMBIENTES INDEPENDIENTES

El modelo de 2 puertas está formado por dos **ambientes totalmente aislados y controlados cada uno por un termostato digital**, que permite regular la temperatura en el interior de manera independiente, esto ofrece la ventaja de almacenar diferentes tipos de vino, cada uno a la temperatura más adecuada.




#### VERSIÓN REMOTA



Opcionalmente las vinotecas pueden servirse en versión remota. En estos modelos, la altura de la parte superior se reduce a 300 mm.

#### DISEÑO INTELIGENTE



Para facilitar su manipulación, transporte e instalación, las vinotecas se suministran en dos bultos. Durante la instalación, basta colocar el bloque de frío en la parte superior de la cámara, el bloque queda totalmente hermético.





## DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



### EVAPORADORES CON SISTEMA VENTILADO

Ubicado en la parte superior de la vinoteca, el sistema de frío formado por un evaporador ventilado distribuye el aire frío en el interior, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.



### TERMOSTATO DIGITAL ELEGANTE

El termostato instalado en las vinotecas cuenta con un diseño moderno y muy elegante, el display es amplio para tener una lectura incluso a varios metros de distancia y la iluminación de los valores es en color blanco.



### ILUMINACIÓN LED EN TODAS LAS ESQUINAS.

No hay espacio sin iluminar. Es uno de los principios del diseño ENOLUX. La intensidad de la luz puede regularse mediante un mando a distancia suministrado que le permite adaptar la luz del interior al ambiente en donde tenga instalada la vinoteca.



### MÁXIMA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

Es el diseño 360° que permite una visión en el interior de la vinoteca desde cualquier ángulo. Todas las paredes están formadas por cristales, incluso la que hace la separación en el modelo de 2 cuerpos.


**WI-2C-BLA-26**


**WI-2C-GRE-23**

**WI-1C-BLA-26**
**Vinoteca central de una o dos puertas**

• La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.

**2 Alturas disponibles:**

- 2600 mm.
- 2300 mm.
- **2 Colores disponibles: Negro y Gris.**
- Los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes independientes.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Opcionalmente la vinoteca se puede servir en versión remota.

**Dimensiones**


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	Potencia (W)	Nº botellas	P.V.P. Euros €
WI-1C-GRE-23	<b>3722101</b>	800 x 650 x 2300	Gris	1	1450	70	<b>8.748,00</b>
WI-2C-GRE-23	<b>3722102</b>	1550 x 650 x 2300	Gris	2	2900	140	<b>13.713,00</b>
WI-1C-BLA-23	<b>3722103</b>	800 x 650 x 2300	Negro	1	1450	70	<b>8.748,00</b>
WI-2C-BLA-23	<b>3722104</b>	1550 x 650 x 2300	Negro	2	2900	140	<b>13.713,00</b>
WI-1C-GRE-26	<b>3722105</b>	800 x 650 x 2600	Gris	1	1490	74	<b>9.278,00</b>
WI-2C-GRE-26	<b>3722106</b>	1550 x 650 x 2600	Gris	2	2980	154	<b>15.031,00</b>
WI-1C-BLA-26	<b>3722107</b>	800 x 650 x 2600	Negro	1	1490	74	<b>9.278,00</b>
WI-2C-BLA-26	<b>3722108</b>	1550 x 650 x 2600	Negro	2	2980	154	<b>15.031,00</b>





MURALES



WI-2W-GRE-26



WI-2W-BLA-23




WI-1W-GRE-23

**Vinacoteca mural de una o dos puertas**

- La pared posterior está fabricada en acero, ideal para colocarse en paredes.
- **2 Alturas disponibles:**
  - **2600 mm:** Capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
  - **2300 mm:** Capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.
- **2 Colores disponibles: Negro y Gris.**
- Los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes independientes.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.


**Dimensiones**



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	Potencia (W)	Nº botellas	P.V.P. Euros €
WI-1W-GRE-23	<b>3722121</b>	800 x 650 x 2300	Gris	1	1450	70	<b>8.149,00</b>
WI-2W-GRE-23	<b>3722122</b>	1550 x 650 x 2300	Gris	2	2900	140	<b>13.166,00</b>
WI-1W-BLA-23	<b>3722123</b>	800 x 650 x 2300	Negro	1	1450	70	<b>8.149,00</b>
WI-2W-BLA-23	<b>3722124</b>	1550 x 650 x 2300	Negro	2	2900	140	<b>13.166,00</b>
WI-1W-GRE-26	<b>3722125</b>	800 x 650 x 2600	Gris	1	1450	74	<b>9.043,00</b>
WI-2W-GRE-26	<b>3722126</b>	1550 x 650 x 2600	Gris	2	2900	154	<b>13.793,00</b>
WI-1W-BLA-26	<b>3722127</b>	800 x 650 x 2600	Negro	1	1490	74	<b>9.043,00</b>
WI-2W-BLA-26	<b>3722128</b>	1550 x 650 x 2600	Negro	2	2980	154	<b>13.793,00</b>

## Armarios expositores de vinos

Los armarios conservadores de vino edenox actúan como bodegas climatizadas que además de mantener una temperatura adecuada de servicio, son elementos decorativos con un diseño elegante y moderno que favorece el reclamo de clientes para un artículo indispensable en cualquier carta de restaurantes y restauración casual.



Diseñado especialmente para la conservación y mantenimiento de vinos.

Amplio rango de temperatura para almacenar diferentes tipos de vino: 5°C a 16°C

Cerradura en la parte superior



Cristal ahumado con filtro UV. Burlete fácilmente desmontable e intercambiable

Iluminación LED en el interior

Tirador robusto en acero inoxidable



APC-1202-C tirador e iluminación interior



Como opcional se pueden entregar estantes de madera horizontales o inclinados.

Elegante panel de control con un sistema de regulación intuitivo.

Puertas reversibles sin necesidad de pedir bisagras adicionales

Para minimizar el impacto del consumo, las unidades de refrigeración usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.



\* Los estantes de los expositores de vino son en color negro tipo estante varilla. Los estantes de madera son opcionales y se tienen que pedir como accesorio. Existen dos tipos de estantes de madera de posición horizontal o inclinado.



APV-1202-C



APV-601-C

## ARMARIO EXPOSITOR DE VINO

- Cuentan con un diseño en el que se han cuidado los acabados y detalles para ofrecer una sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.
- Especialmente diseñado para la exposición y conservación de vinos, diseño elegante con puerta de cristal con filtro UV que protege las botellas de la iluminación exterior.
- Los estantes estándares son en color negro tipo estante varilla. Los estantes de madera son opcionales y se tienen que pedir como accesorio. Existen dos tipos de estantes de madera de posición horizontal o inclinado.
- Iluminación interior en LED que favorece la conservación y propiedades del vino.
- Dotados de una cerradura que garantiza la seguridad del producto.
- Modelo APV-501 C:
  - Ideal para aplicaciones bajo mostrador o trasbarra
  - Capacidad de 25 botellas de 0,75cl.
  - 1 puerta
- Modelo APV-601-C:
  - Capacidad de 72 botellas de 0,75cl.
  - 1 puerta
- APV-1202-C:
  - Capacidad de 144 botellas de 0,75cl.
  - 2 puertas



APV-501-C

Modelo	Referencia	Nº Puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APV-501-C	<b>19042793</b>	1	180	135	+5°C a +16°C	505 x 570 x 950	<b>882,00</b>
APV-601-C	<b>19042794</b>	1	400	202	+5°C a +16°C	620 x 655 x 1850	<b>1.275,00</b>
APV-1202-C	<b>19042795</b>	2	600	404	+5°C a +16°C	1240 x 655 x 1850	<b>2.509,00</b>

\* Los estantes de los expositores de vino son en color negro tipo estante varilla.