

### Mesas cafeteras

- Con la diversidad de gama de mesas cafeteras, mesas estanterías cafetería y mesas refrigeradas frente mostrador, puede diseñar una línea completa para cada espacio y necesidad.
- Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado y trasera en acero plastificado prelacado gris.
- Tolva de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado y una apertura de hasta 119°.
- Cajones auxiliares en acero inoxidable AISI-304 18/10, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura completa del cajón.
- Su fabricación y diseño están pensados para un uso continuado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable AISI-304 18/10 regulables en altura.
- Los estantes se pueden regular en 7 niveles, con una separación de 70 mm.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.

Estantes regulables en 7 niveles



MAC-1560

#### 1 estante

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Cajones	P.V.P. Euros €
1000 x 600 x 1045	MAC-1060	<b>1912101</b>	1	<b>764,00</b>
1500 x 600 x 1045	MAC-1560	<b>1912102</b>	2	<b>971,00</b>
2025 x 600 x 1045	MAC-2060	<b>1912103</b>	2	<b>1.090,00</b>
2550 x 600 x 1045	MAC-2560	<b>1912104</b>	2	<b>1.243,00</b>



MAC-1060

MAC-1560

MAC-2060

MAC-2560

Cajones con guías telescópicas



MAC-1560-2E

#### 2 estantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Cajones	P.V.P. Euros €
1000 x 600 x 1045	MAC-1060-2E	<b>1912105</b>	1	<b>781,00</b>
1500 x 600 x 1045	MAC-1560-2E	<b>1912106</b>	2	<b>1.010,00</b>
2025 x 600 x 1045	MAC-2060-2E	<b>1912107</b>	2	<b>1.134,00</b>
2550 x 600 x 1045	MAC-2560-2E	<b>1912108</b>	2	<b>1.293,00</b>



MAC-1060-2E

MAC-1560-2E

MAC-2060-2E

MAC-2560-2E

### Mesas estanterías cafetería frente mostrador

- El complemento idóneo para combinar con las mesas cafeteras y las mesas refrigeradas frente mostrador .
- Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado y con trasera de acero plastificado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Modelos con profundidades de 350 mm y 600 mm con 1 ó 2 estantes.



Profundidad 350 mm



Profundidad 350 mm 1 ó 2 estantes

Largo 1000 mm

Largo 1500 mm

Largo 2025 mm

Largo 2550 mm

#### 350 mm

#### 1 estante

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1000 x 350 x 1045	MA-1035	<b>1922101</b>	<b>434,00</b>
1500 x 350 x 1045	MA-1535	<b>1922102</b>	<b>602,00</b>
2025 x 350 x 1045	MA-2035	<b>1922103</b>	<b>717,00</b>
2550 x 350 x 1045	MA-2535	<b>1922104</b>	<b>1.073,00</b>

#### 2 estantes

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
MA-1035-2E	<b>1922109</b>	<b>471,00</b>
MA-1535-2E	<b>1922110</b>	<b>653,00</b>
MA-2035-2E	<b>1922111</b>	<b>771,00</b>
MA-2535-2E	<b>1922112</b>	<b>1.123,00</b>



Profundidad 600 mm



Profundidad 600 mm 1 ó 2 estantes

Largo 1000 mm

Largo 1500 mm

Largo 2025 mm

Largo 2550 mm

#### 600 mm

#### 1 estante

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1000 x 600 x 1045	MA-1060	<b>1922105</b>	<b>583,00</b>
1500 x 600 x 1045	MA-1560	<b>1922106</b>	<b>723,00</b>
2025 x 600 x 1045	MA-2060	<b>1922107</b>	<b>941,00</b>
2550 x 600 x 1045	MA-2560	<b>1922108</b>	<b>1.278,00</b>

#### 2 estantes

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
MA-1060-2E	<b>1922113</b>	<b>630,00</b>
MA-1560-2E	<b>1922114</b>	<b>782,00</b>
MA-2060-2E	<b>1922115</b>	<b>1.014,00</b>
MA-2560-2E	<b>1922116</b>	<b>1.324,00</b>



FMPS-200



Cajón con tirador incorporado.



Contrapuerta embutida.



FMPS-150

FMPS-200

FMPS-250



Con puerta de cristal.

### Mesas refrigeradas frente mostrador Serie 600

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-C) están dotados de puertas de doble acristalamiento con iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**



### Frente mostrador

Modelo	Referencia	Nº Puertas	Clase eficiencia energética	Consumo Energía anual (kWh/año)	Capacidad (L)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
FMPS-150	<b>8033101</b>	2	C	1046	335	350	1492 x 600 x 1050	<b>1.892,00</b>
FMPS-200	<b>8033102</b>	3	D	1385	520	396	2017 x 600 x 1050	<b>2.281,00</b>
FMPS-250	<b>8033103</b>	4	D	1473	701	615	2542 x 600 x 1050	<b>2.657,00</b>

### Frente mostrador con puerta de cristal

Modelo	Referencia	Características	Nº Puertas	Capacidad (L)	Potencia (W)	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
FMPS-150-C	<b>8033104</b>	puerta de cristal	2	335	350	1/5	1492 x 600 x 1050	<b>2.156,00</b>
FMPS-200-C	<b>8033105</b>	puerta de cristal	3	520	396	1/4	2017 x 600 x 1050	<b>2.615,00</b>
FMPS-250-C	<b>8033106</b>	puerta de cristal	4	701	615	3/8	2542 x 600 x 1050	<b>3.162,00</b>