

# congeladores horizontales



|   |     |
|---|-----|
| ISLAS DE CONGELACIÓN                      | 302 |
| CONGELADORES HORIZONTALES PUERTA CIEGA    | 303 |
| CONGELADORES HORIZONTALES PUERTAS CRISTAL | 304 |
| ACCESORIOS                                | 304 |

## Congeladores horizontales - Islas de congelación

Islas de congelación de evaporación estática para la exposición de productos congelados. El diseño de las puertas correderas permite una alta visibilidad de los productos y una excelente capacidad de almacenamiento. Las unidades están diseñadas para mantener una temperatura óptima en toda el área de almacenamiento incluso en las condiciones más desfavorables.



### Características principales que marcan una diferencia



**Eficiente y sistema ecoenergético**  
Nuestro compromiso con el medio ambiente es claro. Usamos refrigerantes sostenibles y de alta eficiencia energética sin comprometer el rendimiento del equipo.



**Sistema de circulación de aire de bajo consumo**  
Puertas correderas transparentes con cristal templado de baja emisión térmica. El diseño curvo del cristal optimiza la visualización de los productos. Luz interior LED. Las puertas tienen un sistema de auto cierre y de permanecer abiertas.



**Sistema de desescarche automático**  
Desescarche automático con tecnología de gas caliente. Este sistema automático está equipado con una válvula solenoide controlada electrónicamente. Este sistema reemplaza el uso de resistencias eléctricas con un ahorro energético del 10%.



**e-glass**  
edenox utiliza puertas especiales con muy baja emisión térmica, lo que permite mantener la visibilidad del producto previniendo condensaciones en los cristales. Así mismo se incrementa el aislamiento térmico del equipo produciendo una reducción del consumo hasta del 10%.



**Condensadores libres de mantenimiento**  
La limpieza es un aspecto esencial para el mantenimiento de las unidades. Todo el equipo está diseñado para minimizar el esfuerzo de limpieza por parte de los usuarios finales, como condensadores libres de mantenimiento y filtros antipolvo.



IC-25



IC-209

## Islas de congelación

- Nuestros equipos están diseñados con sistema de evaporación de gas caliente que previene desbordamientos del agua de condensación manteniendo un lugar de trabajo limpio y seguro. Ideales para helados y comida congelada.
- Desescarche automático en constante funcionamiento, siempre controlando la temperatura del interior del arcón para mantenerla según normas. Se evita la formación de hielo y el interior se mantiene limpio e higiénico.
- Refrigeración estática.
- Incluye divisorias en el interior y cerradura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Su diseño permite colocar los congeladores de forma individual o formando una isla.
- El modelo IC-199 C tiene también función de cabecera para crear una isla.
- Interior en acero galvanizado prelacado blanco.
- Protegido lateralmente con parachoques. Incluye ruedas con freno.
- Gas refrigerante ecológico R290. Grupo frigorífico de elevado rendimiento y baja emisión térmica.
- Mayor ahorro energético. Se ha minimizado el consumo de energía de las unidades y de esta forma los costes operativos alargando el ciclo de vida del producto.
- El aislamiento interior es de 80 mm.
- Profundidad 890 mm. Tensión 220 V/1/50 Hz.
- Temperatura -18°C a -22°C.
- Ruedas reforzadas con freno.
- Potente luz interior en LED para realizar los productos.
- Puertas con cristal curvo templado diseñadas para facilitar la visión del producto.
- Se pueden instalar de manera independiente, en fila, en islas o incluyendo cabeceras en los extremos para un aprovechamiento máximo.
- Accesorios, Kit de unión entre islas para la instalación de islas continuas, estanterías superiores en diferentes versiones, divisores y fondos ajustables para una presentación y una organización del producto impecable.



Puertas especiales con muy baja emisión térmica.




Todo el equipo está diseñado para minimizar el esfuerzo de limpieza por parte de lo usuarios finales.



Las puertas tienen un sistema de auto cierre.

## Posibilidad de combinaciones



## Islas de congelación fondo 890 mm

| Modelo   | Referencia      | Dimensiones (mm) | Volumen (l) | Puertas | Tipo     | P.V.P. Euros €    |
|----------|-----------------|------------------|-------------|---------|----------|-------------------|
| IC-159   | <b>19076553</b> | 1500 x 890 x 880 | 650         | 4       | Lineal   | <b>2.155,00 €</b> |
| IC-199 C | <b>19076554</b> | 1915 x 890 x 880 | 850         | 6       | Cabecera | <b>2.530,00 €</b> |
| IC-209   | <b>19076555</b> | 2000 x 890 x 880 | 900         | 6       | Lineal   | <b>2.495,00 €</b> |
| IC-259   | <b>19076556</b> | 2500 x 890 x 880 | 856         | 8       | Lineal   | <b>3.020,00 €</b> |




**NLF-335 A++**

### Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m

- Amplia gama de congeladores disponibles en tapa blanca desde 150 hasta 450 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética, A++ en todos los modelos.
- Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión de 100 mm (100% libre de CFC's). Permite mantener la temperatura en el interior del congelador durante 48 horas, sin corriente eléctrica.
- Todos los modelos disponen de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador.
- Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-130 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de modelos.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta, en todos los modelos.
- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -15 a -25 °C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R600a en todos los modelos de tapa ciega.
- Incluyen ruedas.



Gran capacidad de volumen interior útil.




Dotado de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos.



Como dotación se sirve cerradura con llave.

### Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m.

| Modelo      | Referencia      | Volumen (l) | Dimensiones (mm) | Clase eficiencia energética | Consumo Energía anual (kWh/año) | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| NLF-130 A++ | <b>19084683</b> | 130         | 734 x 700 x 895  | A++                         | 131                             | 35           | <b>415,00</b>  |
| NLF-190 A++ | <b>19084684</b> | 190         | 984 x 700 x 895  | A++                         | 153                             | 45           | <b>456,00</b>  |
| NLF-275 A++ | <b>19084685</b> | 272         | 1284 x 700 x 895 | A++                         | 183                             | 45           | <b>564,00</b>  |
| NLF-335 A++ | <b>19084689</b> | 332         | 1504 x 700 x 895 | A++                         | 204                             | 45           | <b>656,00</b>  |



**NLF-580**

### Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

- Gama de congeladores de gran capacidad disponibles en tapa blanca desde 462 hasta 523 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 2 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Diseñados para uso profesional.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Todos los modelos disponen dos cestas en el interior para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta.
- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Desescarche manual.
- Temperatura de trabajo: -18°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R600 en el modelo NLF-580 y R290a en el modelo NLF-600.



Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta.



Como dotación se sirve una cesta en cada congelador.



Incluye cerradura con llave y termostato.

### Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

| Modelo  | Referencia      | Volumen (l) | Dimensiones (mm) | Potencia (W) | P.V.P. Euros €  |
|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|
| NLF-580 | <b>19077601</b> | 462         | 1795 x 650 x 935 | 250          | <b>1.045,00</b> |
| NLF-600 | <b>19077603</b> | 523         | 1995 x 650 x 845 | 270          | <b>1.165,00</b> |



NLFG-295

## Congeladores horizontales puerta de cristal

- Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 460 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que incluye 4 cestas en su interior.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -12 a -22°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.



NLFG-400



Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.




Ideales para la visualización de alimentos congelados y helados.



Incluyen cerradura con llave.

## Congeladores horizontales puerta de cristal

| Modelo  | Referencia      | Volumen (l) | Potencia (W) | Tapa         | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| NLFG-195  | <b>19084686</b> | 191         | 200          | Tapa cristal | 719 x 629 x 892  | <b>535,00</b>  |
| NLFG-295  | <b>19084691</b> | 296         | 250          | Tapa cristal | 1009 x 629 x 892 | <b>575,00</b>  |
| NLFG-385  | <b>19084687</b> | 385         | 400          | Tapa cristal | 1298 x 629 x 892 | <b>650,00</b>  |
|  NLFG-400 | <b>19079833</b> | 367         | 160          | Tapa cristal | 1395 x 650 x 845 | <b>930,00</b>  |



CESTA CNLF



CESTA NLFG

## Accesorios

- Para una correcta clasificación y orden los congeladores horizontales incorporan cestas varilla.



Cesta para arcón NLFG.



Cesta para arcón CNLF.



Parrillas divisorias para congeladores horizontales modelos IC se ruega consultar.

## Accesorios congeladores

| Modelo      | Referencia      | Dimensiones (mm) | Familia                    | Modelo                  | Tipo           | P.V.P. Euros € |
|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| NLF BASKET  | <b>19084855</b> | 264 x 545 x 244  | Congelador horizontal NLF  | NLF-130/190/275/335 A++ | Cesta plástico | <b>12,00</b>   |
| NLFG BASKET | <b>19084854</b> | 218 x 535 x 279  | Congelador horizontal NLFG | NLFG-195/295/385        | Cesta varilla  | <b>12,00</b>   |
| CNLF-400    | <b>19079834</b> | 212 x 428 x 200  | Congelador horizontal NLFG | NLFG-400                | Cesta varilla  | <b>30,00</b>   |