

# Fregaderos Industriales

## FIRMEZA Y ROBUSTEZ



### TRES OPCIONES A ELEGIR

edenox amplía su gama de fregaderos industriales presentando su **serie "Línea Estándar"**, que se añade a la oferta de fregaderos y bastidores tradicionales. La gama de fregaderos está **diseñada para crear espacios de trabajo óptimos** en las cocinas industriales. Su cuidado diseño y moderna tecnología de fabricación garantizan su máxima calidad a la vez que unos inmejorables acabados.

Un total de tres líneas de producto componen la gama: Fregaderos y bastidores desmontados, fregaderos soldados al bastidor y fregaderos soldados al bastidor con puertas.

Los fregaderos de fondo 600 y 700 mm están fabricados en acero inoxidable de 1 mm de espesor con acabado pulido satinado e incorporan peto trasero de 100 x 15 mm totalmente soldado, con un plegado posterior de radio de 10 mm. Además la gama se completa con fregaderos de fondo 500 y 550 mm y están fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.



**BASTIDORES Y ESTANTES MONTABLES**



**FREGADEROS SOLDADOS A BASTIDOR**



**FREGADEROS SOLDADOS A BASTIDOR CON PUERTAS**




*Podemos suministrarle el fregadero totalmente montado y soldado al bastidor para facilitar su instalación. La estructura de estos bastidores es especialmente robusta, diseñada para usos intensivos y continuos.*

## Fregaderos industriales, bastidores y estantes

Gama 600

### Fregaderos gama 600

- Encimeras de profundidad 600 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.
- Las encimeras están embutidas en chapa de 1 mm de espesor.



FI-126/11-D

FI-186/21-D

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-66/10	19004681	600 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	311,00
FI-76/10	19004734	700 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	355,00
FI-106/11-D	19004726	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	357,00
FI-106/11-I	19004727	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	357,00
FI-126/11-D	19004781	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	269,00
FI-126/11-I	19004782	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	269,00
FI-136/11-D	19004744	1300 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	444,00
FI-136/11-I	19004745	1300 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	444,00
FI-106/20	19004783	1000 x 600	Sin escurridor	400 x 400 x 250	528,00
FI-126/20	19004829	1200 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	547,00
FI-136/20	19004886	1300 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	648,00
FI-146/21-D	19004830	1400 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	550,00
FI-146/21-I	19004831	1400 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	550,00
FI-166/21-D	19004908	1600 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	601,00
FI-166/21-I	19004909	1600 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	601,00
FI-186/21-D	19004964	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	630,00
FI-186/21-I	19004965	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	630,00
FI-206/22	19004910	2000 x 600	1 de cada lado	500 x 400 x 250	717,00
FI-256/22	19004919	2500 x 600	1 de cada lado	500 x 500 x 300	825,00



### Bastidores y bastidores para lavavajillas 600 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 600 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	BF-66	19004722	192,00	EB-66	19004554	91,40
700 x 600	BF-76	19004747	209,00	EB-76	19004573	98,00
1000 x 600	BF-106	19004772	228,00	EB-106	19004623	140,00
1200 x 600	BF-126	19004779	238,00	EB-126	19004645	156,00
1300 x 600	BF-136	19004767	243,00	EB-136	19004680	168,00
1400 x 600	BF-146	19004780	284,00	EB-146	19004685	183,00
1600 x 600	BF-166	19004804	286,00	EB-166	19004702	201,00
1800 x 600	BF-186	19004809	314,00	EB-186	19004743	231,00
2000 x 600	BF-206	19004828	342,00	EB-206	19004776	246,00
2500 x 600	BF-256	19004963	400,00	EB-256	19004826	298,00
1200 x 600*	BF-126-L	19004398	259,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 600*	BF-186-L	19004403	506,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas

## Fregaderos industriales, bastidores y estantes

Gama 700


### Fregaderos gama 700

- Encimeras de profundidad 700 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-127/11-D

FI-187/21-D



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-77/10	19004729	700 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	376,00
FI-87/10	19004784	800 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	482,00
FI-127/11-D	19004814	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	364,00
FI-127/11-I	19004815	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	364,00
FI-147/11-D	19004883	1400 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	520,00
FI-147/11-I	19004884	1400 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	520,00
FI-127/20	19004872	1200 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	634,00
FI-147/20	19004918	1400 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	875,00
FI-187/21-D	19005012	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	711,00
FI-187/21-I	19005002	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	711,00
FI-217/21-D	19005022	2100 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	1.010,00
FI-217/21-I	19005021	2100 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	1.010,00
FI-257/22	19005060	2500 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	893,00
FI-267/22	19005128	2600 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	1.044,00
FI-187/30	19005065	1800 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	1.039,00



### Bastidores y bastidores para lavavajillas 700 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	19004723	215,00	EB-77	19004611	110,00
800 x 700	BF-87	19004730	240,00	EB-87	19004624	127,00
1000 x 700	BF-107	19004773	255,00	EB-107	19004644	148,00
1200 x 700	BF-127	19004812	268,00	EB-127	19004686	176,00
1400 x 700	BF-147	19004838	292,00	EB-147	19004704	199,00
1600 x 700	BF-167	19004871	295,00	EB-167	19004771	232,00
1800 x 700	BF-187	19004887	334,00	EB-187	19004777	251,00
2100 x 700	BF-217	19005001	360,00	EB-217	19004827	279,00
2500 x 700	BF-257	19005050	403,00	EB-257	19004881	333,00
2600 x 700	BF-267	19005102	434,00	EB-267	19004907	340,00
1200 x 700*	BF-127-L	19005011	263,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 700*	BF-187-L	19004404	520,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas

## Fregaderos industriales gama gran capacidad

### Fregaderos Gama gran capacidad

- Encimera de profundidad 700 mm con fregaderos, peto posterior de 100 mm de altura y frontal de 50 mm de altura. Totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas de gran capacidad para el lavado de grandes utensilios con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.

1



FI-107/10



FI-167/11-D

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Cubetas y Escurridores	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €	
	FI-107/10	19004774	1000 x 700	1 Cubeta	800 x 500 x 375	649,00
	FI-147/10	19004834	1400 x 700	1 Cubeta	1160 x 500 x 375	793,00
	FI-167/11-D	19004951	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc.D	800 x 500 x 375	827,00
	FI-167/11-I	19004952	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc.I	800 x 500 x 375	827,00
	FI-187/11-D	19004967	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc. D	1160 x 500 x 375	875,00
	FI-187/11-I	19004976	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc.I	1160 x 500 x 375	875,00
	FI-187/20	19005108	1800 x 700	2 Cubetas	800 x 500 x 375	929,00
	FI-187/30	19005065	1800 x 700	3 Cubetas	500 x 500 x 300	1.039,00



### Bastidores 700 mm (sin estante)

- Todos los elementos que los componen están contruados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	19004723	215,00	EB-77	19004611	110,00
800 x 700	BF-87	19004730	240,00	EB-87	19004624	127,00
1000 x 700	BF-107	19004773	255,00	EB-107	19004644	148,00
1200 x 700	BF-127	19004812	268,00	EB-127	19004686	176,00
1400 x 700	BF-147	19004838	292,00	EB-147	19004704	199,00
1600 x 700	BF-167	19004871	295,00	EB-167	19004771	232,00
1800 x 700	BF-187	19004887	334,00	EB-187	19004777	251,00
2100 x 700	BF-217	19005001	360,00	EB-217	19004827	279,00
2500 x 700	BF-257	19005050	403,00	EB-257	19004881	333,00
2600 x 700	BF-267	19005102	434,00	EB-267	19004907	340,00

## Fregaderos soldados para lavavajillas

Gama 500 - 550 - 600 -700

2

### Fregaderos soldados para lavavajillas

- Conjuntos de profundidad 500, 550, 600 y 700 mm totalmente soldados diseñados para incorporar lavavajillas estándar de 600 x 600 mm bajo los escurridores o lavavasos estándar de 430 x 475 mm.
- Patas de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.

#### GAMA 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.
- Gama 550, 600 y 700:
- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe.




FSBE-126-LD + AF-540

GRAN ROBUSTEZ. Se suministran montados.




1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790-855	500	1350 x 500	475	790-855	500
1200 x 550	600	790-855	550	-	-	-	-
1200 x 600	600	790-855	600	1800 x 600	600	790-855	600
1200 x 700	600	790-855	700	1800 x 700	600	790-855	700

### Fregaderos con bastidor con 1 cubeta + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-105-LD	19012746	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	470,00
FSBE-105-LI	19012747	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	470,00
FSBE-1255-LD	19012749	1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	662,00
FSBE-1255-LI	19012751	1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	662,00
FSBE-126-LD	19012752	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Lavavajillas	535,00
FSBE-126-LI	19012753	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Lavavajillas	535,00
FSBE-127-LD	19012754	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	582,00
FSBE-127-LI	19012755	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	582,00

### Fregaderos con bastidor con 2 cubetas + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-135-LD	19014320	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	638,00
FSBE-135-LI	19014321	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	638,00
FSBE-186-LD	19014336	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.146,00
FSBE-186-LI	19014337	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.146,00
FSBE-187-LD	19014344	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.243,00
FSBE-187-LI	19014345	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	1.243,00

### Remate y peto lateral

- 1- Instalación rápida y sencilla. Incluye todos los accesorios para su fijación (**Modelos PLD y PLI**).
- 2- Para montarse en el lateral de los bastidores (**Modelo PLB**).
- Fabricado en acero inoxidable.



Modelo	Referencia	Descripción	Dimensiones	P.V.P. Euros €
PLD-6	19014316	Peto lateral derecho 600 mm	100 x 585	25,60
PLI-6	19014317	Peto lateral izquierdo 600 mm	100 x 585	25,60
PLD-7	19014318	Peto lateral derecho 700 mm	100 x 685	27,50
PLI-7	19014319	Peto lateral izquierdo 700 mm	100 x 685	27,50
PLB-6	19014314	Remate para bastidores 600 mm		72,50
PLB-7	19014315	Remate para bastidores 700 mm		82,30

## Fregaderos soldados con puertas

Gama 500 - 600 -700


### Fregaderos soldados con puertas

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Incorporan perfil longitudinal posterior soldado, que incrementa la rigidez del conjunto.
- Sistema de puertas correderas y abatibles, según modelo, con tirador incorporado.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.
- Puertas correderas: Insonorizadas con guías montadas en el exterior del estante, lo que evita la acumulación de suciedad.
- Puertas abatibles: Dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.

3



FCP-186/21-D  
FCP-126/11-D



Gama 500

Gama 600 y 700

### Gama 500

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-85/11-D	<b>19012759</b>	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	<b>929,00</b>
FCP-85/11-I	<b>19012760</b>	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	<b>929,00</b>
FCP-105/11-D	<b>19012761</b>	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>966,00</b>
FCP-105/11-I	<b>19012762</b>	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>966,00</b>
FCP-125/21-D	<b>19012763</b>	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>1.047,00</b>
FCP-125/21-I	<b>19012764</b>	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>1.047,00</b>

### Gama 600 y 700

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-66/10	<b>19012765</b>	600 x 600	-	500 x 400 x 250	Abatible	1	<b>922,00</b>
FCP-77/10	<b>19012766</b>	700 x 700	-	500 x 500 x 300	Abatible	1	<b>1.121,00</b>
FCP-106/11-D	<b>19012767</b>	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.071,00</b>
FCP-106/11-I	<b>19012768</b>	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.071,00</b>
FCP-126/11-D	<b>19012769</b>	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.117,00</b>
FCP-126/11-I	<b>19012770</b>	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.117,00</b>
FCP-127/11-D	<b>19012771</b>	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.360,00</b>
FCP-127/11-I	<b>19012772</b>	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.360,00</b>
FCP-126/20	<b>19012773</b>	1200 x 600	-	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.441,00</b>
FCP-147/20	<b>19012774</b>	1400 x 700	-	600 x 500 x 300	Corredera	2	<b>2.237,00</b>
FCP-186/21-D	<b>19012775</b>	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	3	<b>1.727,00</b>
FCP-186/21-I	<b>19012776</b>	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	3	<b>1.727,00</b>
FCP-187/21-D	<b>19012777</b>	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.987,00</b>
FCP-187/21-I	<b>19012778</b>	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.987,00</b>

### Peana para lavavasos

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	<b>19014796</b>	Para todos los modelos lavavasos (400 x 400 mm y 350 x 350 mm)	<b>118,00</b>

## Fregaderos especiales

Fregadero con escurridor. Fregadero con orificio y cubeta

### Fregadero escurridor

- Fregadero con cuba de gran capacidad y doble fondo.
- Ideal para escurrir verduras, hortalizas y ensaladas.
- También idóneo para descongelar alimentos congelados.
- Fondo superior perforado, fondo inferior con válvula de desagüe.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con patas inoxidables regulables en altura.
- El modelo FSB-147-ESC se suministra totalmente soldado.



FSB-147-ESC

GRAN ROBUSTEZ. Se suministran montados.



Gran capacidad de trabajo. Excelente calidad de materiales.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FSB-147-ESC	<b>19014346</b>	Fregadero y bastidor montado	1400 x 700 x 850	1160 x 500 x 375	<b>1.299,00</b>
FI-147-ESC	<b>19005064</b>	Encimera (Fregadero)	1400 x 700	1160 x 500 x 375	<b>1.020,00</b>



FSBCO-147 (Cubo no incluido)

### Encimeras con cubeta y orificio para desperdicios

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 141 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- El modelo FSBCO-147 se suministra totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
FSBCO-147	<b>19012501</b>	1400 x 700 x 850	Fregadero y bastidor montado	<b>1.111,00</b>
EFD-147	<b>19012161</b>	1400 x 700	Encimera con orificio y cubeta	<b>581,00</b>



FSBCO-186-D + AF-540

### Fregaderos con cubetas y orificio para desperdicios con espacio para alojar lavavajillas

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 141 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Con espacio para colocar un lavavajillas estándar bajo el escurridor.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Los modelos FSBCO-186 y FSBCO-187 se suministran totalmente soldados.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas para combinar con estas encimeras y bastidores.

### Fregaderos y bastidores soldados

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
FSBCO-186-D	<b>19014338</b>	1800 x 600 x 850	<b>1.315,00</b>
FSBCO-186-I	<b>19014339</b>	1800 x 600 x 850	<b>1.315,00</b>
FSBCO-187-D	<b>19012293</b>	1800 x 700 x 850	<b>1.366,00</b>
FSBCO-187-I	<b>19012294</b>	1800 x 700 x 850	<b>1.366,00</b>

### Fregaderos - encimera

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
EFDL-186-D	<b>19004735</b>	1800 x 600	<b>791,00</b>
EFDL-186-I	<b>19004736</b>	1800 x 600	<b>791,00</b>
EFDL-187-D	<b>19005132</b>	1800 x 700	<b>836,00</b>
EFDL-187-I	<b>19014211</b>	1800 x 700	<b>836,00</b>

D= Escurridor a la derecha I= Escurridor a la izquierda

## Fregaderos y mesas especiales

Fregadero vertedero. Mesas de preparación de verduras y carne



FV-66

**GRAN ROBUSTEZ.**  
Se suministran montados.

### Fregadero vertedero

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Rejilla móvil para apoyar cubos y ollas grandes.
- Altura 500 mm.
- Se suministra montado y totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FV-66	<b>19005063</b>	600 x 600 x 500	500 x 400 x 250	<b>580,00</b>




MPVM-147

### Mesas para la preparación de verduras, carne y pescado


- Especialmente diseñadas para la preparación de alimentos frescos.
- Las dos mesas incluyen una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor e incorporan un orificio para tirar los desechos.
- La mesa para verduras (MPV-147) incorpora una cubeta de 1250 x 310 x 170 mm con desagüe y rebosadero.
- La mesa para carne y pescado (MPC-147) incorpora una embutición de 1250 x 310 x 20 mm con desagüe de 1/2" cubierta con un sobre perforado.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con patas inoxidables regulables en altura.
- En los modelos soldados se suministra la encimera y el bastidor totalmente montados.



MPCM-147



MPVM-147



MPCM-147

### Mesas

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPCM-147	<b>19012060</b>	Mesa soldada para la preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	1350 x 380 x 20	<b>1.656,00</b>
MPVM-147	<b>19014428</b>	Mesa soldada para la preparación de verdura	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	<b>1.694,00</b>

### Encimeras

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPC-147	<b>19003390</b>	Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700	1350 x 380 x 20	<b>1.032,00</b>
MPV-147	<b>19004839</b>	Mesa preparación verduras	1400 x 700	1250 x 310 x 170	<b>1.071,00</b>



### Tubos rebosaderos y válvulas de desagüe

- Accesorio. Los fregaderos se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe incluidos. (Ø 1-1/2")

Modelo	Referencia	Para cubetas de profundidad (mm)	P.V.P. Euros €
TRV-25	<b>19003221</b>	250	<b>46,20</b>
TRV-30	<b>19003222</b>	300	<b>50,90</b>

### Fregaderos



## Lavabos

### Lavabos

- Lavabos fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobros en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios para dar máxima robustez y facilitar su limpieza e higiene.
- Incorporan válvula de desagüe.
- Altura de peto 60 mm.
- Se incluye orificio para grifería Ø orificio grifería: 22 mm.
- No incluye grifería. Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (Ver páginas 32-39).
- Los modelos rectangulares también pueden utilizarse para la fabricación de lavamanos.
- Modelos LB: Para sujetar a la pared (incluyen los accesorios necesarios).



LB-P




LB-G

### Lavabos murales

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-P	<b>19004465</b>	380 x 300 x 180	235 x 220 x 120	<b>101,20</b>
LB-G	<b>19004694</b>	420 x 325 x 200	380 x 285 x 140	<b>122,00</b>



LB-43




Ø orificio grifería: 29 mm.

### Lavabo rectangular de 400 x 320 mm

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-43	<b>19004695</b>	400 x 320 x 185	235 x 220 x 120	<b>133,00</b>



LB-535



Ø orificio grifería: 29 mm.

### Lavabo rectangular de 500 x 350 mm

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-535	<b>19004393</b>	500 x 350 x 245	380 x 285 x 140	<b>213,00</b>

### Grifería industrial y accesorios

- Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (páginas 32 a 39).
- Para todas las aplicaciones y necesidades: caños, pulsadores y grifos temporizados, grifos de pedal, de rodilla, grifería electrónica, etc.



CL-20



GIT2



GIP2S E



CEL-18