
Lavamanos de pie

Peto mural para lavamanos

I M-54

Lavamanos murales

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- · Incorporan como dotación estándar:
- Pulsador temporizado con palanca de fácil accionamiento.
- Caño con soporte giratorio.
- Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
- Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
- Válvula de desagüe.



Sistema PUSH: pulsador temporizado

niento. Estética muy agradable y moderna.

e aporta seguridad y comodidad al er utilizado, ya que no sobresale del avamanos ningún elemento. Fácil de


Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LM-54	19004648	Lavamanos mural	500 x 450 x 200	266,00


















Dosificador de jabón en acero inoxidable.







LM-44-EL. Modelo electrónico, cuenta con sensores de alta seguridad antivandálico.


Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LM-33	19010076	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	300 x 315 x 170	246,00
LM-44	19010077	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 170	273,00
LM-44-D	19013875	Lavamanos con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 170	358,00
LM-44-EL	19013876	Lavamanos con grifo electrónico*	400 x 400 x 170	638,00

*Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230V/1/50 Hz (ver página 39)



Lavamanos de pie


- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- · Incorporan como dotación estándar:
- Pulsador temporizado de fácil accionamiento mediante el pie. - Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
- Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
- Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
- Válvula de desagüe.



Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LP-54	19004746	Lavamanos de pie	500 x 450 x 850	360,00









Lavamanos LP-44 "Sistema PUSH". Pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento.

LP-44 / LP-44-D

LP-44-EL

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LP-44	19004802	Lavamanos de pie con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 850	387,00
LP-44-D	19011469	Lavamanos de pie con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 850	472,00
LP-44-EL	19012279	Lavamanos de pie con grifo electrónico*	400 x 400 x 850	756,00

^{*}Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230 V/1/50 Hz. (Ver página 39)



Peto para lavamanos

- Peto construido en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fácil montaje, sin tornillos vistos.
- Diseñado especialmente para incorporar, como accesorio, a los lavamanos.
- Encaja en el peto de los lavamanos.





