
Lavamanos murales

LM-54

Lavamanos murales

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- Incorporan como dotación estándar:
 - Pulsador temporizado con palanca de fácil accionamiento.
 - Caño con soporte giratorio.
 - Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría
 - Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
 - Válvula de desagüe.


2



Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LM-54	19004648	Lavamanos mural	500 x 450 x 200	266,00








limpiar y con cómodo acceso a las piezas en caso de mantenimiento. Estética muy agradable y moderna.










Cubas embutidas y pulidas.








inoxidable.







LM-44-EL. Modelo electrónico, cuenta con sensores de alta seguridad antivandálico.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LM-33	19010076	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	300 x 315 x 170	246,00
LM-44	19010077	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 170	273,00
LM-44-D	19013875	Lavamanos con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 170	358,00
LM-44-EL	19013876	Lavamanos con grifo electrónico*	400 x 400 x 170	638,00


^{*}Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230V/1/50 Hz (ver página 33)

Peto mural para lavamanos



Lavamanos de pie

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- $\bullet\,$ Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- Incorporan como dotación estándar:
 - Pulsador temporizado de fácil accionamiento mediante el pie.
 - Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
 - Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
 - Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
 - Válvula de desagüe.




Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LP-54	19004746	Lavamanos de pie	500 x 450 x 850	360,00







850





Lavamanos LP-44 "Sistema PUSH". Pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento.

LP-44 / LP-44-D

LP-44-EL

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LP-44	19004802	Lavamanos de pie con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 850	387,00
LP-44-D	19011469	Lavamanos de pie con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 850	472,00
LP-44-EL	19012279	Lavamanos de pie con grifo electrónico*	400 x 400 x 850	756,00

^{*}Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230V/1/50 Hz. (Ver página 33)



Peto para lavamanos

- Peto construido en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fácil montaje, sin tornillos vistos.
- Diseñado especialmente para incorporar, como accesorio, a los lavamanos.
- Encaja en el peto de los lavamanos.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
PLM-4	19013877	Peto mural para lavamanos LM-44 y LP-44 (-D) (-EL)	400 x 300	27,50

Lavamanos



