

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL CONSUMO HASTA UN 35 % CON GASES HC

01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.
02.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.
03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama CONCEPT Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.
04.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.
05.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
 - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
 - Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
 - Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
 - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
 - Temperatura ambiente 43 °C (*).
 - Clase climática 4.

Opciones:

 - Kit ruedas (montaje en fábrica).
 - Sin peto.
 - Sin encimera.
 - Diferentes versiones de cajones.
 - Grupo a la izquierda.
 - Apertura de puerta panorámica.
 - Posterior INOX.
 - Encimera de granito.
 - Mueble tropicalizado.
 - Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN



EMFP-135-GN

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
	EMFP-135-GN	R-600a	50	19036976	2	B	274	752	202	1.342x700x850	2.008,00
	EMFP-180-GN	R-600a	50	19036983	3	C	428	931	202	1.792x700x850	2.356,00
	EMFP-225-GN	R-600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	2.783,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
	EMFP-102-GN-R	-	50/60	19037590	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.541,00
	EMFP-147-GN-R	-	50/60	19037591	3	-	428	-	-	1.492x700x850	1.880,00
	EMFP-192-GN-R	-	50/60	19037592	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.216,00

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS



EMFN-180-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



EMFN-102-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA CONGELADOS											
	EMFN-135-GN	R-290	50	19037545	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850	2.708,00
	EMFN-180-GN	R-290	50	19037550	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850	3.184,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN											
	EMFN-102-GN-R		50/60	19037636	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.807,00
	EMFN-147-GN-R		50/60	19037637	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.159,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *



EMFP-180-GN HHH






EMFP-135-GN HD

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
 EMFP-135-GN HD	R-600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	202	1.342x700x850	2.428,00
 EMFP-135-GN HH	R-600a	50	19036979	2 H	C	274	752	202	1.342x700x850	2.848,00
 EMFP-180-GN HDD	R-600a	50	19036985	1 H 2 D	C	428	931	202	1.792x700x850	2.776,00
 EMFP-180-GN HHD	R-600a	50	19036986	2 H 1 D	C	428	931	202		3.196,00
 EMFP-180-GN HHH	R-600a	50	19036992	3 H	C	428	931	202		3.616,00
 EMFP-225-GN HDDD	R-600a	50	19036997	1 H 3 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.203,00
 EMFP-225-GN HHDD	R-600a	50	19036998	2 H 2 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.623,00
 EMFP-225-GN HHHD	R-600a	50	19036999	3 H 1 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.043,00
 EMFP-225-GN HHHH	R-600a	50	19037000	4 H	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.463,00

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	CONCEPT Gastronorm		420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	CONCEPT Gastronorm		420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	CONCEPT Gastronorm		420,00
	KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	CONCEPT Gastronorm		420,00
	KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	CONCEPT Gastronorm		650,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
 EMFP-102-GN-HD-R	-	50/60	19037613	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042x700x850	1.961,00
 EMFP-102-GN-HH-R	-	50/60	19037615	2 H	-		-	-		2.381,00
 EMFP-147-GN-HDD-R	-	50/60	19037616	1 H 2 D	-	428	-	-		2.300,00
 EMFP-147-GN-HHD-R	-	50/60	19037619	2 H 1 D	-		-	-	1.492x700x850	2.720,00
 EMFP-147-GN-HHH-R	-	50/60	19037630	3 H	-		-	-		3.140,00
 EMFP-192-GN-HDDD-R	-	50/60	19037631	1 H 3 D	-	581	-	-		2.636,00
 EMFP-192-GN-HHDD-R	-	50/60	19037632	2 H 2 D	-		-	-	1.942x700x850	3.056,00
 EMFP-192-GN-HHHD-R	-	50/60	19037633	3 H 1 D	-		-	-		3.476,00
 EMFP-192-GN-HHHH-R	-	50/60	19037635	4 H	-		-	-		3.896,00

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL



EMFP-180-GN CR PC

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-102-GN-R CR PC

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO



EMFP-225-GN F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CENTRALES
DE REFRIGERACIÓN



EMCP-180-GN

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad para alcanzar los alimentos.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
 EMFP-135-GN CR PC	R-600a	50	19036977	2	-	274	-	207	1.342x700x850	2.338,00
 EMFP-180-GN CR PC	R-600a	50	19036984	3	-	428	-	209	1.792x700x850	2.851,00
 EMFP-225-GN CR PC	R-600a	50	19036996	4	-	581	-	234	2.242x700x850	3.443,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN										
 EMFP-102-GN-R CR PC	-	50/60	19037609	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.871,00
 EMFP-147-GN-R CR PC	-	50/60	19037611	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.375,00
 EMFP-192-GN-R CR PC	-	50/60	19037612	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.876,00

MESAS CON FREGADERO

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO										
  EMFP-135-GN-F	R-600a	50	19036982	2	B	274	752	202	1.342x700x850	2.258,00
  EMFP-180-GN-F	R-600a	50	19036993	3	C	428	931	202	1.792x700x850	2.606,00
  EMFP-225-GN-F	R-600a	50	19037001	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.033,00

MESAS CENTRALES

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
 EMCP-135-GN	R-600a	50	19037012	2+2	-	274	-	202	1.342x768x850	2.488,00
 EMCP-180-GN	R-600a	50	19037013	3+3	-	428	-	202	1.792x768x850	2.870,00
 EMCP-225-GN	R-600a	50	19037014	4+4	-	581	-	224	2.242x768x850	3.497,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.

Modelos con puertas



EMFP-180-BP

Modelos con cajones 1/3 y 2/3



EMFP-180-B2

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
 EMFP-135-BP	R-600a	50	19037038	2	C	177	752	202	1.342x700x584	2.171,00
 EMFP-180-BP	R-600a	50	19037042	3	C	277	931	202	1.792x700x584	2.432,00
 EMFP-225-BP	R-600a	50	19037048	4	D	377	1096	224	2.242x700x584	2.969,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
 EMFP-135-B	R-600a	50	19037039	2 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	2.198,00
 EMFP-180-B	R-600a	50	19037043	3 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	2.648,00
 EMFP-225-B	R-600a	50	19037049	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584	3.238,00
MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3										
 EMFP-135-B2	R-600a	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	2.477,00
 EMFP-180-B2	R-600a	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	3.153,00
 EMFP-225-B2	R-600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584	3.856,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS
PARA GAMA 900 KORE



MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
 EMFP-120-BP	R-290	50	19048089	2	C	169	752	190	1.200x900x590	2.171,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
 EMFP-120-B	R-290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	752	190	1.200x900x590	2.198,00
MODELOS CON CAJONERAS APAISADAS										
 EMFP-120-BH	R-290	50	19047995	2 x LARGE	C	169	752	190	1.200x900x590	2.308,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS
PARA GAMA 700




MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON CAJONES 2/3										
 EMFP-140-B SP	R-600a	50	19061731	2 x 2/3	C	177	752	202	1.400x700x584	2.198,00
MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3										
 EMFP-140-B2 SP	R-600a	50	19061732	2 x 1/3 + 1 x 2/3	C	177	752	202	1.400x700x584	2.476,00

MESAS GN GLOBE - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS POR MODELO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP
ADVANCE - 700 GASTRONORM											(#)
EAMFP-135	119	565	-92	0	93	53	420	650	-	96	62
EAMFP-180	155	753	-123	0	93	53	420	650	-	111	62
EAMFP-225	196	939	-146	0	126	53	420	650	-	134	123
EAMFN-135	119	565	-92	0	93	53	-	-	-	-	62
EAMFN-180	155	753	-123	0	93	53	-	-	-	-	62
EAMFP-135-PC	119	565	-92	0	93	53	-	-	-	96	-
EAMFP-180-PC	155	753	-123	0	93	53	-	-	-	111	-
EAMFP-225-PC	196	939	-146	0	126	53	-	-	-	134	-
EAMCP-135	-	565	-92	-	93	53	-	-	-	96	123
EAMCP-180	-	753	-123	-	93	53	-	-	-	111	123
EAMCP-225	-	939	-146	-	126	53	-	-	-	134	246
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	119	565	-92	0	93	53	420	650	60	96	62
EMFP-180 GN	155	753	-123	0	93	53	420	650	60	111	62
EMFP-225 GN	196	939	-146	0	126	53	420	650	60	134	123
EMFN-135 GN	119	565	-92	0	93	53	-	-	60	-	62
EMFN-180 GN	155	753	-123	0	93	53	-	-	60	-	62
EMFP-135 GN-PC	119	565	-92	0	93	53	-	-	60	96	-
EMFP-180 GN-PC	155	753	-123	0	93	53	-	-	60	111	-
EMFP-225 GN-PC	196	939	-146	0	126	53	-	-	60	134	-
EMFP-135 GN-F	119	-	-	0	-	53	420	650	-	96	62
EMFP-180 GN-F	155	-	-	0	-	53	420	650	-	111	62
EMFP-225 GN-F	196	-	-	0	-	53	420	650	-	134	123
EMFP-135 B *	119	-	-	0	93	53	-	-	-	96	-
EMFP-180 B *	155	-	-	0	93	53	-	-	-	111	-
EMFP-225 B *	196	-	-	0	126	53	-	-	-	134	-
EMCP-135 GN	-	565	-92	-	93	53	-	-	-	96	123
EMCP-180 GN	-	753	-123	-	93	53	-	-	-	111	123
EMCP-225 GN	-	939	-146	-	126	53	-	-	-	134	246
EMFP-102 GN-R	119	565	-92	0	-	53	420	650	-	96	62
EMFP-147 GN-R	155	753	-123	0	-	53	420	650	-	111	62
EMFP-192 GN-R	196	939	-146	0	-	53	420	650	-	134	123
EMFN-102 GN-R	119	565	-92	0	-	53	-	-	-	96	62
EMFN-147 GN-R	155	753	-123	0	-	53	-	-	-	111	62
EMFP-102 GN-R PC	119	565	-92	0	-	53	-	-	-	96	-
EMFP-147 GN-R PC	155	753	-123	0	-	53	-	-	-	111	-
EMFP-192 GN-R PC	196	939	-146	0	-	53	-	-	-	134	-

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		420,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		650,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm	420,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		650,00

KITS DE RUEDAS PARA MESAS GASTRONORM

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	129,00

ACCESORIOS PARA MESAS GASTRONORM *


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
Guía para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
Guía para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716
Guía para parrilla MESAS ADVANCE - Mural y Central - 519 mm - 1 pieza	12036880

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

APERTURA
PANORÁMICA



(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL CONSUMO HASTA UN 60 % CON GASES HC

01.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

02.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

03.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

04.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama CONCEPT Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

05.

MECANISMO DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Los productos de la generación GLOBE están dotados de un mecanismo de cierre y bloqueo automático, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).
- Mueble tropicalizado.

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS ESTÁNDAR DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN



EMSP-150

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSP-169-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN												
		EMSP-150	R-600a	50	19036912	2	C	268	836	202	1.492x600x850	1.852,00
		EMSP-200	R-600a	50	19036970	3	C	416	931	202	2.017x600x850	2.185,00
		EMSP-250	R-600a	50	19037002	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.608,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN												
		EMSP-117-R	-	50/60	19037640	2	-	268	-	-	1.192x600x850	1.492,00
		EMSP-169-R	-	50/60	19037641	3	-	416	-	-	1.717x600x850	1.886,00
		EMSP-222-R	-	50/60	19037642	4	-	564	-	-	2.242x600x850	2.205,00

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS



EMSN-200-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSN-117-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS PARA CONGELADOS												
		EMSN-150	R-290	50	19037552	2	D	268	2.212	667	1.492x600x850	2.422,00
		EMSN-200	R-290	50	19037553	3	D	416	2.467	676	2.017x600x850	2.758,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN												
		EMSN-117-R	-	50/60	19037666	2	-	268	-	416	1.192x600x850	1.703,00
		EMSN-169-R	-	50/60	19037668	3	-	416	-	426	1.717x600x850	2.143,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
	EMSP-150-HD	R-600a	50	19036948	1 H 1 D	C	268	836	1.492x600x850	2.272,00
	EMSP-150-HH	R-600a	50	19036953	2 H	C		836		2.692,00
	EMSP-200-HDD	R-600a	50	19036973	1 H 2 D	C	416	931	2.017x600x850	2.605,00
	EMSP-200-HHD	R-600a	50	19036974	2 H 1 D	C		931		3.025,00
	EMSP-200-HHH	R-600a	50	19036975	3 H	C	564	931	2.542x600x850	3.445,00
	EMSP-250-HDDD	R-600a	50	19037006	1 H 3 D	C		1.096		3.028,00
	EMSP-250-HHDD	R-600a	50	19037007	2 H 2 D	C		1.096		3.448,00
	EMSP-250-HHHD	R-600a	50	19037008	3 H 1 D	C		1.096		3.868,00
	EMSP-250-HHHH	R-600a	50	19037009	4 H	C		1.096		4.288,00

KITS CAJONES PARA MESAS SNACK

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack	420,00
	KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack	650,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
	EMSP-117-HD-R	-	50/60	19037645	1 H 1 D	-	268	-	1.192x600x850	1.912,00
	EMSP-117-HH-R	-	50/60	19037646	2 H	-	268	-	1.192x600x850	2.332,00
	EMSP-169-HDD-R	-	50/60	19037648	1 H 2 D	-	416	-	1.717x600x850	2.306,00
	EMSP-169-HHD-R	-	50/60	19037649	2 H 1 D	-	416	-	1.717x600x850	2.726,00
	EMSP-169-HHH-R	-	50/60	19037650	3 H	-	416	-	1.717x600x850	3.146,00
	EMSP-222-HDDD-R	-	50/60	19037651	1 H 3 D	-	564	-	2.242x600x850	2.625,00
	EMSP-222-HHDD-R	-	50/60	19037652	2 H 2 D	-	564	-	2.242x600x850	3.045,00
	EMSP-222-HHHD-R	-	50/60	19037654	3 H 1 D	-	564	-	2.242x600x850	3.465,00
	EMSP-222-HHHH-R	-	50/60	19037655	4 H	-	564	-	2.242x600x850	3.885,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMSP-150-PC

VISIBILIDAD:
Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



EMSP-150-F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
	EMSP-150-PC	R-600a	50	19036937	2	-	268	-	207	1.492x600x850	2.182,00
	EMSP-200-PC	R-600a	50	19036972	3	-	416	-	209	2.017x600x850	2.680,00
	EMSP-250-PC	R-600a	50	19037004	4	-	564	-	234	2.542x600x850	2.256,00

MESAS CON FREGADERO

	MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
	EMSP-150-F	R-600a	50	19036915	2	C	268	836	202	1.492x600x850	2.102,00
	EMSP-200-F	R-600a	50	19036971	3	C	416	931	202	2.017x600x850	2.435,00
	EMSP-250-F	R-600a	50	19037003	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.858,00


KITS CAJONES PARA MESAS

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		420,00
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		650,00

MESAS SNACK - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP
GLOBE - 600 SNACK											(#)
EMSP-150	155	-	-123	0	93	53	470	650	60	100	62
EMSP-200	196	-	-146	0	93	53	470	650	60	115	62
EMSP-250	231	-	-163	0	126	53	470	650	60	138	123
EMSN-150	155	-	-123	0	93	53	-	-	60	100	62
EMSN-200	196	-	-146	0	93	53	-	-	60	115	62
EMSP-150-PC	155	-	-123	0	93	53	-	-	60	100	-
EMSP-200-PC	196	-	-146	0	93	53	-	-	60	115	-
EMSP-250-PC	231	-	-163	0	126	53	-	-	60	138	-
EMSP-150-F	155	-	-	0	-	53	470	650	-	100	62
EMSP-200-F	196	-	-	0	-	53	470	650	-	115	62
EMSP-250-F	231	-	-	0	-	53	470	650	-	138	123
EMSP-117-R	155	-	-123	0	-	53	470	650	-	100	62
EMSP-169-R	196	-	-146	0	-	53	470	650	-	115	62
EMSP-222-R	231	-	-163	0	-	53	470	650	-	138	123
EMSN-117-R	155	-	-123	0	-	53	-	-	-	100	62
EMSN-169-R	196	-	-146	0	-	53	-	-	-	115	62

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	126,00

ACCESORIOS *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).

03.

CONSTRUCCIÓN

Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
 - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Sistema de refrigeración estático por gravedad.
 - Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad.
- Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.

 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
 - Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
 - Dotación por puerta: 1 parrilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Peto sanitario de 10 cm de altura.
 - Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C.
 - Temperatura ambiente: 43 °C (*).
 - Clase climática 4.


	MODELO	Hz.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
	EMPP-150-GV	50	19037745	2	376	212	R-290	1.492x800x850	2.376,00
	EMPP-202-GV	50	19037746	3	584	361	R-290	2.017x800x850	2.861,00
	EMPP-255-GV	50	19037747	4	792	361	R-290	2.542x800x850	3.368,00

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE PASTELERÍA - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA (#)
EMPP-150	155	611	-123	0	93	53	100	62
EMPP-202	196	824	-146	0	93	53	115	62
EMPP-255	231	1041	-163	0	126	53	138	123

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	126,00

ACCESORIOS *

ACCESORIO	CÓDIGO
PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	12034886
PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001
BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201
GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza	12036419
GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p.	12038109

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.