

# Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

## 1 temperatura



+5°C/+20°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- Control electrónico.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta reversible.
- Iluminación interior excepto modelos 3211 y 4211.
- Estantes en rejilla metálica (Wkb 1812)
- Patas delanteras regulables en altura.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- La temperatura del interior se visualiza de forma analógica.
- La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

**Terminación 1**  
Exterior en negro, puerta ciega en color tinto

**Terminación 2**  
Exterior en negro, puerta cristal



Filtro de carbón activo FreshAir



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



**Wkb 1812 VINO THEK**  
66 BOTELLAS 75 CC..



**Wkb 3212 VINO THEK**  
164 BOTELLAS 75 CC.



**Wkr 3211 VINO THEK**  
164 BOTELLAS 75 CC.



**Wkb 4212 VINO THEK**  
200 BOTELLAS 75 CC.



**Wkr 4211 VINO THEK**  
200 BOTELLAS 75 CC.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
2	<b>Wkb 1812</b>	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	<b>1.000,00</b>
2	<b>Wkb 3212</b>	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	<b>1.238,00</b>
1	<b>Wkr 3211</b>	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,0	<b>1.114,00</b>
2	<b>Wkb 4212</b>	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	Opcional	1,2	<b>1.691,00</b>
1	<b>Wkr 4211</b>	200	600 x 739 x 1.650	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,2	<b>1.356,00</b>

# Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Grand Cru

1 temperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación interior con interruptor independiente en mods. con puerta de cristal.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
- Refrigeración ventilada.

### Terminación ②

Puerta de cristal.

### Terminación ①

Puerta ciega.



Puerta reversible

**WKt 6451 GRAND CRU**  
312 BOTELLAS 75 cc



**WKes 4552 GRAND CRU**  
INOX  
201 BOTELLAS 75 cc



**WKt 4552 GRAND CRU**  
201 BOTELLAS 75 cc



**WKt 5551 GRAND CRU**  
253 BOTELLAS 75 cc



**WKt 5552 GRAND CRU**  
253 BOTELLAS 75 cc

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
②	<b>WKes 4552</b>	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Acero inox / Cristal	Integrada	1,2	<b>2.698,00</b>
②	<b>WKt 4552</b>	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,2	<b>2.273,00</b>
①	<b>WKt 5551</b>	253	700 x 742 x 1.920	-	0,4	Tierra	Integrada	1,5	<b>1.959,00</b>
②	<b>WKt 5552</b>	253	700 x 742 x 1.920	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,5	<b>2.450,00</b>
①	<b>WKt 6451</b>	312	747 x 759 x 1.930	-	0,4	Tierra	Integrada	2,0	<b>2.243,00</b>

# Armario para acondicionamiento de vinos Vinidor

## 2 temperaturas



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 2 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.



2 estantes extraíbles para botellas en vertical.

**WTPes 5972 VINIDOR**  
INOX  
155 BOTELLAS 75 cc

### Terminación ②

Inox con puerta de cristal.



**WTes 1672 VINIDOR**  
LIBRE INSTALACIÓN  
34 BOTELLAS 75 cc



**WTes 5972 VINIDOR**  
INOX  
211 BOTELLAS 75 cc

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)	Precio (€)
② WTes 1672	34	600 x 570 x 822	-	0,37	Acero inox. / Cristal	Incluida	0,8	2.380,00
② WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	4.274,00
② WTPes 5972	155	700 x 777 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Incluida	1,0	4.309,00

# Armario para conservación de vinos Vinidor

## 3 temperaturas



Compresor  
antivibración



Cristal de  
protección  
a rayos  
ultra violeta



+5°C/+20°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 3 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.



**WTes 5872 VINIDOR**  
INOX  
178 BOTELLAS 75 cc



Estantes de madera,  
extraíbles.



El sistema de atenuación  
de cierre SoftSystem




El moderno sistema  
electrónico

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>WTes 5872</b>	178	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	<b>4.598,00</b>

# Armario para conservación de cigarrros y armario de vinos 1 temperatura



**Cigarros: +16°C/+20°C**  
**Vinos: +5°C/+20°C**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los cigarros se pueden ordenar con un sistema variable de clasificación. (mod. ZKes 453)
- Dos cajas de presentación en madera (mod. ZKes 453).
- Dos estantes de madera (mod. ZKes 453).
- Alarma visual y acústica en caso de anomalía o puerta abierta.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior: LED.
- Control electrónico.
- Indicación de la temperatura digital.
- Protección niños.
- Filtro de carbón activo.

Exterior de acero inoxidable



**ZKes 453 HUMIDOR**  
INOX  
+16°C/+20°C



Filtro de carbón activo FreshAir



Sistema de atenuación de cierre SoftSystem.



**WKes 653 GRAND CRU**  
INOX  
+5°C/+20°C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>ZKes 453</b>	39	425 x 478 x 612	300 x 274 x 340	0,51	Inox / Cristal	Incluida	100	2.679,00
<b>WKes 653</b>	38	425 x 478 x 612	350 x 310 x 370	0,33	Inox / Cristal	Incluida	80	1.742,00