

Conservadoras de helado

Tapa ciega / Tapa Cristal



Refrigerante
R600a



Refrigeración
estática



-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termómetro interior.
- Apropiado para ambiente +10°C a +32°C.
- Cerradura opcional.
- Aislamiento de 62 mm. de espesor.
- Tapas en diferentes versiones.

Terminación 0

Tapas correderas ciegas

Terminación 2

Tapas correderas cristal



Todos los modelos van provistos de ruedas para un fácil desplazamiento



GTE 3300
TAPA CORREDERA CIEGA
1.045 x 661 x 916 mm



GTE 1700
TAPA CORREDERA CIEGA
625 x 661 x 916 mm



GTE 2502
TAPA CORREDERA CRISTAL
835 x 661 x 911 mm



GTE 3302
TAPA CORREDERA CRISTAL
1.045 x 661 x 911 mm



GTE 4100
TAPA CORREDERA CIEGA
1.255 x 661 x 916 mm



GTE 5802
TAPA CORREDERA CRISTAL
1.675 x 661 x 911 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
0	GTE 1700	162/142	625 x 661 x 916	500 x 535 x 660	1,30	Blanco/Ciega	Opcional	130	713,00
0	GTE 2500	244/216	835 x 661 x 916	710 x 535 x 560	1,41	Blanco/Ciega	Opcional	150	807,00
0	GTE 3300	326/291	1045 x 661 x 916	920 x 535 x 660	1,50	Blanco/Ciega	Opcional	150	867,00
0	GTE 4100	409/365	1255 x 661 x 916	1130 x 535 x 660	1,60	Blanco/Ciega	Opcional	200	969,00
0	GTE 4900	491/439	1465 x 661 x 916	1340 x 535 x 660	2,00	Blanco/Ciega	Opcional	240	1.048,00
0	GTE 5800	573/513	1675 x 661 x 916	1550 x 535 x 600	2,55	Blanco/Ciega	Opcional	240	1.100,00
*MODS. CON TAPA CRISTAL									
2	GTE 1702	166/126	625 x 661 x 911	500 x 535 x 600	1,61	Blanco/Cristal	Opcional	130	876,00
2	GTE 2502	250/194	835 x 661 x 911	710x 535x 560	1,70	Blanco/Cristal	Opcional	150	898,00
2	GTE 3302	334/ 261	1045 x 661 x 911	920x 535 x 600	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	921,00
2	GTE 4102	417/328	1255 x 661 x 911	1130 x 535 x 600	2,00	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.025,00
2	GTE 4902	501/396	1465 x 661 x 911	1340 x 535 x 600	2,50	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.119,00
2	GTE 5802	585/463	1675 x 661 x 911	1550 x 535 x 600	3,05	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.171,00

Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock. Solicitar disponibilidad.

Conservadoras de venta por impulso

Cristal curvo


 Refrigerante
R290

 Refrigeración
estática

-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Apropiado para ambiente +10°C a +32°C.
- Termómetro interior.
- Cerradura opcional.
- Cerradura por control remoto opcional.
- Aislamiento de 62 mm. de espesor.
- Todos los modelos van provistos de ruedas para un fácil desplazamiento.
- Tapas correderas cristal curvo.
- Mods. GTI 4303 y 5003 refrigerante R290, resto de modelos R600a.

Terminación 53

Iluminación por LEDS

Terminación 03

Sin Iluminación


 Mods. con terminación 53
Iluminación por leds

GTI 2553

 TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO
835 x 661 x 913 mm


GTI 1753

 TAPA CORREDERA
CRISTAL CURVO
625 x 661 x 913 mm


GTI 3353

 TAPA CORREDERA
CRISTAL CURVO
1.045 x 661 x 913 mm


GTI 4153

 TAPA CORREDERA
CRISTAL CURVO
1.255 x 661 x 913 mm


GTI 4953

 TAPA CORREDERA
CRISTAL CURVO
1.465 x 661 x 913 mm


GTI 5853

 TAPA CORREDERA
CRISTAL CURVO
1.675 x 661 x 913 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
03 GTI 1703	164/115	625 x 661 x 913	500 x 535 x 560	1,63	Blanco/Cristal	Opcional	130	998,00
03 GTI 2503	247/178	835 x 661 x 913	710x 535x 560	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.038,00
03 GTI 3303	330/241	1045 x 661 x 913	920 x 535x 560	1,90	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.098,00
03 GTI 4103	413/304	1255 x 661 x 913	1130 x 535 x 560	2,20	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.221,00
03 GTI 4903	495/ 367	1465 x 661 x 913	1340 x 535 x 560	3,70	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.345,00
03 GTI 5803	578/430	1675 x 661 x 913	1550 x 535 x 560	4,60	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.444,00
*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS								
53 GTI 1753	164/115	625 x 661 x 913	500 x 535 x 560	1,63	Blanco/Cristal	Opcional	130	1.101,00
53 GTI 2553	247/178	835 x 661 x 913	710x 535x 560	1,80	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.150,00
53 GTI 3353	330/241	1045 x 661 x 913	920 x 535x 560	1,90	Blanco/Cristal	Opcional	150	1.240,00
53 GTI 4153	413/304	1255 x 661 x 913	1130 x 535 x 560	2,20	Blanco/Cristal	Opcional	200	1.347,00
53 GTI 4953	495/ 367	1465 x 661 x 913	1340 x 535 x 560	3,70	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.485,00
53 GTI 5853	578/430	1675 x 661 x 913	1550 x 535 x 560	4,60	Blanco/Cristal	Opcional	240	1.586,00

*Los modelos con iluminación por LEDS, se suministrarán sólo bajo pedido. Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock. Solicitar disponibilidad.

Conservadoras de venta por impulso

Cristal curvo



Refrigerante
R600a



Refrigeración
estática



-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura opcional
- Aislamiento de 60 mm. de espesor
- Iluminación LED
- Ruedas giratorias
- Termómetro interior



Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento



EFI 1403
Tapa Corredera Cristal Curvo
625 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 2103
Tapa Corredera
Cristal Curvo
835 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 2803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1045 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 3503
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1255 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 4403
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1465 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 4803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1675 x 661 x 825 mm

NOVEDAD



EFI 5603
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1885 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Núm. de cestas	Precio (€)
EFI 1403	135/91	625 x 661 x 825	-	1101	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	2	645,00
EFI 2103	206/145	835 x 661 x 825	-	1288	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	3	705,00
EFI 2803	276/197	1045 x 661 x 825	-	1625	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	4	750,00
EFI 3503	347/250	1255 x 661 x 825	-	1989	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	5	810,00
EFI 4403	417/303	1465 x 661 x 825	-	2094	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	6	924,00
EFI 4803	488/356	1675 x 661 x 825	-	2704	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	7	1.008,00
EFI 5603	558/408	1885 x 661 x 825	-	3302	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	8	1.140,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTI.

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Conservadoras de helado

Tapa Ciega/Tapa Cristal


 Refrigerante
R600a

 Refrigeración
estática

-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura Opcional
- Tapas en diferentes versiones
- Ruedas giratorias
- Aislamiento de 60 mm de espesor, excepto efe 1102 con 70mm
- Sin iluminación


 Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento

NOVEDAD
EFE 1102
Tapa Corredera Cristal
751 x 481 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 1502
Tapa Corredera Cristal
625 x 661 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 2202
Tapa Corredera Cristal
835 x 661 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 3000
Tapa Corredera Ciega
1045 x 661 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 4602
Tapa Corredera Cristal
1465 x 661 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 3800
Tapa Corredera Ciega
1255 x 661 x 825 mm

NOVEDAD

EFE 3002
Tapa Corredera Cristal
1045 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
EFE 1102	108/84	751/481/825	-	886	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	540,00
EFE 1502	145/105	625/661/825	-	1011	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	609,00
EFE 2202	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	642,00
EFE 3002	294/222	1045/661/825	-	1447	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	672,00
EFE 3802	369/280	1255/661/825	-	1698	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	735,00
EFE 4602	444/340	1465/661/825	-	2055	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	801,00
EFE 5102	510	1675/661/825	-	2491	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	840,00
EFE 6002	593/457	1885/661/825	-	3044	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	870,00
EFE 1500	145	625/661/825	-	1011	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	579,00
EFE 2200	220	835/661/825	-	1155	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	612,00
EFE 3000	294/251	1045/661/825	-	986	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	636,00
EFE 3800	369/316	1255/661/825	-	1032	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	705,00
EFE 4600	455	1465/661/825	-	2055	Blanco/Ciega	Opcional	2,5	801,00
EFE 5100	510	1657/661/825	-	1613	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	840,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTE.

**Los modelos EFE 5102 y 5100 no estarán disponibles hasta Abril/Mayo 2020.

Arcones

Congeladores

 Función **Superfrost**



-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Tubo evacuador del agua de desescarche.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Control electrónico integrado en el asa con función SuperFrost y pilotos luminosos.



Tiradores ergonómicos



Cestos colgantes de rejillas en dotación

GT 4932

TAPA SUPERIORELEVABLE. A++
1.372 x 776 x 908 mm



GT 3632

TAPA SUPERIOR ELEVABLE. A++
1.133 x 760 x 919 mm



GT 6122

TAPA SUPERIOR ELEVABLE. A++
1.647 x 776 x 917 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GT 3632	343 / 324	1.129 x 758 x 917	1.005 x 526 x 746,5	225	Blanco	Opcional	0,8	764,00
GT 4932	475/449	1.369 x 807 x 917	1.245 x 575 x 746,5	275	Blanco	Opcional	0,8	1.026,00
GT 6122	605/572	1.644 x 807 x 917	1.520 x 575 x 746,5	412	Blanco	Opcional	1,5	1.051,00

Arcones

Congeladores



Tirador
robusto



Cerradura
incluida (opcional)



-14°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Sistema mecánico de control de temperatura.

Terminación 05

Tapa superior blanca

Terminación 06

Tapa superior en Acero Inox.



GTL 3005

998 x 725 x 917 mm

Indicador analógico de temperatura en el exterior.



GTL 4906

1.372 x 776 x 908 mm



GTL 6105

1.647 x 776 x 917 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A / W)	Precio (€)
05	GTL 3005	299/284	998 x 725 x 917	871 x 526 x 702	284	Blanco	Incluida	0,5/120	698,00
06	GTL 3006	299/284	998 x 725 x 908	871 x 526 x 702	284	Blanco / Inox	Incluida	0,5/120	827,00
05	GTL 4905	485/461	1.375 x 776 x 917	1.245 x 575 x 702	458	Blanco	Incluida	1,2/140	929,00
06	GTL 4906	485/461	1.372 x 776 x 908	1.245 x 575 x 702	458	Blanco / Inox	Incluida	1,2/140	1.064,00
05	GTL 6105	601/572	1.647 x 776 x 917	1.520 x 575 x 702	551	Blanco	Incluida	1,5/200	1.072,00
06	GTL 6106	601/572	1.647 x 776 x 908	1.520 x 575 x 702	551	Blanco / Inox	Incluida	1,5/200	1.168,00