



ARMARIOS BODEGA

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO,
ÓPTIMA CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR

COMPRESORES ANTIVIBRACIONES,
CON UNA VIBRACIÓN MÍNIMA

VIDRIOS ULTRAVIOLETAS,
CRISTAL TINTADO PARA EVITAR EL DETERIORO

CERRADURA,
FÁCILMENTE ACCESIBLE



Mod. WKb 1812



MULTITEMPERATURA

Ideal para la degustación de distintos vinos

NIVEL SONORO REDUCIDO

40 db para no molestar a los comensales

PRECIO IMMEJORABLE



Mod. WKt 6451



MÁXIMA CAPACIDAD

Almacenamiento de hasta 312 botellas

CONTROL DE TEMPERATURA

Máxima precisión del interior

ILUMINACIÓN LED



Mod. WTes 5872



ESTANTES DE MADERA

Ideal para la degustación de distintos vinos

ZONAS DE TEMPERATURA

Hasta 3 zonas de regulación independiente

CARROCERÍA INOX

ARMARIOS BODEGA PARA CONSERVACIÓN-ENVEJECIMIENTO VINO THEK +5°C/+20°C. 1 TEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- ▶ Control electrónico.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Iluminación interior excepto modelos WKr 1811, 3211 y 4211.
- ▶ Estantes en rejilla metálica (Wkr 1811 y Wkb 1812)
- ▶ Patas delanteras regulables en altura.
- ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- ▶ Compresor especial para evitar vibraciones.
- ▶ La temperatura del interior se visualiza de forma analógica.
- ▶ La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

TERMINACIONES

- ▶ **Terminación 1:** Exterior en negro, puerta ciega en color tinto.
- ▶ **Terminación 2:** Exterior en negro, puerta cristal.



WKr 1811 VINO THEK
66 BOTELLAS 75 cc.



Wkb 1812 VINO THEK
66 BOTELLAS 75 cc.



Wkb 3212 VINO THEK
164 BOTELLAS 75 cc.



Wkr 3211 VINO THEK
164 BOTELLAS 75 cc.



Wkb 4212 VINO THEK
200 BOTELLAS 75 cc.



Wkr 4211 VINO THEK
200 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

| Modelo | Cap. botellas (0,75 litros) | Dimensiones ext. (mm) | Dimensiones int. (mm) | Consumo energ. (KWh/24h) | Color carrocería/ puerta | Cerradura | Potencia (A) | Precio (€) |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| WKr 1811 | 66 | 600 x 613 x 890 | - | 0,4 | Negro / Tinto | Opcional | 1,0 | 797,00 |
| Wkb 1812 | 66 | 600 x 613 x 890 | - | 0,4 | Negro / Cristal | Opcional | 1,0 | 914,00 |
| Wkb 3212 | 164 | 600 x 739 x 1.350 | - | 0,4 | Negro / Cristal | Opcional | 1,0 | 1.130,00 |
| Wkr 3211 | 164 | 600 x 739 x 1.350 | - | 0,4 | Negro / Tinto | Opcional | 1,0 | 1.016,00 |
| Wkb 4212 | 200 | 600 x 739 x 1.650 | - | 0,5 | Negro / Cristal | Opcional | 1,2 | 1.562,00 |
| Wkr 4211 | 200 | 600 x 739 x 1.650 | - | 0,4 | Negro / Tinto | Opcional | 1,2 | 1.255,00 |

ARMARIO PARA ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIO DE VINOS VINOHEK +5°C/+18°C. MULTITEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5°C a +18°C.
- ▶ Control electrónico.
- ▶ Refrigeración estática.
- ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Iluminación interior sólo en el mod. WTb 4212.
- ▶ Sistema de control de humedad mediante piedras de lava.
- ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- ▶ Patas delanteras regulables en altura.
- ▶ Compresor especial para evitar vibraciones.
- ▶ Estantes extraíbles regulables en altura.
- ▶ La capacidad indicada, es para botellas de burdeos.
- ▶ **Terminación 2:** Exterior en negro, puerta cristal.
- ▶ **Terminación 1:** Exterior en negro, puerta ciega en color tinto.



WTb 4212 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 cc.



WTr 4211 VINOHEK
182 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

| Modelo | Cap. botellas (0,75 litros) | Dimensiones ext. (mm) | Dimensiones int. (mm) | Consumo energ. (KWh/24h) | Color carrocería/ puerta | Cerradura | Potencia (A) | Precio (€) |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| WTb 4212 | 200 | 600 x 739 x 1.650 | - | 0,5 | Negro / Cristal | Opcional | 1,2 | 1.526,00 |
| WTr 4211 | 200 | 600 x 739 x 1.650 | - | 0,5 | Negro / Tinto | Opcional | 1,2 | 1.240,00 |

ARMARIOS BODEGA PARA CONSERVACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DE VINOS GRAND CRU +5°C/+20°C. 1 TEMPERATURA

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- ▶ Iluminación interior con interruptor independiente en mods. con puerta de cristal.
- ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- ▶ Compresor especial para evitar vibraciones.
- ▶ La capacidad indicada es para botellas de burdeos.
- ▶ Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ WKes 4552 con carrocería en acero inoxidable.
- ▶ **Terminación 3 y 2:** Puerta cristal.
- ▶ **Terminación 1:** Puerta ciega.



WKes 4552 GRAND CRU
INOX
201 BOTELLAS 75 cc.



WKt 4552 GRAND CRU
201 BOTELLAS 75 cc.



WKt 5551 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc.



WKt 5552 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc.



WKt 6451 GRAND CRU
312 BOTELLAS 75 cc.

Características técnicas

| Modelo | Cap. botellas (0,75 litros) | Dimensiones ext. (mm) | Dimensiones int. (mm) | Consumo energ. (KWh/24h) | Color carrocería/ puerta | Cerradura | Potencia (A) | Precio (€) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| WKes 4552 | 201 | 700 x 742 x 1.650 | - | 0,5 | Acero inox / Cristal | Integrada | 1,2 | 2.491,00 |
| WKt 4552 | 201 | 700 x 742 x 1.650 | - | 0,5 | Tierra / Cristal | Integrada | 1,2 | 2.094,00 |
| WKt 5551 | 253 | 700 x 742 x 1.920 | - | 0,4 | Tierra | Integrada | 1,5 | 1.797,00 |
| WKt 5552 | 253 | 700 x 742 x 1.920 | - | 0,5 | Tierra / Cristal | Integrada | 1,5 | 2.253,00 |
| WKt 6451 | 312 | 747 x 759 x 1.930 | - | 0,4 | Tierra | Integrada | 2,0 | 2.055,00 |

ARMARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE VINOS VINIDOR +5°C/+20°C. 2 TEMPERATURAS

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ 2 zonas de temperatura.
- ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
- ▶ Puerta con cerradura.
- ▶ Compresor especial sin vibraciones.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- ▶ Estantes de madera extraíbles.
- ▶ Iluminación interior mediante LEDs.
- ▶ Visualización externa de temperaturas.
- ▶ Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- ▶ Modelos con carrocería en acero inoxidable.
- ▶ La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

TERMINACIONES

- ▶ **Terminación 2 y 3:** Inox con puerta de cristal.

WTP es5972

- ▶ 2 estantes extraíbles para botellas en vertical



WTPes 5972 VINIDOR

INOX
155 BOTTELLAS 75 cc



WTes 5972 VINIDOR

INOX
211 BOTTELLAS 75 cc



WTes 1672 VINIDOR

LIBRE INSTALACIÓN
34 BOTTELLAS 75 c

Características técnicas

| Modelo | Cap. botellas (0,75 litros) | Dimensiones ext. (mm) | Dimensiones int. (mm) | Consumo energ. (KWh/24h) | Color carrocería/ puerta | Cerradura | Conexión eléctrica (A) | Precio (€) |
|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| WTes 1672 | 34 | 600 x 570 x 822 | - | 0,37 | Acero inox. / Cristal | Incluida | 0,8 | 2.228,00 |
| WTes 5972 | 211 | 700 x 742 x 1.920 | - | 0,7 | Acero inox. / Cristal | Integrada | 1,0 | 3.981,00 |
| WTPes 5972 | 155 | 700 x 777 x 1.920 | - | 0,7 | Acero inox. / Cristal | Incluida | 1,0 | 4.014,00 |



5 - 20 °C
5 - 20 °C
5 - 20 °C

ARMARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE VINOS VINIDOR +5°C/+20°C. 3 TEMPERATURAS

Características generales

- ▶ Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ 3 zonas de temperatura.
- ▶ Desescarche automático con evaporación de agua.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- ▶ Alarma de temperatura y puerta abierta.
- ▶ Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- ▶ Estantes de madera, extraíbles.
- ▶ Iluminación interior mediante LEDs.
- ▶ Patas delanteras regulables en altura.
- ▶ Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- ▶ Puerta de cristal tintado.
- ▶ Visualización externa de temperaturas.
- ▶ Carrocería en acero inoxidable.
- ▶ La capacidad indicada es para botellas de burdeos.



WTes 5872 VINIDOR

INOX
178 BOTELLAS 75 cc.

FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

Características técnicas

| Modelo | Cap. botellas (0,75 litros) | Dimensiones ext. (mm) | Dimensiones int. (mm) | Consumo energ. (KWh/24h) | Color carrocería/ puerta | Cerradura | Potencia (A) | Precio (€) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| WTes 5872 | 178 | 700 x 742 x 1.920 | - | 0,7 | Acero inox. / Cristal | Integrada | 1,0 | 4.303,00 |