LÍNEA 70

La más completa de las profesionales pequeñas

The most complete line
of the small professionals



CONJUNTO LÍNEA 70

Línea 70

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
BM-74EM

CUECEPASTAS A GAS
CP-74G

SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA
BR5O-78ETF/F

FRY-TOP ELÉCTRICO
FTLT-712ETS

BARBACOA ELÉCTRICA
PCW-74G

COCINA WOK A GAS
PCW-74G

MARMITA ELÉCTRICA
PI5O-78ET

ELEVADOR CESTAS CUECEPASTAS
SCCP-72EM

Línea 70

CUECEPASTAS ELÉCTRICO CON ELEVADOR CESTAS
CPA-74ET+SCCP-72EM

FREIDORA DOBLE A GAS
F2/13-78G

FREIDORA DOBLE A GAS
F2/8-74G

COCINA A GAS CON SISTEMA AGUA
CFA4-78GP

COCINA VITROCERÁMICA CON HORNO
CFC4-78ET

COCINA ELÉCTRICA
CFQ4-78ET

BARBACOA ELÉCTRICA
CWT-78ET

FREIDORA DOBLE ELÉCTRICA
F2/8T-74ET

Línea 70
Infografía

FRYTOP A GAS
FTL-78GS

MARMITA A GAS
PI5O-78G

FREIDORA ELÉCTRICA
F2/8-74ET

FREIDORA ELÉCTRICA
F13-74ET



sartén fija eléctrica
BRF-74ET

COCINA CON HORNO
CF4-78GP

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
BM-74EM

COCINA ELÉCTRICA
PCQ-74ET

CUECEPASTAS ELECTRICO
CP-74ET

PUERTAS Y ZÓCALOS OPCIONALES

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
CF4-78ET 08660830	CUCINA 4 piastre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **Cocina eléctrica - N. 4 planchas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h** **cm. 80x70,5x90h**			15,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	**2.986,00** 112 / 0,77
CFV4-78ET 08660835	CUCINA 4 piastre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Electric range - N. 4 plates - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • **Cocina eléctrica - N. 4 planchas - Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h** **cm. 80x70,5x90h**			15,72 kW 400V~3N 50/60 Hz	**3.343,00** 112 / 0,77
CFQ4-78ET 08660831	CUCINA 4 piastre quadre Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h** **cm. 80x70,5x90h**			15,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	**3.859,00** 120 / 0,77
CFVQ4-78ET 08660836	CUCINA 4 piastre quadre Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • **Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h** **cm. 80x70,5x90h**			15,72 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.193,00** 120 / 0,77
CFC4-78ET 08660832	CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75x57 Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75x57 traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75x57 Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75x57 Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75x57 Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h** **cm. 80x70,5x90h**			15 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.232,00** 107 / 0,77
CFVC4-78ET 08660837	**CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75x57** **Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h** • Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75x57 electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75x57 Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75x57 Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75x57 Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h **cm. 80x70,5x90h**			15,32 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.553,00** 107 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE € / PREIS/PRIX/PRECIO / KG / M³
CF4-78GP 08680850	CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1cm. 68x55x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h cm. 80x70,5x90h**		29,3 kW 25.198 kcal/h		**3.539,00** 138 / 0,77
CF4-78GPE 08690860	CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • Gas Range - N. 4 burners - traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h cm. 80x70,5x90h**		22 kW 18.920 kcal/h	5 kW 400V~3N 50/60 Hz	**3.539,00** 132 / 0,77
CFV4-78GPE 08690865	CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • **Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h cm. 80x70,5x90h**		22 kW 18.920 kcal/h	5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**3.880,00** 132 / 0,77
CFA4-78GP 08750850	CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x55x34h Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Water loading tap + overflow device • Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Cuisinière l'eau - N. 4 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **Cocina a agua - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 68x55x34h - Grifo carga agua + vertedero cm. 80x70,5x90h**		35,3 kW 30.358 kcal/h		**4.971,00** 138 / 0,77
CF6-712ETV 08661230	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Vano neutro con porta • Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutral cabinet with door • Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutrales Schrankelement mit Tür • Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Element neutre avec porte • **Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		20,6 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.981,00** 134 / 1,14
CFV6-712ETV 08661235	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta • Electric range - N. 6 plates electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door • Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schrankelement mit Tür • Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Element neutre avec porte • **Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		20,92 kW 400V~3N 50/60 Hz		**4.300,00** 134 / 1,14
CFQ6-712ETV 08661231	CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Vano neutro con porta • Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutral cabinet with door • Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutrales Schrankelement mit Tür • Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Element neutre avec porte • **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		20,6 kW 400V~3N 50/60 Hz		**5.333,00** 146 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

CFVQ6-712ETV
08661236

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta
- Electric range - N. 6 square plates electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door
- Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
- Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Element neutre avec porte
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado GN 1/1cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.647,00
146 / 1,14



CF6-712ET
08661232

CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x55x34h
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x55x34h cm. 120x70,5x90h**

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.490,00
136 / 1,14



CFQ6-712ET
08661233

CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x55x34h
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x55x34h cm. 120x70,5x90h**

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.764,00
148 / 1,14



CF6-712GPV
08681251

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x55x34h Vano neutro con porta
- Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutral cabinet with door
- Gasherd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
- Cuisiniere Gaz - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Elément neutre avec porte
- **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 68x55x34h - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

42,3 kW
36.378 kcal/h

4.714,00
178 / 1,14



CF6-712GPEV
08691261

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Vano neutro con porta
- Gas Range - N. 6 burners - traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutral cabinet with door
- Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
- Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Element neutre avec porte
- **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

35 kW
30.100 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.714,00
177 / 1,14

CFV6-712GPEV
08691266

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta
- Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door
- Gasherd - N. 6 Kochstellen Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
- Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Element neutre avec porte
- **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

35 kW
30.100 kcal/h

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

5.029,00
177 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

CFA6-712GPV
08751251

CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico
GN 2/1 cm. 68x55x34h - Vano neutro con porta
Rubinetto carico acqua, sfioratore
- Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Neutral cabinet with door Water loading tap + overflow device
- Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung
- Cuisiniere l'eau - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h - Element neutre avec porte Robinet d'arrivée d'eau trop plein
- **Cocina a agua N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 68x55x34h - Armario neutro con puerta Grifo carga agua + vertedero cm. 120x70,5x90h**

49,3 kW
42.398 kcal/h

5.777,00
178 / 1,14



CF6-712GP
08681250

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico
GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x55x34h
- **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x55x34h cm. 120x70,5x90h**

46 kW
39.560 kcal/h

5.273,00
197 / 1,14



CF6-712GPE
08691260

CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h
- Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x55x34h
- **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x55x34h cm. 120x70,5x90h**

35 kW
30.100 kcal/h

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.273,00
190 / 1,10

PC-74ET
08030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre
- Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 Kochplatten
- Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas cm. 40x70,5x90h**

Puertas no incluidas

5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.020,00
42 / 0,4



PC-78ET
08030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 piastre
- Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten
- Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cm. 80x70,5x90h**

Puertas no incluidas

10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.569,00
68 / 0,77



PC-712ET
08031230

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6 piastre
- Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten
- Rechaud tripahse sur armoire ouvert - N. 6 plaques
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cm. 120x70,5x90h**

Puertas no incluidas

15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.182,00
88 / 1,14



SUPERLOTUS 70

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

PCQ-74ET
08030431

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 piastre quadre
- Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten
- Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas cuadradas cm. 40x70,5x90h**

Puertas no incluidas

5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.524,00
46 / 0,4



PCQ-78ET
08030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 4 piastre quadre
- Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten
- Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas cm. 80x70,5x90h**

Puertas no incluidas

10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.646,00
71 / 0,77



PCQ-712ET
08031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 6 piastre quadre
- Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates
- Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten
- Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés
- **Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cuadradas cm. 120x70,5x90h**

Puertas no incluidas

15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.773,00
103 / 1,14

Puertas no incluidas



PCC-74ET
08030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE
su mobile a giorno - N. 2 zone - vetro cm.35x57
- Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x57
- Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x57 cm
- Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57
- **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidro cm.35x57 cm. 40x70,5x90h**

5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.863,00
41 / 0,4



PCC-78ET
08030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE
su mobile a giorno - N. 4 zone - vetro cm. 75x57
- Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x57
- Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x57 cm
- Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57
- **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 4 zonas - vidro cm. 75 x57 cm. 80x70,5x90h**

Puertas no incluidas

10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.740,00
66 / 0,77



SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCI-74ET 08030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 • Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm • Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • **Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57** **cm. 40x70,5x90h**		10 kW	400V~3 50/60 Hz	**7.090,00** 40 / 0,4
PCI-74ETD 08030438	**Comandi digitali** • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales** **cm. 40x70,5x90h**				**7.593,00** 40 / 0,4
PCIW-74ET 08030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 • **Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm** **cm. 40x70,5x90h**		5 kW	400V~3 50/60 Hz	**5.409,00** 38 / 0,4
PCIW-74ETD 08030439	**Comandi digitali** • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales** **cm. 40x70,5x90h**				**5.660,00** 38 / 0,4
PCI-78ET 08030833	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 • Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm • Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • **Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57** **cm. 80x70,5x90h**		20 kW	400V~3 50/60 Hz	**13.476,00** 70 / 0,77
PCI-78ETD 08030838	**Comandi digitali** • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales** **cm. 80x70,5x90h**				**14.480,00** 70 / 0,77
PC-74GP 08210450	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners • Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feuxvifs • **Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores** **cm. 40x70,5x90h**		13 kW 11.180 kcal/h		**1.459,00** 63 / 0,4 
PC-78GP 08210850	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feuxvifs • **Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 4 quemadores** **cm. 80x70,5x90h**		22 kW 18.920 kcal/h		**2.335,00** 76 / 0,77 

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PC-712GP 08211250	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feuxvifs • **Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 6 quemadores** **cm. 120x70,5x90h**		35 kW 30.100 kcal/h		**3.344,00** 126 / 1,14
					
PC-716GP 08211650	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 8 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feuxvifs • **Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 8 quemadores** **cm. 160x70,5x90h**		44 kW 37.840 kcal/h		**4.633,00** 152 / 1,54
					
PCA-74GP 08310450	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device • Wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 2 quemadores - Grifo carga agua + vertedero** **cm. 40x70,5x90h**		14 kW 12.040 kcal/h		**1.633,00** 63 / 0,4
					
PCA-78GP 08310850	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device • Wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 4 quemadores Grifo carga agua + vertedero** **cm. 80x70,5x90h**		28 kW 24.080 kcal/h		**3.213,00** 76 / 0,77
					
PCA-712GP 08311250	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device Wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 6 quemadores Grifo carga agua + vertedero** **cm. 120x70,5x90h**		42 kW 36.120 kcal/h		**4.616,00** 126 / 1,14
					
PCW-74G 08210454	PIANO COTTURA GAS "WOK"- SU MOBILE A GIORNO - 1 fuoco - fiamma verticale - ANELLO WOK • Gas heated boiling "WOK" on open cabinet - 1 burner - vertical flame - Wok ring • Gas-Kochplatte "WOK" mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen - vertikaler Flamme - Wok Aufsatzring • Rechaud gaz "WOK" sur armoire ouvert - 1 feuxvifs - verticale de la flamme - Anneau Wok • **Sobres de cocción gas "WOK" sobre mueble abierto - 1 quemador - llama vertical - Anillo Wok** **cm. 40x70,5x90h**		10 kW 8.600 kcal/h		**2.091,00** 66 / 0,4

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PA-78G 08210851	"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO • "PAELLERO" Gas - open cabinet • "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau • "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert • **"PAELLERO" gas sobre mueble abierto cm. 80x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	11,5 kW 9.890 kcal/h		**2.653,00** 111 / 0,77
PAF-78G 08680851	"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x55x34h • "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h • "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h • "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h • **"PAELLERO" gas sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h cm. 80x70,5x90h**		18,8 kW 16.168 kcal/h		**3.304,00** 159 / 0,77
TP-74G 08290450	TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 37x57 • Solid top on open unit - Plate 37x57cm • Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 37x57 cm • Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 37x57 • **Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 37x57 cm. 40x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	7 kW 6.020 kcal/h		**1.777,00** 65 / 0,40
TP-78G 08290850	TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 77x57 • Solid top on open unit - Plate 77x57cm • Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 77x57 cm • Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 77x57 • **Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 77x57 cm. 80x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	12 kW 10.320 kcal/h		**2.416,00** 121 / 0,77
TP2-78GP 08300850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x57 • Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x57 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 • Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x57 cm. 80x70,5x90h**		20 kW 17.200 kcal/h		**2.784,00** 115 / 0,77
TP2-712GP 08291250	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 77x57 • Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x57 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 77x57 • Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 77x57 cm. 120x70,5x90h**		25 kW 21.500 kcal/h		**3.596,00** 157 / 1,14
TP4-712GP 08301250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x57 • Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x57 cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 4 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x57 cm. 120x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	29 kW 24.940 kcal/h		**3.699,00** 154 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TP-78ET 08120830	TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x50 - 4 zone • Solid top on open unit - Plate cm. 70x50 - 4 zones • Kochplatten ouf offenem Unterbau - Platte cm. 70x50 - 4 zonen • Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • **Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm. 70x50 - 4 zonas cm. 80x70,5x90h**			10 kW 400V~3N 50/60 Hz	**2.977,00** 121 / 0,77
TPF-78ET 08670830	Tutta piastra su Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - piastra cm. 70x50 4 zone • Solid top on traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate cm. 70x50 4 zones • Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Platte cm. 70x50 4 zonen • Toute plaque sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plaque cm. 70x50 4 zones • **Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h - Placa cm. 70x50 4 zonas cm. 80x70,5x90h**			15 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.183,00** 170 / 0,77
TPFV-78ET 08670835	Tutta piastra su Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - piastra cm. 70x50 4 zone • Solid top on electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate cm. 70x50 4 zones • Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h - Platte cm. 70x50 4 Zonen • Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plaque cm. 70x50 4 zones • **Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm. 70x50 4 zonas cm. 80x70,5x90h**			15,32 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.507,00** 170 / 0,77
TPF-78G 08700850	TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x55x34h Piastra cm 77x57 • Solid top on Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate cm. 77x57 • Kochplatten - Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Platte cm. 77x57 • Toute plaque sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h - Placa cm. 77x57 cm. 80x70,5x90h**			19,3 kW 16.600 kcal/h	**3.727,00** 169 / 0,77
TPF-78GE 08710860	Tutta piastra su Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - piastra cm. 77x57 • Solid top on traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate cm. 77x57 • Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h - Platte cm. 77x57 • Toute plaque sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h - Placa cm. 77x57 cm. 80x70,5x90h**			12 kW 10.320 kcal/h 5 kW 400V~3N 50/60 Hz	**3.727,00** 170 / 1,77
TPFV-78GE 08710865	Tutta piastra su Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - piastra cm. 77x57 • Solid top on electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate cm. 77x57 • Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h - Platte cm. 77x57 • Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm. 77x57 cm. 80x70,5x90h**			12 kW 10.320 kcal/h 5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**4.066,00** 170 / 1,77

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TPF2-78GP 08720850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 37x57 • Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 37x57cm • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 37x57 cm • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 37x57 cm. 80x70,5x90h**		27,3 kW 23.478 kcal/h		**4.003,00** 165 / 0,77
TPF2-78GPE 08730860	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 37x57 • Solid top + 2 burners traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 37x57cm • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 37x57 cm • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 37x57 cm. 80x70,5x90h**		20 kW 17.200 kcal/h	5 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.003,00** 166 / 1,77
TPFV2-78GPE 08730865	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 37x57 • Solid top + 2 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 37x57cm • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Platte 37x57 cm • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Placa cm 37x57 cm. 80x70,5x90h**		20 kW 17.200 kcal/h	5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**4.333,00** 166 / 1,77
TPF2-712GPV 08701251	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		32,3 kW 27.778 kcal/h		**5.132,00** 227 / 1,14
TPF2-712GPEV 08711261	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		25 kW 21.500 kcal/h	5 kW 400V~3N 50/60 Hz	**5.132,00** 227 / 1,14
TPFV2-712GPEV 08711266	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte • **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**		25 kW 21.500 kcal/h	5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**5.470,00** 227 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

TPF2-712GP
08701250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 3/1 cm. 108x55x34h - Piastra cm 77x57
- Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x55x34h - Plate 77x57
- Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h Platte 77x57
- Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x55x34h Plaque cm. 77x57
- **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x55x34h Placa cm 77x57 cm. 120x70,5x90h**

36 kW / 30.960 kcal/h

5.502,00
209 / 1,14



TPF2-712GPE
08711260

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x55x34h - Piastra cm 77x57
- Solid top + 2 burners traditional elettric oven GN 3/1 cm. 108x55x34h - Plate 77x57
- Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h Platte 77x57
- Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x55x34h Plaque cm. 77x57
- **Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x55x34h Placa cm 77x57 cm. 120x70,5x90h**

25 kW / 21.500 kcal/h

6,9 kW / 400V~3N / 50/60 Hz

5.502,00
209 / 1,14

TPF4-712GPV
08721251

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta
- Solid top + 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door
- Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür
- Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte
- **Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

36,3 kW / 31.218 kcal/h

5.129,00
221 / 1,14



TPF4-712GPEV
08731261

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta
- Solid top + 4 burners traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h - Plate 37x57cm Neutral cabinet with door
- Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür
- Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte
- **Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

29 kW / 24.940 kcal/h

5 kW / 400V~3N / 50/60 Hz

5.129,00
221 / 1,14

TPFV4-712GPEV
08731266

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta
- Solid top + 4 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 37x57cm Neutral cabinet with door
- Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür
- Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte
- **Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta cm. 120x70,5x90h**

29 kW / 24.940 kcal/h

5,32 kW / 400V~3N / 230V~3 / 50/60 Hz

5.459,00
221 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE € / PREIS/PRIX/PRECIO € / KG / M³
TPF4-712GP 08721250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 3/1 cm. 108x55x34h - Piastra cm 37x57 • Solid top + 4 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x55x34h - Plate 37x57cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h Platte 37x57 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x55x34h Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x55x34h Placa cm 37x57 cm. 120x70,5x90h**		40 kW 34.400 kcal/h		**5.754,00** 202 / 1,14
TPF4-712GPE 08731260	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x55x34h - Piastra cm 37x57 • Solid top + 4 burners traditional elettric oven GN 3/1 cm. 108x55x34h - Plate 37x57cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x55x34h Platte 37x57 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x55x34h Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x55x34h Placa cm 37x57 cm. 120x70,5x90h**		29 kW 24.940 kcal/h	6,9 kW 400V~3N 50/60 Hz	**5.754,00** 202 / 1,14
BM-74EM 08050410	BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining • Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain marie monophase sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • **Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 15h - Grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 40x70,5x90h**		2,1 kW 230V~ 50/60 Hz		**1.413,00** 41 / 0,4
BM-74G 08220450	BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Gas bain marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining • Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • **Baño de maría gas sobre mueble abierto - Cuba para GN 1/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 40x70,5x90h**		3,5 kW 3.010 kcal/h		**1.564,00** 49 / 0,4
BM-78ET 08050830	BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 15h, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining • Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 15h, Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • **Baño de maría trifásico. sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 80x70,5x90h**		4,2 KW 400V~2N 230V~3 50/60 Hz		**1.999,00** 61 / 0,77
BM-78G 08220850	BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento. • Gas ain marie on open cabinet. Bowl for GN 2/1 h.15, water loading cock , floor draining • Gas Wasserbad mit offenem Unterbau. Becken GN 2/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden. • Bain-marie gaz sur armoire ouvert. Cuve pour GN 2/1 h.15, robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • **Baño de maría gas sobre mueble abierto. Cuba para GN 2/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento. cm. 80x70,5x90h**		6,5 kW 5.590 kcal/h		**2.492,00** 68 / 0,77



SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BS-74EM 08040410	CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato • Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • Silo a frites monophase avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado **cm. 40x70,5x90h**			1,47 kW 230V~ 50/60 Hz		**1.781,00** 42 / 0,4
CP-74ET 08100430	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h per GN 2/3, rubinetto c arico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. • Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h for GN 2/3, water loading cock + overflow device and floor draining • Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h für GN 2/3, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden • Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h pour GN 2/3, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol • **Cuece pasta trifásico. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h para GN 2/3, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento** **cm. 40x70,5x90h**			7,8 kW 400V~3N 50/60 Hz		**2.585,00** 48 / 0,4
CPA-74ET 08100435	Carico acqua automatico con sensore di livello • Automatic Water loading with level sensor • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau • **Carga automática de agua con sensor de nivel** **COMBINAZIONI** • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • Combinación múltiple 		7,8 kW 400V~3N 50/60 Hz		**2.987,00** 48 / 0,4
CP-76ET 08100630	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h per GN 1/1, rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. • Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h for GN 1/1, water loading cock + overflow device and floor draining • Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden • Cuiseur à pates triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol • **Cuece pasta trifásico 40 l. Cuba cm. 51x30,7x32,7h para GN 1/1, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento** **cm. 60x70,5x90h**			13,5 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.263,00** 78 / 0,5
CPA-76ET 08100635	Carico acqua automatico con sensore di livello • Automatic Water loading with level sensor • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau • **Carga automática de agua con sensor de nivel** **COMBINAZIONI** • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • Combinación múltiple 			13,5 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.665,00** 78 / 0,5

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CP-74G 08270450	CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h per GN 2/3. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. • Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h for GN 2/3, water loading cock + overflow device and floor draining • Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h für GN 2/3, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden • Cuiseur à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h pour GN 2/3, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol • **Cuece pasta gas 25 l. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h para GN 2/3, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 40x70,5x90h**		9,5 kW 8.160 kcal/h	0,02 KW 230V~ 50/60 Hz	**3.075,00** 61 / 0,4
CPA-74G 08270455	Carico acqua automatico con sensore di livello • Automatic Water loading with level sensor • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau • **Carga automática de agua con sensor de nivel** **COMBINAZIONI** • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • Combinación múltiple 1/1 · 1/2 1/2 · 1/4 1/4 1/4 1/4 · 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 · 1/2 1/6 1/6 1/6		9,5 kW 8.160 kcal/h	0,035 KW 230V~ 50/60 Hz	**3.304,00** 61 / 0,4
CP-76G 08270650	CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h per GN 1/1. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. • Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h for GN 1/1, water loading cock + overflow device and floor draining • Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden • Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol • **Cuece pasta gas 40 l. Cuba cm. 51x30,7x32,7h para GN 1/1, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 60x70,5x90h**		13,95 kW 11.997 kcal/h	0,02 KW 230V~ 50/60 Hz	**3.341,00** 80 / 0,77
CPA-76G 08270655	Carico acqua automatico con sensore di livello • Automatic Water loading with level sensor • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau • **Carga automática de agua con sensor de nivel** COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple** 1/1 · 1/3 · 1/4		13,95 kW 11.997 kcal/h	0,035 KW 230V~ 50/60 Hz	**3.570,00** 80 / 0,77
CP-78ET 08100830	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x30h per GN 2/3, rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento • Pasta cooker threephase 25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h for GN 2/3, water loading cock + overflow device and floor draining • Nudelkocher dreiphasig lt. 25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h für GN 2/3, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden • Cuiseur à pates triphase lt. 25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h pour GN 2/3, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol En • **Cuece pasta trifásico. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x30h para GN 2/3, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 80x70,5x90h**		15,6 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.339,00** 82 / 0,77
CPA-78ET 08100835	Carico acqua automatico con sensore di livello • Automatic Water loading with level sensor • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau • **Carga automática de agua con sensor de nivel** COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple** 1/1 · 1/2 1/2 · 1/4 1/4 1/4 1/4 · 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 · 1/2 1/6 1/6 1/6		15,6 kW 400V~3N 50/60 Hz	**4.742,00** 82 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

CP-78G
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x32,7h per GN 2/3. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
- Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h for GN 2/3, Water loading cock + overflow device and floor draining.
- Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h für GN 2/3, Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
- Cuiseur à pates gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h pour GN 2/3, robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
- **Cuece pasta gas 25+25 l. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x32,7h para GN 2/3, grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento**

cm. 80x70,5x90h

19 kW
16.320 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

4.812,00
103 / 0,77

CPA-78G
08270855

Carico acqua automatico con sensore di livello
- Automatic Water loading with level sensor
- Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
- Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
- **Carga automática de agua con sensor de nivel**

COMBINAZIONI
- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons
- **Combinación múltiple**

19 kW
16.320 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

5.271,00
103 / 0,77

SCCP-72EM
08140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-74/78, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 2 aste
- basket elevator for pasta cooker CP-74/78, automatic timed or manual lifting, 2 rods
- heben Korbe für Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen
- soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges
- **levante cestas para cuece pasta CP-74/78, elevación temporizado o manual, 2 barras**

cm. 20x70,5x90h

0,35 kW
230V~
50/60 Hz

2.763,00
45 / 0,4

COMBINAZIONI
- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • **Combinación múltiple**

PI50-78ET
08110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h
- Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h
- Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h
- Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h
- **Marmita de calefacción indirecta 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h**

cm. 80x70,5x90h

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.188,00
120 / 0,9

PI50A-78ET
0811A831

Carico automatico intercapedine
- Automatic water-charge of double jacket.
- Automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel
- Remplissage automatique dans la double paroi
- **Carga automática de la camisa intercambiador**

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.068,00
120 / 0,9

PD50-78G
08280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50Vasca Ø cm. 40x45h
- Gas direct boiling pan 50 lts - Tank Ø cm. 40x45h
- Direkter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h
- Marmite directe à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h
- **Marmita de calefacción directa 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h**

cm. 80x70,5x90h

15,5 kW
13.330 kcal/h

4.994,00
110 / 0,9

PI50-78G
08280851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50Vasca Ø cm. 40x45h
- Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 40x45h
- Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h
- Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h
- **Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 50 Cuba Ø cm. 40x45h**

cm. 80x70,5x90h

15,5 kW
13.330 kcal/h

6.477,00
120 / 0,9

PI50A-78G
0828A851

Carico automatico intercapedine
- Automatic water-charge of double jacket.
- Automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel
- Remplissage automatique dans la double paroi
- **Carga automática de la camisa intercambiador**

15,5 kW
13.330 kcal/h

0,1 kW
230V~
50/60 Hz

8.512,00
120 / 0,9

531032701

OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola
- Optional: Basket 1/1 for boiling pan
- Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel
- En option: Panier 1/1 pour marmite
- **Opcional: Cesta 1/1 por marmita**

cm. Ø 36x39,5h



743,00
5 / 0,044

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE € / PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTL-74ET 08060431	FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Threephase smooth griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top liso trifásico sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**			5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.760,00** 64 / 0,4
FTR-74ET 08060433	FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Threephase grooved griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**				**1.877,00** 64 / 0,4
FTL-74ETS 08060434	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Threephase chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**		Puertas no incluidas		**2.099,00** 64 / 0,4
FTR-74ETS 08060436	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Threephase grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque nervuree chromée triphase sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51 cm. 40x70,5x90h**				**2.173,00** 64 / 0,4
FTL-74G 08230451	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Gas smooth griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte glatt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**			7 kW 6.020 kcal/h	**1.861,00** 69 / 0,4
FTR-74G 08230453	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Gas grooved griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée gaz sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**				**1.995,00** 69 / 0,4
FTL-74GS 08230454	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Gas chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque lisse chromée gaz sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51**		Puertas no incluidas		**2.204,00** 69 / 0,4
FTR-74GS 08230456	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Gas grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque nervuree chromée gaz sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51 cm. 40x70,5x90h**				**2.333,00** 69 / 0,4
FTL-76ET 08060631	FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase smooth griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**		Puertas no incluidas	7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	**2.126,00** 78 / 0,5
FTLR-76ET 08060632	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51 cm. 60x70,5x90h**				**2.191,00** 78 / 0,5

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTR-76ET 08060633	FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase grooved griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**		7,4 kW	400V~3N 50/60 Hz	**2.262,00** 78 / 0,5
FTL-76ETS 08060634	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**				**2.478,00** 78 / 0,5
FTLR-76ETS 08060635	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**				**2.586,00** 78 / 0,5
FTR-76ETS 08060636	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Threephase grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51 cm. 60x70,5x90h**				**2.698,00** 78 / 0,5
FTL-76G 08230651	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas smooth griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte glatt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**		10,5 kW 9.030 kcal/h		**2.177,00** 83 / 0,5
FTLR-76G 08230652	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**				**2.285,00** 83 / 0,5
FTR-76G 08230653	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas grooved griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**				**2.381,00** 83 / 0,5
FTL-76GS 08230654	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51 cm. 60x70,5x90h**				**2.653,00** 83 / 0,5

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLR-76GS 08230655	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51**		10,5 kW 9.030 kcal/h	**2.764,00** 83 / 0,5
FTR-76GS 08230656	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 56x51 • Gas grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 56x51 • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte. 56x51 • Plaque nervuree chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 56x51 cm. 60x70,5x90h**			**2.853,00** 83 / 0,5
FTL-78ET 08060831	FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase smooth griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**		11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.628,00** 110 / 0,77
FTLR-78ET 08060832	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**			**2.782,00** 110 / 0,77
FTR-78ET 08060833	FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase grooved griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**	Puertas no incluidas		**2.848,00** 110 / 0,77
FTL-78ETS 08060834	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**	Puertas no incluidas		**3.127,00** 110 / 0,77
FTLR-78ETS 08060835	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase 1/2 smoot + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**	Puertas no incluidas		**3.255,00** 110 / 0,77
FTR-78ETS 08060836	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x90h**			**3.393,00** 110 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTL-78G 08230851	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas smooth griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**		14 kW 12.040 kcal/h		**2.991,00** 114 / 0,77
FTLR-78G 08230852	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**3.142,00** 114 / 0,77
FTR-78G 08230853	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**3.288,00** 114 / 0,77
FTL-78GS 08230854	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**		Puertas no incluidas		**3.531,00** 114 / 0,77
FTLR-78GS 08230855	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**		Puertas no incluidas		**3.684,00** 114 / 0,77
FTR-78GS 08230856	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción** **cm. 80x70,5x90h**				**3.844,00** 114 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

FTL-712ET
08061231

FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase smooth griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top liso trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.341,00
150 / 1,14

FTLR-712ET
08061232

FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**

3.496,00
150 / 1,14

FTR-712ET
08061233

FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase grooved griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**

3.659,00
150 / 1,14

FTL-712ETS
08061234

FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**

Puertas no incluidas

4.107,00
150 / 1,14

FTLR-712ETS
08061235

FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**

4.342,00
150 / 1,14

FTR-712ETS
08061236

FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura
- Threephase grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas
- Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen
- Plaque nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson
- **Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción cm. 120x70,5x90h**

4.644,00
150 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTL-712G 08231251	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas smooth griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**		21 kW 18.060 kcal/h		**3.770,00** 154 / 1,14
FTLR-712G 08231252	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.960,00** 154 / 1,14
FTR-712G 08231253	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**4.151,00** 154 / 1,14
FTL-712GS 08231254	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas chromed smooth griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**		Puertas no incluidas		**4.452,00** 154 / 1,14
FTLR-712GS 08231255	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**4.607,00** 154 / 1,14
FTR-712GS 08231256	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved chromed griddle on open cabinet Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervuree chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción cm. 120x70,5x90h**				**4.810,00** 154 / 1,14

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTC-74ET 08060437	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x51 • Ceramic glass threephase griddle on open cabinet Plate cm. 36x51 • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x51 • Plaque vitroceramique triphase sur armoire ouvert Claque cm. 36x51 • **Fry-top vitroceramica trifásico sobre mueble abierto Plancia cm. 36x51 cm. 40x70,5x90h**	2,7 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz			**1.934,00** 62 / 0,4
FTC-78ET **08060837**	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Threephase ceramic glass griddle on open cabinet Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque vitroceramique triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top vitroceramica trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x90h**	 5,4 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz			**3.041,00** 110 / 0,77
RSFT-73EM 18630317	Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10) • Sandwiches plate above electric gridlde - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **Plancia para sándwiches sobre fry-top eléctrico - plancia cm. 29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.10) cm. 32x62x41h**	 2,9 KW 230V~ 50/60 Hz			**1.008,00** 20 / 0,18

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CW-74ET 08080430	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inoxcm. 38x52 regolabile • Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 • Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 • Grillade triphase sur armoire ouvert Grille inoxcm 38x52 • **Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inoxregulable cm 38x52 cm. 40x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.980,00** 62 / 0,4
CW-74G 08250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO **Griglia in acciaio inoxcm. 38x52 regolabile** • Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 • Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 • Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert Grille inoxcm 38x52 • **Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto Parrilla de acero inoxregulable cm 38x52 cm. 40x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	9 kW 7.740 kcal/h	**2.081,00** 61 / 0,4
CW-78ET 08080830	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inoxcm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura • Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen • Grillade triphase sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inoxcm. 38x52 2 zones de cuisson • **Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 Parrillas de acero inoxregulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.787,00** 94 / 0,77
CW-78G 08250850	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inoxcm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura. • Charcoal grill gas on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas • Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen • Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert. N. 2 grilles réglables en acier inoxcm. 38x52. 2 zones de cuisson • **Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto N. 2 Parrillas de acero inoxregulable cm 38x52 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	18 kW 15.480 kcal/h	**3.129,00** 104 / 0,77
CWK-74ET 08080431	GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile • CONTACT Grill threephase on open cabinet rotable stainless steel grill cm. 27x43 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert Grille inoxrotatif cm 27x43 • **Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto Parrilla giratoria de acero inoxcm 27x43 cm. 40x70,5x90h**	 Puertas no incluidas	4,08 KW 400V~3N 50/60 Hz	**2.672,00** 60 / 0,4
CWK-78ET 08080831	GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura • CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x43 - 2 Heizzonen • Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert - Grille inoxrotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson • **Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inoxcm 55x43 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x90h**		8,16 KW 400V~3N 50/60 Hz	**3.452,00** 90 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

F13-74ET
08090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 - Vasca cm. 24x35x38h 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 10 kg/h
- Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h
- Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h
- **Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x38h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h**
cm. 40x70,5x90h

11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.038,00
54 / 0,4

F18-74ET
08090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 - Vasca cm. 31x34x33h 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 15 kg/h
- Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h
- Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h
- **Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h - 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 15 Kg/h**
cm. 40x70,5x90h

15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.208,00
57 / 0,4

F2/8-74ET
08090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 - 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h
2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca.
Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 12 kg/h
- Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 12 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h
- Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h
- **Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 12 Kg/h**
cm. 40x70,5x90h

12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.829,00
59 / 0,4

F2/8-74G
08260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h
2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca.
2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12 kg/h
- Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 12 kg/h
- Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h
- Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h
- **Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x36h 2 cestas cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 12 Kg/h**
cm. 40x70,5x90h

10 kW
8.600 kcal/h

3.331,00
59 / 0,4

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F13-74G 08260450	FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 24x35x38h 1 cesto cm. 21x30x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h • Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 24x35x38h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x70,5x90h**		9,3 kW 8.000 kcal/h		**2.113,00** 61 / 0,44
F18-74G 08260451	FRIGGITRICE GAS LT. 18 - Vasca cm. 33x38x38h. 1 cesto cm. 30x33x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 15 kg/h • Gas Fryer 18 lts - Bowl cm. 33x38x38h - 1 basket cm. 30x33x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h • Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 33x38x38h - 1 Korb cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h • Friteuse a gaz lt. 18 - Cuve cm. 33x38x38h 1 Panier cm. 30x33x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h • **Freidoras a gas 18 lt. - Cuba cm. 33x38x38h - 1 cesta cm. 30x33x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 15 Kg/h cm. 40x70,5x90h**		13,5 kW 11.610 kcal/h		**2.354,00** 66 / 0,44
F2/13-78ET 08090830	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 - 2 vasche cm. 24x35x38h 2 cesti cm. 21x30x12h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 20 kg/h • Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h • Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h • **Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 24x35x38h 2 cestas cm. 21x30x12h. 2 filtros y tapas para cubas. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		23,9 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.052,00** 95 / 0,77
F2/18-78ET 08090831	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 - 2 vasche cm. 31x34x33h 2 cesti cm. 28x29x15h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 30 kg/h • Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h • Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h • **Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h. 2 filtros y tapas para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 30 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		31,8 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.396,00** 97 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F2/13-78G 08260850	FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 vasche cm. 24x35x38h 2 cesti cm. 21x30x12h. 2 filtri e coperchi vasche. - 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 20 kg/h • Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h • Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h • **Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 24x35x38h 2 cestas cm. 21x30x12h. 2 filtros y tapas para cubas. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		18,6 kW 16.000 kcal/h		**3.748,00** 102 / 0,77
F2/18-78G 08260851	FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 vasche cm. 33x38x38h - 2 cesti cm. 30x33x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 30 kg/h • Gas Fryer 18+18 lts - 2 pans cm. 33x38x38h 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h • Gas-Friteuse lt. 18+18 - 2 Becken cm. 33x38x38h 2 Körbe cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h • Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 33x38x38h 2 paniers cm. 30x33x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h • **Freidoras a gas 18+18 lt. - 2 cubas cm. 33x38x38h 2 cestas cm. 30x33x12h. 2 filtros y tapas para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 30 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		27 kW 23.220 kcal/h		**4.124,00** 111 / 0,77
F45-78ET 08090835	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 - Vasca cm. 70x38x38h - 1 cesto cm. 65x33x17h Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 kg/h • Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h • Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h • **Freidoras trifásico 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		40 kW 400V~3N 50/60 Hz		**3.856,00** 96 / 0,770
F45-78G 08260855	FRIGGITRICE GAS LT. 45 - Vasca cm. 70x38x38h. 1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h • Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h • Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h • Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h • **Freidoras a gas 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h cm. 80x70,5x90h**		44 kW 37.840 kcal/h 0,005 kW 230V~ 50 Hz		**4.666,00** 110 / 0,950

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BR50-78ETF/I 08070835	BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox con coperchio • Electric 50 lts. manual tilt. brat pan Stainless steel bottom with lid • Elektrische Kippbratpfanne 50 Lt. Man. Kippung boden aus crnst. mit deckel • Sauteuse électrique 50 l. basc. manuel fond inox avec couvercle • **Sartén eléctrica 50lt. abat. manual fondo de acero inox. con tapa cm. 80x70,5x90h**		10,5 kW 400V~3N 50/60 Hz		**4.945,00** 133 / 0,77
BRM50-78ETF/I 08070836	BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo inox con coperchio • Electric 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • Elektrische Bratpfanne 50 Lt. Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • Sauteuse électrique 50 l. basc. automatique - fond inox avec couvercle • **Sartén eléctrica 50 lt. abat. automática - fondo de acero inox. con tapa cm. 80x70,5x90h**		10,6 kW 400V~3N 50 Hz		**6.211,00** 135 / 0,77
BR50-78GF/I 08240855	BRASIERA GAS 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox con coperchio • Gas 50 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • Gas-Kippbratpfanne 50 Lt. Man. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • Sauteuse à gaz 50 l. basc. manuel - fond inox avec couvercle • **Sartén a gas 50lt. abat. manual - fondo de acero inox. con tapa cm. 80x70,5x90h**		14 kW 12.040 kcal/h		**5.383,00** 135 / 0,77
BRM50-78GF/I 08240856	BRASIERA GAS 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo inox con coperchio • Gas 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • Gas-Bratpfanne 50 Lt. Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • Sauteuse à gaz 50 l. basc. automatique - fond inox avec couvercle • **Sartén a gas 50lt. abat. automática - fondo de acero inox. con tapa cm. 80x70,5x90h.**		14 kW 12.040 kcal/h 0,1 KW 230V~ 50 Hz		**6.448,00** 139 / 0,77
BRF-74ET 08070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x51x10h • Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h • Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h • **Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x51x10h cm. 40x70,5x90h**		4 kW 400V~2N 230V~3 50/60 Hz		**3.206,00** 79 / 0,4
BRF-78ET 08070833	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x51x10h • Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h • Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h • **Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x51x10h cm. 80x70,5x90h**		8 kW 400V~3N 50/60 Hz		**4.851,00** 126 / 0,77
BRF-74G 08240453	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 30x51x10h • Gas multi-function fixed braising pan Bowl 30x51x10h • Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 30x51x10h • Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 30x51x10h • **Sarten fija multifunción a gas - Cuba 30x51x10h cm. 40x70,5x90h**		6,95 kW 5.970 kcal/h		**3.428,00** 79 / 0,4
BRF-78G 08240853	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 70x51x10h • Gas multi-function fixed braising pan Bowl 70x51x10h • Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 70x51x10h • Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 70x51x10h • **Sarten fija multifunción a gas - Cuba 70x51x10h cm. 80x70,5x90h**		13,9 kW 11.940 kcal/h		**5.277,00** 129 / 0,77

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PL-72 08010200	PIANO LAVORO SU MOBILE • Worktop on cabinet • Arbeitsplatte mit Unterbau • Plan de travail sur armoire • **Sobre de trabajo sobre mueble** **cm. 20x70,5x90h**		**597,00** 30 / 0,4
PLS-74 08010401	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO • Worktop on open cabinet • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau • Plan de travail sur armoire ouvert • **Sobre de trabajo sobre mueble abierto** **cm. 40x70,5x90h**	Puertas no incluidas	**743,00** 45 / 0,4
PLS-76 08010601	**cm. 60x70,5x90h**		**1.123,00** 56 / 0,65
PLS-78 08010801	**cm. 80x70,5x90h**	Puertas no incluidas	**1.256,00** 67 / 0,77
PL-74 08010400	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica • Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h. • **Sobre de trabajo sobre mueble abierto** **Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico** **cm. 40x70,5x90h**	Puertas no incluidas	**944,00** 40 / 0,4
PL-76 08010600	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 bacinella inoxcm 49x50x15h • Worktop on open cabinet Drawer - 1 inoxcontainer cm 49x50x15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h • Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inoxcm 49x50x15h • **Sobre de trabajo sobre mueble abierto** **Cajón - 1 contenedor cm 49x50x15h de acero inox** **cm. 60x70,5x90h**		**1.345,00** 47 / 0,65
PL-78 08010800	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica • Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • **Sobre de trabajo sobre mueble abierto** **Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico** **cm. 80x70,5x90h**	Puertas no incluidas	**1.501,00** 55 / 0,77
LA-74 08020400	LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h • Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h • Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau Becken cm. 30x35x15h • Bac-evier sur armoire ouvert avec robinetterie Bac cm. 30x35x15h • **Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca** **Pileta cm. 30x35x15h** **cm. 40x70,5x90h**	Puertas no incluidas	**1.202,00** 45 / 0,4

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
P-73/93-DX 08430300	PORTA 300 DESTRA • Right door 300 / • Rechte tür 300 • Porte droite 300 / • **Puerta derecha 300** **cm. 29,5x2,5x47,5h**	**163,00** 3 / 0,005
P-74/94-DX 08430400	PORTA 400 DESTRA • Right door 400 / • Rechte tür 400 • Porte droite 400 / • **Puerta derecha 400** **cm. 39,5x2,5x47,5h**	**169,00** 3,5 / 0,006
P-73/93-SX 08430301	PORTA 300 SINISTRA • Left door 300 / • Linke tür 300 • Porte gauche 300 / • **Puerta iziquierda 300** **cm. 29,5x2,5x47,5h**	**163,00** 3 / 0,005
P-74/94-SX 08430401	PORTA 400 SINISTRA • Left door 400 / • Linke tür 400 • Porte gauche 400 / • **Puerta iziquierda 400** **cm. 39,5x2,5x47,5h**	**169,00** 3,5 / 0,006



C-74/94 08440420	CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche • Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques • **Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas** **cm. 39,5x59x47,5h**	**Solo su PL** • Only for PL • Nur für PL • Seulement pour PL • Sólo para PL	**651,00** 18 / 0,11
C-76/96 08440620	CASSETTIERA 600 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche • Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inoxcontainers, telescopic guides • Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques • **Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas** **cm. 59,5x59x47,5h**	**Solo su PL** • Only for PL • Nur für PL • Seulement pour PL • Sólo para PL	**901,00** 22 / 0,18
C-78/98 08440820	CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche • Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques • **Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas** **cm. 79,5x59x47,5h**	**Solo su PL** • Only for PL • Nur für PL • Seulement pour PL • Sólo para PL	**918,00** 26 / 0,22





SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI • Lover bracket to join two item	**Si può eliminare** You can eliminate	**50,00** 2 / 0,001



SR-100 50900001	SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno • Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **Equipo 4 ruedas Ø 100x30, 2 con frenos** **cm. 12,7h**		**295,00** 1 / 0,01

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
D-7 08470000	DIVISORIO • Spacer • Trennwand • Separation • **Divisorio** **cm. 5x59x45h**		**132,00** 2,5 / 0,015
R-74 08450400	RIPIANO 400 • Shelf 400 / • Zwischenboden 400 • Etagère 400 / • **Estante 400**		**104,00** 2 / 0,006
R-76 08450600	RIPIANO 600 • Shelf 600 / • Zwischenboden 600 • Etagère 600 / • **Estante 600**	Solo su PL • Only for PL • Nur für PL • Seulement pour PL • **Sólo para PL**	**117,00** 3 / 0,01
R-78 08450800	RIPIANO 800 • Shelf 800 / • Zwischenboden 800 • Etagère 800 / • **Estante 800**		**132,00** 3,5 / 0,01
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for oven plates 400/600 (GN-1/1). 4 shelves, wheel-base 7 cm. • Auflangeschienen für Backbleche 400/600 (GN-1/1). 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1). 4 étagères; 7 cm int. • **Portacazuelas 400/600 (GN-1/1). 4 estantes int. 7 cm**		**353,00** 2,5 / 0,01
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.**	SOLO PL E VANO CUCINE • Only on cooking area, PL • Nur im der neutrales schrankelement, PL • Seulement sur element neutre du four, P • **Solo en zona cocina, PL**	**470,00** 4 / 0,02
08550400	COPERCHIO BRF-74 • Lid BRF-74 / • Deckel BRF-74 • Couvercle BRF-74 / • **Tapa BRF-74** **cm. 32x53x5h**		**117,00** 2 / 0,02
08550800	COPERCHIO BRF-78 • Lid BRF-78 / • Deckel BRF-78 • Couvercle BRF-78 / • **Tapa BRF-78** **cm. 72x53x5h**		**156,00** 4 / 0,04
TG-4 07580400	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board • Schneidebrett • Plan de découpe • **Picador de plástico** **cm. 39x58x2,5h**		**130,00** 6 / 0,015
TG-6 07580600	**cm. 59x58x2,5h**		**193,00** 9 / 0,02
TG-8 07580800	**cm. 79x58x2,5h**		**249,00** 11 / 0,025
532005901	GRIGLIA 1 FUOCO • 1 flame grill / • Rost 1 flamme • Frille 1 feu / • **Parilla 1 quemador**		**89,00** 3 / 0,001

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa • Wok ring - only for cast iron grills • Wok Aufsatzring - nur fur Roste aus Gusseisen • Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • **Anillo Wok - solo para parrilas de hierro colado** **ø 22,5 cm. x3,5h**				**130,00** 2 / 0,006
PLF 07590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • Plaque lisse pour la grille en fonte • **Plancha lisa para rejilla de hierro fundido** **cm. 35x27**				**156,00** 9 / 0,005
PLF/2 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque lisse 2 feuxpour la grille en fonte • **Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido** **cm. 35x57**				**310,00** 18 / 0,01
PRF 07590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • Plaque nervurée pour la grille en fonte • **Plancha estriada para rejilla de hierro fundido** **cm. 35x27**				**211,00** 9 / 0,005
PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA • Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • Plaque nervurée 2 feuxpour la grille en fonte • **Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido** **cm. 35x57**				**344,00** 18 / 0,01
PLFT/7 08590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate for grid rod • Fortkochplatte glatt fur Gitterstab • Plaque lisse pour tige grille • **Plancha lisa por red de varilla** **cm. 35x27**				**156,00** 9 / 0,005
PLFT/72 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen fur Gitterstab • Plaque lisse 2 feuxpour tige grille • **Plancha lisa 2 quemadores por red de varilla** **cm. 35x57**				**310,00** 18 / 0,010
PRFT/7 08590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate for grid rod • Fortkochplatte gerillt fur Gitterstab • Plaque nervurée pour tige grille • **Plancha estriada por red de varilla** **cm. 35x27**				**211,00** 9 / 0,005
PRFT/72 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen fur Gitterstab • Plaque nervurée 2 feuxpour tige grille • **Plancha estriada 2 quemadores por red de varilla** **cm. 35x57**				**344,00** 18 / 0,010
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE • Reduction / • Reduzierstern • Grille de réduction / • **Rejilla de reducción** **cm. 25x25**				**31,00** 0,2 / 0,001
RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA • Heater for cooker cabinet / • Heizer für Herden-Schrankelement • Réchauffeur pour armoire du forneau • **Calefacción para armario neutro de la cocina** **cm. 32x48,5x8h**			0,75 kW 230V~ 50/60 Hz	**749,00** 8 / 0,03

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
08570401	GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 70) • Grid for CW (70 line) / • Gitter fur CW (70. Serie) • Grille ronde pour CW (serie 70) / • **Rejilla para CW (serie 70) cm. 36x51**	**349,00** 11 / 0,015
08570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 70) • Grid V for CW (70 line) / • Gitter V fur CW (70. Serie) • Grille V pour CW (serie 70) / • **Rejilla V para CW (serie 70) cm. 36x51**	**349,00** 11 / 0,015
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA • Scraper for gooved plate / • Schaber für gerillte Kochplatte • Racloir pour plaque nervurée / • **Rasqueta para placa ranurada**	**52,00**
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA • Scraper for smooth chromed plate / • Schaber für glatte verchromte Platte • Racloir pour plaque lisse au crome / • **Rasqueta para placa lisa cromada**	**48,00**
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO • 10 blades kit for scraper / • Kit 10 Klingen für Schaber • Kit de 10 lames pour racloir / • **Kit de 10 cuchillas para rasqueta**	**33,00**
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP • Stopper for Fry-top / • Stopfen griddleplatte • Bouchon pour Plaque / • **Tapón Fry-top** **cm. 10x2x5h**	**206,00**
	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP • KIT front protection plan fry-top / • Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • KIT protection avant plan plaque / • **KIT de protección frontal plan de fry-top**	
PFT-74 08620400	**cm. 38x8x6h**	**105,00**
PFT-76 08620600	**cm. 58x8x6h**	**142,00**
PFT-78 08620800	**cm. 78x8x6h**	**179,00**
PFT-712 08621200	**cm. 118x8x6h**	**202,00**
531013200	CESTINO 1/2 per F13-G/E • Basket 1/2 for F13-G/E • Korb 1/2 zur Friteuse F13-G/E • Panier 1/2 pour F13-G/E • **Cesta 1/2 para F13-G/E** **cm. 10x30x12h**	**48,00** 0,7 / 0,016
531013500	CESTINO 1/2 per F18-70G • Basket 1/2 for F18-70G • Korb 1/2 zur Friteuse F18-70G • Panier 1/2 pour F18-70G • **Cesta 1/2 para F18-70G** **cm. 14x33x12h**	**59,00** 0,8 / 0,022
531041600	CESTINO 1/2 per F18-E • Basket 1/2 for F18-E • Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • Panier 1/2 pour F18-E • **Cesta 1/2 para F18-E** **cm. 13,5x29x15h**	**63,00** 0,8 / 0,015
531033300	CESTO 1/1 F45 • Basket 1/1 F45 • Korb 1/1 F45 • Panier 1/1 F45 • **Cesta 1/1 F45** **cm. 65x33x17h**	**168,00** 3 / 0,11
531041300	CESTO 1/2 F45 • Basket 1/2 F45 • Korb 1/2 F45 • Panier 1/2 F45 • **Cesta 1/2 F45** **cm. 28x29x15h**	**70,00** 1,5 / 0,05
531047800	CESTO 1/3 F45 • Basket 1/3 F45 • Korb 1/3 F45 • Panier 1/3 F45 • **Cesta 1/3 F45** **cm. 21,5x33x1,5h**	**82,00** 1,3 / 00,5

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
40280800	SCIVOLO inox 80 / F45 • Stainless steel slide 80 / F45 • Rutsche aus Rostfreiem Stahl 80 / F45 • Goulotte en acier inox 80 / F45 • **Deslizador inox 80 / F45** **cm. 38x75x27h**		**130,00** 5 / 0,08
531070200	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/1S PER CP-74/78 - 2/3S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/1S for CP-74/78 - 2/3S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/1S für CP-74/78 - 2/3S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier pour soulever des paniers 1/1S pour CP-74/78 - 2/3S pour CP-94/98 & CPB-98 • **Cesta para levante cestas 1/1S para CP-74/78 - 2/3S para CP-94/98 & CPB-98** **cm. 28x32x21,5h**		**141,00** 2 / 0,04
531032400	CESTO 1/2 PER CP-74/78 • Basket 1/2 for CP-74/78 / • Korb 1/2 für CP-74/78 • Panier 1/2 pour CP-74/78 / • **Cesta 1/2 para CP-74/78** **cm. 14x32x20h**		**97,00** 1,5 / 0,020
531047900	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/2S PER CP-74/78 - 1/3S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/2S for CP-74/78 - 1/3S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/2S für CP-74/78 - 1/3S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier avec soulever des paniers 1/2S pour CP-74/78 - 1/3S pour CP-94/98 & CPB-98 • **Cesta para levante cestas 1/2S para CP-74/78 - 1/3S para CP-94/98 & CPB-98** **cm. 28x16x21,5h**		**101,00** 1,5 / 0,02
531048000	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/4S PER CP-74/78 - 1/6S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/4S for CP-74/78 - 1/6S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/4S für CP-74/78 - 1/6S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier avec soulever des paniers 1/4S pour CP-74/78 - 1/6S pour CP-94/98 & CPB-98 • **Cesta para levante cestas 1/4S para CP-74/78 - 1/6S para CP-94/98 & CPB-98** **cm. 13,5x16x21,5h**		**77,00** 1 / 0,02
531032600	CESTO 1/6 PER CP-74/78 • Basket 1/6 for CP-74/78 / • Korb 1/6 für CP-74/78 • Panier 1/6 pour CP-74/78 / • **Cesta 1/6 para CP-74/78** **cm. 14x10x20h**		**69,00** 0,7 / 0,005
531053900	CESTO 1/1 PER CP-66/76 • Basket 1/1 for CP-66/76 / • Korb 1/1 für CP-66/76 • Panier 1/1 pour CP-66/76 / • **Cesta 1/1 para CP-66/76** **cm. 49x29x20h**		**153,00** 3,5 / 0,043
531017900	CESTO 1/3 PER CP-66/76 • Basket 1/3 for CP-66/76 / • Korb 1/3 für CP-66/76 • Panier 1/3 pour CP-66/76 / • **Cesta 1/3 para CP-66/76** **cm. 16x29x20h**		**111,00** 1,5 / 0,021
531064300	CESTO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G • Basket 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G • Korb 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G • Panier 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G • **Cesta 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G** **cm. 11,5x29x20h**		**98,00** 1,2 / 0,015

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531071100	CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78 • Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78 • Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 • **Cesta con gancho 1/2 para CP-74/78** **cm. 14,5x29x20h**		**136,00** 1,5 / 0,02
531071200	CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66/76 • Basket with hook 1/3 for CP-66/76 • Korb mit Haken 1/3 für CP-66/76 • Panier avec crochet 1/3 pour CP-66/76 • **Cesta con gancho 1/3 para CP-66/76** **cm. 15x26x20h**		**121,00** 1,5 / 0,021
531018700	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66/76 & CPM-6G • Basket with hook 1/4 for CP-66/76 & CPM-6G • Korb mit Haken 1/4 für CP-66/76 & CPM-6G • Panier avec crochet 1/4 pour CP-66/76 & CPM-6G • **Cesta con gancho 1/4 para CP-66/76 & CPM-6G** **cm. 11x26x20h**		**99,00** 1,2 / 0,015
531069300	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78 • Support for baskets with hook for CP-74/78 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 • **Soporte para cestas con gancho para CP-74/78** **cm. 30x33x41h**		**116,00** 3,5 / 0,04
531069400	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66/76 • Support for baskets with hook for CP-66/76 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66/76 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66/76 • **Soporte para cestas con gancho para CP-66/76** **cm. 50x29x41h**		**151,00** 4 / 0,06
TPA-7 08560001	TESTATA CHIUSURA PIANO • Head end filler strip • Abschluss-Element • Elément de jonction top • **Chapa de cierre para top**		**59,00** 1 / 0,001
TMA-7S	TESTATA 1 LATO SERIE 70 • Head 1 side S70 • Abschluss element 1 seite S70 • Element de jonction 1 coté S70 • **Embellecedor 1 lado S70**		**215,00** 8 / 0,01
TMA-77	TESTATA 2 LATI SERIE 70 • Head 2 sides S70 • Abschluss element seiten S70 • Element de jonction 2 cotés S70 • **Embellecedor 2 lados S70**		**431,00** 16 / 0,02

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
	COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE • 70/90 • • Support for bridge type system / • Bruckengestell • **Support en pont**	
TSP-4 18400400	cm. 40 - **cm. 40x6x6**	**179,00**
TSP-6 18400600	cm. 60 - **cm. 60x6x6**	**201,00**
TSP-8 18400800	cm. 80 - **cm. 80x6x6**	**225,00**
TSP-10 18401000	cm. 100 - **cm. 100x6x6**	**250,00**
TSP-12 18401200	cm. 120 - **cm. 120x6x6**	**272,00**
TSP-14 18401400	cm. 140 - **cm. 140x6x6**	**296,00**
TSP-16 18401600	cm. 160 - **cm. 160x6x6**	**314,00**
TSP-18 18401800	cm. 180 - **cm. 180x6x6**	**343,00**
TSP-20 18402000	cm. 200 - **cm. 200x6x6**	**362,00**



09610800	MITRA 800 • Chimney jack 800 / • Lüftungsaufsatz 800 • Mitre 800 / • **Caperuza 800** **cm. 80x7x92**	**485,00** 16 / 0,04
09611200	MITRA 1200 • Chimney jack 1200 / • Lüftungsaufsatz 1200 • Mitre 1200 / • **Caperuza 1200** **cm. 120x7x92**	**649,00** 24 / 0,06
08610802	MITRA 800 per F45-78G • Chimney jack 800 / • Lüftungsaufsatz 800 • Mitre 800 / • **Caperuza 800** **cm. 80x7x52h**	**485,00** 16 / 0,04



09610801	CAMINO ANTIVENTO 800 • Draught diverter 800 / • Strömungssicherung 800 • Cheminee anti-vent 800 / • **Chimenea antiviento 800** **cm. 80x19x120**	**682,00** 16 / 0,15
09611201	CAMINO ANTIVENTO 1200 • Draught diverter 1200 / • Strömungssicherung 1200 • Cheminee anti-vent 1200 • **Chimenea antiviento 1200** **cm. 120x19x120**	**901,00** 24 / 0,25
08610803	CAMINO ANTIVENTO 800 per F45-78G • Draught diverter 800 for F45-78G • Strömungssicherung 800 fur F45-78G • Cheminee anti-vent 800 pour F45-78G • **Chimenea contra viento 800 para F45-78G** **cm. 80x19x77h**	**682,00** 16 / 0,15



SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	€ KG / M³
	MENSOLA ANTERIORE • Earlier shelf / • Frühere Regal • Plus tôt plateau / • **A principios de la plataforma**	
08570103	**cm. 30x21x5h**	**337,00**
08570104	**cm. 40x21x5h**	**345,00**
08570105	**cm. 50x21x5h**	**356,00**
08570106	**cm. 60x21x5h**	**366,00**
08570107	**cm. 70x21x5h**	**375,00**
08570108	**cm. 80x21x5h**	**383,00**
08570109	**cm. 90x21x5h**	**395,00**
08570110	**cm. 100x21x5h**	**404,00**
08570111	**cm. 110x21x5h**	**415,00**
08570112	**cm. 120x21x5h**	**426,00**
08570113	**cm. 130x21x5h**	**440,00**
08570114	**cm. 140x21x5h**	**450,00**
08570115	**cm. 150x21x5h**	**464,00**
08570116	**cm. 160x21x5h**	**478,00**



	CORRIMANO • Handrail / • Hand Lauf • Main courante / • **Pasamano**	
08570002	**cm. 20x7x4h**	**281,00**
08570003	**cm. 30x7x4h**	**286,00**
08570004	**cm. 40x7x4h**	**290,00**
08570005	**cm. 50x7x4h**	**298,00**
08570006	**cm. 60x7x4h**	**307,00**
08570007	**cm. 70x7x4h**	**312,00**
08570008	**cm. 80x7x4h**	**317,00**
08570009	**cm. 90x7x4h**	**322,00**
08570010	**cm. 100x7x4h**	**327,00**
08570011	**cm. 110x7x4h**	**337,00**
08570012	**cm. 120x7x4h**	**345,00**
08570013	**cm. 130x7x4h**	**357,00**
08570014	**cm. 140x7x4h**	**369,00**
08570015	**cm. 150x7x4h**	**403,00**
08570016	**cm. 160x7x4h**	**436,00**



SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
533116300	Giunzione corrimano • Junction handrail • Gelenk Hand lauf • Main courante de l'embranchement • **Conexión pasamano** **Ø cm. 3x2,4**		**44,00**
ZB	ZOCCOLATURA BASE • Front plinth • Grundsockel • Plinthe frontal • **Zocolos base** **a mt.**		**117,00**
FZ-7 08480001	ZOCCOLATURA LATERALE - KIT • Side plinth - kit • Seitensockel - kit • Plinthe lateral - kit • **Zocolos lateral - kit** **cm. 1,5x61x6h**		**243,00**
	CASSETTO ZOCCOLO - KIT • Drawer clog - kit • Schubladen sockel - kit • Tiroir plinthe - kit • **Cajon zocolos - kit**		
CZ-72 08480002	**cm. 20x61x5,5h**		**142,00**
CZ-74 08480004	**cm. 40x61x5,5h**		**189,00**
CZ-76 08480006	**cm. 60x61x5,5h**		**250,00**
CZ-78 08480008	**cm. 80x61x5,5h**		**313,00**
CZ-712 08480012	**cm. 120x61x5,5h**		**438,00**

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-72 18010200	PIANO LAVORO • Worktop • Arbeitsplatte • Plan de travail • **Sobre de trabajo** **cm. 20x70,5x28h**		**442,00** 15 / 0,1
PLST-74 18010401	PIANO LAVORO • Worktop • Arbeitsplatte • Plan de travail • **Sobre de trabajo** **cm. 40x70,5x28h**		**484,00** 22 / 0,18
PLST-76 18010601	PIANO LAVORO • Worktop • Arbeitsplatte • Plan de travail • **Sobre de trabajo** **cm. 60x70,5x28h**		**632,00** 27 / 0,28
PLST-78 18010801	PIANO LAVORO • Worktop • Arbeitsplatte • Plan de travail • **Sobre de trabajo** **cm. 80x70,5x28h**		**720,00** 33 / 0,35
PLT-74 18010400	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica • Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h • **Sobre de trabajo** **Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico** **cm. 40x70,5x28h**		**686,00** 26 / 0,18
PLT-76 18010600	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 49x50x15h inox • Worktop Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h inox • Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behältern: cm. 49x50x15h inox • Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 49x50x15h inox • **Sobre de trabajo** **Cajón con 1 contenedore: cm. 49x50x15h inox** **cm. 60x70,5x28h**		**855,00** 36 / 0,28
PLT-78 18010800	PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica • Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • **Sobre de trabajo** **Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico** **cm. 80x70,5x28h**		**965,00** 43 / 0,35
LAT-74 18020400	LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h • Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h • Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h • Bac-evier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h • **Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h** **cm. 40x70,5x28h**		**877,00** 22 / 0,18

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCT-74ET 18030430	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre • Boiling unit threephase - N. 2 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 2 plaques • **Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cm. 40x70,5x28h**		5,2 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	**739,00** 26 / 0,18
PCT-78ET 18030830	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit threephase - N. 4 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 4 plaques • **Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cm. 80x70,5x28h**		10,4 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.170,00** 63 / 0,35
PCT-712ET 18031230	PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre • Boiling unit threephase - N. 6 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 6 plaques • **Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cm. 120x70,5x28h**		15,6 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.871,00** 82 / 0,51
PCQT-74ET 18030431	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 2 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas cm. 40x70,5x28h**		5,2 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	**1.272,00** 30 / 0,18
PCQT-78ET 18030831	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 4 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas cm. 80x70,5x28h**		10,4 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.174,00** 66 / 0,35
PCQT-712ET 18031231	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 6 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés • **Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas cm. 120x70,5x28h**		15,6 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**3.371,00** 97 / 0,51
PCCT-74ET 18030432	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x57 • Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidro cm.35x57 cm. 40x70,5x28h**		5 kW	400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	**1.583,00** 35 / 0,18
PCCT-78ET 18030832	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x57 • Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • **Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidro cm.75x57 cm. 80x70,5x28h**		10 kW	400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.401,00** 62 / 0,35

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCIT-74ET 18030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (No coloque en los hornos o en los cajones)** **cm. 40x70,5x28h**		10 kW	400V~3 50/60 Hz	**6.858,00** 34 / 0,18
PCIT-74ETD 18030438	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales**				**7.360,00** 34 / 0,18
PCIWT-74ET 18030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)** **cm. 40x70,5x28h**		5 kW	400V~3 50/60 Hz	**5.157,00** 32 / 0,18
PCIWT-74ETD 18030439	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales**				**5.408,00** 32 / 0,18
PCIT-78ET 18030833	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 (No coloque en los hornos o en los cajones)** **cm. 80x70,5x28h**		20 kW	400V~3 50/60 Hz	**12.845,00** 66 / 0,35
PCIT-78ETD 18030838	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • **Controles digitales**				**13.849,00** 66 / 0,35
PCT-74GP 18210450	**PIANO COTTURA GAS 2 fuochi** • Gas heated boiling - 2 burners • Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • Rechaud gaz - 2 feux vifs • **Sobres de cocción gas - 2 quemadores** **cm. 40x70,5x28h**		13 kW 11.180 kcal/h		**1.197,00** 60 / 0,18 
PCT-78GP 18210850	**PIANO COTTURA GAS 4 fuochi** • Gas heated boiling unit - 4 burners • Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • Rechaud gaz - 4 feux vifs • **Sobres de cocción gas - 4 quemadores** **cm. 80x70,5x28h**		22 kW 18.920 kcal/h		**2.067,00** 73 / 0,35 

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCT-712GP 18211250	PIANO COTTURA GAS 6 fuochi • Gas heated boiling unit - 6 burners • Gas-kochplatte - 6 Kochstellen • Rechaud gaz - 6 feux vifs • **Sobres de cocción gas - 6 quemadores** **cm. 120x70,5x28h**		35 kW 30.100 kcal/h		**2.972,00** 119 / 0,51
PCT-716GP 18211650	PIANO COTTURA GAS 8 fuochi • Gas heated boiling unit - 8 burners • Gas-kochplatte - 8 Kochstellen • Rechaud gaz - 8 feux vifs • **Sobres de cocción gas - 8 quemadores** **cm. 160x70,5x28h**		44 kW 37.840 kcal/h		**4.004,00** 146 / 0,68
PCWT-74G 18210454	PIANO COTTURA GAS "WOK" 1 fuoco - fiamma verticale - ANELLO WOK • Gas heated boiling "WOK" - 1 burner - vertical flame - Wok ring • Gas-Kochplatte "WOK" - 1 Kochstellen - vertikaler Flamme - Wok Aufsatzring • Rechaud gaz "WOK" - 1 feux vifs - verticale de la flamme - Anneau Wok • **Sobres de cocción gas "WOK" - 1 quemador - llama vertical - Anillo Wok** **cm. 40x70,5x28h**		10 kW 8.600 kcal/h		**2.017,00** 63 / 0,18
PAT-78G 18210851	"PAELLERO" GAS • "PAELLERO" Gas • "PAELLERO" Gas • "PAELLERO" gaz • **"PAELLERO" gas** **cm. 80x70,5x28h**		11,5 kW 9.890 kcal/h		**2.483,00** 127 / 0,35
TPT-74G 18290450	TUTTA PIASTRA Piastra cm 37x57 • Solid top - Plate 37x57cm • Kochplatte - Platte 37x57 cm • Toute plaque - Plaque cm 37x57 • **Placa de cocción - Placa cm 37x57** **cm. 40x70,5x28h**		7 kW 6.020 kcal/h		**1.585,00** 60 / 0,18
TPT-78G 18290850	TUTTA PIASTRA Piastra cm 77x57 • Solid top - Plate 77x57cm • Kochplatte - Platte 77x57 cm • Toute plaque - Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción - Placa cm 77x57** **cm. 80x70,5x28h**		12 kW 10.320 kcal/h		**2.185,00** 149 / 0,35
TPT-78ET 18120830	TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone • Solid top - Plate cm. 70x50 - 4 zones • Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zones • Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • **Placa de cocción - Placa cm. 70x50 - 4 zonas** **cm. 80x70,5x28h**		10 kW 400V~3N 50/60 Hz		**2.707,00** 116 / 0,35

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
TP2T-78GP 18300850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - Piastra cm 37x57 • Solid top + 2 burners - Plate 37x57cm • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 37x57 cm • Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 37x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm 37x57** **cm. 80x70,5x28h**		20 kW 17.200 kcal/h		**2.528,00** 158 / 0,35
TP2T-712GP 18291250	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 77x57 • Solid top + 2 burners - Plate 77x57 cm • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 77x57 cm • Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 77x57 • **Placa de cocción + 2 fuegos -** **Placa cm. 77x57** **cm. 120x70,5x28h**		25 kW 21.500 kcal/h		**3.190,00** 175 / 0,51
TP4T-712GP 18301250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x57 • Solid top + 4 burners - Plate 37x57cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x57 cm • Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x57 • **Placa de cocción + 4 fuegos -** **Placa cm. 37x57** **cm. 120x70,5x28h**		29 kW 24.940 kcal/h		**3.457,00** 202 / 0,51
BMT-74EM 18050410	BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15 • Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 • **Baño de maría monofásico -** **Cuba para GN 1/1 15h** **cm. 40x70,5x28h**			2,1 kW 230V~ 50/60 Hz	**1.083,00** 35 / 0,18
BMT-74G 18220450	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 h.15 • Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 • Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 h.15 • Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 • **Baño de maría gas - Cuba para GN 1/1 15h** **cm. 40x70,5x28h**		3,5 kW 3.010 kcal/h		**1.387,00** 43 / 0,18
BMT-78ET 18050830	BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 15h • Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h • Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h • Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 15h • **Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 15h** **cm. 80x70,5x28h**			4,2 kW 400V~2N 230V~3 50/60 Hz	**1.467,00** 54 / 0,35
BMT-78G 18220850	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 h.15 • Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 h.15 • Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 h.15 • Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 h.15 • **Baño de maría gas - Cuba para GN 2/1 15h** **cm. 80x70,5x28h**		6,5 kW 5.590 kcal/h		**1.902,00** 61 / 0,35

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BST-74EM 18040410	CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato • Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • Silo a frites monophase avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • **Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado cm. 40x70,5x28h**		1,47 kW	230V~ 50/60 Hz	**1.418,00** 36 / 0,18
CPT-74ET 18100430	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 - Vasca cm. 31x33,5x22h (per GN 2/3) Rubinetto scarico • Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h (for GN 2/3) Drain-tap • Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h (für GN 2/3) Ablasshahn • Cuiseur à pates triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h (pour GN 2/3) Robinet de vidange • **Cuece pasta trifásico lt.17 Cuba cm. 31x33,5x22h (para GN 2/3) Grifo descarga cm. 40x70,5x28h**		5 kW	400V~3N 230V~ 50/60 Hz	**1.579,00** 35 / 0,180
	COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple**				
CPT-76ET 18100630	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 - Vasca cm. 51x31x22h (per GN 1/1) Rubinetto scarico • Pasta cooker threephase 25 lts. Tank (for GN 1/1) Drain-tap • Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken (für GN 1/1) Ablasshahn • Cuiseur à pates triphase lt.25 Cuve (pour GN 1/1) Robinet de vidange • **Cuece pasta trifásico lt.25 Cuba (para GN 1/1) Grifo descarga cm. 60x70,5x28h**		7,5 kW	400V~3N 50/60 Hz	**1.805,00** 45 / 0,270
	COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple**				
CPT-74G 18270450	CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h (per GN 2/3) Rubinetto scarico • Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h (for GN 2/3) Drain-tap • Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h (für GN 2/3) Ablasshahn • Cuiseur à pates gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h (pour GN 2/3) Robinet de vidange • **Cuece pasta gas Cuba 13 lt. Cuba cm. 31x33,5x18h (para GN 2/3) Grifo descarga cm. 40x70,5x28h**		6 kW 5.160 kcal/h		**1.653,00** 38 / 0,18
	COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple**				
CPT-76G 18270650	CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h (per GN 1/1) Rubinetto scarico • Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h (for GN 1/1) Drain-tap • Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 51x31x18h (für GN 1/1) Ablasshahn • Cuiseur à pates gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 51x31x18h (pour GN 1/1) Robinet de vidange • **Cuece pasta gas Cuba 19 lt. Cuba cm. 51x31x18h (para GN 1/1) Grifo descarga cm. 60x70,5x28h**		9 kW 7.740 kcal/h		**1.953,00** 48 / 0,27
	COMBINAZIONI • Combinations / • Zusammenstellungen • Combinaisons / • **Combinación múltiple**				

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-74ET 18060431	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 36x51 • Fry-top smooth griddle threephase Plate cm. 36x51 • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 36x51 • Plaque lisse triphase Plaque . 36x51 • **Fry-top liso trifásico Plancha cm. 36x51**			5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.479,00** 58 / 0,16
FTRT-74ET 18060433	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 36x51 • Fry-top grooved griddle threephase Plate cm. 36x51 • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée triphase Plaque . 36x51 • **Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 36x51**				**1.596,00** 58 / 0,16
FTLT-74ETS 18060434	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 36x51 • Fry-top chromed smooth griddle threephase Plate cm. 36x51 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 36x51 • Plaque lisse chromée triphase Plaque . 36x51 • **Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 36x51**				**1.736,00** 58 / 0,16
FTRT-74ETS 18060436	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 36x51 • Fry-top grooved chromed griddle threephase Plate cm. 36x51 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée chromée triphase Plaque . 36x51 • **Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 36x51 cm. 40x70,5x28h**				**1.850,00** 58 / 0,16
FTLT-74G 18230451	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 36x51 • Fry-top smooth griddle gas Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte glatt Platte cm. 36x51 • Plaque lisse gaz Plaque . 36x51 • **Fry-top liso gas Plancha cm. 36x51**		7 kW 6.020 kcal/h		**1.482,00** 63 / 0,16
FTRT-74G 18230453	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 36x51 • Fry-top grooved griddle gas Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte gerillt Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée gaz Plaque . 36x51 • **Fry-top estriado gas Plancha cm. 36x51**				**1.643,00** 63 / 0,16
FTLT-74GS 18230454	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 36x51 • Fry-top chromed smooth griddle gas Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 36x51 • Plaque lisse chromee gaz Plaque . 36x51 • **Fry-top liso cromado gas Plancha cm. 36x51**				**1.844,00** 63 / 0,16
FTRT-74GS 18230456	FRY-TOP RIGATO CROMATO3 GAS Piastra cm. 36x51 • Fry-top grooved chromed griddle gas Plate cm. 36x51 • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 36x51 • Plaque nervurée chromée gaz Plaque . 36x51 • **Fry-top estriado cromado gas Plancha cm. 36x51 cm. 40x70,5x28h**				**2.008,00** 63 / 0,16

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-76ET 18060631	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top smooth threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque lisse triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top trifásico Plancia cm. 56x51**		7,4 kW	400V~3N 50/60 Hz	**1.692,00** 67 / 0,27
FTLRT-76ET 18060632	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancia cm. 56x51**				**1.824,00** 67 / 0,27
FTRT-76ET 18060633	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top grooved threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado trifásico Plancia cm. 56x51**				**1.957,00** 67 / 0,27
FTLT-76ETS 18060634	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top chrome smooth threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso cromado trifásico Plancia cm. 56x51**				**2.119,00** 67 / 0,27
FTLRT-76ETS 18060635	FRY-TOP 1/2 L + 1/2 R CROMATO TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico Plancia cm. 56x51**				**2.246,00** 67 / 0,27
FTRT-76ETS 18060636	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 56x51 • Fry-top grooved chrome griddle threephase Plate cm. 56x51 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 56x51 • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado cromado trifásico Plancia cm. 56x51** **cm. 60x70,5x28h**				**2.381,00** 67 / 0,27

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLT-76G 18230651	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top smooth gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte glatt Platte cm. 56x51 • Plaque lisse gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso gas Plancia cm. 56x51**		10,5 kW 9.030 kcal/h		**1.816,00** 68 / 0,27
FTLRT-76G 18230652	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte 1/2 glatt +1/2 gerillt Platte cm. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas Plancia cm. 56x51**				**1.945,00** 68 / 0,27
FTRT-76G 18230653	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top grooved griddle-gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte gerillt Platte cm. 56x51 • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado gas Plancia cm. 56x51**				**2.075,00** 68 / 0,27
FTLT-76GS 18230654	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top sm. chrome griddle-gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 56x51 • Plaque lisse chromée gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top liso cromado gas Plancia cm. 56x51**				**2.262,00** 68 / 0,27
FTLRT-76GS 18230655	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top 1/2 sm. + 1/2 gr. chrome griddle gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte 1/2 gl + 1/2 ge hartverchromt Platte cm. 56x51 • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Plancia cm. 56x51**				**2.394,00** 68 / 0,27
FTRT-76GS 18230656	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 56x51 • Fry-top grooved chrome griddle gas Plate cm. 56x51 • Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 56x51 • Plaque nervurée chromée gaz Plaque cm. 56x51 • **Fry-top estriado cromado gas Plancia cm. 56x51 cm. 60x70,5x28h**				**2.525,00** 68 / 0,27
FTLT-78ET 18060831	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top smooth griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**		11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		**2.198,00** 103 / 0,35
FTLRT-78ET 18060832	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**2.370,00** 103 / 0,35
FTRT-78ET 18060833	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x28h**				**2.500,00** 103 / 0,35

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-78ETS 18060834	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top chromed smooth griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**			11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.742,00** 103 / 0,35
FTLRT-78ETS 18060835	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**2.908,00** 103 / 0,35
FTRT-78ETS 18060836	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chromed griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x28h**				**3.071,00** 103 / 0,35
FTLT-78G 18230851	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top smooth griddle gas Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**			14 kW 12.040 kcal/h	**2.676,00** 108 / 0,35
FTLRT-78G 18230852	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle gas Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**2.832,00** 108 / 0,35
FTRT-78G 18230853	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved griddle gas Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**2.988,00** 108 / 0,35
FTLT-78GS 18230854	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top chromed smooth griddle gas Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**3.334,00** 108 / 0,35
FTLRT-78GS 18230855	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción**				**3.489,00** 108 / 0,35
FTRT-78GS 18230856	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top grooved chromed griddle gas Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée gaz Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado gas Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción cm. 80x70,5x28h**				**3.645,00** 108 / 0,35

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-712ET 18061231	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase smooth griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**		14,8 KW	400V~3N 50/60 Hz	**3.111,00** 114 / 0,51
FTLRT-712ET 18061232	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.266,00** 114 / 0,51
FTRT-712ET 18061233	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase grooved griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.430,00** 114 / 0,51
FTLT-712ETS 18061234	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase chromed smooth griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.878,00** 114 / 0,51
FTLRT-712ETS 18061235	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**4.112,00** 114 / 0,51
FTRT-712ETS 18061236	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Threephase grooved chromed griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción** **cm. 120x70,5x28h**				**4.415,00** 114 / 0,51

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-712G 18231251	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas smooth griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**		21 kW 18.060 kcal/h		**3.541,00** 120 / 0,51
FTLRT-712G 18231252	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.730,00** 120 / 0,51
FTRT-712G 18231253	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**3.922,00** 120 / 0,51
FTLT-712GS 18231254	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas chromed smooth griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top liso cromado gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**4.223,00** 120 / 0,51
FTLRT-712GS 18231255	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción**				**4.378,00** 120 / 0,51
FTRT-712GS 18231256	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 116x51 - 2 zone di cottura • Gas grooved chromed griddle Plate cm. 116x51 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 116x51 - 2 Heizzonen • Plaque nervuree chromée gaz Plaque cm. 116x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top estriado cromado gas Plancha cm. 116x51 - 2 zonas de cocción cm. 120x70,5x28h**				**4.581,00** 120 / 0,51

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE € / PREIS/PRIX/PRECIO / KG / M³
FTCT-74ET 18060437	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE Piastra cm. 36x51 • Fry-top ceramic glass threephase Plate cm. 36x51 • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig Platte cm. 36x51 • Plaque vitrocéramique triphase Plaque . 36x51 • **Fry-top vitroceramica trifásico Plancha cm. 36x51** **cm. 40x70,5x28h**			2,7 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	**1.653,00** 56 / 0,16
FTCT-78ET 18060837	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE Piastra cm. 76x51 - 2 zone di cottura • Fry-top ceramic glass threephase Plate cm. 76x51 - 2 cooking areas • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig Platte cm. 76x51 - 2 Heizzonen • Plaque vitrocéramique triphase Plaque cm. 76x51 - 2 zones de cuisson • **Fry-top vitroceramica trifásico Plancha cm. 76x51 - 2 zonas de cocción** **cm. 80x70,5x28h**			5,4 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	**2.701,00** 103 / 0,35

SUPERLOTUS 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
CWT-74ET 18080430	GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile • Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52 • Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 • Grillade triphase - Grille inox cm 38x52 • **Parrilla trifásico - Parrilla de acero inox regulable cm 38x52** **cm. 40x70,5x28h**	 6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**1.700,00** 57 / 0,18
CWT-74G 18250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile • Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x52 • Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 • Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x52 • **Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable cm 38x52** **cm. 40x70,5x28h**	 9 kW 7.740 kcal/h	**1.849,00** 56 / 0,18
CWT-78ET 18080830	GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura • Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen • Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson • **Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción** **cm. 80x70,5x28h**	 12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	**2.567,00** 87 / 0,35
CWT-78G 18250850	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura • Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52 2 cooking areas • Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen • Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson • **Parrilla a gas piedra lávica - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción** **cm. 80x70,5x28h**	 18 kW 15.480 kcal/h	**2.884,00** 97 / 0,35
CWKT-74ET 18080431	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile • CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel grill cm. 27x43 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 • **Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43** **cm. 40x70,5x28h**	 4,08 KW 400V~3N 50/60 Hz	**2.401,00** 55 / 0,18
CWKT-78ET 18080831	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura • CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x43 - 2 Heizzonen • Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson • **Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción** **cm. 80x70,5x28h**	8,16 KW 400V~3N 50/60 Hz	**3.242,00** 85 / 0,35

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD. | **DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN **DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | **POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA **VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW kcal/h | kw V~ Hz | **PREZZO**/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

F2/8T-74ET
18090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 - 2 Vasche cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h
- Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h
- Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h
- **Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x70,5x28h**

12 kW | 400V~3N | 230V~3 | 50/60 Hz

2.577,00
50 / 0,180

F2/8T-74G
18260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 2 vasche cm. 15x35x23h 2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h
- Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h
- Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h
- Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h
- **Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x23h 2 cestas cm. 12x30x9,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x70,5x28h**

9 kW | 7.740 kcal/h

2.963,00
50 / 0,180

F13T-74ET
18090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - Produzione patate: 10 kg/h
- Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h
- Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h
- **Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x70,5x28h**

11,95 kW | 400V~3N | 50/60 Hz

1.824,00
48 / 0,180

F13T-74G
18260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 10 kg/h
- Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h
- Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h
- Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h
- **Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x70,5x28h**

12 kW | 10.320 kcal/h

1.985,00
55 / 0,180

F2/13T-78ET
18090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 - 2 vasche cm. 30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche Produzione patate: 20 kg/h
- Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h
- Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h
- **Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h · 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x70,5x28h**

23,9 kW | 400V~3N | 50/60 Hz

2.891,00
75 / 0,350

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F2/13T-78G 18260850	FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 vasche cm. 31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche Prod. patate: 20 kg/h • Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h • Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h • **Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 31,5x34,5x22,5h 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas. Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x70,5x28h**		24 kW 20.640 kcal/h		**3.156,00** 81 / 0,350
MFV-78ET 08490830	BASE CON FORNO ELETTRICO VENTILATO GN 1/1 cm. 56x36x34h (non sovrapporre elementi ad induzione) • Stand with electric fan oven GN 1/1 cm. 56x36x34h (no induction top) • Unterbau mit Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 56x36x34h (nicht Induktions) • Placard avec Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 56x36x34h (il faut pas de induction) • **Mueble con Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 56x36x34h (no inducción) cm. 80x63x57h**		5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		**2.956,00** 55 / 0,390
MF-710ET 08491030	Base con Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x55x34h (non sovrapporre elementi ad induzione) • Stand with traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x55x34h (no induction top) • Unterbau mit Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x55x34h (nicht Induktions) • Placard avec Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x55x34h (il faut pas de induction) • **Mueble con Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x55x34h (no inducción) cm. 100x63x57h**		5 kW 400V~3N 50/60 Hz		**2.796,00** 60 / 0,55
CMF-78 08490800	COPERCHIO per MFV-78E • Lid for MFV-78E • Berichterstattung fur MFV-78E • Couvercle pour MFV-78E • **Cubertura para MFV-78E cm. 80x62,5x2,8h**				**201,00** 5 / 0,015
CMF-710 08491000	COPERCHIO per MF-710E • Lid for MF-710E • Berichterstattung fur MF-710E • Couvercle pour MF-710E • **Cubertura para MF-710E cm. 100x62,5x2,8h**				**243,00** 6 / 0,02
MPI-74 08410403	BASE CON PORTA PER INDUZIONE • Stand with door for induction top • Unterbau fur Induktions mit Tür • Placard pour induction avec porte • **Mueble base para inducción con puerta cm. 40x62x57h**				**583,00** 20 / 0,190
MPI-78 08410803	**cm. 80x62x57h**				**659,00** 27 / 0,340

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
M-74 08410400	BASE NEUTRA • Stand • Offener Unterbau • Placard ouvert • **Mueble base** **cm. 40x59,5x57h**			Puertas no incluidas	**364,00** 17 / 0,190
M-76 08410600	**cm. 60x59,5x57h**				**407,00** 21 / 0,270
M-78 08410800	**cm. 80x59,5x57h**			Puertas no incluidas	**439,00** 24 / 0,340
M-712 08411200	**cm. 120x59,5x57h**				**619,00** 35 / 0,500
M-716 08411600	**cm. 160x59,5x57h**				**739,00** 52 / 0,650
PM-73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA • Right door 300 / • Rechte tür 300 • Porte droite 300 / • **Puerta derecha 300** **cm. 29,5x2,5x47,5h**				**163,00** 3 / 0,005
PM-74/94-DX 08430402	PORTA 400 DESTRA • Right door 400 / • Rechte tür 400 • Porte droite 400 / • **Puerta derecha 400** **cm. 39,5x2,5x47,5h**				**169,00** 3,5 / 0,006
PM-73/93-SX 08430303	PORTA 300 SINISTRA • Left door 300 / • Linke tür 300 • Porte gauche 300 / • **Puerta iziquierda 300** **cm. 29,5x2,5x47,5h**				**163,00** 3 / 0,005
PM-74/94-SX 08430403	PORTA 400 SINISTRA • Left door 400 / • Linke tür 400 • Porte gauche 400 / • **Puerta iziquierda 400** **cm. 39,5x2,5x47,5h**				**169,00** 3,5 / 0,006
C-74/94 08440420	CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche • Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques • **Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas** **cm. 39,5x59x47,5h**				**651,00** 18 / 0,110
C-76/96 08440620	CASSETTIERA 600 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche • Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides • Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques • **Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas** **cm. 59,5x59x47,5h**				**901,00** 22 / 0,180
C-78/98 08440820	CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche • Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen • Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques • **Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas** **cm. 79,5x59x47,5h**				**918,00** 26 / 0,220

SUPERLOTUS 70 TOP

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
D-70 08470001	DIVISORIO base neutra • Spacer for stand • Trennwand fur offener unterbau • Separation pour placard ouvert • **Divisorio para mueble base cm. 5x58x38h**				**135,00** 2,5 / 0,015
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.**				**353,00** 2,5 / 0,010
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.**				**470,00** 4 / 0,020
531048800	CESTO 1/2 per F13T-G/E • Basket 1/2 for F13T-G/E • Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E • Panier 1/2 pour F13T-G/E • **Cesta 1/2 para F13T-G/E cm. 13,5x29x 9h**				**74,00** 0,8 / 0,02
531018800	CESTO 1/2 PER CPT-64/74 - 1/3 PER CPT-66/76 • Basket 1/2 for CPT-64/74 - 1/3 for CPT-66/76 • Korb 1/2 für CPT-64/74 - 1/3 für CPT-66/76 • Panier 1/2 pour CPT-64/74 - 1/3 pour CPT-66/76 • **Cesta 1/2 para CPT-64/74 - 1/3 para CPT-66/76 cm. 14,5x29x15h**				**107,00** 1,3 / 0,016
531053800	CESTO 1/4 PER CPT-66/76 • Basket 1/4 for CPT-66/76 • Korb 1/4 für CPT-66/76 • Panier 1/4 pour CPT-66/76 • **Cesta 1/4 para CPT-66/76 cm. 11,5x29x15h**				**100,00** 1,2 / 0,007
531040000	CESTO 1/1 PER CPT-66/76 • Basket 1/1 for CPT-66/76 • Korb 1/1 für CPT-66/76 • Panier 1/1 pour CPT-66/76 • **Cesta 1/1 para CPT-66/76 cm.49x29x15h**				**183,00** 3,5 / 0,036
531053700	CESTO 1/4 PER CPT-64/74 • Basket 1/4 for CPT-64/74 • Korb 1/4 für CPT-64/74 • Panier 1/4 pour CPT-64/74 • **Cesta 1/4 para CPT-64/74 cm.14x16x15h**				**71,00** 1 / 0,013
531053500	CESTO 1/1 PER CPT-64/74 • Basket 1/1 for CPT-64/74 • Korb 1/1 für CPT-64/74 • Panier 1/1 pour CPT-64/74 • **Cesta 1/1 para CPT-64/74 cm.29x29x15h**				**131,00** 1,5 / 0,021

SUPERLOTUS 70

MOD. / COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW / kcal/h	kw / V~ / Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531071300	CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64/74 1/3 PER CPT-66/76 • Basket with hook 1/2 for CPT-64/74 - 1/3 for CPT-66/76 • Korb mit Haken 1/2 für CPT-64/74 - 1/3 für CPT-66/76 • Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64/74 - 1/3 pour CPT-66/76 • **Cesta con gancho 1/2 para CPT-64/74 - 1/3 para CPT-66/76 cm. 13,5x 25,5x15h**				**105,00** 1,3 / 0,02
531071400	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66/76 • Basket with hook 1/4 for CPT-66/76 • Korb mit Haken 1/4 für CPT-66/76 • Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66/76 • **Cesta con gancho 1/4 para CPT-66/76 cm.11x 25,5x15h**				**98,00** 1,2 / 0,01
531071800	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64/74 • Support for baskets with hook for CPT-64/74 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64/74 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64/74 • **Soporte para cestas con gancho para CPT-64/74 cm.30x33x25h**				**107,00** 3 / 0,03
531071900	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66/76 • Support for baskets with hook for CPT-66/76 • Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66/76 • Soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66/76 • **Soporte para cestas con gancho para CPT-66/76 cm.50x30x25h**				**136,00** 3,5 / 0,04

N.B.: BASI REFRIGERATE VEDI: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
• N.B.: refrigerated stand: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
• N.B.: gekühlter unterbau: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
• N.B. soubassement refrigere: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
• **N.B.: bases refrigeradas: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"**