



LÍNEA 90



Cocinas profesionales equipadas hasta el mínimo detalle.

Professional kitchen equipped until the last detail



CONJUNTO LÍNEA 90

**Línea
90**



**BAÑO MARÍA
A GAS**
BM-94G



**SARTÉN BASCULANTE
A GAS**
BR80-98GF/I



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CP-94ET



FRY-TOP A GAS + PUERTAS
FTL-916GS



**CUECEPASTAS A GAS
CON ELEVADOR CESTAS**
CPPA-94G+SCCP-92EM



**WOK ELÉCTRICO CON RE-
GULADOR DIGITAL**
PCIWT-94ETD



**COCINA INDUCCIÓN CON
REGULADOR DIGITAL**
PCIT-94ETD

**Línea
90**



**BARBACOA
ELÉCTRICA**
CWK-98ET



**FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA**
F2/18-98ET



**COCINA A GAS CON
SISTEMA AGUA+PUERTAS**
PCA-98G



MARMITA A GAS
P150-98G



**COCINA A GAS CON HORNO
Y PLACA RADIANTE**
TPF4-912G







PLACA RADIANTE A GAS
TPT-98G







COCINA A GAS
PCT-98G

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CF4-98ET 09660830	CUCINA 4 piastre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h • Cocina eléctrica - N. 4 planchas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		20,7 kW 400V~3N 50/60 Hz 4.263,00 142 / 0,88	
CFV4-98ET 09660835	CUCINA 4 piastre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Electric range - N. 4 plates - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cocina eléctrica - N. 4 planchas - Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h cm. 80x90x90h		19,32 kW 400V~3N 50/60 Hz 4.629,00 142 / 0,88	
CFQ4-98ET 09660831	CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h • Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		22,7 kW 400V~3N 50/60 Hz 5.153,00 150 / 0,88	
CFVQ4-98ET 09660836	CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h cm. 80x90x90h		21,32 kW 400V~3N 50/60 Hz 5.519,00 150 / 0,88	
CFC4-98ET 09660832	CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75x75 - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75x75 - traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75x75 - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75x75 - Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h • Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75x75 - Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		20,3 kW 400V~3N 50/60 Hz 5.697,00 130 / 0,88	
CFVC4-98ET 09660837	CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x75 - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x75 - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x75 - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x75 - Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x75 - Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h cm. 80x90x90h		18,92 kW 400V~3N 50/60 Hz 6.061,00 130 / 0,88	

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CF4-98G 09680850	CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		36,5 kW 31.390 kcal/h	3.981,00 166 / 0,88 
CF4-98GE 09690860	CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • Gas Range - N. 4 burners - traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		28 kW 24.080 kcal/h	4.060,00 164 / 0,88 6,7 kW 400V~3N 50/60 Hz
CFV4-98GE 09690865	CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h • Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h • Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h • Cuisiniere gaz - N. 4 feuxvifs Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h cm. 80x90x90h		28 kW 24.080 kcal/h	4.424,00 164 / 0,88 5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz
CF4A-98G 09750850	CUCINA ACQUA 4 fuochi Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Rubinetto carico acqua, sfiatore • Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Water loading tap + overflow device • Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Cuisiniere l'eau - N. 4 feuxvifs Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h - Robinet d'arrivée d'eau trop plein Cocina a agua - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 68x73x34h - Grifo carga agua + vertedero cm. 80x90x90h		36,5 kW 31.390 kcal/h	5.326,00 166 / 0,88 
CF6-912ETV 09661230	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Vano neutro con porta • Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutral cabinet with door • Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutrales Schrankelement mit Tür • Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Element neutre avec porte Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		27,7 kW 400V~3N 50/60 Hz	5.615,00 200 / 1,31 
CFV6-912ETV 09661235	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta • Electric range - N. 6 plates electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door • Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schrankelement mit Tür • Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Element neutre avec porte Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		26,32 kW 400V~3N 50/60 Hz	5.980,00 200 / 1,31

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

CFQ6-912ETV
09661231


CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico
GN 2/1 cm. 68x73x34h - Vano neutro con porta

- Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven
GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutral cabinet with door
- Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer
Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutrales
Schränkelement mit Tür
- Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique
statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Element neutre avec porte
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno
eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Armario
neutro con puerta
cm. 120x90x90h**



⚡ 30,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.100,00
212 / 1,31



CFVQ6-912ETV
09661236

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato
GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta

- Electric range - N. 6 square plates electric fan oven
GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door
- Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen
GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schränkelement mit Tür
- Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante
électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Element neutre avec porte
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico
ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta
cm. 120x90x90h**

⚡ 29,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.465,00
212 / 1,31

CF6-912ET
09661232


CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico
GN 3/1 cm. 108x73x34h

- Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven
GN 3/1 cm. 108x73x34h
- Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen
GN 3/1 cm. 108x73x34h
- Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique
GN 3/1 cm. 108x73x34h
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico
estático GN 3/1 cm. 108x73x34h
cm. 120x90x90h**



⚡ 30,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.084,00
206 / 1,31



CFQ6-912ET
09661233


CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico
GN 3/1 cm. 108x73x34h

- Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven
GN 3/1 cm. 108x73x34h
- Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer
Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h
- Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique
statique GN 3/1 cm. 108x73x34h
- **Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno
eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h
cm. 120x90x90h**



⚡ 33,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.563,00
218 / 1,31



IPERLOTUS 90

 MOD. _____
 COD. _____

 DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
 DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


 POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
 VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

 kW
 kcal/h

 V~
 Hz

 PREZZO/PRICE €
 PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

CF6-912GV CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico
 09681251 GN 2/1 cm. 68x73x34h Vano neutro con porta
 • Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutral cabinet with door
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen
 GN 2/1 cm. 68x73x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Cuisiniere Gaz - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Élément neutre avec porte
 • **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas
 estático cm. 68x73x34h - Armario neutro con puerta
 cm. 120x90x90h**


 53,5 kW
 46.010 kcal/h
 5.394,00
 230 / 1,31


CF6-912GEV CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico
 09691251 GN 2/1 cm. 68x73x34h - Vano neutro con porta
 • Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutral cabinet with door
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four électrique statique
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Élément neutre avec porte
 • **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático
 GN 2/1 cm. 68x73x34h Armario neutro con puerta
 cm. 120x90x90h**

 45 kW
 38.700 kcal/h
 5.491,00
 228 / 1,31


 6,7 kW
 400V~3N
 50/60 Hz

CFV6-912GEV CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato
 09691266 GN 1/1 cm. 68x36x34h - Vano neutro con porta
 • Gas Range - N. 6 burners - lectric fan oven
 GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutral cabinet with door
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen Elektro-Heißluftofen
 GN 1/1 cm. 68x36x34h Neutrales Schrankelement mit Tür
 • Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four à chaleur tournante
 électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Élément neutre avec porte
 • **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico ventilado
 GN 1/1 cm. 68x36x34h Armario neutro con puerta
 cm. 120x90x90h**


 45 kW
 38.700 kcal/h
 5.860,00
 228 / 1,31

 5,32 kW
 400V~3N
 230V~3
 50/60 Hz

CAF6-912GV CUCINA ACQUA 6 fuochi Forno a gas statico
 09751251 GN 2/1 cm. 68x73x34h Vano neutro
 con porta - Rubinetto carico acqua, sfioratore
 • Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven
 GN 2/1 cm. 68x73x34h - Neutral cabinet with door -
 Water loading tap + overflow device
 • Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen
 GN 2/1 cm. 68x73x34h - Neutrales Schrankelement
 mit Tür - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung
 • Cuisiniere l'eau - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique
 GN 2/1 - cm. 68x73x34h - Élément neutre avec porte -
 Robinet d'arrivée d'eau trop plein
 • **Cocina a agua N. 6 quemadores Horno a gas estático
 cm. 68x73x34h - Armario neutro con puerta -
 Grifo carga agua + vertedero
 cm. 120x90x90h**


 50,5 kW
 43.430 kcal/h
 6.951,00
 230 / 1,31


CF6-912G CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico
 09681250 GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven
 GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen
 GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four à gaz statique
 GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas
 estático GN 3/1 cm. 108x73x34h
 cm. 120x90x90h**


 58 kW
 49.820 kcal/h
 5.801,00
 236 / 1,31


CF6-912GE CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x73x34h
 09691260 • Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • Cuisiniere gaz - N. 6 feuxvifs Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h
 • **Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático
 GN 3/1 cm. 108x73x34h
 cm. 120x90x90h**

 45 kW
 38.700 kcal/h
 5.909,00
 230 / 1,31

 9,2 kW
 400V~3N
 50/60 Hz

IPERLOTUS 90

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw kcal/h
kw V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF8-916ET
09661632

CUCINA 8 piastre - 2 Forni elettrici statici
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Electric range - N. 8 plates - 2 Traditional electric oven
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Elektroherd - N. 8 Kochplatten - 2 Statischer
Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Fourneau électrique - N. 8 plaques - 2 Four électrique
statique GN 2/1 cm. 68x73x34h
• **Cocina eléctrica - N. 8 planchas - 2 Horno
eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h
cm. 160x90x90h**



41,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
8.064,00
246 / 1,86




CFQ8-916ET
09661633

CUCINA 8 piastre quadre- 2 Forni elettrici statici
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Electric range - N. 8 square plates - 2 Traditional
electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Elektroherd - N. 8 quadratischen Platte - 2 Statischer
Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Fourneau électrique - N. 8 plaques carrés - 2 Four
électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h
• **Cocina eléctrica - N. 8 planchas cuadradas -
2 Horno eléctrico estático GN 2/1
cm. 68x73x34h
cm. 160x90x90h**



45,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
9.510,00
266 / 1,86




CF8-916G
09681650

CUCINA 8 fuochi - 2 Forni gas statici
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional gas-oven
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Gasherd - N. 8 Kochstellen - 2 Statischer
Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Cuisiniere gaz - N. 8 feux- 2 Four à gaz statique
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• **Cocina a gas - N. 8 quemadores - 2 Horno
a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h
cm. 160x90x90h**



73 kW
62.780 kcal/h
7.933,00
318 / 1,86



CF8-916GE
09691660

CUCINA 8 fuochi - 2 Forni elettrici statici
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional electric oven
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Gasherd - N. 8 Kochstellen - 2 Statischer Elektro-Backofen
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• Cuisiniere gaz - N. 8 feux- 2 Four électrique statique
GN 2/1 cm. 68x73x34h
• **Cocina a gas - N. 8 quemadores - 2 Horno eléctrico
estático GN 2/1 cm. 68x73x34h
cm. 160x90x90h**

56 kW
48.160 kcal/h
8.110,00
312 / 1,86

13,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

IPERLOTUS 90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

- CF8-916ETV** CUCINA 8 piastre Forno elettrico statico GN 3/1
09661630 cm. 108x73x34h - Vano neutro con porta
- Electric Range - N. 8 plates Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutral cabinet with door
 - Elektroherd - N. 8 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 - Fourneau électrique - N. 8 plaques Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h - Elément neutre avec porte
 - **Cocina eléctrica - N. 8 planchas Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h - Armario neutro con puerta cm. 160x90x90h**



⚡ 37,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.595,00
234 / 1,86



- CFQ8-916ETV** CUCINA 8 piastre quadre Forno elettrico
09661631 statico GN 3/1 cm. 108x73x34h - Vano neutro con porta
- Electric Range - N. 8 square plates - Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutral cabinet with door
 - Elektroherd - N. 8 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 - Fourneau électrique - N. 8 plaques carrées - Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h - Elément neutre avec porte
 - **Cocina eléctrica - N. 8 planchas cuadradas - Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h - Armario neutro con puerta cm. 160x90x90h**



⚡ 41,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.033,00
254 / 1,86




- CF8-916GV** CUCINA 8 fuochi Forno a gas statico GN 3/1
09681651 cm. 108x73x34h - Vano neutro con porta
- Gas Range - N. 8 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutral cabinet with door
 - Gasherd - N. 8 Kochstellen Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 - Cuisinière gaz - N. 8 feuxvifs Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x73x34h - Elément neutre avec porte
 - **Cocina a gas - N. 8 quemadores Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x73x34h - Armario neutro con puerta equipado cm. 160x90x90h**



⚡ 69 kW
59.270 kcal/h

7.634,00
306 / 1,86











- CF8-916GEV** CUCINA 8 fuochi Forno elettrico statico GN 3/1
09691661 cm. 108x73x34h - vano neutro con porta
- Gas Range - N. 8 burners Traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - neutral cabinet with door
 - Gasherd - N. 8 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h - Neutrales Schrankelement mit Tür
 - Cuisinière gaz - N. 8 feuxvifs Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h - élément neutre avec porte
 - **Cocina a gas - N. 8 quemadores Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h - armario neutro con puerta cm. 160x90x90h**

⚡ 56 kW
48.160 kcal/h



7.744,00
299 / 1,86

⚡ 9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
PC-94ET 09030430	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre • Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 Kochplatten • Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto - N. 2 planchas cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 7,0 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.474,00 53 / 0,46 
PC-98ET 09030830	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre • Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten • Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 14,0 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.734,00 86 / 0,88 
PC-912ET 09031230	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6 piastre • Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten • Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 6 plaques • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cm. 120x90x90h		Puertas no incluidas 21,0 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.727,00 114 / 1,31 
PC-916ET 09031630	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 8 piastre • Threephase boiling unit on open cabinet - N. 8 plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 8 Kochplatten • Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 8 plaques • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 8 planchas cm. 160x90x90h		28 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.695,00 154 / 1,86 
PCQ-94ET 09030431	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre quadre • Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten • Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas cuadradas cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 8,0 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.942,00 57 / 0,46 
PCQ-98ET 09030831	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre quadre • Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten • Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas cm. 80x90x90h		16,0 kW 400V~3N 50/60 Hz Puertas no incluidas	3.510,00 94 / 0,88 
PCQ-912ET 09031231	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6 piastre quadre • Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten • Rechaud électriques sur armoire ouvert - nN. 6 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cuadradas cm. 120x90x90h		24,0 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.833,00 129 / 1,31 
PCQ-916ET 09031631	PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 8 piastre quadre • Boiling unit threephase on open cabinet - N. 8 square plates • Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 8 quadratischen Platten • Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 8 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 8 planchas cuadradas cm. 160x90x90h		32 kW 400V~3N 50/60 Hz	6.252,00 170 / 1,86 

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCC-94ET 09030432	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 2 zone - vetro cm.35x77 • Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x77 • Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x77 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x77 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidrio cm.35x77 cm. 40x90x90h		6,8 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz 	2.442,00 48 / 0,46
PCC-98ET 09030832	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 4 zone - vetro cm. 75x77 • Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x77 • Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x77 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x77 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 4 zonas - vidrio cm. 75 x77 cm. 80x90x90h		13,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz 	3.933,00 74 / 0,88
PCI-94ET 09030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 • Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm • Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 cm. 40x90x90h		10 kW 400V~3 50/60 Hz 	7.442,00 57 / 0,46
PCI-94ETD 09030438	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			7.960,00 57 / 0,46
PCIW-94ET 09030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 • Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm cm. 40x90x90h		5 kW 400V~3 50/60 Hz 	5.587,00 53 / 0,46
PCIW-94ETD 09030439	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			5.845,00 53 / 0,46
PCI-98ET 09030833	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 • Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm • Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 cm. 80x90x90h		20,0 kW 400V~3 50/60 Hz 	14.203,00 94 / 0,88
PCI-98ETD 09030838	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			15.238,00 94 / 0,88


IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PC-94G 09210450	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners • Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feuxvifs • Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores cm. 40x90x90h	 Puertas no incluidas	11 kW 9.460 kcal/h		1.717,00 71 / 0,46
PC-98G 09210850	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feuxvifs • Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 4 quemadores cm. 80x90x90h	 Puertas no incluidas	28 kW 24.080 kcal/h		2.737,00 100 / 0,88
PC-912G 09211250	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feuxvifs • Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 6 quemadores cm. 120x90x90h	 Puertas no incluidas	45 kW 38.700 kcal/h		3.958,00 142 / 1,31
PC-916G 09211650	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO - 8 Fuochi • Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners • Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen • Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feuxvifs • Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 8 quemadores cm. 160x90x90h	 Puertas no incluidas	56 kW 48.160 kcal/h		5.197,00 182 / 1,86


IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----	---


PCA-94G 09310450	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device • Wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 2 quemadores - Grifo carga agua + vertedero cm. 40x90x90h		14 kW 12.040 kcal/h		2.168,00 71 / 0,46
----------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------



PCA-98G 09310850	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device • Wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 4 quemadores - Grifo carga agua + vertedero cm. 80x90x90h		28 kW 24.080 kcal/h		3.476,00 100 / 0,88
----------------------------	--	--	------------------------	--	-------------------------------



PCA-912G 09311250	PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore • Water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device • Wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feuxvifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 6 quemadores - Grifo carga agua + vertedero cm. 120x90x90h		42 kW 36.120 kcal/h		5.020,00 142 / 1,31
-----------------------------	---	--	------------------------	--	-------------------------------






PA-98G 09210851	"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO • "PAELLERO" Gas - open cabinet • "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau • "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert • "PAELLERO" gas sobre mueble abierto cm. 80x90x90h		26,7 kW 22.962 kcal/h		3.893,00 134 / 0,88
---------------------------	--	--	--------------------------	--	-------------------------------

PAF-98G 09680851	"PAELLERO" GAS SU Forno a gas statico GN 2/1 cm. 68x73x34h • "PAELLERO" Gas - Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h • "PAELLERO" Gas mit Statistischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h • "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h • "PAELLERO" gas sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h cm. 80x90x90h		35,2 kW 30.272 kcal/h		5.138,00 184 / 0,88
----------------------------	--	--	--------------------------	--	-------------------------------

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TP-94G 09290450	TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 37x73 • Solid top on open unit - plate 37x73cm • Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 37x73 cm • Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 37x73 • Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 37x73 cm. 40x90x90h		7 kW 6.020 kcal/h		2.061,00 75 / 0,45
TP-98G 09290850	TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 77x73 • Solid top on open unit - Plate 77x73 cm • Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 77x73 cm • Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 77x73 • Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 77x73 cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 12 kW 10.320 kcal/h		3.024,00 144 / 0,88
TP2-98G 09300850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x73 • Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x73 cm. 80x90x90h		24 kW 20.640 kcal/h		3.014,00 139 / 0,88
TP2-912G 09291250	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 77x73 • Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 77x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 77x73 cm. 120x90x90h		Puertas no incluidas 29 kW 24.940 kcal/h		4.371,00 166 / 1,31
TP4-912G 09301250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x73 • Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x73 cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x73 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 4 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x73 cm. 120x90x90h		Puertas no incluidas 35 kW 30.100 kcal/h		4.186,00 160 / 1,31





IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

- TP-98ET**
09120830
- TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 70x68 - 4 zone
- Solid top on open unit - Plate cm. 70x68
 - Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x68
 - Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68
 - **Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm. 70x68 cm. 80x90x90h**



Puertas no incluidas

⚡ 13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.657,00
114 / 0,88

- TPI-98ET**
09120833
- TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE -
Vetro cm.75x77
- Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77
 - Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm
 - Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77
 - **Placa de cocción inducción trifásica - Vidrio cm.75x77 cm. 80x90x90h**



⚡ 28 kW
400V~3
50/60 Hz

21.284,00
95 / 0,88

- TPI-98ETD**
09120838
- Comandi digitali
• Digital controls / • Digitale Steuerungen
• Commandes numériques / • **Controles digitales**

22.318,00
95 / 0,88

- TPF-98ET**
09670830
- Tutta piastra su Forno elettrico statico GN 2/1
cm. 68x73x34h - piastra cm. 70x68 4 zone
- Solid top on traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate cm. 70x68 4 zones
 - Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h - Platte cm. 70x68 4 zonen
 - Toute plaque sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plaque cm. 70x68 4 zones
 - **Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h - Placa cm. 70x68 4 zonas cm. 80x90x90h**



⚡ 20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.684,00
180 / 0,88


- TPFV-98ET**
09670835
- Tutta piastra su Forno elettrico ventilato GN 1/1
cm. 68x36x34h - piastra cm. 70x68 4 zone
- Solid top on electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate cm. 70x68 4 zones
 - Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h - Platte cm. 70x68 4 Zonen
 - Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plaque cm. 70x68 4 zones
 - **Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm. 70x68 4 zonas cm. 80x90x90h**

⚡ 18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.050,00
180 / 0,88



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
TPF-98G 09700850	TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x73x34h Piastra cm 77x73 • Solid top on Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate cm. 77x73 • Kochplatten - Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h - Platte cm. 77x73 • Toute plaque sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h - Placa cm. 77x73 cm. 80x90x90h		20,5 kW 17.630 kcal/h		4.375,00 194 / 0,88
TPF-98GE 09710860	Tutta piastra su Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - piastra cm. 77x73 • Solid top on traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate cm. 77x73 • Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h - Platte cm. 77x73 • Toute plaque sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h - Placa cm. 77x73 cm. 80x90x90h		12 kW 10.320 kcal/h		4.464,00 196 / 0,88
TPFV-98GE 09710865	Tutta piastra su Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - piastra cm. 77x73 • Solid top on electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate cm. 77x73 • Kochplatten - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h - Platte cm. 77x73 • Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm. 77x73 cm. 80x90x90h		12 kW 10.320 kcal/h	6,7 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.830,00 196 / 0,88
TPF2-98G 09720850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 37x73 • Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 37x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 37x73 cm • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 37x73 cm. 80x90x90h		32,5 kW 27.950 kcal/h		4.404,00 181 / 0,88
TPF2-98GE 09730860	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 37x73 • Solid top + 2 burners traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 37x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 37x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 37x73 cm. 80x90x90h		24 kW 20.640 kcal/h	6,7 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.493,00 191 / 0,88
TPFV2-98GE 09730865	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 37x73 • Solid top + 2 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 37x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Platte 37x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h Placa cm 37x73 cm. 80x90x90h		24 kW 20.640 kcal/h	5,32 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.858,00 191 / 0,88





IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V~Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TPF2-912GV 09701251	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 77x73 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 77x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 77x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 77x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 77x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		$\frac{37,5 \text{ kW}}{32.250 \text{ kcal/h}}$	5.888,00 254 / 1,31
TPF2-912GEV 09711251	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 77x73 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners traditional electric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 77x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 77x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 77x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 77x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		$\frac{29 \text{ kW}}{24.940 \text{ kcal/h}}$ $\frac{6,7 \text{ kW}}{400V\sim3N}$ 50/60 Hz	5.977,00 250 / 1,31
TPFV2-912GEV 09711266	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 77x73 - vano neutro con porta • Solid top + 2 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 77x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h - Platte 77x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plaque cm. 77x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm 77x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		$\frac{29 \text{ kW}}{24.940 \text{ kcal/h}}$ $\frac{5,32 \text{ kW}}{400V\sim3N}$ 230V~3 50/60 Hz	6.343,00 250 / 1,31
TPF2-912G 09701250	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 3/1 cm. 108x73x34h - Piastra cm 77x73 • Solid top + 2 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Plate 77x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h Platte 77x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x73x34h Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x73x34h Placa cm 77x73 cm. 120x90x90h		$\frac{42 \text{ kW}}{36.080 \text{ kcal/h}}$	6.174,00 264 / 1,31
TPF2-912GE 09711260	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x73x34h - Piastra cm 77x73 • Solid top + 2 burners traditional electric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Plate 77x73 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h Platte 77x73 • Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h Placa cm 77x73 cm. 120x90x90h		$\frac{29 \text{ kW}}{24.940 \text{ kcal/h}}$ $\frac{9,2 \text{ kW}}{400V\sim3N}$ 50/60 Hz	6.292,00 260 / 1,31

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	43,5 kW 37.410 kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
TPF4-912GV 09721251	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 37x73 - vano neutro con porta • Solid top + 4 burners Traditional gas-oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 37x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 37x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 37x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 37x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		43,5 kW 37.410 kcal/h	5.970,00 249 / 1,31
TPF4-912GEV 09731261	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 2/1 cm. 68x73x34h - Piastra cm 37x73 - vano neutro con porta • Solid top + 4 burners traditional elettric oven GN 2/1 cm. 68x73x34h - Plate 37x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 2/1 cm. 68x73x34h Platte 37x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique GN 2/1 cm. 68x73x34h Plaque cm. 37x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h Placa cm 37x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		35 kW 30.100 kcal/h	6.058,00 245 / 1,31
TPFV4-912GEV 09731266	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 68x36x34h - Piastra cm 37x73 - vano neutro con porta • Solid top + 4 burners electric fan oven GN 1/1 cm. 68x36x34h - Plate 37x73cm - Neutral cabinet with door • Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 68x36x34h Platte 37x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 68x36x34h Plaque cm. 37x73 - Element neutre avec porte • Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 68x36x34h - Placa cm 37x73 - Armario neutro con puerta cm. 120x90x90h		35 kW 30.100 kcal/h	6.424,00 245 / 1,31
TPF4-912G 09721250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico GN 3/1 cm. 108x73x34h - Piastra cm 37x73 • Solid top + 4 burners Traditional gas-oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Plate 37x73cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h Platte 37x73 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique GN 3/1 cm. 108x73x34h Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático GN 3/1 cm. 108x73x34h Placa cm 37x73 cm. 120x90x90h		48 kW 41.280 kcal/h	6.343,00 259 / 1,31
TPF4-912GE 09731260	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico GN 3/1 cm. 108x73x34h - Piastra cm 37x73 • Solid top + 4 burners traditional elettric oven GN 3/1 cm. 108x73x34h - Plate 37x73cm • Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen GN 3/1 cm. 108x73x34h Platte 37x73 cm • Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique GN 3/1 cm. 108x73x34h Plaque cm. 37x73 • Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 3/1 cm. 108x73x34h Placa cm 37x73 cm. 120x90x90h		35 kW 30.100 kcal/h	6.458,00 255 / 1,31

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BM-94EM 09050410	BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h. 15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Bain-marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap floor draining • Wasserbäder einphasig mit Offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain marie monophase sur armoire ouvert Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol • Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h Grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 2,85 kW 230V~ 50/60 Hz	1.896,00 52 / 0,46
BM-94G 09220450	BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining • Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • Baño de maría gas sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 3,5 kW 3.010 kcal/h	2.034,00 56 / 0,46
BS-94EM 09040410	CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato • Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • Silo a frites monophase avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	2.063,00 60 / 0,46
BM-98ET 09050830	BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - Vasca per GN 2/1 + 2 xGN 1/3 15h Rubinetto carico acqua + scarico a pavimento • Bain-marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 + 2 xGN 1/3 15h - Floor draining • Wasserbäder dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 + 2 xGN 1/3 15h - Ablauf am Boden • Bain marie triphase sur armoire ouvert - Cuve GN 2/1 + 2 xGN 1/3 15h - Système de vidange au sol • Baño de maría trifásico sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 - Descarga a pavimento cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 5,7 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.560,00 76 / 0,88
BM-98G 09220850	BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento • Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining • Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden • Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol • Baño de maría gas sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 Grifo carga agua, descarga a pavimento cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 6,5 kW 5.590 kcal/h	2.944,00 81 / 0,88

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

CP-94ET
09100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
 • Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
 • Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
 • Cuiser a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 40x90x90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.076,00
57 / 0,46

CPA-94ET
09100435

Carico acqua automatico con sensore di livello
 • Automatic Water loading with level sensor
 • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
 • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
Carga automática de agua con sensor de nivel



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.475,00
57 / 0,46

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI
 • Combinations / • Zusammenstellungen
 • Combinaisons / • **Combinación múltiple**

CP-94G
09270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
 • Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
 • Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
 • Cuiser a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol
Cuece pasta gas 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. cm. 40x90x90h



13,95 kW
11.997 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.192,00
68 / 0,46

CPA-94G
09270455

Carico acqua automatico con sensore di livello
 • Automatic Water loading with level sensor
 • Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
 • Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
Carga automática de agua con sensor de nivel



13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.421,00
68 / 0,46

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI
 • Combinations / • Zusammenstellungen
 • Combinaisons / • **Combinación múltiple**



IPERLOTUS 90

MOD.
COD.
DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES
POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

 kW
 kcal/h

 V~
 Hz

PREZZO/PRICE €
 PREIS/PRIX/PRECIO
 KG / M³
CP-98ET
 09100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento

- Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
- Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
- Cuiseur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm. 30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, - Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
- Cucece pasta trifásico 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 80x90x90h**


 27 kW
 400V~3N
 50/60 Hz
5.139,00
 98 / 0,88

CPA-98ET
 09100835

Carico acqua automatico con sensore di livello

- Automatic Water loading with level sensor
- Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
- Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
- Carga automática de agua con sensor de nivel**


 27 kW
 400V~3N
 50/60 Hz
5.939,00
 98 / 0,88

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • **Combinación múltiple**

CP-98G
 09270850

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento

- Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading, tap + overflow device and floor draining
- Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn, Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
- Cuiseur a pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, - Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
- Cucece pasta gas 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 80x90x90h**


 27,9 kW
 23.994 kcal/h
 0,04 KW
 230V~
 50/60 Hz
5.398,00
 116 / 0,88

CPA-98G
 09270855

Carico acqua automatico con sensore di livello

- Automatic Water loading with level sensor
- Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
- Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
- Carga automática de agua con sensor de nivel**


 27,9 kW
 23.994 kcal/h
 0,07 KW
 230V~
 50/60 Hz
5.855,00
 116 / 0,88

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • **Combinación múltiple**

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	--	---	--------------	----------------	---

CPB-98ET
09100831

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80
Vasca cm. 62x50,9x32,7h per GN 2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
• Pasta cooker threephase 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h for GN 2/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
• Nudelkocher dreiphasig lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h für GN 2/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
• Cuiseur a pates triphase lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h pour GN 2/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
• **Cuece pasta trifásico lt. 80 - Cuba cm. 62x50,9x32,7h para GN 2/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 80x90x90h**

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI X 2
• Combinations x 2 / • Zusammenstellungen x 2
• Combinaisons x 2 / • **Combinación múltiple x 2**



27 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.684,00
93 / 0,88

CPB-98G
09270851

CUOCIPASTA GAS LT. 80 Vasca cm. 62x50,9x32,7h per GN 2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
• Gas pasta cooker 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h for GN 2/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
• Gas-Nudelkocher lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h für GN 2/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
• Cuiseur a pates gaz lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h pour GN 2/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol
• **Cuece pasta gas 80 lt. - Cuba cm. 62x50,9x32,7h para GN 2/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento cm. 80x90x90h**

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

COMBINAZIONI X 2
• Combinations x 2 / • Zusammenstellungen x 2
• Combinaisons x 2 / • **Combinación múltiple x 2**



31,5 kW
27.060 kcal/h
0,02 KW
230V~
50/60 Hz
4.763,00
110 / 0,88

CPP-94G
09270452

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40
Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h per GN 1/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento
• Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h for GN 1/1 - Water loading tap + overflow device and floor draining
• Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h für GN 1/1, Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden
• Cuiseur a pates gaz plus puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h pour GN 1/1, Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol
• **Cuece pasta gas con mayor potencia 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h para GN 1/1, Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. cm. 40x90x90h**



23,5 kW
20.210 kcal/h
0,02 KW
230V~
50/60 Hz
3.625,00
69 / 0,54

CPPA-94G
09270457

Carico acqua automatico con sensore di livello
• Automatic Water loading with level sensor
• Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
• Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau
• **Carga automática de agua con sensor de nivel**



23,5 kW
20.210 kcal/h
0,035 KW
230V~
50/60 Hz
3.847,00
69 / 0,54

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	0,525 kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------------------------	---

SCCP-92EM
09140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE
AI CUOCIPASTA CP-94/98, sollevamento
automatico temporizzato o manuale, 3 aste

- Basket elevator for pasta cooker CP-94/98, automatic
timed or manual lifting, 3 rods
- Heben Korbe für Nudelkocher CP-94/98, Timed oder
manuelle Heben, 3 Stangen
- Soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-94/98,
soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges

**Levante cestas para cuece pasta CP-94/98, elevación
temporizado o manual, 3 barras
cm. 20x90x90h**



0,525 kW
230V~
50/60 Hz

3.725,00
65 / 0,46

SCCPB-92EM
09140211

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPB-98,
sollevamento automatico temporizzato o manuale, 3 aste

- Basket elevator for pasta cooker CPB-98, automatic
timed or manual lifting, 3 rods
- Heben Korbe für Nudelkocher CPB-98, Timed oder manuelle
Heben, 3 Stangen
- Soulever des paniers pour cuiseur a pates CPB-98, soulèvement
temporisé ou manuel, 3 tiges

**Levante cestas para cuece pasta CPB-98, elevación tempori-
zado o manual, 3 barras
cm. 20x90x90h**

0,525 kW
230V~
50/60 Hz

3.725,00
65 / 0,46

COMBINAZIONI
• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • **Combinación múltiple**

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6

PI100-98ET
09110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100
Vasca Ø cm. 60x42h

- Electric indirect boiling pan 100 lts.
Tank Ø cm. 60x42h
- Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100
Becken Ø cm. 60x42h
- Marmite indirecte électrique lt. 100
Cuve Ø cm. 60x42h

**Marmita de calefacción indirecta 100 lt.
Cuba Ø cm. 60x42h
cm. 80x90x90h**



16 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.604,00
107 / 1,2

PI100A-98ET
0911A831

Carico automatico intercapedine

- Automatic water-charge of double jacket
- Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
- Remplissage automatique dans la double paroi

Carga automática de la camisa intercambiador

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.483,00
107 / 1,2

PIA100-98ET
09110833

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - Vasca Ø cm. 60x42h

- Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h
- Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h
- Marmite indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h

**Marmita de calefacción indirecta 100 lt. autoclave Cuba Ø cm. 60x42h
cm. 80x90x90h**

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.960,00
113 / 1,2

PIA100A-98ET
0911A833

Carico automatico intercapedine

- Automatic water-charge of double jacket
- Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
- Remplissage automatique dans la double paroi

Carga automática de la camisa intercambiador

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.839,00
113 / 1,2

PD100-98G
09280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h

- Gas direct boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h
- Direkter Gas-Kochkessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h
- Marmite directe à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h

**Marmita de calefacción directa lt. 100
Cuba Ø cm. 60x42h
cm. 80x90x90h**



21 kW
18.060 kcal/h

6.005,00
106 / 1,2

PDA100-98G
09280852

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE
Vasca Ø cm. 60x42h



- Gas direct boiling pan 100 lts. autoclave
Tank Ø cm. 60x42h
- Direkter Gas-Kochkessel 100 lt. Druckkessel
Becken Ø cm. 60x42h
- Marmite directe à gaz 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h

**Marmita de calefacción directa lt. 100 autoclave Cuba Ø cm. 60x42h
cm. 80x90x90h**

21 kW
18.060 kcal/h

7.378,00
111 / 1,2

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONS	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	21 kW 18.060 kcal/h	21 kW 18.060 kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
PI100-98G 09280851	PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h • Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h • Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h • Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h • Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 100 Cuba Ø cm. 60x42h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h	21 kW 18.060 kcal/h	7.846,00 131 / 1,2
PI100A-98G 0928A851	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		21 kW 18.060 kcal/h	0,1 KW 230V~ 50/60 Hz	9.881,00 131 / 1,2
PIA100-98G 09280853	PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x42h • Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x42h • Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h • Marmite indirecte gaz 100 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h • Marmita de calefacción indirecta 100 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x42h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h		9.202,00 136 / 1,2
PIA100A-98G 0928A853	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		21 kW 18.060 kcal/h	0,1 KW 230V~ 50/60 Hz	11.237,00 136 / 1,2
531043401	OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 100 LT • Optional: Basket 1/1 for boiling pan • Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • En option: Panier 1/1 pour marmite • Opzionale: Cesta 1/1 por marmita cm. Ø 56x34,5h				969,00 5 / 0,044
531043501	OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 150 LT • Optional: Basket 1/1 for boiling pan • Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • En option: Panier 1/1 pour marmite • Opzionale: Cesta 1/1 por marmita cm. Ø 56x47h				1.012,00 5 / 0,044
531043601	OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 100 LT • Optional: Basket 1/2 for boiling pan • Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • En option: Panier 1/2 pour marmite • Opzionale: Cesta 1/2 por marmita cm. Ø 56x34,5h				592,00 2,5 / 0,022
531043701	OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 150 LT • Optional: Basket 1/2 for boiling pan • Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • En option: Panier 1/2 pour marmite • Opzionale: Cesta 1/2 por marmita cm. Ø 56x47h				721,00 2,5 / 0,022
ISP 09580020	OPTIONAL: Imbuto per scarico pentole • Optional: Channel for pan drainage • Zubehör: Trichter zum Entleeren der Töpfe • En option: Entonnoir pour vidange marmites • Opzionale: Embudo para descargar marmitas				127,00 5 / 0,03

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	18 kW 400V~3N 50/60 Hz 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PI150-98ET 09110836	PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h • Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h • Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h • Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción indirecta 135 lt. Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		18 kW 400V~3N 50/60 Hz 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	7.910,00 110 / 1,2
PI150A-98ET 0911A836	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		18 kW 400V~3N 50/60 Hz 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	9.790,00 110 / 1,2
PIA150-98ET 09110837	PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - Vasca cm. Ø 60x54h • Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h • Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h • Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		18 kW 400V~3N 50/60 Hz 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	9.299,00 116 / 1,2
PIA150A-98ET 0911A837	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		18 kW 400V~3N 50/60 Hz 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	11.178,00 116 / 1,2
PD150-98G 09280854	PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 Vasca Ø cm. 60x54h • Gas direct boiling pan 140 lts. Tank Ø cm. 60x54h • Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. Becken Ø cm. 60x54h • Marmite directe à gaz 140 lt. Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción directa lt. 140 Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	6.151,00 108 / 1,2
PDA150-98G 09280855	PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x54h • Gas direct boiling pan 140 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h • Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h • Marmite directe à gaz 140 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción directa lt. 140 - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	7.539,00 113 / 1,2
PI150-98G 09280856	PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h • Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h • Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h • Marmite indirecte à gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción Indirecta lt. 135 Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	8.120,00 135 / 1,2
PI150A-98G 0928A856	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	10.155,00 135 / 1,2
PIA150-98G 09280857	PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x54h • Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h • Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h • Marmite indirecte électrique à gaz 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h • Marmita de calefacción indirecta a gas 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h cm. 80x90x90h		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	9.509,00 115 / 1,2
PIA150A-98G 0928A857	Carico automatico intercapedine • Automatic water-charge of double jacket • Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel • Remplissage automatique dans la double paroi • Carga automática de la camisa intercambiador		21 kW 18.060 kcal/h 21 kW 18.060 kcal/h	11.544,00 115 / 1,2

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	Hz V~	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
FTL-94ET 09060431 	FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 36x68 • Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68		Puertas no incluidas 7,5 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.180,00 79 / 0,46
FTR-94ET 09060433 	FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Grooved griddle threephase on open cabinet Plate cm. 36x68 • Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68				
FTL-94ETS 09060434 	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Chromed smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 36x68 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68				
FTR-94ETS 09060436 	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Grooved chromed griddle threephase on open cabinet Plate cm. 36x68 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x90h				
FTL-94G 09230451 	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte glatt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68		Puertas no incluidas 9 kW 7.740 kcal/h		2.147,00 81 / 0,46
FTR-94G 09230453 	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Grooved griddle gas on open cabinet Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68				
FTL-94GS 09230454 	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Chromed smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque lisse chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68				
FTR-94GS 09230456 	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 36x68 • Chromed grooved griddle gas on open cabinet Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x90h				



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h kw V~ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
FTL-98ET 09060831 	FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.172,00 126 / 0,88
FTLR-98ET 09060832 	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • 1/2 sm. +1/2 gr. griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt +1/2 gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico sobre mue- ble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción			3.358,00 126 / 0,88
FTR-98ET 09060833 	FRY-TOP RIGATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Grooved griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción	Puertas no incluidas		3.542,00 126 / 0,88
FTL-98ETS 09060834 	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Chromed smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción	Puertas no incluidas		3.775,00 126 / 0,88
FTLR-98ETS 09060835 	FRY-TOP 1/2 LISCIO +1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • 1/2 sm. + 1/2 gr. chromed griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 gl + 1/2 ge hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse +1/2 nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso +1/2 estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción	Puertas no incluidas		3.957,00 126 / 0,88
FTR-98ETS 09060836 	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Grooved chromed griddle threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x90h			4.140,00 126 / 0,88

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTL-98G 09230851 	FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción		18 kW 15.480 kcal/h	3.284,00 134 / 0,88
FTLR-98G 09230852 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • 1/2 sm. + 1/2 gr. griddle gas on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción			3.436,00 134 / 0,88
FTR-98G 09230853 	FRY-TOP RIGATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Grooved griddle gas on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée électriques sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción		Puertas no incluidas	3.597,00 134 / 0,88
FTL-98GS 09230854 	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Chrome smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción		Puertas no incluidas	4.036,00 134 / 0,88
FTLR-98GS 09230855 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle gas On open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción		Puertas no incluidas	4.224,00 134 / 0,88
FTR-98GS 09230856 	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura • Grooved chromed griddle gas on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x90h			4.414,00 134 / 0,88

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V} \sim \text{Hz}}$	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---	--

- FTC-94ET**
09060437
- FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO Piastra cm. 36x68
- Griddle ceramic glass threephase on open cabinet Plate cm. 36x68
 - Griddleplatte dreiphasig Kochfläche mit offenem Unterbau Platte cm. 36x68
 - Rechaud triphase vitrocéramique sur armoire ouvert Plaque cm. 36x68
 - **Fry-top vitroceramica trifasico sobre mueble abierto Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x90h**



$\frac{3,5 \text{ kW}}{400\text{V} \sim 3\text{N}}$
 $\frac{230\text{V} \sim 3}{230\text{V} \sim}$
 $\frac{50/60 \text{ Hz}}$

3.137,00
78 / 0,46

- FTC-98ET**
09060837
- FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO Piastra cm. 76x68 - 2 zone di cottura
- Griddle ceramic glass threephase on open cabinet Plate cm. 76x68 - 2 cooking areas
 - Griddleplatte dreiphasig Kochfläche mit offenem Unterbau Platte cm. 76x68 - 2 Heizzonen
 - Rechaud triphase vitrocéramique sur armoire ouvert Plaque cm. 76x68 - 2 zones de cuisson
 - **Fry-top vitroceramica trifasico sobre mueble abierto Plancha cm. 76x68 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x90h**

Puertas no incluidas $\frac{7 \text{ kW}}{400\text{V} \sim 3\text{N}}$
 $\frac{230\text{V} \sim 3}{230\text{V} \sim}$
 $\frac{50/60 \text{ Hz}}$

5.188,00
109 / 0,88

- FTL-916ET**
09061631
- FRY-TOP LISCIO TRIFASE SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura
- Smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 150,5x65 - 4 cooking areas
 - Griddleplatte glatt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen
 - Plaque lisse triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 150,5x65 - 4 zones de cuisson
 - **Fry-top trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 150,5x65 - 4 zonas de cocción**



$\frac{30 \text{ kW}}{400\text{V} \sim 3\text{N}}$
 $\frac{50/60 \text{ Hz}}$

6.463,00
256 / 1,86

- FTL-916ETS**
09061634
- FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO Piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura
- Chromed smooth griddle threephase on open cabinet Plate cm. 150,5x65 - 4 cooking areas
 - Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig mit offenem Unterbau Platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen
 - Plaque lisse chromée triphase sur armoire ouvert Plaque cm. 150,5x65 - 4 zones de cuisson
 - **Fry-top liso cromado trifásico sobre mueble abierto Plancha cm. 150,5x65 - 4 zonas de cocción cm. 160x90x90h**

Puertas no incluidas $\frac{30 \text{ kW}}{400\text{V} \sim 3\text{N}}$
 $\frac{50/60 \text{ Hz}}$

7.372,00
256 / 1,86

- FTL-916G**
09231651
- FRY-TOP LISCIO GAS SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura
- Smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 150,5x65 - 4 cooking areas
 - Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen
 - Plaque lisse gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 150,5x65 - 4 zones de cuisson
 - **Fry-top liso gas sobre mueble abierto Plancha cm. 150,5x65 - 4 zonas de cocción**



$\frac{36 \text{ kW}}{30.960 \text{ kcal/h}}$

6.574,00
266 / 1,86

- FTL-916GS**
09231654
- FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS SU MOBILE
A GIORNO Piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura
- Chrome smooth griddle gas on open cabinet Plate cm. 150,5x65 - 4 cooking areas
 - Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt mit offenem Unterbau Platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen
 - Plaque lisse chromée gaz sur armoire ouvert Plaque cm. 150,5x65 - 4 zones de cuisson
 - **Fry-top liso cromado gas sobre mueble abierto Plancha cm. 150,5x65 - 4 zonas de cocción cm. 160x90x90h**

Puertas no incluidas $\frac{36 \text{ kW}}{30.960 \text{ kcal/h}}$

7.515,00
266 / 1,86

IPERLOTUS 90

MOD. / COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE / PREIS / PRIX / PRECIO / KG / M³
CW-94ET 09080430	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inoxcm. 38x66 regolabile • Grill threephase on open cabinet Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 • Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 • Grillade triphase sur armoire ouvert Grille réglable en acier inoxcm 38x66 • Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inoxregulable cm 38x66 cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 7,8 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.386,00 71 / 0,46
CW-94G 09250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inoxcm. 38x66 regolabile • Charcoal grill gas on open cabinet - Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 • Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 • Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert - Grille réglable en acier inoxcm. 38x66 • Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto - Parrilla de acero inoxregulable 38x66 cm cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 12 kW 10.320 kcal/h	2.324,00 77 / 0,46
CW-98ET 09080830	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inoxcm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura • Grill threephase on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen • Grillade triphase sur armoire ouvert - N. 2 grilles réglable en acier inoxcm. 38x66 - 2 zones de cuisson • Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 parrillas de acero inoxregulable cm 38x66 - 2 zonas de coccion cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 15,6 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.523,00 109 / 0,88
CW-98G 09250850	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inoxcm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura • Charcoal grill gas on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas • Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen • Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert N. 2 grilles en acier inoxcm 38x66 - 2 zones de cuisson • Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto N. 2 parrilla de acero inoxregulable cm 38x66 - 2 zonas de coccion cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 24 kW 20.640 kcal/h	3.613,00 131 / 0,88
CWK-94ET 09080431	GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile • CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inoxrotatif cm 27x63 • Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inoxcm 27x63 cm. 40x90x90h		Puertas no incluidas 5,415 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.063,00 69 / 0,46
CWK-98ET 09080831	GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x63 ribaltabile - 2 zone di cottura • CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen • Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inoxrotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson • Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inoxcm 55x63 - 2 zonas de coccion cm. 80x90x90h		Puertas no incluidas 10,83 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.200,00 105 / 0,88



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
F18-94ET 09090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 1 cesto cm. 28x29x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 15 kg/h • Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 basket cm. 28x29x15h - Lid for pan - Production: 15 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb cm. 28x29x15h - Deckel für Becken - Pommes frites: 15 kg/h • Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h - Couvercle pour cuve - Production de pommes frites: 15 kg/h • Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h 1 cesta cm. 28x29x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 15 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 15,9 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.629,00 63 / 0,46
F25-94ET 09090431	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 31x51x33h - 2 cesti cm. 13,5x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 25 kg/h • Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 25 kg/h • Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 25 kg/h • Freidoras trifásico 25 lt. - Cuba cm. 31x51x33h 2 cestas cm. 13,5x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 25 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 22 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.880,00 66 / 0,46
F2/8-94ET 09090432	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h • Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		3.345,00 63 / 0,46
F2/8-94G 09260452	FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h • Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x36h 2 cestas cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 10 kW 8.600 kcal/h		3.845,00 63 / 0,46
F18-94G 09260450	FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 24x51x44h - 1 cesto cm. 21x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 15 kg/h • Gas fryer 18 lts. - Bowl cm. 24x51x44h 1 basket cm. 21x45x15h - Lid for tank Production: 15 kg/h • Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 24x51x44h 1 Korb cm. 21x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 15 kg/h • Friteuse à gaz lt. 18 - Cuve cm. 24x51x44h 1 Panier cm. 21x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 15 kg/h • Freidoras a gas 18 lt. - Cuba cm. 24x51x44h 1 cesta cm. 21x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 15 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 15 kW 12.900 kcal/h ⚡ 0,005 kW 230V~ 50 Hz		2.987,00 69 / 0,46
F25-94G 09260451	FRIGGITRICE GAS LT. 25 Vasca cm. 31x51x44h - 2 cesti cm. 13,5x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 25 kg/h • Gas fryer 25 lts - Pan cm. 31x51x44h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h • Gas-Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x44h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Production: 25 kg/h • Friteuse à gaz lt. 25 - Cuve cm. 31x51x44h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Pommes frites: 25 kg/h • Freidoras a gas 25 lt. - Cuba cm. 31x51x44h 2 cestas cm. 13,5x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 25 Kg/h cm. 40x90x90h		⚡ 20 kW 17.200 kcal/h ⚡ 0,005 kW 230V~ 50 Hz		3.248,00 75 / 0,46

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	---

F2/18-98ET
09090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 30 kg/h

- Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h
- Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h
- **Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 30 Kg/h cm. 80x90x90h**



⚡ 31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.172,00
106 / 0,88

F2/25-98ET
09090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x33h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 50 kg/h

- Fryer threephase 25+25 lts. - 2 pans cm. 31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h
- Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h
- Friteuse triphase lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h
- **Freidoras trifásico 25+25 lt. - 2 cubas cm. 31x51x33h 4 cestas cm. 13,5x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 50 Kg/h cm. 80x90x90h**

⚡ 44 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.659,00
114 / 0,88

F2/18-98G
09260850

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 2 vasche cm. 24x51x44h - 2 cesti cm. 21x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 30 kg/h

- Fryer gas 18+18 lts - 2 pans cm. 24x51x44h 2 baskets cm. 21x45x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h
- Gas-Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 24x51x44h 2 Körbe cm. 21x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h
- Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 24x51x44h 2 paniers cm. 21x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h
- **Freidoras a gas 18+18 lt. - 2 cubas cm. 24x51x44h 2 cestas cm. 21x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 30 Kg/h cm. 80x90x90h**



⚡ 30 kW
25.770 kcal/h

4.715,00
116 / 0,88

F2/25-98G
09260851

FRIGGITRICE GAS LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x44h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 50 kg/h

- Fryer gas 25+25 lts - 2 pans cm. 31x51x44h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h
- Gas-Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x44h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h
- Friteuse à gaz lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x44h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h
- **Freidoras a gas 25+25 lt. - 2 cubas cm. 31x51x44h 4 cestas cm. 13,5x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 50 Kg/h cm. 80x90x90h**

⚡ 40 kW
34.360 kcal/h

5.282,00
126 / 0,88

⚡ 0,01 kW
230V~
50 Hz



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	---

BR80-98ETF/I
09070835

BRASIERA 80 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inoxcon coperchio

- 80 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid
- Kippbratpfanne 80 lt. - Man. Kippung inoxboden. mit Deckel
- Sauteuse 80 lt. basc. manuel - Fond inoxavec couvercle
- **Sartén 80 lt. abat. manual - Fondo de acero inox. con tapa cm. 80x90x90h**



⚡ 12 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.948,00
156 / 0,88

BRM80-98ETF/I
09070836

BRASIERA 80 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inoxcon coperchio

- 80 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid
- Bratpfanne 80 lt. - Autom. Kippung inoxboden. mit Deckel
- Sauteuse 80 lt. basc. automatique - Fond inoxavec couvercle
- **Sartén 80 lt. abat. automática - Fondo de acero inox. con tapa cm. 80x90x90h**



⚡ 12,1 kW
400V~3N
50 Hz

7.267,00
162 / 0,88

BR80-98GF/I
09240855

BRASIERA 80 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inoxcon coperchio

- 80 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid
- Kippbratpfanne 80 lt. - Man. Kippung - inoxboden. mit Deckel
- Sauteuse 80 lt. basc. manuel - Fond inoxavec couvercle
- **Sartén 80 lt. abat. manual - Fondo de acero inox. con tapa cm. 80x90x90h**



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h

5.850,00
159 / 0,88

BRM80-98GF/I
09240856

BRASIERA 80 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inoxcon coperchio

- 80 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel bottom with lid
- Bratpfanne 80 lt. - Autom. Kippung - inoxboden. mit Deckel
- Sauteuse 80 lt. basc. automatique - Fond inoxavec couvercle
- **Sartén 80 lt. abat. automática - Fondo de acero inox. con tapa cm. 80x90x90h**




⚡ 22 KW
18.920 kcal/h

7.339,00
165 / 0,88

⚡ 0,1KW
230V~
50 Hz

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BRF-94ET 09070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x68x10h • Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 30x68x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 30x68x10h • Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 30x68x10h • Sarten fija multifunción eléctrica Cuba cm. 30x68x10h cm. 40x90x90h		⚡ 5,2 kW 400V~2N 50/60 Hz	3.389,00 79 / 0,46
BRF-98ET 09070833	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x68x10h • Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x68x10h • Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 70x68x10h • Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x68x10h • Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x68x10h cm. 80x90x90h		⚡ 10,4 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	4.897,00 126 / 0,88
BRF-94G 09240453	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 30x68x10h • Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x68x10h • Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 30x68x10h • Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 30x68x10h • Sarten fija multifunción a gas - Cuba cm. 30x68x10h cm. 40x90x90h		⚡ 9 kW 7.740 kcal/h	3.946,00 79 / 0,46
BRF-98G 09240853	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 70x68x10h • Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x68x10h • Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 70x68x10h • Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 70x68x10h • Sarten fija multifunción a gas - Cuba cm. 70x68x10h cm. 80x90x90h		⚡ 18 kW 15.480 kcal/h	5.631,00 129 / 0,88
BR120-912ETF/I 09071235	BRASIERA 120 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inoxcon coperchio • 120 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • Kippbratpfanne 120 lt. - Man. Kippung inoxboden. mit Deckel • Sauteuse 120 lt. basc. manuel - Fond inoxavec couvercle • Sartén 120 lt. abat. manual - Fondo de acero inox. con tapa cm. 120x90x90h		⚡ 18 kW 400V~3N 50/60 Hz	8.662,00 205 / 1,31
BRM120-912ETF/I 09071236	BRASIERA 120 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inox con coperchio • 120 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • Bratpfanne 120 lt. - Autom. Kippung inoxboden. mit Deckel • Sauteuse 120 lt. basc. automatique - Fond inoxavec couvercle • Sartén 120 lt. abat. automática - Fondo de acero inox. con tapa cm. 120x90x90h		⚡ 18,1 kW 400V~3N 50 Hz	9.968,00 211 / 1,31

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V \sim Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--	--

BR120-912GF/I
09241255

BRASIERA 120 LT. RIB. MANUALE
Vasca fondo inoxcon coperchio
• 120 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid
• Kippbratpfanne 120 lt. - Man. Kippung - inoxboden. mit Deckel
• Sauteuse 120 lt. basc. manuel - Fond inoxavec couvercle
• **Sartén 120 lt. abat. manual - Fondo de acero inox. con tapa cm. 120x90x90h**



$\frac{30 kW}{25.800 kcal/h}$
8.606,00
 208 / 1,31

BRM120-912GF/I
09241256

BRASIERA 120 LT. RIB. AUTOMATICO
Vasca fondo inoxcon coperchio
• 120 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel bottom with lid
• Bratpfanne 120 lt. - Autom. Kippung - inoxboden. mit Deckel
• Sauteuse 120 lt. basc. automatique - Fond inoxavec couvercle
• **Sartén 120 lt. abat. automática - Fondo de acero inox. con tapa cm. 120x90x90h**



$\frac{30 kW}{25.800 kcal/h}$
10.256,00
 214 / 1,31
 $\frac{0,1 kW}{230V \sim 50 Hz}$

PL-92
09010200

PIANO LAVORO SU MOBILE
• Worktop on cabinet
• Arbeitsplatte mit Unterbau
• Plan de travail sur armoire
• **Sobre de trabajo sobre mueble cm. 20x90x90h**

864,00
 45 / 0,35

PLS-94
09010401

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO
• Worktop on open cabinet
• Arbeitsplatte mit offenem Unterbau
• Plan de travail sur armoire ouvert
• **Sobre de trabajo sobre mueble abierto cm. 40x90x90h**



Puertas no incluidas

897,00
 49 / 0,46

PLS-96
09010601

cm. 60x90x90h

1.331,00
 59 / 0,72

PLS-98
09010801



cm. 80x90x90h






Puertas no incluidas

1.414,00
 70 / 0,88

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
PL-94 09010400	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h in plastica • Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico cm. 40x90x90h				1.097,00 54 / 0,46
					Puertas no incluidas
PL-96 09010600	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto cm. 49,5x50x15h inox • Worktop on open cabinet Drawer cm. 49,5x50x15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 49,5x50x15h • Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inoxcm. 49,5x50x15h • Sobre de trabajo con mueble abierto. Cajón cm. 49,5x50x15h inox cm. 60x90x90h				1.553,00 70 / 0,72
					
PL-98 09010800	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica • Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 80x90x90h				1.659,00 82 / 0,88
					Puertas no incluidas
LA-94 09020400	LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h • Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h • Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h • Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h • Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h cm. 40x90x90h				1.323,00 53 / 0,46
					Puertas no incluidas
P-73/93-DX 08430300	PORTA 300 DESTRA • Right door 300 • Rechte tür 300 • Porte droite 300 • Puerta derecha 300 cm. 29,5x2,5x47,5h				163,00 3 / 0,005
					
P-74/94-DX 08430400	PORTA 400 DESTRA • Right door 400 • Rechte tür 400 • Porte droite 400 • Puerta derecha 400 cm. 39,5x2,5x47,5h				169,00 3,5 / 0,006
					
P-73/93-SX 08430301	PORTA 300 SINISTRA • Left door 300 • Linke tür 300 • Porte gauche 300 • Puerta iziquierda 300 cm. 29,5x2,5x47,5h				163,00 3 / 0,005
					
P-74/94-SX 08430401	PORTA 400 SINISTRA • Left door 400 • Linke tür 400 • Porte gauche 400 • Puerta iziquierda 400 cm. 39,5x2,5x47,5h				169,00 3,5 / 0,006
					

IPERLOTUS 90




MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLIAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
C-74/94 08440420	CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL - Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL - Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL - Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL cm. 39,5x59x47,5h				651,00 18 / 0,11
C-76/96 08440620	CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. Solo su PL - Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inoxcontainers, telescopic guides. Only for PL - Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL - Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas. Solo para PL cm. 59,5x59x47,5h				901,00 22 / 0,18
C-78/98 08440820	CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL - Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL - Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL - Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL cm. 79,5x59x47,5h				918,00 26 / 0,22
D-9 09470000	DIVISORIO - Spacer - Trennwand - Separation Divisorio cm. 5x79x45h				181,00 2,5 / 0,015

IPERLOTUS 90









MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531070300	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/1S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/1S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/1S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier pour soulever des paniers 1/1S pour CP-94/98 & CPB-98 • Cesta para levante cestas 1/1S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 28x49x21,5h			206,00 3,5 / 0,06
531070200	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/1S PER CP-74/78 - 2/3S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/1S for CP-74/78 - 2/3S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/1S für CP-74/78 - 2/3S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier pour soulever des paniers 1/1S pour CP-74/78 - 2/3S pour CP-94/98 & CPB-98 • Cesta para levante cestas 1/1S para CP-74/78 - 2/3S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 28x32x21,5h			141,00 2 / 0,04
531070100	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/2S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/2S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/2S für CP-94/98 & CPB-98 mit heben Korbe • Panier avec soulever des paniers 1/2S pour CP-94/98 & CPB-98 • Cesta para levante cestas 1/2S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 28x24x21,5h			128,00 1 / 0,031
531047900	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/2S PER CP-74/78 - 1/3S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/2S for CP-74/78 - 1/3S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/2S für CP-74/78 - 1/3S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier avec soulever des paniers 1/2S pour CP-74/78 - 1/3S pour CP-94/98 & CPB-98 • Cesta para levante cestas 1/2S para CP-74/78 - 1/3S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 28x16x21,5h			101,00 1,5 / 0,02
531048000	CESTO PER SOLLEVATORE CESTI 1/4S PER CP-74/78 - 1/6S PER CP-94/98 & CPB-98 • Basket for basket elevator 1/4S for CP-74/78 - 1/6S for CP-94/98 & CPB-98 • Korb für heben Korbe 1/4S für CP-74/78 - 1/6S für CP-94/98 & CPB-98 • Panier avec soulever des paniers 1/4S pour CP-74/78 - 1/6S pour CP-94/98 & CPB-98 • Cesta para levante cestas 1/4S para CP-74/78 - 1/6S para CP-94/98 & CPB-98 cm. 13,5x16x21,5h			77,00 1 / 0,013












IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CEA 09580010	COLONNINA EROGAZIONE ACQUA • Pillar tap • Mischbatterie • Colonne de distribution eau • Rubinetto dispensador de agua			353,00 6 / 0,02
CEAT 19580010	COLONNINA EROGAZIONE ACQUA TOP • Pillar tap top • Mischbatterie top • Colonne de distribution eau top • Rubinetto dispensador de agua top			353,00 5 / 0,02
531047100	GRIGLIA IN TONDINO 2 FUOCHI (serie 90) • Grid rod 2 burner (90 line) • Gitterstab 2 Brenner (90. Serie) • Tige grille 2 feux (serie 90) • Red de varilla 2 quemador (serie 90)			177,00 9 / 0,03
09570401	GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 90) • Grid for CW (90 line) • Gitter für CW (90. Serie) • Grille ronde pour CW (serie 90) • Rejilla para CW (serie 90) cm. 36x68			464,00 12 / 0,015
09570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 90) • Grid V for CW (90 line) • Gitter V für CW (90. Serie) • Grille V pour CW (serie 90) • Rejilla V para CW (serie 90) cm. 36x68			464,00 12 / 0,015
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA • Scraper for gooved plate • Schaber für gerillte Kochplatte • Racloir pour plaque nervurée • Rasqueta para placa ranurada			52,00
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA • Scraper for smooth chromed plate • Schaber für glatte verchromte Platte • Racloir pour plaque lisse au chrome • Rasqueta para placa lisa cromada			48,00
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO • 10 blades kit for scraper • Kit 10 Klingen für Schaber • Kit de 10 lames pour racloir • Kit de 10 cuchillas para rasqueta			33,00
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP • Stopper for Fry-top • Stopfen griddleplatte • Bouchon pour Plaque • Tapón Fry-top cm. 10x2x5h			206,00
PFT-94 09620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP • KIT front protection plan fry-top • Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • KIT protection avant plan plaque • KIT de protección frontal plan de fry-top cm. 35x11x6h			138,00
PFT-98 09620800	cm. 75x11x6h			231,00

IPERLOTUS 90





MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
531041600	CESTINO 1/2 per F18-E • Basket 1/2 for F18-E / • Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • Panier 1/2 pour F18-E / • Cesta 1/2 para F18-E cm. 13,5x29x15h			63,00 0,8 / 0,015
531041500	CESTINO 1/2 per F18-90G • Basket 1/2 for F18-90G / • Korb 1/2 für Friteuse F18-90G • Panier 1/2 pour F18-90G / • Cesta 1/2 para F18-90G cm. 10x45x15h			63,00 0,8 / 0,015
531041400	CESTINO 1/1 per F25-G/E • Basket 1/1 for F25-G/E / • Korb 1/1 für Friteuse F25-G/E • Panier 1/1 pour F25-G/E / • Cesta 1/1 para F25-G/E cm. 28x45x15h			112,00 1,5 / 0,035
531069600	CESTINO 1/1 per F23P-G • Basket 1/1 for F23P-G / • Korb 1/1 für Friteuse F23P-G • Panier 1/1 pour F23P-G / • Cesta 1/1 para F23P-G cm. 28x39x15h			112,00 1,5 / 0,035
KITSS-90 09580050	KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO , solo per friggitrice elettriche a mobile. • Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet • Satz fuer schmalzschmelzen, nur für elektrische Friteusen mit unterbau • Kit de dissolution lard, seulement pour les friteuses électriques sur armoire Kit de disolución de manteca, sólo para freidoras eléctricas on mueble		0,31 KW	103,00
BF30 09580030	BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE • 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer • Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse • Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 lt. pour friteuse Bandeja para aceite con filtro - 30 lt. para freidora cm. 29x29x37h			184,00 7 / 0,05
09550400	COPERCHIO per BFR-94 • Lid for BFR-94 / • Deckel für BFR-94 • Couvercle pour BFR-94 / • Tapa para BFR-94 cm. 32x70x5h			117,00 2,5 / 0,02
09550800	COPERCHIO per BFR-98 • Lid for BFR-98 / • Deckel für BFR-98 • Couvercle pour BFR-98 / • Tapa para BFR-98 cm. 72x70x5h			156,00 5 / 0,04
TG-94 09580400	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board / • Schneidebrett • Plan de decoupe / • Picador de plástico cm. 39x75x2,5h			125,00 8 / 0,015
TG-98 09580800	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board / • Schneidebrett • Plan de decoupe / • Picador de plástico cm. 79x75x2,5h			252,00 14 / 0,025
PLF/9 09590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate for cast iron grid / • Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • Plaque lisse pour la grille en fonte / • Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 36x39			165,00 11 / 0,006
PRF/9 09590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA / • Grooved griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost / • Plaque nervurée pour la grille en fonte Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 36x39			222,00 11 / 0,006
PLFT/9 09590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate for grid rod / • Fortkochplatte glatt für Gitterstab • Plaque lisse pour tige grille / • Plancha lisa por red de varilla cm. 36x39			159,00 11 / 0,006
PRFT/9 09590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate for grid rod / • Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • Plaque nervurée pour tige grille / • Plancha estriada por red de varilla cm. 36x39			215,00 11 / 0,006

IPERLOTUS 90



MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
531041600	CESTINO 1/2 per F18-E • Basket 1/2 for F18-E / • Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • Panier 1/2 pour F18-E / • Cesta 1/2 para F18-E cm. 13,5x29x15h				63,00 0,8 / 0,015
531041500	CESTINO 1/2 per F18-90G • Basket 1/2 for F18-90G / • Korb 1/2 für Friteuse F18-90G • Panier 1/2 pour F18-90G / • Cesta 1/2 para F18-90G cm. 10x45x15h				63,00 0,8 / 0,015
531041400	CESTINO 1/1 per F25-G/E • Basket 1/1 for F25-G/E / • Korb 1/1 für Friteuse F25-G/E • Panier 1/1 pour F25-G/E / • Cesta 1/1 para F25-G/E cm. 28x45x15h				112,00 1,5 / 0,035
531069600	CESTINO 1/1 per F23P-G • Basket 1/1 for F23P-G / • Korb 1/1 für Friteuse F23P-G • Panier 1/1 pour F23P-G / • Cesta 1/1 para F23P-G cm. 28x39x15h				112,00 1,5 / 0,035
KITSS-90 09580050	KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO , solo per friggitorie elettriche a mobile. • Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet • Satz fuer schmalzschmelzen, nur für elektrische Friteusen mit unterbau • Kit de dissolution lard, seulement pour les friteuses électriques sur armoire • Kit de disolución de manteca, sólo para freidoras eléctricas on mueble		0,31 KW		103,00
BF30 09580030	BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE • 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer • Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse • Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 lt. pour friteuse • Bandeja para aceite con filtro - 30 lt. para freidora cm. 29x29x37h				184,00 7 / 0,05
09550400	COPERCHIO per BFR-94 • Lid for BFR-94 / • Deckel für BFR-94 • Couvercle pour BFR-94 / • Tapa para BFR-94 cm. 32x70x5h				117,00 2,5 / 0,02
09550800	COPERCHIO per BFR-98 • Lid for BFR-98 / • Deckel für BFR-98 • Couvercle pour BFR-98 / • Tapa para BFR-98 cm. 72x70x5h				156,00 5 / 0,04
TG-94 09580400	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board / • Schneidebrett • Plan de decoupe / • Picador de plástico cm. 39x75x2,5h				125,00 8 / 0,015
TG-98 09580800	TAGLIERE PLASTICA • Plastic chopping-board / • Schneidebrett • Plan de decoupe / • Picador de plástico cm. 79x75x2,5h				252,00 14 / 0,025
PLF/9 09590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA • Smooth griddle plate for cast iron grid / • Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • Plaque lisse pour la grille en fonte / • Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 36x39				165,00 11 / 0,006
PRF/9 09590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA / • Grooved griddle plate for cast iron grid • Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost / • Plaque nervurée pour la grille en fonte • Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 36x39				222,00 11 / 0,006
PLFT/9 09590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO • Smooth griddle plate for grid rod / • Fortkochplatte glatt für Gitterstab • Plaque lisse pour tige grille / • Plancha lisa por red de varilla cm. 36x39				159,00 11 / 0,006
PRFT/9 09590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO • Grooved griddle plate for grid rod / • Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • Plaque nervurée pour tige grille / • Plancha estriada por red de varilla cm. 36x39				215,00 11 / 0,006



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M ³
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE • Reduction / • Reduzierstern • Grille de réduction / • Rejilla de reducción cm. 25x25			31,00 0,2 / 0,001
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 kW e griglie in ghisa • KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrilas de hierro colado cm. Ø 26x16h			350,00 5 / 0,01
544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa • Wok ring - only for cast iron grills • Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte Anillo Wok - solo para parrilas de hierro colado cm. Ø22,5x3,5h			130,00 2 / 0,006
RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA • Heater for range's cabinet • Heizer für Herden-Schränkelement • Réchauffeur pour armoire du fourneau Calefacción para armario neutro de la cocina cm. 32x48,5x8h		0,75 kW 230V~ 50/60 Hz	749,00 8 / 0,03
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) V ANO 600 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • Auflangeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. Portacazuelas 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.		SOLO PL E VANO CUCINE • Only on cooking area, PL • Nur im der neutralen schrankelement, PL • Seulement sur element neutre du four, PL • Solo en zona cocina, PL	353,00 2,5 / 0,01
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. • Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.			470,00 4 / 0,02
09610400	MITRA 400 / • Chimney jack 400 / • Lüftungsaufsatz 400 • Mitre 400 / • Caperuza 400 cm. 40x7x92			333,00 8 / 0,2
09610800	MITRA 800 / • Chimney jack 800 / • Lüftungsaufsatz 800 • Mitre 800 / • Caperuza 800 cm. 80x7x92			485,00 16 / 0,4
09611200	MITRA 1200 / • Chimney jack 1200 / • Lüftungsaufsatz 1200 • Mitre 1200 / • Caperuza 1200 cm. 120x7x92h			649,00 8 / 0,02
09610402	MITRA 400 PER CPP-94G • Chimney jack 400 for CPP-94G / • Lüftungsaufsatz 400 für CPP-94G • Mitre 400 pour CPP-94G / • Caperuza 400 para CPP-94G cm. 40x7x73h			485,00 8 / 0,08
09610401	CAMINO ANTIVENTO 400 • Draught diverter 400 / • Strömungssicherung 400 • Cheminee anti-vent 400 / • Chimenea contra viento 400 cm. 40x19x120			583,00 8 / 0,08
09610801	cm. 80x19x120			682,00 16 / 0,15
09611201	cm. 120x19x120			901,00 24 / 0,25
09610403	CAMINO ANTIVENTO 400 PER CPP-94G • Draught diverter 400 for CPP-94G • Strömungssicherung 400 für CPP-94G • Cheminee anti-vent 400 pour CPP-94G Chimenea contra viento 400 para CPP-94G cm. 40x19x98h			583,00 8 / 0,08

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h	V~ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
TPC-9 09560002	TESTATA CHIUSURA PER CF-PC-TP (SOLO GAS) • Head end filler strip for CF-PC-TP (Gas only) • Abschluss-Element für CF-PC-TP (nur gas) • Élément de jonction pour CF-PC-TP (seulement gaz) • Chapa de cierre para CF-PC-TP (solo gas)				59,00 1 / 0,001
TPA-9 09560001	TESTATA CHIUSURA PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI • Head end filler strip for all other models • Abschluss-Element für alle anderen Modelle • Élément de jonction pour tous les autres modèles • Chapa de cierre para todos los demás modelos				59,00 1 / 0,001
TMA-9S	TESTATA 1 LATO SERIE 90 • Head 1 side S90 • Abschluss element 1 seite S90 • Element de jonction 1 coté S90 • Embelledor 1 lado S90				226,00 10 / 0,01
TMA-99	TESTATA 2 LATI SERIE 90 • Head 2 sides S90 • Abschluss element seiten S90 • Element de jonction 2 cotés S90 • Embelledor 2 lados S90				452,00 20 / 0,02
SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI • Lower bracket to join two items				50,00 2 / 0,001
SR-100 50900001	SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno • Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • Equipo 4 ruedas Ø 100x30, 2 con frenos cm. 12,7h				295,00 1 / 0,01






IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$	$\frac{kW}{V \sim}$ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------	---------------------------	--

	Mensola anteriore • Earlier shelf • Frühere Regal • Plus tôt plateau • A principios de la plataforma				
08570103	cm. 30x21x5h				337,00
08570104	cm. 40x21x5h				345,00
08570105	cm. 50x21x5h				356,00
08570106	cm. 60x21x5h				366,00
08570107	cm. 70x21x5h				375,00
08570108	cm. 80x21x5h				383,00
08570109	cm. 90x21x5h				395,00
08570110	cm. 100x21x5h				404,00
08570111	cm. 110x21x5h				415,00
08570112	cm. 120x21x5h				426,00
08570113	cm. 130x21x5h				440,00
08570114	cm. 140x21x5h				450,00
08570115	cm. 150x21x5h				464,00
08570116	cm. 160x21x5h				478,00

	Corrimano • Handrail • Hand Lauf • Main courante • Pasamano				
08570002	cm. 20x7x4h				281,00
08570003	cm. 30x7x4h				286,00
08570004	cm. 40x7x4h				290,00
08570005	cm. 50x7x4h				298,00
08570006	cm. 60x7x4h				307,00
08570007	cm. 70x7x4h				312,00
08570008	cm. 80x7x4h				317,00
08570009	cm. 90x7x4h				322,00
08570010	cm. 100x7x4h				327,00
08570011	cm. 110x7x4h				337,00
08570012	cm. 120x7x4h				345,00
08570013	cm. 130x7x4h				357,00
08570014	cm. 140x7x4h				369,00
08570015	cm. 150x7x4h				403,00
08570016	cm. 160x7x4h				436,00

IPERLOTUS 90





MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
533116300	Giunzione corrimano • Jjunction handrail • Gelenk Hand lauf • Main courante de l'embranchement • Conexión pasamano cm. Ø 3x2,4				44,00
ZB 01410000	ZOCCOLATURA BASE • Front plinth • Grundsockel • Plinthe frontal • Zocolos base a mt.				117,00
FZ-9 09480001	ZOCCOLATURA LATERALE - KIT • Side plinth - kit • Seitensockel - kit • Plinthe lateral - kit • Zocolos lateral - kit cm. 1,5x80x6h				249,00
CZ-94 09480004	CASSETTO ZOCCOLO - KIT • Drawer clog - kit • Schubladen sockel - kit • Tiroir plinthe - kit • Cajon zocolos - kit cm. 40x81x5,5h				220,00
CZ-98 09480008	cm. 80x81x5,5h				338,00
CZ-912 09480012	cm. 120x81x5,5h				463,00



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
PLT-92 19010200	PIANO LAVORO • Worktop • Arbeitsplatte • Plan de travail • Sobre de trabajo cm. 20x90x28h			560,00 18 / 0,12
PLST-94 19010401	cm. 40x90x28h			592,00 23 / 0,18
PLST-96 19010601	cm. 60x90x28h			954,00 29 / 0,28
PLST-98 19010801	cm. 80x90x28h			1.061,00 35 / 0,35
PLT-94 19010400	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica • Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico cm. 40x90x28h			791,00 28 / 0,18
PLT-96 19010600	PIANO LAVORO Cassetto 49,5x50x15h inox • Worktop - Drawer cm. 49,5x50x15h • Arbeitsplatte - Schublade cm. 49,5x50x15h • Plan de travail - Tiroir inox cm. 49,5x50x15h • Sobre de trabajo. Cajón cm. 49,5x50x15h inox cm. 60x90x28h			1.175,00 38 / 0,28
PLT-98 19010800	PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica • Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • Sobre de trabajo Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico cm. 80x90x28h			1.304,00 46 / 0,35
LAT-94 19020400	LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h • Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h • Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h • Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h • Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h cm. 40x90x28h			1.030,00 24 / 0,18

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
PCT-94ET 19030430	PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre • Boiling unit threephase - N. 2 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 2 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cm. 40x90x28h		7 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.197,00 29 / 0,18 
PCT-98ET 19030830	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre • Boiling unit threephase - N. 4 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 4 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cm. 80x90x28h		14 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.409,00 68 / 0,35 
PCT-912ET 19031230	PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre • Boiling unit threephase - N. 6 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten • Rechaud électriques - N. 6 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cm. 120x90x28h		21 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.302,00 94 / 0,51 
PCT-916ET 19031630	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 8 piastre • Boiling unit threephase - N. 8 plates • Kochplatte dreiphasig - N. 8 Kochplatten • Rechaud triphase - N. 8 plaques • Sobre de cocción trifásico - N. 8 planchas cm. 160x90x28h		28 kW 400V~3N 50/60 Hz		4.234,00 131 / 0,68 
PCQT-94ET 19030431	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 2 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas cm. 40x90x28h		8 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.661,00 33 / 0,18 
PCQT-98ET 19030831	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 4 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas cm. 80x90x28h		16 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.069,00 71 / 0,35 
PCQT-912ET 19031231	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 6 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas cm. 120x90x28h		24 kW 400V~3N 50/60 Hz		4.821,00 112 / 0,51 
PCQT-916ET 19031631	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 8 piastre quadre • Boiling unit threephase - N. 8 square plates • Kochplatte dreiphasig - N. 8 quadratischen Platten • Rechaud électriques - N. 8 plaques carrés • Sobre de cocción trifásico - N. 8 planchas cuadradas cm. 160x90x28h		32 kW 400V~3N 50/60 Hz		5.997,00 150 / 0,68 

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{h}$ $\frac{kcal}{h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO KG / M ³
PCCT-94ET 19030432	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x77 • Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x77 cm. 40x90x28h		$\frac{6,8}{h}$ kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.061,00 38 / 0,18
PCCT-98ET 19030832	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x77 • Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 • Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm • Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x77 cm. 80x90x28h		$\frac{13,6}{h}$ kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.611,00 70 / 0,35
PCIT-94ET 19030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x90x28h		$\frac{10}{h}$ kW 400V~3 50/60 Hz	7.073,00 38 / 0,18
PCIT-94ETD 19030438	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			7.576,00 38 / 0,18
PCIWT-94ET 19030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 40x90x28h		$\frac{5}{h}$ kW 400V~3 50/60 Hz	5.172,00 34 / 0,18
PCIWT-94ETD 19030439	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			5.423,00 34 / 0,18
PCIT-98ET 19030833	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere) • Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) cm. 80x90x28h		$\frac{20}{h}$ kW 400V~3 50/60 Hz	13.580,00 76 / 0,35
PCIT-98ETD 19030838	Comandi digitali • Digital controls / • Digitale Steuerungen • Commandes numériques / • Controles digitales			14.584,00 76 / 0,35

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M³
PCT-94G 19210450	PIANO COTTURA GAS 2 fuochi • Gas heated boiling - 2 burners • Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • Rechaud gaz - 2 feuxvifs • Sobres de cocción gas - 2 quemadores cm. 40x90x28h		⚡ 11 kW 9.460 kcal/h		1.438,00 64 / 0,18
PCT-98G 19210850	PIANO COTTURA GAS 4 fuochi • Gas heated boiling unit - 4 burners • Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • Rechaud gaz - 4 feuxvifs • Sobres de cocción gas - 4 quemadores cm. 80x90x28h		⚡ 28 kW 24.080 kcal/h		2.518,00 80 / 0,35
PCT-912G 19211250	PIANO COTTURA GAS 6 fuochi • Gas heated boiling unit - 6 burners • Gas-kochplatte - 6 Kochstellen • Rechaud gaz - 6 feuxvifs • Sobres de cocción gas - 6 quemadores cm. 120x90x28h		⚡ 45 kW 38.700 kcal/h		3.547,00 131 / 0,51
PCT-916G 19211650	PIANO COTTURA GAS 8 fuochi • Gas heated boiling unit - 8 burners • Gas-kochplatte - 8 Kochstellen • Rechaud gaz - 8 feuxvifs • Sobres de cocción gas - 8 quemadores cm. 160x90x28h		⚡ 56 kW 48.160 kcal/h		4.613,00 168 / 0,68
PAT-98G 19210851	"PAELLERO" GAS • "PAELLERO" Gas • "PAELLERO" Gas • "PAELLERO" gaz • "PAELLERO" gas cm. 80x90x28h		⚡ 26,7 kW 22.962 kcal/h		3.694,00 139 / 0,35
TPT-94G 19290450	TUTTA PIASTRA Piastra cm 37x73 • Solid top - Plate 37x73 cm • Kochplatte - Platte 37x73 cm • Toute plaque - Plaque cm 37x73 • Placa de cocción - Placa cm 37x73 cm. 40x90x28h		⚡ 7 kW 6.020 kcal/h		1.816,00 64 / 0,18
TPT-98G 19290850	TUTTA PIASTRA Piastra cm 77x73 • Solid top - Plate 77x73 cm • Kochplatte - Platte 77x73 cm • Toute plaque - Plaque cm. 77x73 • Placa de cocción - Placa cm 77x73 cm. 80x90x28h		⚡ 12 kW 10.320 kcal/h		2.665,00 137 / 0,35
TPT-98ET 19120830	TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone • Solid top - Plate cm. 70x68 • Kochplatten - Platte cm. 70x68 • Toute plaque - Plaque cm. 70x68 • Placa de cocción - Placa cm. 70x68 cm. 80x90x28h		⚡ 13,6 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.359,00 108 / 0,35



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V \sim}$ $\frac{Hz}{Hz}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---	--

TPIT-98ET
19120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
 • Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers)
 • Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen)
 • Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs)
 • **Placa de cocción inducción trifásica - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones)**
cm. 80x90x28h



28 kW
400V~3
50/60 Hz

20.151,00
80 / 0,35

TPIT-98ETD
19120838

Comandi digitali
 • Digital controls / • Digitale Steuerungen
 • Commandes numériques / • **Controles digitales**


21.155,00
80 / 0,35

TP2T-98G
19300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - Piastra cm 37x73
 • Solid top + 2 burners - Plate 37x73 cm
 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 37x73 cm
 • Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 37x73
 • **Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm 37x73**
cm. 80x90x28h

24 kW
20.640 kcal/h

2.733,00
130 / 0,35




TP2T-912G
19291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 77x73
 • Solid top + 2 burners - Plate 77x73 cm
 • Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 77x73 cm
 • Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 77x73
 • **Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm. 77x73**
cm. 120x90x28h



29 kW
24.940 kcal/h

3.963,00
157 / 0,51




TP4T-912G
19301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x73
 • Solid top + 4 burners - Plate 37x73 cm
 • Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x73 cm
 • Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x73
 • **Placa de cocción + 4 fuegos - Placa cm. 37x73**
cm. 120x90x28h



35 kW
30.100 kcal/h

3.737,00
155 / 0,51



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BMT-94EM 19050410	BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Baño de maria monofásico - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h cm. 40x90x28h		2,85 kW 230V~ 50/60 Hz	1.413,00 39 / 0,18
BMT-94G 19220450	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • Baño de maria gas - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h cm. 40x90x28h		3,5 kW 3.010 kcal/h	1.679,00 48 / 0,18
BMT-98ET 19050830	BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Baño de maria trifásico - Cuba para GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 cm. 80x90x28h		5,7 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.018,00 54 / 0,35
BMT-98G 19220850	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 + 2 xGN 1/3 h.15 • Baño de maria gas - Cuba para GN 2/1 + 2 xGN 1/3 15h cm. 80x90x28h		6,5 kW 5.590 kcal/h	2.462,00 61 / 0,35
BST-94EM 19040410	CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato • Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • Silo a frites monophase avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado cm. 40x90x28h		1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.448,00 48 / 0,18



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M ³
FTLT-94ET 19060431 	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 36x68 • Fry-top smooth griddle threephase Plate cm. 36x68 • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 36x68 • Plaque lisse triphase Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso trifásico Plancha cm. 36x68		$7,5 \text{ kW}$ 400V~3N 50/60 Hz	1.924,00 69 / 0,18
FTRT-94ET 19060433 	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 36x68 • Fry-top grooved griddle threephase Plate cm. 36x68 • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 36x68			2.045,00 69 / 0,18
FTLT-94ETS 19060434 	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 36x68 • Fry-top chromed smooth griddle threephase Plate cm. 36x68 • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 36x68 • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 36x68			2.412,00 69 / 0,18
FTRT-94ETS 19060436 	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 36x68 • Fry-top grooved chromed griddle threephase Plate cm. 36x68 • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x28h			2.528,00 69 / 0,18
FTLT-94G 19230451 	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 36x68 • Fry-top smooth griddle gas Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte glatt Platte cm. 36x68 • Plaque lisse gaz Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso gas Plancha cm. 36x68		9 kW 7.7440 kcal/h	2.007,00 71 / 0,18
FTRT-94G 19230453 	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 36x68 • Fry-top grooved griddle gas Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte gerillt Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado gas Plancha cm. 36x68			2.104,00 71 / 0,18
FTLT-94GS 19230454 	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 36x68 • Fry-top chromed smooth griddle gas Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 36x68 • Plaque lisse chromée gaz Plaque cm. 36x68 • Fry-top liso cromado gas Plancha cm. 36x68			2.404,00 71 / 0,18
FTRT-94GS 19230456 	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 36x68 • Fry-top grooved chromed griddle gas Plate cm. 36x68 • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 36x68 • Plaque nervurée chromée gaz Plaque cm. 36x68 • Fry-top estriado cromado gas Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x28h			2.517,00 71 / 0,18

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTLT-98ET 19060831 	FRY-TOP LISCIO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top smooth griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte glatt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque lisse triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top liso trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción		15 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.851,00 103 / 0,41
FTLRT-98ET 19060832 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			2.993,00 103 / 0,41
FTRT-98ET 19060833 	FRY-TOP RIGATO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top grooved griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque nervurée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top estriado trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.138,00 103 / 0,41
FTLT-98ETS 19060834 	FRY-TOP LISCIO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top chromed smooth griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte glatt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.500,00 103 / 0,41
FTLRT-98ETS 19060835 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.641,00 103 / 0,41
FTRT-98ETS 19060836 	FRY-TOP RIGATO CROMATO TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top grooved chromed griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte gerillt hartverchromt dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h			3.782,00 103 / 0,41



IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-98G 19230851 	FRY-TOP LISCIO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top smooth griddle gas Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque lisse gaz Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top liso gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción		18 kW 15.480 kcal/h	3.079,00 108 / 0,41
FTLRT-98G 19230852 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle gas Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée gaz Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.222,00 108 / 0,41
FTRT-98G 19230853 	FRY-TOP RIGATO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top grooved griddle gas Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque nervurée gaz Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top estriado gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.363,00 108 / 0,41
FTLT-98GS 19230854 	FRY-TOP LISCIO CROMATO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top chromed smooth griddle gas Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte glatt hartverchromt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque lisse chromée triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top liso cromado gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.829,00 108 / 0,41
FTLRT-98GS 19230855 	FRY-TOP 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved chromed griddle threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt hartverchromt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée chromée gaz Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top 1/2 liso + 1/2 estriado cromado gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción			3.976,00 108 / 0,41
FTRT-98GS 19230856 	FRY-TOP RIGATO CROMATO GAS Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top grooved chromed griddle gas Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Gas-Griddleplatte gerillt hartverchromt Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque nervurée chromée gaz Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top estriado cromado gas Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h			4.126,00 108 / 0,41
FTCT-94ET 19060437 	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE Piastra cm. 36x68 • Fry-top ceramic glass threephase Plate cm. 36x68 • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig Platte cm. 36x68 • Plaque vitrocéramique triphase Plaque cm. 36x68 • Fry-top vitroceramica trifásico Plancha cm. 36x68 cm. 40x90x28h		3,5 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.880,00 66 / 0,18
FTCT-98ET 19060837 	FRY-TOP VETROCERAMICA TRIFASE Piastra cm. 76x68, 2 zone di cottura • Fry-top ceramic glass threephase Plate cm. 76x68, 2 cooking areas • Griddleplatte Ceran-Kochplatten dreiphasig Platte cm. 76x68, 2 Heizzonen • Plaque vitrocéramique triphase Plaque cm. 76x68, 2 zones de cuisson • Fry-top vitroceramica trifásico Plancha cm. 76x68, 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h		7 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	4.811,00 92 / 0,41





IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
CWT-94ET 19080430	GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inoxcm. 38x66 regolabile • Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x66 • Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 • Grillade triphase - Grille inoxcm 38x66 • Parrilla trifásico - Parrilla de acero inoxregulable cm 38x66 cm. 40x90x28h		7,8 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.103,00 57 / 0,21
CWT-94G 19250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inoxcm. 38x66 regolabile • Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x66 • Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 • Grille à gaz en pierre de lave - Grille inoxcm 38x66 • Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inoxregulable cm 38x66 cm. 40x90x28h		12 kW 10.320 kcal/h	2.159,00 56 / 0,21
CWT-98ET 19080830	GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura • Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66. 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen • Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson • Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inoxregulable cm 38x66 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h		15,6 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.200,00 87 / 0,41
CWT-98G 19250850	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inoxcm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura • Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66 2 cooking areas • Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen • Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inoxcm. 38x66 - 2 zones de cuisson • Parrilla a gas piedra lávica - N. 2 Parrillas de acero inoxregulable cm 38x66 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h		24 kW 20.640 kcal/h	3.355,00 97 / 0,41
CWKT-94ET 19080431	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inoxcm. 27x63 ribaltabile • CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • Grillade triphase CONTACT - Grille inoxrotatif cm 27x63 • Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inoxcm 27x63 cm. 40x90x28h		5,415 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.792,00 55 / 0,21
CWKT-98ET 19080831	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inoxcm. 55x63 ribaltabile - 2 zone cottura • CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas • Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen • Grillade triphase CONTACT - Grille inoxrotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson • Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inoxcm 55x63 - 2 zonas de cocción cm. 80x90x28h		10,83 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.890,00 85 / 0,41

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M ³
F13T-94ET 19090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - Produzione patate: 10 kg/h • Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h • Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h • Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x90x28h		11,95 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.400,00 55 / 0,21
F13T-94G 19260450	FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 10 kg/h • Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h • Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h • Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba Prod. patatas: 10 Kg/h cm. 40x90x28h		12 kW 10.320 kcal/h	2.678,00 60 / 0,21
F2/8T-94ET 19090432	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h • Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x90x28h		12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.127,00 58 / 0,21
F2/8T-94G 19260452	FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h • Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x23h 2 cestas cm. 12x30x9,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h cm. 40x90x28h		9 kW 7.740 kcal/h	3.665,00 58 / 0,21
F2/13T-98ET 19090830	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h • Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h • Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h • Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h • Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h . 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x90x28h		23,9 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.488,00 75 / 0,41
F2/13T-98G 19260850	FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h • Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h • Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h • Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h • Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 31,5x34,5x22,5h 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas. Prod. patatas: 20 Kg/h cm. 80x90x28h		24 kW 20.640 kcal/h	4.266,00 81 / 0,41

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
MFV-98ET 09490830	Base con Forno elettrico ventilato GN 1/1 cm. 56x36x34h (non sovrapporre elementi ad induzione) • Stand with electric fan oven GN 1/1 cm. 56x36x34h (no induction top) • Unterbau mit Elektro-Heißluftofen GN 1/1 cm. 56x36x34h (nicht Induktions) • Placard avec Four à chaleur tournante électrique GN 1/1 cm. 56x36x34h (il faut pas de induction) • Mueble con Horno eléctrico ventilado GN 1/1 cm. 56x36x34h (no inducción) cm. 80x83x57h		5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		3.385,00 80 / 0,6
CMF-98 09490800	COPERCHIO per MFV-98E • Lid for MFV-98E • Berichterstattung für MFV-98E • Couvercle pour MFV-98E • Cubertura para MFV-98E cm. 80x82,5x2,8h				230,00 6 / 0,02
MPI-94 09410403	BASE CON PORTA PER INDUZIONE • Stand with door for induction top • Unterbau für Induktions mit Tür • Placard pour induction avec porte • Mueble base para inducción con puerta cm. 40x81x57h				700,00 22 / 0,24
MPI-98 09410803	cm. 80x81x57h				808,00 29 / 0,45
M-94 09410400	BASE NEUTRA • Stand • Offener Unterbau • Placard ouvert • Mueble base cm. 40x78,5x57h			Puertas no incluidas	480,00 19 / 0,24
M-96 09410600	cm. 60x78,5x57h				548,00 23 / 0,35
M-98 09410800	cm. 80x78,5x57h			Puertas no incluidas	588,00 26 / 0,45
M-912 09411200	cm. 120x78,5x57h				786,00 38 / 0,64
M-916 09411600	cm. 160x78,5x57h				1.044,00 57 / 0,84
PM-73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA • Right door 300 / • Rechte tür 300 • Porte droite 300 / • Puerta derecha 300 cm. 29,5x2,5x47,5h				163,00 3 / 0,005
PM-74/94-DX 08430402	PORTA 400 DESTRA • Right door 400 / • Rechte tür 400 • Porte droite 400 / • Puerta derecha 400 cm. 39,5x2,5x47,5h				169,00 3,5 / 0,006
PM-73/93-SX 08430303	PORTA 300 SINISTRA • Left door 300 / • linke tür 300 • Porte gauche 300 / • Puerta iziquierda 300 cm. 29,5x2,5x47,5h				163,00 3 / 0,005
PM-74/94-SX 08430403	PORTA 400 SINISTRA • Left door 400 / • Linke tür 400 • Porte gauche 400 / • Puerta iziquierda 400 cm. 39,5x2,5x47,5h				169,00 3,5 / 0,006

IPERLOTUS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

- N.B.: BASI REFRIGERATE: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
- N.B.: refrigerated stand: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
 - N.B.: gekühlter unterbau: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
 - N.B. soubassement frigere: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"
 - **N.B.: bases refrigeradas: SEE SECTION "REFRIGERATED BASES"**

MARINE LOTUS



UK COOKERS



- NUOVE SERIE LOTUS CON LISTINI A PARTE
- New Lotus lines with separate price lists.
 - Neuen Linien Lotus mit anderen Preislisten.
 - Nouvelles lignes LOTUS avec listes de prix à part.
 - **Nuevas series Lotus con los listinos separados.**