



LÍNEA 60

LÍNEA
60

Cocina en una nueva dimensión

Cooking up a new dimension.



Conjunto central
Línea 60



**BAÑO MARÍA
A GAS**
BMT-66G



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CPT-66ET



**BARBACOA
A GAS**
CWT-68G



**FREIDORA DOBLE
A GAS**
F2/8T-66G



**ENCIMERA MIXTA
A GAS**
TP4T-61OG



**COCINA MIXTA CON HORNO
A GAS**
TPF4-61OG



**COCINA CON HORNO
A GAS**
CF4-68G



**COCINA A GAS
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM3-612GEMV



**COCINA ELÉCTRICA
CON HORNO**
CFM4-68ET



**COCINA MIXTA
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM6-610GEM



**CUECEPASTAS
A GAS**
CPA-66G



**FREIDORA
A GAS**
F13-64G



**PLANCHA CON GRILL
+HORNO ELÉCTRICO**
FTLRT-68ETS+RSFT-63EM+MFM-68EM



**ENCIMERA
ELÉCTRICA**
PCT-66ET



**ENCIMERA
A GAS**
PC2T-68G



**PLACA RADIANTE
A GAS**
TPT-64G



**FREGADERO
CON GRIFO**
LAT-64



**SOBRE DE TRABAJO
CON CAJÓN**
PLT-64



BLOQUE DE COCCIÓN CON RUEDAS
BCC

Infografía - Infographic

Cocina modular Línea 60 - Modular kitchen Gamme 60

NUEVO
NEW



NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90



NUEVO DISEÑO DE ASAS



Para muebles de conjuntos en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS



COLOR PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que deseas y colorea tu cocina.

BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
BMT-63EM 16050310	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15 cm. 30x 60x 28h		⚡ 1,55 kW 230V~ 50/60 Hz	788,00 17 / 0,14
BMT-64EM 16050410	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,65 kW 230V~ 50/60 Hz	918,00 21 / 0,18
BMT-66EM 16050610	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 3,1 kW 230V~ 50/60 Hz	1.017,00 23 / 0,27
BMT-64G 16220450	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 2,5 kW 2.150 kcal/h	1.257,00 26 / 0,18
BMT-66G 16220650	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 3.870 kcal/h	1.521,00 28 / 0,27
BST-64EM 16040410	Contentitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con falso fondo forato EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO AGUJERADO cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.138,00 22 / 0,18
BRF-64ET 06070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 Vasca cm. 30x42x10h EN Electric multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm. 30x42x10h • FR Sautreuse fixe multifonction électrique - lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA - LT.12 CM. 30X42X10H cm. 40x 60x 90h		⚡ 3,3 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.872,00 75 / 0,32

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

6 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- lt.12 Vasca
30x42x10h
EN Gas multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl
30x42x10h • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne
Fest - lt.12 Becken 30x42x10h • **FR** Sauteuse fixe
multifonction à gaz - lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES**
SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA -
LT.12 30X42X10H
cm. 40x 60x 90h



6 kW
5.160 kcal/h
3.055,00
75 / 0,32

BRT-66ET
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan
cm. 50,5x41x10 h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt.
20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse triphase
- Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN**
TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.488,00
45 / 0,27

BRT-66G
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm.
50,5x41x10 h • **DE** Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken
cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm.
50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA**
CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h




6,9 kW
5.930 kcal/h
1.980,00
46 / 0,27

CF4-68G
06680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N.
4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES**
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR
CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
2.934,00
97 / 0,62
0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68G
06680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE**
Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable
• **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES -**
HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM.
64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA
INOX
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
2.934,00
97 / 0,62
0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kw
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³


CF6-610G
06681050

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N.
6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitrée • **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES**
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR
CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



31 kW 3.144,00
26.660 kcal/h 106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610G
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE**
Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES -**
HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM.
64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA
INOX
cm. 100x 60x 90h



31 kW 3.144,00
26.660 kcal/h 106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE**
Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitrée • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO**
- N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 -
PUERTA VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



18 kW 2.575,00
15.480 kcal/h 97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO**
ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H,
TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



18 kW 2.575,00
15.480 kcal/h 97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h



27 kW 3.025,00
23.193 kcal/h 106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h



27 kW 3.025,00
23.193 kcal/h 106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h



9,05 kW 2.651,00
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz

CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES** COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h



9,05 kW 2.651,00
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz

CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CFM4-68ET
06660832

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CFM4-68ET
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**




9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CFM6-610ET
06661032

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CFM6-610ET
06661033

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**

12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW
kcal/h
7 kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³


CF4-68ET
06660830

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 80x 60x 90h



8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.413,00
91 / 0,62



CF4-68ET
06660831

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 80x 60x 90h




8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.413,00
91 / 0,62



CF6-610ET
06661030

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 100x 60x 90h



11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.791,00
95 / 0,77



CF6-610ET
06661031

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 100x 60x 90h

11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.791,00
95 / 0,77



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

18 kW
15.480 kcal/h
3,05 kW
230V~
50/60 Hz


PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CFM4-66GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée
• **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
2.899,00
70 / 0,47

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-66GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
2.899,00
70 / 0,47

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
3.759,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
3.759,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIZ/PRECIO
KG / M³


CFM6-610GEM
06691062

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 100x 60x 90h



27 kW 4.205,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM
06691063

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 100x 60x 90h



27 kW 4.205,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G
06721050

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO**
cm. 100x 60x 90h



27,5 kW 4.325,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G
06721051

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 100x 60x 90h



27,5 kW 4.325,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06731060

- camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
vetro

EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven -
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door


• **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-
backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR**
Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique
chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte
vitree • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS

HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA
CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM.
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW **4.203,00**
20.210 kcal/h 165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06731061

- camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
cieca inox


EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven -
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel
door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer
elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 -
Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four
électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp:

50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque
cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** PLACA DE
COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO
ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA
INOX
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW **4.203,00**
20.210 kcal/h 165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico
06731062 multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
vetro


EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte
+ 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm.

64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute
plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte
vitree • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM.
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW **5.421,00**
20.210 kcal/h 166 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


TPFM4-610GEM
06731063

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door
• **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür
• **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable
• **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h
5.421,00
166 / 0,77

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFMC4-66ET
06670632

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door
• **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür
• **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée
• **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm. 60x 60x 90h



⚡ 9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz
4.084,00
70 / 0,47




CFMC4-66ET
06670632

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door
• **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable
• **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 60x 60x 90h




⚡ 9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz
4.084,00
70 / 0,47



PT2/3-CFM66
06460023

Portateglie GN 2/3. per CFM-66
EN Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66
• **FR** Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • **ES** PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66



77,00
5 / 0,02

CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF2-68G
06780851

cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Forneau gaz - N. 2 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h**



21 kW 3.221,00
18.060 kcal/h 95 / 0,62




CF2-68GEM
06790861

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 2 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h**



17 kW 3.221,00
14.620 kcal/h 95 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM
06790862

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glasstür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW 3.536,00
14.620 kcal/h 96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM
06790863

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahlstür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW 3.536,00
14.620 kcal/h 96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF3-612GV
06781251

cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta.
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Fourneau gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA GAS - N. 3 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



⚡ 31 kW
26.660 kcal/h **3.946,00**
102 / 0,92




CF3-612GEMV
06791261

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta
EN Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h **3.946,00**
102 / 0,92

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM3-612GEMV
06791262

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h **4.240,00**
103 / 0,92

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.

COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA

VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6

kW

23.220

kcal/h

3,05

kW

230V~

50/60 Hz

PREZZO / PRICE

PREIS / PRIX / PRECIO

€

KG / M³

CFM3-612GEMV

06791263

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox - vano neutro con porta

EN

Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door - Neutral cabinet with door

DE

Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement mit Tür

FR

Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler - Element neutre avec porte

ES

COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO

cm. 120x 60x 90h

27 kW

23.220 kcal/h

4.240,00

103 / 0,92

3,05 kW

230V~

50/60 Hz

CPT-64ET

16100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)

EN

Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED)

DE

Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)

FR

Cuiseur à pates triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS)

ES

CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)

cm. 40x 60x 28h

5 kW

400V~3N

230V~

50/60 Hz

1.570,00

27 / 0,18

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

CPT-66ET

16100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)

EN

Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED)

DE

Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)

FR

Cuiseur à pates triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS)

ES

CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM. 51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)

cm. 60x 60x 28h

7,5 kW

400V~3N

50/60 Hz

1.743,00

42 / 0,27

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

168

CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPT-64G
16270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm.
31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm.
31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE**
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm.
31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuisneur à pates gaz Cuve lt.13 Cuve cm.
31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS)
• **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA**
CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA
(CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h




6 kW
5.160 kcal/h

1.608,00
30 / 0,18

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm.
51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm.
51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE**
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm.
51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuisneur à pates gaz Cuve lt.19 Cuve cm.
51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS)
• **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA**
CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS
EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

1.893,00
45 / 0,27

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.
51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore +
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm.
51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)
• **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm.
51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB
AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuisneur a pates triphase
lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée
d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES
EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.**
40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.038,00
81 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI /DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA /POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO /VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{h}$ kcal/h $\frac{V}{Hz}$	PREZZO /PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
---------------------	---	---	--	---

CPA-66ET 06100635	CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.		⚡ 13,5 kW	3.451,00
	51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI)		400V~3N 50/60 Hz	82 / 0,47



CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.
51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm.
51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)

• **FR** Cuisreur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm.
51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS)

ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4

CP-66G CUOCIPASTA GAS LI. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h.
06270650 Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento



13,95 kW
11.997 kcal/h

3.413,00
84 / 0,47



CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**

cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combingsions / • Combinación múltiple

1/1 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4

CUOCIPASTA A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CPA-66G
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuisneur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 90h**



⚡ 13,95 kW **3.650,00**
11.997 kcal/h 85 / 0,47
⚡ 0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CWKT-64ET
16080431


GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35 cm. 40x 60x 28h**



⚡ 3,36 kW **2.338,00**
400V~3N 35 / 0,18
50/60 Hz

CWKT-68ET
16080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35 cm. 80x 60x 28h**



⚡ 6,72 kW **3.143,00**
400V~3N 50 / 0,35
50/60 Hz

CWT-64ET
16080430

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless stell grill cm. 38x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h**



⚡ 4,8 kW **1.614,00**
400V~3N 36 / 0,18
230V~3
50/60 Hz



CWT-66ET
16080630

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless stell grill cm. 58x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6,3 kW **1.836,00**
400V~3N 48 / 0,27
230V~3
50/60 Hz

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CWT-68ET 16080830	Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • DE Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • FR Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		⚡ 9,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.497,00 52 / 0,35
CWT-64G 16250450	Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • DE Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h		⚡ 5,8 kW 4.988 kcal/h	1.718,00 41 / 0,18
CWT-66G 16250650	Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • DE Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h		⚡ 8,9 kW 7.654 kcal/h	2.060,00 58 / 0,27
CWT-68G 16250850	Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura EN Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • DE Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • FR Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		⚡ 11,6 kW 9.976 kcal/h	2.767,00 62 / 0,35
F10T-63EM 16090310	Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h EN Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • DE Friteuse einphasig - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse monophasé - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H cm. 30x 60x 28h		⚡ 3,6 kW 230V~ 50/60 Hz	1.066,00 20 / 0,14




FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F10T-63ET 16090330	Friggitrice elettrica trifase - Vasca Lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H cm. 30x 60x 28h			⚡ 7,15 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.235,00 21 / 0,14
F2/10T-66ET 16090630	Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H cm. 60x 60x 28h			⚡ 14,3 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.184,00 37 / 0,27
F2/10T-66EM 16090610	Friggitrice elettrica monofase - Vache lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h EN Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • DE Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • FR Friteuse monophase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h • ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H cm. 60x 60x 28h			⚡ 7,2 kW 230V~ 50/60 Hz	1.851,00 34 / 0,27
F8T-63G 16260350	Friggitrice a gas - Vasca Lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 8 kg/h EN Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • DE Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 kg/h • ES FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM. 22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H cm. 30x 60x 28h			⚡ 6 kW 5.160 kcal/h	1.478,00 23 / 0,14

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
F2/8T-66G 16260650	Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h - Produzione patate: 16 kg/h EN Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h - N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h • DE Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • FR Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h • ES FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM. 22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H cm. 60x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	2.567,00 41 / 0,27
F13-64ET 06090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 90h		11,95 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.092,00 52 / 0,32
F13-64G 06260450	Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 90h		10,5 kW 9.020 kcal/h	2.357,00 60 / 0,32
FTLT-64ET 16060431	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.106,00 49 / 0,18

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
FTLT-64ETS 16060434	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.518,00 49 / 0,18
FTRT-64ET 16060433	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.270,00 49 / 0,18
FTRT-64ETS 16060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.664,00 49 / 0,18
FTLT-66ET 16060631	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.451,00 66 / 0,27
FTLT-66ETS 16060634	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.964,00 66 / 0,27
FTLRT-66ET 16060632	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.580,00 66 / 0,27

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6,75 kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-66ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato
16060635 SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45
- 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate
cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45
- 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée +
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved),
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA
APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2
ZONAS DE COCCIÓN
cm. 60x 60x 28h




6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.099,00
66 / 0,27




FTRT-66ET Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di
16060633 cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45
- 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische
gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque
électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de
cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO,**
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE
COCCIÓN
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz


1.729,00
66 / 0,27




FTRT-66ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca
16060636 Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45
- 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved),
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO
SUPERCHROME (MOCA APPROVED),
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE
COCCIÓN
cm. 60x 60x 28h

6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.241,00
66 / 0,27



FTLT-68ET Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di
16060831 cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45
- 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische
glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque
électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones
de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO,**
PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE
COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.138,00
81 / 0,35



FTLT-68ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca
16060834 Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45
- 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP**
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 -
2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.622,00
81 / 0,35



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-68ET
16060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h




9 kW **2.275,00**
400V~3N 81 / 0,35
230V~3
50/60 Hz



FTLRT-68ETS
16060835


Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h

9 kW **2.758,00**
400V~3N 81 / 0,35
230V~3
50/60 Hz




FTRT-68ET
16060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h




9 kW **2.408,00**
400V~3N 81 / 0,35
230V~3
50/60 Hz



FTRT-68ETS
16060836


Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h

9 kW **2.896,00**
400V~3N 81 / 0,35
230V~3
50/60 Hz



FTLT-610ET
16061031



Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h





11,25 kW **2.433,00**
400V~3N 88 / 0,43
50/60 Hz








FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/POTENCIA DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW ⚡ kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO KG / M³
FTLT-610ETS 16061034	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.897,00 88 / 0,43
FTLRT-610ET 16061032	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.580,00 88 / 0,43
FTLRT-610ETS 16061035	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.034,00 88 / 0,43
FTRT-610ET 16061033	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.726,00 88 / 0,43
FTRT-610ETS 16061036	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.184,00 88 / 0,43

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW 5.160 kcal/h	1 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLT-64G 16230451	Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h		1.188,00 47 / 0,18
FTLT-64GS 16230454	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h		1.578,00 47 / 0,18
FTRT-64G 16230453	Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h		1.300,00 47 / 0,18
FTRT-64GS 16230456	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h		1.739,00 47 / 0,18
FTLT-66G 16230651	Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h		1.693,00 65 / 0,27
FTLT-66GS 16230654	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h		2.037,00 65 / 0,27

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	9 kW 7.740 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLRT-66G 16230652	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	1.819,00 65 / 0,27	
FTLRT-66GS 16230655	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.086,00 65 / 0,27	
FTRT-66G 16230653	Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	1.946,00 65 / 0,27	
FTRT-66GS 16230656	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.187,00 65 / 0,27	
FTLT-68G 16230851	Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	2.340,00 83 / 0,35	

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


12 kW
10.320 kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-68GS
16230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h




12 kW 2.783,00
10.320 kcal/h 83 / 0,35




FTLRT-68G
16230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h



12 kW 2.425,00
10.320 kcal/h 83 / 0,35




FTLRT-68GS
16230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h


12 kW 2.849,00
10.320 kcal/h 83 / 0,35




FTRT-68G
16230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h



12 kW 2.580,00
10.320 kcal/h 83 / 0,35




FTRT-68GS
16230856




Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h

12 kW 3.002,00
10.320 kcal/h 83 / 0,35



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	15 kW 12.900 kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
FTLT-610G 16231051	Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h	2.678,00 89 / 0,43
FTLT-610GS 16231054	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h	3.124,00 89 / 0,43
FTLRT-610G 16231052	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h	2.825,00 89 / 0,43
FTLRT-610GS 16231055	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h	3.258,00 89 / 0,43
FTRT-610G 16231053	Fry-top gas rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h	3.083,00 89 / 0,43

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-610GS
16231056


Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h



⚡ 15 kW
12.900 kcal/h

3.395,00
89 / 0,43



RSFT-63EM
16630317

Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITÀ MACCHINA +cm.10)
EN Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES PLANCIA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)**
cm. 32x 61x 41h




⚡ 2,9 KW
230V~
50/60 Hz

1.003,00
20 / 0,21

PCT-63ET
16030330

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
EN Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS**
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

675,00
16 / 0,14




PCT-66ET
16030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS**
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.086,00
27 / 0,27




PCCT-63ET
16030332

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.25x47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57**
cm. 30x 60x 28h





⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.492,00
19 / 0,14



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
PCCT-66ET 16030632	PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.55x47 EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 cm. 60x 60x 28h		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.546,00 26 / 0,27
PCIT-64ET 16030433	PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 40x 60x 28h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	4.558,00 23 / 0,18
PCIT-64ETD 16030438	PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) - digital controls • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES cm. 40x 60x 28h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	4.817,00 23 / 0,18
PCIWT-64ET 16030434	PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 40x 60x 28h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	4.724,00 23 / 0,18
PCIWT-64ETD 16030439	PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) - digital controls • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES cm. 40x 60x 28h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	4.983,00 23 / 0,18

PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9 kW
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³


PCT-63G
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 30x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

1.019,00
20 / 0,14




PCT-66G
16210650

PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**
cm. 60x 60x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

1.603,00
31 / 0,27




PCT-610G
16211050

PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 6 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES**
cm. 100x 60x 28h




27 kW
23.220 kcal/h

2.580,00
63 / 0,43



PC1T-64G
16210451

PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO
EN Gas heated boiling - 1 burner • **DE** Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR**
cm. 40x 60x 28h



10 kW
8.600 kcal/h

987,00
23 / 0,18




PC2T-68G
16210851

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 80x 60x 28h



17 kW
14.620 kcal/h

1.558,00
39 / 0,35




PC3T-612G
16211251

PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 3 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES**
cm. 120x 60x 28h





27 kW
23.220 kcal/h


2.278,00
54 / 0,52



TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TPT-64G 16290450	TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50 EN Solid top - Plate cm 37x50 • DE Kochplatte - Platte cm 37x50 • FR Toute plaque - Plaque cm 37x50 • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50 cm. 40x 60x 28h		5,5 kW 4.730 kcal/h	1.659,00 54 / 0,18
TP4T-610G 16301050	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50 EN Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • DE Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • FR Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X50 cm. 100x 60x 28h	 	23,5 kW 20.210 kcal/h	3.542,00 103 / 0,43
PLT-62 16010200	PIANO DI LAVORO EN Worktop • DE Arbeitsplatte • FR Plan de travail • ES SOBRE DE TRABAJO cm. 20x 60x 28h			361,00 13 / 0,14
PLT-63 16010300	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.21X47X15H INOX cm. 30x 60x 28h			462,00 21 / 0,14
PLT-64 16010400	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.31X47X15H INOX cm. 40x 60x 28h			487,00 22 / 0,18
PLT-66 16010600	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.51X47X15H INOX cm. 60x 60x 28h			694,00 25 / 0,27

PIANI LAVORO - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-68 16010800	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.71X47X15H INOX cm. 80x 60x 28h				850,00 38 / 0,35
PLT-610 16011000	PIANO DI LAVORO con 2 cassetti inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h EN Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • DE Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • FR Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • ES SOBRE DE TRABAJO CON 2 CAJONES INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H cm. 100x 60x 28h				1.181,00 51 / 0,43
PLA-68 06010801	PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE EN Corner base with door • DE Eckschrank mit Tür • FR Placard d'angle avec porte • ES BASE ANGULAR CON PUERTA cm.80÷80x 60x 90h				1.409,00 50 / 0,89
LAT-64 16020400	LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM 29X35X14H cm. 40x 60x 28h				829,00 20 / 0,18
LAT-68 16020800	LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • FR Bac-evier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H cm. 80x 60x 28h				1.261,00 32 / 0,35
LAT-610DX 16021000	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan evier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H DERECHO ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h				1.142,00 36 / 0,43

LAVELLI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LAT-610SX
16021001

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx
Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme.
EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining
board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type
tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h
links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR**
Plan evier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à
droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie
• **ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA**
CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM
DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN
NORMATIVA
cm. 100x 60x 28h



1.142,00
36 / 0,43

LAA-68
06020801

LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm
50x40x20h
EN Corner base with sink and door Bowl cm
50x40x20h • **DE** Eckschrank mit Spülbecken und
mit Tür Becken cm 50x40x20h • **FR** Placard d'angle
avec porte et evier Cuve cm 50x40x20h • **ES CON**
FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM
50X40X20H
cm.80÷80x 60x 90h



1.703,00
50 / 0,89

MFM-68EM
06490812

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad
induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit
Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht
Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas
de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO**
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO (NO
INDUCCIÓN)
cm. 80x 57,5x 57h



3,05 kW
230V~
50/60 Hz
2.457,00
51 / 0,43


MFM-68EM
06490813

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - Porta cieca inox (non sovrapporre
elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau
mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür
(nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable
(il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON**
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
(NO INDUCCIÓN)
cm. 80x 57,5x 57h



3,05 Kw
230V~
50/60 Hz
2.457,00
51 / 0,43

BASE CON FORNO ELETTRICO

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
MFM-610EM 06491012	BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door (no induction top) • DE unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür (nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h		3,05 kW 230V~ 50/60 Hz	2.713,00 59 / 0,53
MFM-610EM 06491013	BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • DE unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür (nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h		3,05 kW 230V~ 50/60 Hz	2.713,00 59 / 0,53
CMF-68 06490800	COPERCHIO per MFM-68E EN Lid for MFM-68E • DE Berichterstattung für MFM-68E • FR Couvercle pour MFM-68E • ES CUBERTURA PARA MFM-68E cm. 80x 54x 2,8h			178,00 4 / 0,02
CMF-610 06491000	COPERCHIO per MFM-610E EN Lid for MFM-610E • DE Berichterstattung für MFM-610E • FR Couvercle pour MFM-610E • ES CUBERTURA PARA MFM-610E cm. 100x 54x 2,8h			228,00 5 / 0,03
MPI-64 06410403	BASE CON PORTA PER INDUZIONE EN Stand with door for induction top • DE Unterbau für Induktions mit Tür • FR Placard pour induction avec porte • ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA cm. 40x 51x 57h			565,00 18,5 / 0,14
M-62 06410200	BASE NEUTRA EN Stand • DE Unterbau • FR Placard • ES MUEBLE BASE cm. 20x 48,5x 57h			324,00 11 / 0,09

MOBILI BASE

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
M-63 06410300	BASE NEUTRA a giorno EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO cm. 30x 48,5x 57h				314,00 13 / 0,11
M-64 06410400	cm. 40x 48,5x 57h				353,00 15 / 0,14
M-66 06410600	cm. 60x 48,5x 57h				390,00 19 / 0,20
M-67 06410700	cm. 70x 48,5x 57h				428,00 20 / 0,23
M-68 06410800	cm. 80x 48,5x 57h				458,00 22 / 0,26
M-69 06410900	cm. 90x 48,5x 57h				570,00 25 / 0,29
M-610 06411000	cm. 100x 48,5x 57h				596,00 27 / 0,32
M-612 06411200	cm. 120x 48,5x 57h				635,00 32 / 0,37
S-63 06400300	CAVALLETTA BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piétement simple • ES SOPORTE BASE cm. 30x 48,5x 57h				366,00 18 / 0,11
S-64 06400400	cm. 40x 48,5x 57h				384,00 19 / 0,14
S-66 06400600	cm. 60x 48,5x 57h				397,00 23 / 0,20
S-68 06400800	cm. 80x 48,5x 57h				490,00 26 / 0,26
S-610 06401000	cm. 100x 48,5x 57h				534,00 29 / 0,32
PM-63/73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h				169,00 3 / 0,01

ACCESSORI


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	---

PM-64/74/94-DX 08430402	PORTA 400 DESTRA EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h			175,00 3.5 / 0,02
----------------------------	--	--	--	-----------------------------

PM-63/73/93-SX 08430303	PORTA 300 SINISTRA EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte gauche 300 • ES PUERTA IZQUIERDA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h			169,00 3 / 0,01
----------------------------	--	--	--	---------------------------

PM-64/74/94-SX 08430403	PORTA 400 SINISTRA EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte gauche 400 • ES PUERTA IZQUIERDA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h			175,00 3.5 / 0,02
----------------------------	--	--	--	-----------------------------







M-610 =PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX








C-63 06440320	CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca inox Guide telescopiche EN Drawer set 600 N. 2 drawers with inox container, telescopic guides • DE Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen • FR Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec bac inox, guides télescopiques • ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON CONTENEDORE DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS cm. 29,5x 51x 47,5h			590,00 8 / 0,14
------------------	--	--	--	---------------------------

C-64 06440420	cm. 39,5x 51x 47,5h			608,00 9 / 0,18
------------------	----------------------------	--	--	---------------------------






C-66 06440620	cm. 59,5x 51x 47,5h			712,00 14 / 0,27
------------------	----------------------------	--	--	----------------------------

ACCESSORI						
MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³	
R-63 06450300	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Etagère 300 • ES Estante 300 cm. 25x 48x 2h				72,00 1,5 / 0,01	
R-64 06450400	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Abstellbrett 400 • FR Etagère 400 • ES Estante 400 cm. 35x 48x 2h				80,00 2,5 / 0,01	
R-66 06450600	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Abstellbrett 600 • FR Etagère 600 • ES Estante 600 cm. 55x 48x 2h				90,00 3 / 0,01	
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for grooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA				54,00 / 1,00	
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA EN Scraper for smooth chromed plate • DE Schaber für glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse au chrome • ES RASQUETA PARA PLACA LISA CROMADA				51,00 / 1,00	
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO EN 10 blades kit for scraper • DE Kit 10 Klingen für Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA				35,00 / 0,00	
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPON FRY-TOP cm. 10x 2x 5h				213,00 / 0,00	





ACCESSORI FRY-TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO KG / M³
PFT-64 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP cm. 38x 8x 6h		110,00 / 0,00
PFT-66 06620600	cm. 58x 8x 6h		147,00 / 0,01
PFT-68 06620800	cm. 78x 8x 6h		185,00 / 0,01
PFT-610 06621000	cm. 98x 8x 6h		210,00 / 0,01
CG-60 06560000	COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couvre-joint • ES CUBRE JUNTA cm. 0,7x 52x 1,2h		31,00 0.12 / 1,00
06550400	COPERCHIO BRF-64 EN Lid BRF-64 • DE Deckel BRF-64 • FR Couvercle BRF-64 • ES TAPA BRF-64 cm. 33x 45x 5h		118,00 / 0,02
06550600	COPERCHIO BRT-66 EN Lid BRF-66 • DE Deckel BRF-66 • FR Couvercle BRF-66 • ES TAPA BRF-66 cm. 51x 42x 3h		119,00 / 0,02
TG-63 06580300	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de découpe • ES PICADOR DE PLÁSTICO cm. 29x 52,5x 2,5h		111,00 4 / 0,01
TG-64 06580400	cm. 39x 52,5x 2,5h		119,00 6 / 0,01
TG-66 06580600	cm. 59x 52,5x 2,5h		201,00 9 / 0,01
TG-68 06580800	cm. 79x 52,5x 2,5h		237,00 11 / 0,02
PLF/62 06590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI EN Smooth griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES cm. 29x 50		196,00 15 / 0,01
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI EN Grooved griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque nervurée 2 feux • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES cm. 29x 50		288,00 15 / 0,01







ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 15x 15			18,00 0,2 / 0,00
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3 EN Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • ES REJILLA DE REDUCCIÓN PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x 25			33,00 0.2 / 0,00
RV 06660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO cm. 32x 48,5x 8h		$\frac{\text{kW}}{\text{V}} \frac{\text{Hz}}$ 0,75 kW 230V~ 50/60 Hz	775,00 8 / 0,08
RRV-64 06450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF) EN Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF) cm. 34x 46x 10h			268,00 /
RRV-66 06450601	cm. 54x 46x 10h			402,00 /
RRV-67 06450701	cm. 64x 46x 10h			505,00 /
RRV-68 06450801	cm. 74x 46x 10h			516,00 /
RRV-69 06450901	cm. 84x 46x 10h			649,00 /
RRV-610 06451001	cm. 94x 46x 10h			729,00 /
RRV-612 06451201	cm. 114x 46x 10h			869,00 /
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h			362,00 5 / 0,02

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø22,5x 3,5h				135,00 2 / 0,00
SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI EN Lower bracket to join two items				52,00 2 / 0,00
SR-100 50900001	SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS cm. 12,7h				305,00 1 / 0,01
ZB 01410000	ZOCCOLATURA BASE EN FRONT PLINTH • DE GRUND SOCKEL • FR PLINTHE FRONTAL • ES ZOCOLOS BASE €/mt. x cm. 15h				121,00 /
	 				
ZA 01410002	ZOCCOLATURA ANGOLO EN CORNER PLINTH • DE EKE-SOCKEL • FR PLINTHE ANGLE • ES ZOCOLOS ANGULAR cm. 15h				74,00 0.3 / 0,01
					
D-60 06470000	DIVISORIO - Necessario per applicare cassetiera C-64 su mobile 70/80 EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • DE Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen • FR Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • ES DIVISORIO - NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-64 EN MUEBLE 70/80 cm. 5x 48x 38h				131,00 2 / 0,02
					

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PT-64 06460002	PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1) EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • DE Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • FR Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • ES PORTACAZUELAS. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 cm. 2x 47x 30h			275,00 2,5 / 0,01
06570401	GRIGLIA TONDINO per CW64 (SERIE 60) EN Grid for CW-64 (60 line) • DE Gitter für CW-64 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 38x 42			327,00 9 / 0,02
06570601	GRIGLIA TONDINO per CW66 (SERIE 60) EN Grid for CW-66 (60 line) • DE Gitter für CW-66 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 58x 42			463,00 9 / 0,03
06570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-64 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 36x 43			223,00 9 / 0,02
06570602	GRIGLIA TEGOLO V per CW-66 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-66 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 56x 43			320,00 9 / 0,03
531017900	CESTO 1/3 PER CP-66 EN Basket 1/3 for CP-66 • DE Korb 1/3 für CP-66 • FR Panier 1/3 pour CP-66 • ES CESTA 1/3 PARA CP-66 cm. 16x 29x 20h	 ..179..		115,00 1,5 / 0,05
531064300	CESTO 1/4 PER CP-66 EN Basket 1/4 for CP-66 • DE Korb 1/4 für CP-66 • FR Panier 1/4 pour CP-66 • ES CESTA 1/4 PARA CP-66 cm. 11,5x 29x 20h	 .643..		102,00 1,2 / 0,04
531053900	CESTO 1/1 PER CP-66 EN Basket 1/1 for CP-66 • DE Korb 1/1 für CP-66 • FR Panier 1/1 pour CP-66 • ES CESTA 1/1 PARA CP-66 cm. 49x 29x 20h	 ..539..		158,00 3,5 / 0,08

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD.
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


- 531018800** CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 14,5x 29x 15h



..188..

111,00
1,3 / 0,04


- 531053800** CESTO 1/4 PER CPT-66
EN Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11,5x 29x 15h



..538..

104,00
1,2 / 0,04

- 531040000** CESTO 1/1 PER CPT-66
EN Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-66**
cm. 49x 29x 15h



..400..

189,00
3,5 / 0,07


- 531053700** CESTO 1/4 PER CPT-64
EN Basket 1/4 for CPT-64 • **DE** Korb 1/4 für CPT-64 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-64**
cm. 14x 16x 15h



..537..

74,00
1 / 0,02


- 531053500** CESTO 1/1 PER CPT-64
EN Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-64**
cm. 29x 29x 15h



..535..

137,00
1,5 / 0,05

- 531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCIO 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 13,5x 25,5x 15h







110,00
1,3 / 0,04

- 531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCIO 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11x 25,5x 15h

102,00
1,2 / 0,03




ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	4kW kcal/h	kw V- Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531071200	CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66 EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • DE Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-66 cm. 15x 26x 20h				125,00 1,5 / 0,05
531018700	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66 EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • DE Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-66 cm. 11x 26x 20h				103,00 1,2 / 0,04
531069400	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66 EN support for baskets with hook for CP-66 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-66 cm. 50x 29x 41h				156,00 4 / 0,09
531071800	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64 EN support for baskets with hook for CPT-64 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-64 cm. 30x 33x 25h				111,00 3 / 0,04
531071900	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66 EN support for baskets with hook for CPT-66 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-66 cm. 50x 30x 25h				141,00 3,5 / 0,06
531013200	CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • DE Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • FR Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • ES CESTA 1/2 PARA F13-64E / F10T-63E cm. 10x 30x 12h				51,00 0.7 / 0,03
531053300	CESTO 1/2 PER F13-64G EN Basket 1/2 for F13-64G • DE Korb 1/2 für F13-64G • FR Panier 1/2 pour F13-64G • ES CESTA 1/2 PARA F13-64G cm. 15x 27x 12h				68,00 0.7 / 0,04

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SA-62 06600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES PANEL POSTERIOR cm. 20x 1,5x 81h				89,00 2 / 0,01
SA-63 06600300	cm. 30x 1,5x 81h				101,00 3 / 0,01
SA-64 06600400	cm. 40x 1,5x 81h				116,00 3 / 0,01
SA-66 06600600	cm. 60x 1,5x 81h				168,00 4 / 0,02
SA-68 06600800	cm. 80x 1,5x 81h				197,00 5 / 0,02
SA-610 06601000	cm. 100x 1,5x 81h				245,00 6 / 0,03
SA-612 06601200	cm. 120x 1,5x 81h				295,00 7 / 0,03
SA-63FG 06600301	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Rückenwand für Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS cm. 30x 1,5x 90h				108,00 3 / 0,01
SA-66FG 06600601	cm. 60x 1,5x 90h				181,00 4 / 0,02
KIT-TOPM-SA 08600001	KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M-.." EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.." • DE Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.." • FR KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.." • ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M-.."				78,00 1 / 0,01
TMA-6SX 06540601	TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA EN Head 1 side S60 left • DE Abschluss element 1 seite S60 links • FR Element de jonction 1 coté S60 gauche • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 IZQUIERDA cm. 0,2x 60				212,00 7 / 0,02
TMA-6DX 06540600	TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA EN Head 1 side S60 right • DE Abschluss element 1 seite S60 recht • FR Element de jonction 1 coté S60 droit • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 DERECHA cm. 0,2x 60				212,00 7 / 0,02

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TMA-66 06546600	TESTATA 2 LATI SERIE 60 EN Head 2 sides S60 • DE Abschluss element seiten S60 • FR Element de jonction 2 cotés S60 • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60 cm. 0,2x 120			424,00 14 / 0,04
TMA-67SX 06546701	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA EN Head 2 sides S60/70 left • DE Abschluss element seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 IZQUIERDA cm. 0,2x 130,5			434,00 15 / 0,04
TMA-67DX 06546700	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA EN Head 2 sides S60/70 right • DE Abschluss element seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 DERECHA cm. 0,2x 130,5			434,00 15 / 0,04
TMA-69SX 06546901	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA EN Head 2 sides S60/90 left • DE Abschluss element seiten S60/90 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 IZQUIERDA cm. 0,2x 150			457,00 16 / 0,04
TMA-69DX 06546900	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA EN Head 2 sides S60/90 right • DE Abschluss element seiten S60/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 DERECHA cm. 0,2x 150			457,00 16 / 0,04
BCC 16000000	BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 EN Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • DE Kochvorrichtung mit fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • FR Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • ES BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS - COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 cm. 220x 65x 110h		⚡ 15,48 kW 400V~3N 230V~3 50 Hz	13.692,00 260 / 2,29