



LÍNEA 70

La más completa de las profesionales pequeñas.

The most complete line of the small professionals.

LÍNEA
70




Conjunto central
de la Línea 70

NUEVO
NEW

Infografía - Infographic

Cocina modular Línea 70 - Modular kitchen Gamme 70



NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90



NUEVO DISEÑO DE ASAS

Para muebles de conjuntos en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS



COLOR PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que deseas y colorea tu cocina.



**BAÑO MARÍA
ELÉCTRICO con puerta**
BM-74EM



**SARTÉN FIJA
A GAS**
BRF-74G



**SARTÉN BASCULANTE
A GAS**
BRM50-78GF/I



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CPA-74ET



CONTENEDOR CALIENTE
BS-74EM



**COCINA A GAS
CON HORNO**
CF4-8G



**COCINA A GAS
CON SISTEMA DE AGUA**
CFA4-78GP



**PAELLERO
A GAS CON HORNO**
PAF-78G



**BARBACOA
A GAS TOP**
CWT-78G



**FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA TOP**
F2/8T-74ET



PAELLERO A GAS TOP
PAT-78G



FRY-TOP A GAS TOP
FTLT-712GS3



COCINA A GAS TOP
PCT-712GP



**FOGÓN WOK
A GAS TOP**
PCWT-74G



**COCINA A GAS
TOP**
PC2T-78G



FREGADERO TOP
LAT-74



NUEVO
NEW

**FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA**
F2/1878ETD



**HORNO BASE
ELÉCTRICO**
MFV-78ET



**COCINA CON PLACA RADIANTE
+ HORNO A GAS**
TPF4-712GPE



MARMITA A GAS
PI50-78G



**FRY-TOP ELÉCTRICO TOP
+ MUEBLE REFRIGERADO**
FTLT-712ETS3+BRS120

CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE


kW kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M

CFVQ4-78ET CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato
08660836 cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano
mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 square plates - electric fan
oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip
mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen
Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp:
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau
électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA**
- N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H,
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




15,72 kW **4.335,0C**
400V~3N 120 / 0,71
50/60 Hz



CFC4-78ET CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno
08660832 elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con
1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75
x 57 - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp:
50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd
N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Statischer
Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C,
mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4
plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four électrique
statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1
grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA N.**
4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75
X 57 - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM.
67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1
PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




15 kW **4.375,0C**
400V~3N 107 / 0,71
50/60 Hz



CFVC4-78ET CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno
08660837 elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x
57 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end
filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-
Kochplatten cm. 75 x 57 - Elektro-Heißluftofen cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique
cm. 75 x 57 - Four à chaleur tournante électrique cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS**
VITROCERÁMICA CM. 75 X 57 - HORNO
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H,
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

15,32 kW **4.707,0C**
400V~3N 107 / 0,71
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF4-78GP
08680850


CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)

• **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



29,3 kW
25.198 kcal/h
3.659,00
138 / 0,71



CF4-78GPE
08690860

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico cm.


67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Range - N. 4 burners - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



22 kW
18.920 kcal/h
3.659,00
132 / 0,71

5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFV4-78GPE
08690865

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato cm.

55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**

• **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**


• **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**

• **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**

cm. 80x 70,5x 90h

22 kW
18.920 kcal/h
4.012,00
132 / 0,71

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CUCINA ACQUA A GAS

MOD. COD.	DESCRIZIONE / BEZEICHNUNG / DESCRIPTIONE DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
CFA4-78GP 08750850	CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuisinière l'eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA A AGUA - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		35,3 kW 30.358 kcal/h	5.140,00 138 / 0,71
CF6-712ETV 08661230	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statistischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTATÍCO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h		20,6 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.116,00 134 / 1,05
CFV6-712ETV 08661235	CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h		20,92 kW 400V~3N 50/60 Hz	4.445,00 134 / 1,05

CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFQ6-712ETV
08661231

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.514,00
146 / 1,05



CFVQ6-712ETV
08661236

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric range - N. 6 square plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**

⚡ 20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.838,00
146 / 1,05



CF6-712ET
08661232

CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.643,00
136 / 1,05



CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFQ6-712ET CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**




⚡ 22,5 kW **5.960,00**
400V~3N 148 / 1,05
50/60 Hz



CF6-712GPV CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 42,3 kW **4.874,00**
36.378 kcal/h 178 / 1,05




CF6-712GPEV CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 35 kW **4.874,00**
30.100 kcal/h 177 / 1,05

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFV6-712GPEV CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato cm.
08691266 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head
end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Range - N. 6
burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp:
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral
cabinet with door (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Gas Range - N. 6 burners - electric
fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**
**GAS RANGE - N. 6 BURNERS - ELECTRIC FAN
OVEN CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 -
NEUTRAL CABINET WITH DOOR (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**



35 kW 5.200,00
30.100 kcal/h 177 / 1,05


5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CFA6-712GPV CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico cm.
08751251 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53
GN2/1 - Vano neutro con porta - Rubinetto carico
acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Water range - N. 6 burners - Traditional gas-
oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid
cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water
loading tap + overflow device (included 1 Head end
filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasser herd - N. 6
Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h,
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 -
Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn +
Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Cuisinière l'eau - N. 6 feux vifs Four
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec
1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte
- Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Elément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES** **COCINA A AGUA N.
6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO
NEUTRO CON PUERTA - GRIFO CARGA AGUA
+ VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**




49,3 kW 5.973,00
42.398 kcal/h 178 / 1,05



CF6-712GP CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 107x55x34h,
08681250 temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid
cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer
Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C,
mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs Four
à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C,
avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Elément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES** **COCINA A GAS - N. 6
QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM.
107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**



46 kW 5.451,00
39.560 kcal/h 197 / 1,05



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kw
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³

CF6-712GPE CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico cm.
08691260 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional electric
oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid
cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer
Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C,
mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four
électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C,
avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6**
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO
CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



35 kW 5.451,00
30.100 kcal/h 190 / 1,05

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



PC-74ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N.
08030430 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N.
2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE**
MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h




5,2 kW 1.056,00
400V~2N 42 / 0,37
230V~3
230V~
50/60 Hz



PC-78ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4
08030830 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N.
4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE**
MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




10,4 kW 1.623,00
400V~3N 68 / 0,71
230V~3
50/60 Hz



PC-712ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
08031230 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N.
6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE**
MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



15,6 kW 2.255,00
400V~3N 88 / 1,05
230V~3
50/60 Hz



PCQ-74ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
08030431 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire
ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N.
2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



5,2 kW 1.576,00
400V~2N 46 / 0,37
230V~3
230V~
50/60 Hz



PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

PCQ-78ET
08030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N.
4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)

EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire
ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N.
4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCQ-712ET
08031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N.
6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)

EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N.
6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire
ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N.
6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h




⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCC-74ET
08030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile
a giorno - N. 2 zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)

EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2
zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler
strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig
mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x57 cm
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire
ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE
ABIERTO - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCC-78ET
08030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile
a giorno - N. 4 zone - vetro cm. 75x57 (inclusa 1
testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4
zones - glass cm. 75 x 57 (included 1 Head end filler
strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig
mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x57 cm
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire
ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57 (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN**
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE
ABIERTO - 4 ZONAS - VIDRO CM. 75 X 57
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
PCI-74ET 08030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		10 kW 400V~3 50/60 Hz	7.330,00 40 / 0,37
PCI-74ETD 08030438	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 - digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 - commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		10 kW 400V~3 50/60 Hz	7.850,00 40 / 0,37
PCIW-74ET 08030434	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	5.592,00 38 / 0,37
PCIW-74ETD 08030439	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm - digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 - commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM+Z271 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		5 kW 400V~3 50/60 Hz	5.852,00 38 / 0,37

PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€/KG / M³

PCI-78ET
08030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h




20 kW 13.932,00
400V~3 70 / 0,71
50/60 Hz

PCI-78ETD
08030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 - comandi digitali3 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 - digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 - commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



20 kW 14.969,00
400V~3 70 / 0,71
50/60 Hz

PC-74GP
08210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



13 kW 1.509,00
11.180 kcal/h 63 / 0,37




PC-78GP
08210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



22 kW 2.414,00
18.920 kcal/h 76 / 0,71




PC-712GP
08211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



35 kW 3.457,00
30.100 kcal/h 126 / 1,05



PIANI COTTURA A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

kw
kcal/h
V~
Hz


PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PC-716GP
08211650

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 8 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feux vifs (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 8 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 160x 70,5x 90h



44 kW
37.840 kcal/h
152 / 1,58



PC1-74G
08210453

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 1 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feux vifs (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



10 kW
8.600 kcal/h
63 / 0,37




PC2-78G
08210853

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h




17 kW
14.620 kcal/h
76 / 0,71




PC3-712G
08211253

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 3 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 3 feux vifs (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 3 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h




27 kW
23.220 kcal/h
126 / 1,05



PCA-74GP
08310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
63 / 0,37



PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


PCA-78GP
08310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




28 kW
24.080 kcal/h

3.322,00
76 / 0,71




PCA-712GP
08311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 6 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



42 kW
36.120 kcal/h

4.773,00
126 / 1,05



PCW-74G
08210454

PIANO COTTURA GAS "WOK" - SU MOBILE A GIORNO - 1 fuoco - fiamma verticale - ANELLO WOK (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling "WOK" on open cabinet - 1 burner - vertical flame - Wok ring (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte "WOK" mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen - vertikaler Flamme - Wok Aufsatzring (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz "WOK" sur armoire ouvert - 1 feux vifs - verticale de la flamme - Anneau Wok (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS "WOK" SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR - LLAMA VERTICAL - ANILLO WOK (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



10 kW
8.600 kcal/h

1.918,00
66 / 0,37

PA-78G
08210851

"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN "PAELLERO" Gas - open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



11,5 kW
9.890 kcal/h

2.743,00
111 / 0,71

PIANI COTTURA "PAELLERO" A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PAF-78G
08680851

"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS statico cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53
GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53
GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53
GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** "PAELLERO" GAS SOBRE HORNO A
GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP:
150÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.65X53
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA
TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



18,8 kW
16.168 kcal/h
3.416,00
159 / 0,71

TP-74G
08290450

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm
37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate 37x57cm (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte
auf offenem Unterbau - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur
meuble ouvert - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 37X57
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h
1.837,00
65 / 0,37

TP-78G
08290850

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm
77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate 77x57cm (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte
auf offenem Unterbau - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur
meuble ouvert - Plaque cm 77x57 (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 77X57
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h




12 kW
10.320 kcal/h
2.498,00
121 / 0,71

TP2-78GP
08300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano
mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x57
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau
Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble
ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM.
37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA
TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h




20 kW
17.200 kcal/h
2.879,00
115 / 0,71




TP2-712GP
08291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano
mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x57
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau
Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble
ouvert Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM.
77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA
TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



25 kW
21.500 kcal/h
3.717,00
157 / 1,05



TUTTAPIASTRA A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANINUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


TP4-712GP
08301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO
Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x57 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



29 kW
24.940 kcal/h

3.825,00
154 / 1,05



TP-78ET
08120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x50 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate cm. 70x50 - 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



10 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.078,00
121 / 0,71

TPF-78ET
08670830

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 70x50 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.326,00
170 / 0,71

TPFV-78ET
08670835

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 70x50 4 Zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h

15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.660,00
170 / 0,71

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

TPF-78G
08700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53
GN2/1 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)
EN Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h,
temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 -
Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53
GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à gaz
statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1
grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1
Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE
COCCIÓN SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300 °C, CON
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM.
77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA
TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h**



19,3 kW
16.600 kcal/h
3.854,00
169 / 0,71

TPF-78GE
08710860

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h,
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1
- piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano
mod.TPA-7)
EN Solid top on traditional electric oven cm.
67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53
GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler
strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque
sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp:
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque
cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP:
50÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.65X53
GN2/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h**



12 kW
10.320 kcal/h
3.854,00
170 / 0,71
5 kW
400V~3N
50/60 Hz

TPFV-78GE
08710865

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h,
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1
- piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano
mod.TPA-7)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp:
50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm.
77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) •
DE Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h,
temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -
Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus
1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA
DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP:
50÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5
GN1/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h**

12 kW
10.320 kcal/h
4.204,00
170 / 0,71
5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³


TPF2-78GP
08720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



27,3 kW
23.478 kcal/h

4.139,00
165 / 0,71



TPF2-78GPE
08730860


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



20 kW
17.200 kcal/h

4.139,00
166 / 0,71

5 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPFV2-78GPE
08730865

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**

20 kW
17.200 kcal/h

4.480,00
166 / 0,71

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kw
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPF2-712GPV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico
08701251 cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53
GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C,
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 -
Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2**
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300 °C, CON
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM
77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



32,3 kW
27.778 kcal/h
5.305,00
227 / 1,05




TPF2-712GPEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico
08711261 cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm.
67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53
GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C
, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57
- Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN**
+ 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO
ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300 °C
, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA
CM 77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



25 kW
21.500 kcal/h
5.305,00
227 / 1,05


5 kW
400V~3N
50/60 Hz



TPFV2-712GPEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato
08711266 cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h,
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1
Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus
1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA**
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H,
TEMP: 50÷300 °C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 77X57 -
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

25 kW
21.500 kcal/h
5.655,00
227 / 1,05

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPF2-712GP TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico
08701250 cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia
cm.105x53 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid
cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler
strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen
auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp:
150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille
cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément
de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE
COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A
GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP:
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 -
PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**



36 kW
30.960 kcal/h
5.688,00
209 / 1,05




TPF2-712GPE TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico
08711260 cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia
cm.105x53 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm.
107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53
- Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer
Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C
, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2
brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h,
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque
cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.
TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS
SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM.
107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1
PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 77X57
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**



25 kW
21.500 kcal/h
5.688,00
209 / 1,05


6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



TPF4-712GPV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico
08721251 cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm.
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53
GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C,
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 -
Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM
37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h**



36,3 kW
31.218 kcal/h
5.303,00
221 / 1,05



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

TPF4-712GPEV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico
08731261 cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm.
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53
GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales
Schränkelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C
, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57
- Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN**
+ 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO
ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C
, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA
CM 37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



29 kW 5.303,00
24.940 kcal/h 221 / 1,05


5 kW
400V~3N
50/60 Hz



TPFV4-712GPEV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato
08731266 cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro
con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners electric fan oven cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales
Schränkelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h,
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 -
Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus
1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA**
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H,
TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 37X57 -
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

29 kW 5.644,00
24.940 kcal/h 221 / 1,05


5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TPF4-712GP TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico
08721250 cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia
cm.105x53 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid
cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler
strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen
auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h,
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte
37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à
gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C,
avec 1 grille cm.105x53 Plaque cm. 37x57 (inclus 1
Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA**
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO
A GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP:
150÷300°C , CON 1 PARILLA CM.105X53 -
PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



40 kW 5.949,00
34.400 kcal/h 202 / 1,05



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


TPF4-712GPE
08731260

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h **5.949,00**
202 / 1,05

⚡ 6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



BM-74EM
08050410

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)
EN Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 15H - GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz **1.461,00**
41 / 0,37

BM-78ET
08050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 15h, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 15h, Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 2/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 4,2 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz **2.066,00**
61 / 0,71

BAGNOMARIA A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

BM-74G
08220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas bain marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - CUBA PARA GN 1/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



3,5 kW
3.010 kcal/h

1.617,00
49 / 0,37

BM-78G
08220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas ain marie on open cabinet. Bowl for GN 2/1 h.15, water loading cock , floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau. Becken GN 2/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert. Cuve pour GN 2/1 h.15, robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA PARA GN 2/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



6,5 kW
5.590 kcal/h

2.577,00
68 / 0,71

BS-74EM
08040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophas avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO, MONOFÁSICO Y SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.841,00
42 / 0,40

CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	---

CP-74ET
08100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm.
30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.674,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CPA-74ET
08100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm.
30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.088,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	$\frac{\text{kW}}{\text{kg}}$ $\frac{\text{V}}{\text{kg}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO
---------------------	---	---	---	---	---

CP-76ET
08100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.
51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm.
51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 90h**

⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.374,00
78 / 0,54



COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4

CPA-76ET

08100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore e scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡

13,5 kW

400V~3N

50/60 Hz

3.789,00

78 / 0,54

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen

• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1

1/3

1/3

1/3

1/4

1/4

1/4

1/4

CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-78ET
08100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x30h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol En (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.487,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CPA-78ET
08100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x30h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.903,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CUOCIPASTA A GAS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
---------------------	---	---	---------------------------------------	---

CP-74G CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h.
08270450 Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.179,00
61 / 0,37

CP-74G
08270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h.
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a
pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70.5x 90h



9,5 kW
 8.160 kcal/h
3.179,00
 61 / 0,37

0,02 kW
 230V~
 50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-74G	CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h.			<u>9,5 kW</u>	3.416,00
08270455	Carico acqua automatico con sensore di livello -			8.160 kcal/h	61 / 0,37

CPA-74G
08270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h.
Carico acqua automatico con sensore di livello -
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25 lbs. Tank cm.
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm.
30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung
mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und
Abfluss am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h.
Chargement automatique de l'eau avec sensor de
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIER
EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM.**
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70.5x 90h



9,5 kW
 8.160 kcal/h
3.416,00
 61 / 0,37

0,035 KW
 230V~
 50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	--	---	---------------------------------------	--

CP-76G
08270650

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h.
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a
pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h.
Water loading cock + overflow device and floor
draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head
end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt.
40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn,
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 40.
Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau
trop plein + système de vidange au sol (PANIERS
EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM.
51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA +
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h**



$\frac{13,95 kW}{11.997 kcal/h}$ **3.454,00**
80 / 0,54
 $\frac{0,02 KW}{230V\sim}$
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1

1/31/31/31/41/41/41/4

CPA-76G
08270655

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h.
Carico acqua automatico con sensore di livello -
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h.
Automatic Water loading with level sensor - overflow
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h.
Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve
cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de
l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de
vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS
40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h**



$\frac{13,95 kW}{11.997 kcal/h}$ **3.692,00**
80 / 0,54
 $\frac{0,035 KW}{230V\sim}$
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1

1/31/31/31/41/41/41/4

CUOCIPASTA A GAS				
MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

CP-78G
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



19 kW
16.320 kcal/h

4.975,00
103 / 0,71

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CPA-78G
08270855

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



19 kW
16.320 kcal/h

5.450,00
103 / 0,71

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

SOLLEVATORE CESTI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/ M³
--------------	---	---	----------------------------	--

SCCP-72EM 08140210	SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-74/78, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 2 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN basket elevator for pasta cooker CP-74/78, automatic timed or manual lifting, 2 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE heben Korb für Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CP-74/78, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 2 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 20x 70,5x 90h		⚡ 0,35 kW 230V~ 50/60 Hz	2.856,00 45 / 0,37
------------------------------	--	--	---	--------------------------------------

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/4
	1/2	1/4

PI50-78ET 08110831	PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		⚡ 9 kW 400V~3N 50/60 Hz	6.398,00 120 / 0,71
------------------------------	--	--	--	---------------------------------------

PI50A-78ET 0811A831	PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		⚡ 9 kW 400V~3N 50/60 Hz	8.341,00 120 / 0,71
-------------------------------	--	--	--	---------------------------------------

PD50-78G 08280850	PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas direct boiling pan 50 lts - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Direkter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Marmite directe à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		⚡ 15,5 kW 13.330 kcal/h	5.163,00 110 / 0,71
-----------------------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------------

PENTOLE A GAS

MOD. / COD.

DESCRIZIONE / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA

VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW

kcal/h

kW

V~

Hz

PREZZO / PRICE


PREIS / PRIX / PRECIO

€

KG / M³



PI50-78G 08280851	PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas indirect boiling pan 50 Lts. - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 50 CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		15,5 kW 13.330 kcal/h 6.696,00 120 / 0,71
-----------------------------	--	--	---

PI50A-78G 0828A851	PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas indirect boiling pan 50 Lts. - Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 50 CUBA Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		15,5 kW 13.330 kcal/h 8.800,00 120 / 0,71 0.1 230V~ 50/60 Hz
------------------------------	--	--	---

531032701	OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • DE Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/1 pour marmite • ES OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA cm.Ø 36x 39,5h		769,00 5 / 0,08
------------------	---	--	--

FTL-74ET 08060431	Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz 1.820,00 64 / 0,37
-----------------------------	---	--	--

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTL-74ETS 08060434	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.170,00 64 / 0,37
FTR-74ET 08060433	Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.941,00 64 / 0,37
FTR-74ETS 08060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.247,00 64 / 0,37
FTL-76ET 08060631	Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 90h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.198,00 78 / 0,54

FRY-TOP ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW
kcal/h
7,4 kW
V~
Hz


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

FTL-76ETS
08060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h




7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.562,00
78 / 0,54




FTLR-76ET
08060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h




7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.266,00
78 / 0,54



FTLR-76ETS
08060635


Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.675,00
78 / 0,54




FTR-76ET
08060633

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h



7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.339,00
78 / 0,54



FRY-TOP ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES


POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³


FTR-76ETS
08060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.790,00
78 / 0,54



FTL-78ET
08060831

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.718,00
110 / 0,71



FTL-78ETS
08060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.233,00
110 / 0,71




FTLR-78ET
08060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.877,00
110 / 0,71



FRY-TOP ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLR-78ETS
08060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.365,00
110 / 0,71



FTR-78ET
08060833

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.944,00
110 / 0,71



FTR-78ETS
08060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h

11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.509,00
110 / 0,71



FRY-TOP ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


6 kW
kcal/h
14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-712ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 90h



14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz


4.489,00
150 / 1,05



FTR-712ET Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 90h



14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.783,00
150 / 1,05



FTR-712ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.802,00
150 / 1,05



FRY-TOP ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
FTL-712ET3 0806123B	Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h		$\frac{16,65 kW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	3.783,00 150 / 1,05
FTL-712ETS3 0806123E	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h		$\frac{16,65 kW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	4.538,00 150 / 1,05
FTLR-712ET3 0806123C	Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h		$\frac{16,65 KW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	3.884,00 150 / 1,05

FRY-TOP ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-712ETS3
0806123F

**NUEVO
NEW**

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.645,00
150 / 1,05



FTL-74G
08230451

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

1.924,00
69 / 0,37



FTL-74GS
08230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h

7 kW
6.020 kcal/h


2.279,00
69 / 0,37



FTR-74G
08230453

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

2.063,00
69 / 0,37



FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES


POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

6 kW
kcal/h
7 kW
kcal/h

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTR-74GS
08230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h



6 7 kW
6.020 kcal/h
2.412,00
69 / 0,37




FTL-76G
08230651

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h




6 10,5 kW
9.030 kcal/h
2.251,00
83 / 0,54



FTL-76GS
08230654


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h

6 10,5 kW
9.030 kcal/h
2.743,00
83 / 0,54




FTLR-76G
08230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h



6 10,5 kW
9.030 kcal/h
2.363,00
83 / 0,54



FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


10,5 kW
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-76GS
08230655


Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h


2.857,00
83 / 0,54



FTR-76G
08230653


Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.462,00
83 / 0,54




FTR-76GS
08230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.950,00
83 / 0,54



FTL-78G
08230851


Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h

3.093,00
114 / 0,71



FRY-TOP A GAS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	14 kW 12.040 kcal/h	3.651,00 114 / 0,71
FTL-78GS 08230854	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h			
FTLR-78G 08230852	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h			
FTLR-78GS 08230855	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h			

FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE


14 kW
12.040 kcal/h
114 / 0,71

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTR-78G
08230853

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
114 / 0,71



FTR-78GS
08230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h

14 kW
12.040 kcal/h
114 / 0,71



FTL-712G
08231251

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
154 / 1,05



FTL-712GS
08231254

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h
154 / 1,05



FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-712G
08231252

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

4.094,00
154 / 1,05



FTLR-712GS
08231255

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h


21 kW
18.060 kcal/h

4.763,00
154 / 1,05



FTR-712G
08231253

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

4.291,00
154 / 1,05



FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTR-712GS
08231256

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
4.973,00
154 / 1,05



FTL-712G3
0823125B

NUEVO
NEW

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
4.198,00
154 / 1,05



FTL-712GS3
0823125E

NUEVO
NEW

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h
4.887,00
154 / 1,05



FTLR-712G3
0823125C

NUEVO
NEW

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
4.299,00
154 / 1,05



FRY-TOP A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-712GS3
0823125F

NUEVO
NEW

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

5.051,00
154 / 1,05



RSFT-73EM
18630317

Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10)
EN Sandwiches plate above electric gridde - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES PLANCIA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)**
cm. 32x 62x 41h



⚡ 2,9 KW
230V~
50/60 Hz

1.043,00
20 / 0,21

CWK-74ET
08080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 90h




⚡ 4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

2.763,00
60 / 0,37

CWK-78ET
08080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.569,00
90 / 0,71

GRIGLIE ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	6 kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
CW-74ET 08080430	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.048,00 62 / 0,40
CW-78ET 08080830	GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.882,00 94 / 0,78
CW-74G 08250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		9 kW 7.740 kcal/h	2.152,00 61 / 0,40
CW-78G 08250850	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Charcoal grill gas on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert. N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		18 kW 15.480 kcal/h	3.235,00 104 / 0,78

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F2/8-74ET 08090432	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. 2 Bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip tray with sieves. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA- 7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss- Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.926,00 59 / 0,37
F13-74ET 08090430	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x38h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss- Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X38H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 11,95 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.108,00 54 / 0,37
F18-74ET 08090431	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h - 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 15 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss- Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H - 1 CESTA CM. 28X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		⚡ 15,9 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.283,00 57 / 0,37

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	4 kW kcal/h kw V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
F2/13-78ET 08090830	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 24x35x38h - 2 cesti cm. 21x30x12h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 24X35X38H 2 CESTAS CM. 21X30X12H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		23,9 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.156,00 95 / 0,71
F2/18-78ET 08090831	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 30 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 31X34X33H 2 CESTAS CM. 28X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		31,8 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.511,00 97 / 0,71
F45-78ET 08090835	FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h - 1 cesto cm. 65x33x17h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		40 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.987,00 96 / 0,71

FRIGGITRICI A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/BELEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW

↗

kW

↘

V~

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

€
KG / M³

F2/8-74G 08260452	FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h.Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X36H 2 CESTAS CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		10 kW 8.600 kcal/h 3.444,00 59 / 0,37
-----------------------------	---	--	---

F13-74G 08260450	FRIGGITRICE GAS LT. 13 Vasca cm. 24x35x38h - 1 cesto cm. 21x30x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included both Heads end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • FR Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 24X35X38H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 40x 70,5x 90h		9,3 kW 8.000 kcal/h 2.184,00 61 / 0,40
----------------------------	---	---	--

F18-74G 08260451	FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 33x38x38h. - 1 cesto cm. 30x33x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 15 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) EN Gas Fryer 18 lts - Bowl cm. 33x38x38h - 1 basket cm. 30x33x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included both Heads end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 33x38x38h - 1 Korb cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • FR Friteuse a gaz lt. 18 - Cuve cm. 33x38x38h 1 Panier cm. 30x33x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • ES FREIDORAS A GAS 18 LT. - CUBA CM. 33X38X38H - 1 CESTA CM. 30X33X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 40x 70,5x 90h		13,5 kW 11.610 kcal/h 2.434,00 66 / 0,40
----------------------------	--	--	--

FRIGGITRICI A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³

F2/13-78G
08260850
FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 vasche cm. 24x35x38h
2 cesti cm. 21x30x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2
bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 20 kg/h
(include entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2
baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2
drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included
both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13
- 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h.
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen
mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen alle 2
Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2
cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2
filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération
de l'huile avec filtre. Production de pommes frites:
20 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES**
FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM.
24X35X38H 2 CESTAS CM. 21X30X12H. 2
FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. 2 BANDEJAS
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD.
PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2
CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm. 80x 70,5x 90h



18,6 kW
16.000 kcal/h
3.874,00
102 / 0,78

F2/18-78G
08260851
FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 vasche cm. 33x38x38h
2 cesti cm. 30x33x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2
bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 30 kg/h
(include entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 18+18 lts - 2 pans cm. 33x38x38h 2
baskets cm. 30x33x12h. 2 sieve and lids for pan. 2
drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included
both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18+18
- 2 Becken cm. 33x38x38h 2 Körbe cm. 30x33x12h.
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen
mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen alle 2
Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2
cuves cm. 33x38x38h 2 paniers cm. 30x33x12h. 2
filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération
de l'huile avec filtre. Production de pommes frites:
30 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES**
FREIDORAS A GAS 18+18 LT. - 2 CUBAS CM.
33X38X38H 2 CESTAS CM. 30X33X12H. 2
FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 BANDEJAS
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD.
PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2
CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm. 80x 70,5x 90h

27 kW
23.220 kcal/h
4.265,00
111 / 0,78

F45-78G
08260855
FRIGGITRICE GAS LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h. -
1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca.
Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h
(include entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket
cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray
with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads
end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm.
70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und
Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes
frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element)
• **FR** Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1
Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve.
Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production
de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Élément
de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 45**
LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM.
65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA.
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO.
PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDAS
TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm. 80x 70,5x 90h



44 kW
37.840 kcal/h
4.824,00
110 / 1,07
0,005 kW
230V~
50 Hz

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	---

F18-74ETD
0815A430

NUEVO
NEW

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (100 inclusi). Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7".

Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORA

ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h



15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.373,00
63 / 0,37

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. _____
COD _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}} \quad \frac{\text{kW}}{\text{V} \cdot \text{H}}$$

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F18-74ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen
0815A431 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con

NUEVO
NFW

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen
7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia
vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x33h
- 2 cesti cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca.
Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5
micron (pz.100 inclusi). Produzione patente: 27 kg/h
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE** mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Mäulaffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7"**. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction pot mod.TPA-7) • **ES FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7"**. CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOT MOD.TPA-7) cm. 40x 70.5x 90h



⚡	16,2 kW	8.276,00
	400V~3N	73 / 0,37
	50/60 Hz	

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------	--

F18-74ETDPS
0815A432



FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h



16,55 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.309,00
83 / 0,37

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. _____
COD _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}} \quad \frac{\text{kW}}{\text{V} \cdot \text{Hz}}$$

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen
0815A830 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C

NUEVO
NFW

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen
7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello
massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cestì
cm.13,5x29x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1
testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



⚡	31,9 kW	9.735,00
	400V~3N	109 / 0,71
	50/60 Hz	

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	--

F2/18-78ETDP
0815A831



FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



32,4 kW 15.542,00
400V~3N 129 / 0,71
50/60 Hz

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen
0815A832 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con

**NUEVO
NEW**

o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)

• **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7".

Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



33,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

19.608,00
149 / 0,71

BR50-78ETF/I BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox
08070835 con coperchio

EN Electric 50 lts. manual tilt. brat pan Stainless steel bottom with lid • **DE** Elektrische Kippbratpfanne 50 Lt. Man. Kippung boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse électrique 50 l. basc. manuel fond inox avec couvercle • **ES** SARTÉN ELÉCTRICA 50LT. ABAT. MANUAL FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA
cm. 80x 70,5x 90h



10,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.113,00
133 / 0,71

BRASIERE RIBALTABILI ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
BRM50-78ET/I 08070836	BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo inox con coperchio EN Electric 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • DE Elektrische Bratpfanne 50 Lt. Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse électrique 50 l. basc. automatique - fond inox avec couvercle • ES SARTÉN ELÉCTRICA 50 LT. ABAT. AUTOMÁTICA - FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA cm. 80x 70,5x 90h		$\frac{10,6 kW}{400V\sim 3N}$ 50 Hz	6.421,00 135 / 0,71
BR50-78GF/I 08240855	BRASIERA GAS 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox con coperchio EN Gas 50 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • DE Gas-Kippbratpfanne 50 Lt. Man. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse à gaz 50 l. basc. manuel - fond inox avec couvercle • ES SARTÉN A GAS 50LT. ABAT. MANUAL - FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA cm. 80x 70,5x 90h		$\frac{14 kW}{12.040 kcal/h}$	5.566,00 135 / 0,71
BRM50-78GF/I 08240856	BRASIERA GAS 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo inox con coperchio EN Gas 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless steel bottom with lid • DE Gas-Bratpfanne 50 Lt. Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse à gaz 50 l. basc. automatique - fond inox avec couvercle • ES SARTÉN A GAS 50LT. ABAT. AUTOMÁTICA - FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA cm. 80x 70,5x 90h		$\frac{14 kW}{12.040 kcal/h}$ $\frac{0,1 kW}{230V\sim}$ 50 Hz	6.666,00 139 / 0,71
BRF-74ET 08070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		$\frac{4 kW}{400V\sim 2N}$ 230V~3 50/60 Hz	3.315,00 79 / 0,37
BRF-78ET 08070833	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		$\frac{8 kW}{400V\sim 3N}$ 50/60 Hz	5.015,00 126 / 0,71

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
BRF-74G 08240453	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 30x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA- 7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA 30X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h		$\frac{6,95 \text{ kW}}{5.970 \text{ kcal/h}}$	3.544,00 79 / 0,37
BRF-78G 08240853	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 70x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA- 7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA 70X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h		$\frac{13,9 \text{ kW}}{11.940 \text{ kcal/h}}$	5.456,00 129 / 0,71
PL-72 08010200	PIANO LAVORO SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 20x 70,5x 90h			618,00 30 / 0,37
PLS-73 08010301	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 30x 70,5x 90h			746,00 35 / 0,37
PLS-74 08010401	cm. 40x 70,5x 90h			769,00 40 / 0,37

PIANI LAVORO



MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
PLS-76 08010601	cm. 60x 70,5x 90h			1.161,00 47 / 0,54
				
PLS-78 08010801	cm. 80x 70,5x 90h			1.299,00 55 / 0,71
				
PL-73 08010300	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 bacinella inox cm 19x50x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 19X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 30x 70,5x 90h			1.013,00 40 / 0,37
PL-74 08010400	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h			976,00 45 / 0,37
PL-76 08010600	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 bacinella inox cm 49x50x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 49X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 90h			1.391,00 56 / 0,54

PIANI LAVORO








MOD. COD.	DESCRIZIONE/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6kW kcal/h	7kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
PL-78 08010800	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h				1.552,00 67 / 0,71
LA-74 08020400	LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h				1.244,00 45 / 0,37
P-73/93-DX 08430300	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h				169,00 3 / 0,01
P-74/94-DX 08430400	PORTA 400 DESTRA EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h				175,00 3.5 / 0,02
P-73/93-SX 08430301	PORTA 300 SINISTRA EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte gauche 300 • ES PUERTA IZQUIERDA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h				169,00 3 / 0,01
P-74/94-SX 08430401	PORTA 400 SINISTRA EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte gauche 400 • ES PUERTA IZQUIERDA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h				175,00 3.5 / 0,02







ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
C-73/93 08440320	CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. Solo su PL EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • DE Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • FR Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL cm. 29,5x 59x 47,5h			657,00 16 / 0,19
C-74/94 08440420	CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • DE Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • FR Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL cm. 39,5x 59x 47,5h			674,00 18 / 0,19
C-76/96 08440620	CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. Solo su PL EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • DE Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • FR Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL cm. 59,5x 59x 47,5h			932,00 22 / 0,28
C-78/98 08440820	CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • DE Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • FR Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL cm. 79,5x 59x 47,5h			949,00 26 / 0,37
SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI EN Lower bracket to join two items			52,00 2 / 0,00
SR-100 50900001	SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS cm. 12,7h			305,00 1 / 0,01





ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
D-7 08470000	DIVISORIO EN Spacer • DE Trennwand • FR Separation • ES DIVISORIO cm. 5x 59x 45h		138,00 2.5 / 0,02
R-74 08450400	RIPIANO 400 SOLO PL EN Shelf 400 Only for PL • DE Zwischenboden 400 Nur für PL • FR Étagère 400 Seulement pour PL • ES ESTANTE 400 SOLO PARA PL cm. 35x 59x 2h		109,00 2 / 0,01
R-76 08450600	RIPIANO 600 SOLO PL EN Shelf 600 Only for PL • DE Zwischenboden 600 Nur für PL • FR Étagère 600 Seulement pour PL • ES ESTANTE 600 SOLO PARA PL cm. 55x 59x 2h		121,00 3 / 0,01
R-78 08450800	RIPIANO 800 SOLO PL EN Shelf 800 Only for PL • DE Zwischenboden 800 Nur für PL • FR Étagère 800 Seulement pour PL • ES ESTANTE 800 SOLO PARA PL cm. 75x 59x 2h		138,00 3.5 / 0,02
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm. EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.		366,00 2.5 / 0,01
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.		487,00 4 / 0,01
08550400	COPERCHIO BRF-74 EN Lid BRF-74 • DE Deckel BRF-74 • FR Couvercle BRF-74 • ES TAPA BRF-74 cm. 32x 53x 5h		121,00 2 / 0,02
08550800	COPERCHIO BRF-78 EN Lid BRF-78 • DE Deckel BRF-78 • FR Couvercle BRF-78 • ES TAPA BRF-78 cm. 72x 53x 5h		162,00 4 / 0,03
TG-4 07580400	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de découpe • ES PICADOR DE PLÁSTICO cm. 39x 58x 2,5h		135,00 6 / 0,01



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TG-6 07580600	cm. 59x 58x 2,5h			200,00 9 / 0,02
TG-8 07580800	cm. 79x 58x 2,5h			258,00 11 / 0,02
OPT-GA	ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (prezzo a bruciatore) EN electric ignition for gas model: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRICE FOR 1 BURNER) • DE elektrische Zündung für gas modell: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PREIS FÜR 1 BRENNER) • FR allumage électrique pour modèle a gaz: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • ES IGNICIÓN ELÉCTRICA PARA MODELO GAS: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRECIO POR 1 QUEMADOR)		⚡ 0,01 kW 230V~ 50/60 Hz	215,00 /
532005901	GRIGLIA 1 FUOCO EN 1 flame grill • DE Rost 1 flamme • FR Frille 1 feu • ES PARRILLA 1 QUEMADOR			92,00 3 / 0,01
544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø22,5x 3,5h			135,00 2 / 0,00
PLF 07590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse pour la grille en fonte • ES PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27			162,00 9 / 0,01
PLF/2 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 57			321,00 18 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
PRF 07590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée pour la grille en fonte • ES PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27			218,00 9 / 0,01
PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 57			357,00 18 / 0,01
PLFT/7 08590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA cm. 35x 27			162,00 9 / 0,01
PLFT/72 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA cm. 35x 57			321,00 18 / 0,01
PRFT/7 08590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA cm. 35x 27			218,00 9 / 0,01
PRFT/72 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA cm. 35x 57			357,00 18 / 0,01
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 25x 25			33,00 0.2 / 0,00
RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA EN Heater for range's cabinet • DE Heizer für Herden-Schränkelement • FR Réchauffeur pour armoire du fourneau • ES CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA cm. 32x 48,5x 8h		$\frac{0,75 kW}{230V \sim 50/60 Hz}$	775,00 8 / 0,08

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
RCRV-74 08450402	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA EN Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • DE regale Gelocht für Heizer mod. RV für Herden-Schränkelement • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA cm. 34x 55x 10h			301,00 /
RRV-74 08450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE EN Perforated shelf for heater element mod. RV • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV cm. 34x 57x 10h			301,00 /
RRV-76 08450601	cm. 54x 57x 10h			462,00 /
RRV-78 08450801	cm. 74x 57x 10h			664,00 /
RRV-710 08451001	cm. 94x 57x 10h			832,00 /
RRV-712 08451201	cm. 114x 57x 10h			1.065,00 /
RRV-716 08451601	cm. 154x 57x 10h			1.357,00 /
08570401	GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 70) EN Grid for CW (70 line) • DE Gitter für CW (70. Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 70) • ES REJILLA PARA CW (SERIE 70) cm. 36x 51x			361,00 11 / 0,03
08570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 70) EN Grid V for CW (70 line) • DE Gitter V für CW (70. Serie) • FR Grille V pour CW (serie 70) • ES REJILLA V PARA CW (SERIE 70) cm. 36x 51x			361,00 11 / 0,03
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA			54,00 / 1,00
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA EN Scraper for smooth chromed plate • DE Schaber für glatte verchromte Platte • FR Racleur pour plaque lisse au chrome • ES RASQUETA PARA PLACA LISA CROMADA			51,00 / 1,00

ACCESSORI FRY-TOP





MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO EN 10 blades kit for scraper • DE Kit 10 Klingen für Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA			35,00 / 0,00
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP cm. 10x 2x 5h			213,00 / 0,00
PFT-74 08620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP cm. 35x 8x 6h			110,00 / 0,00
PFT-76 08620600	cm. 55x 8x 6h			147,00 / 0,01
PFT-78 08620800	cm. 75x 8x 6h			185,00 / 0,01
PFT-712 08621200	cm. 115x 8x 6h			210,00 / 0,01
KF-F-ETD S70 546003402	KIT 100 filtri 5 micron per F-ETD S70 EN KIT 100 sieve 5 microns for F-ETD S70 • DE KIT 100 Filter 5-Mikron für F-ETD S70 • FR KIT 100 filtre 5 microns pour F-ETD S70 • ES KIT 100 FILTRO DE 5 MICRONES PARA F-ETD S70			344,00 0.1 / 0,00
531013200	CESTINO 1/2 per F13-G/E EN Basket 1/2 for F13-G/E • DE Korb 1/2 für F13-G/E • FR Panier 1/2 pour F13-G/E • ES CESTA 1/2 PARA F13-G/E cm. 10x 30x 12h			51,00 0.7 / 0,03
531013500	CESTINO 1/2 per F18-70G EN Basket 1/2 for F18-70G • DE Korb 1/2 für F18-70G • FR Panier 1/2 pour F18-70G • ES CESTA 1/2 PARA F18-70G cm. 14x 33x 12h			61,00 0.8 / 0,04
531041600	CESTINO 1/2 per F18-E (standard in F18-ETD) EN Basket 1/2 for F18-E (standard F18-ETD) • DE Korb 1/2 zur Friteuse F18-E (standard F18-ETD) • FR Panier 1/2 pour F18-E (standard F18-ETD) • ES CESTA 1/2 PARA F18-E (STANDARD F18-ETD) cm. 13.5x 29x 15h			67,00 0.8 / 0,04

ACCESSORI FRIGGITRICI


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kcal/h kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
531033300	CESTINO 1/1 F45 EN Basket 1/1 F45 • DE korb 1/1 F45 • FR Panier 1/1 F45 • ES CESTA 1/1 F45 cm. 65x 33x 17h			174,00 3 / 0,10
531041300	CESTINO 1/2 F45, 1/1 per F18-ETD (standard in F18-E) EN Basket 1/2 F45, 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • DE korb 1/2 F45, 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • FR Panier 1/2 F45, 1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • ES CESTA 1/2 F45, 1/1 PARA F18-ETD (STANDARD F18-E) cm. 28x 29x 15h			73,00 1.5 / 0,06
531047800	CESTINO 1/3 F45 EN Basket 1/3 F45 • DE korb 1/3 F45 • FR Panier 1/3 F45 • ES CESTA 1/3 F45 cm. 21,5x 33x 16,5h			85,00 1.3 / 0,06
40280800	SCIVOLO inox F45 EN Stainless steel slide F45 • DE Rutsche aus Rostfreiem Stahl F45 • FR Goulotte en acier inox F45 • ES DESLIZADOR INOX F45 cm. 38x 75x 27h			135,00 5 / 0,09
531070200	CESTO 1/1 PER CP-74/78 EN Basket 1/1 for CP-74/78 • DE Korb 1/1 für CP-74/78 • FR Panier 1/1 pour CP-74/78 • ES CESTA 1/1 PARA CP-74/78 cm. 28x 32x 21,5h			146,00 2 / 0,06
531032400	CESTO 1/2 PER CP-74/78 EN Basket 1/2 for CP-74/78 • DE Korb 1/2 für CP-74/78 • FR Panier 1/2 pour CP-74/78 • ES CESTA 1/2 PARA CP-74/78 cm. 14x 32x 20h			101,00 1.5 / 0,05
531047900	cm. 28x 16x 21,5h			105,00 1.5 / 0,04

..324..

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
531048000	CESTO 1/4 PER CP-74/78 EN Basket 1/4 for CP-74/78 • DE Korb 1/4 für CP-74/78 • FR Panier 1/4 pour CP-74/78 • ES CESTA 1/4 PARA CP-74/78 cm. 13,5x 16x 21,5h				81,00 1 / 0,02
531032600	CESTO 1/6 PER CP-74/78 EN Basket 1/6 for CP-74/78 • DE Korb 1/6 für CP-74/78 • FR Panier 1/6 pour CP-74/78 • ES CESTA 1/6 PARA CP-74/78 cm. 14x 10x 20h				72,00 0,7 / 0,02
531053900	CESTO 1/1 PER CP-76 EN Basket 1/1 for CP-76 • DE Korb 1/1 für CP-76 • FR Panier 1/1 pour CP-76 • ES CESTA 1/1 PARA CP-76 cm. 49x 29x 20h				158,00 3,5 / 0,08
531017900	CESTO 1/3 PER CP-76 EN Basket 1/3 for CP-76 • DE Korb 1/3 für CP-76 • FR Panier 1/3 pour CP-76 • ES CESTA 1/3 PARA CP-76 cm. 16x 29x 20h				115,00 1,5 / 0,05
531064300	CESTO 1/4 PER CP-76 EN Basket 1/4 for CP-76 • DE Korb 1/4 für CP-76 • FR Panier 1/4 pour CP-76 • ES CESTA 1/4 PARA CP-76 cm. 11,5x 29x 20h				102,00 1,2 / 0,04
531071100	CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78 EN Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • DE Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78 • FR Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 • ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CP-74/78 cm. 14,5x 29x 20h				141,00 1,5 / 0,05
531071200	CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76 EN Basket with hook 1/3 for CP-76 • DE Korb mit Haken 1/3 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/3 pour CP-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-76 cm. 15x 26x 20h				125,00 1,5 / 0,05

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531018700	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76 EN Basket with hook 1/4 for CP-76 • DE Korb mit Haken 1/4 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CP-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-76 cm. 11x 26x 20h		103,00 1,2 / 0,04
531069300	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78 EN support for baskets with hook for CP-74/78 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-74/78 cm. 30x 33x 41h		120,00 3.5 / 0,06
531069400	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-76 EN support for baskets with hook for CP-76 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-76 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-76 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-76 cm. 50x 29x 41h		156,00 4 / 0,09
SA-72/92 08600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES PANEL POSTERIOR cm. 20x 1,5x 81h		89,00 2 / 0,01
SA-73/93 08600300	cm. 30x 1,5x 81h		101,00 3 / 0,01
SA-74/94 08600400	cm. 40x 1,5x 81h		116,00 3 / 0,01
SA-75/95 08600500	cm. 50x 1,5x 81h		145,00 4 / 0,01
SA-76/96 08600600	cm. 60x 1,5x 81h		168,00 4 / 0,02
SA-77/97 08600700	cm. 70x 1,5x 81h		180,00 5 / 0,02
SA-78/98 08600800	cm. 80x 1,5x 81h		197,00 5 / 0,02
SA-79/99 08600900	cm. 90x 1,5x 81h		220,00 6 / 0,02
SA-710/910 08601000	cm. 100x 1,5x 81h		245,00 6 / 0,03

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SA-711/911 cm. 110x 1,5x 81h 08601100				270,00 7 / 0,03
SA-712/912 cm. 120x 1,5x 81h 08601200				295,00 7 / 0,03
SA-713/913 cm. 130x 1,5x 81h 08601300				319,00 8 / 0,03
SA-714/914 cm. 140x 1,5x 81h 08601400				343,00 8 / 0,04
SA-715/915 cm. 150x 1,5x 81h 08601500				368,00 10 / 0,04
SA-716/916 cm. 160x 1,5x 81h 08601600				392,00 10 / 0,04
SA-74FG 08600401	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS (no F2/8-74G) EN Back cover for Gas Fryer (no F2/8-74G) • DE Rückenwand für Gas-Friteuse (no F2/8-74G) • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz (no F2/8-74G) • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS (NO F2/8-74G) cm. 40x 1,5x 94h			134,00 3 / 0,01
SA-78FG 08600801	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Rückenwand für Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS cm. 80x 1,5x 94h			214,00 5 / 0,02
SA-78F45G 08600803	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICE GAS F45-78G EN Back cover for Gas Fryer F45-78G • DE Rückenwand für Gas-Friteuse F45-78G • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz F45-78G • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS F45- 78G cm. 80x 1,5x 121h			223,00 6 / 0,03
KIT-TOPM-SA 08600001	KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M-.." EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.." • DE Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.." • FR KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.." • ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M-.."			78,00 1 / 0,01
TPA-7 08560001	TESTATA CHIUSURA PIANO (in dotazione 1 pezzo per apparecchio) EN Head end filler strip (1 piece included in each machine) • DE Abschluss-Element (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • FR Élément de jonction top (1 pièce incluse dans chaque machine) • ES CHAPA DE CIERRE PARA TOP (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO) cm. 0,2x 70,5			61,00 1 / 0,00






ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	ΔkW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
TMA-7SX 08540701	TESTATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA EN Head 1 side S70 left • DE Abschluss element 1 seite S70 links • FR Element de jonction 1 coté S70 gauche • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA cm. 0,2x 70,5				223,00 8 / 1,00
TMA-7DX 08540700	TESTATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA EN Head 1 side S70 right • DE Abschluss element 1 seite S70 recht • FR Element de jonction 1 coté S70 droit • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DERECHA cm. 0,2x 70,5				223,00 8 / 1,00
TMA-77 08547700	TESTATA 2 LATI SERIE 70 EN Head 2 sides S70 • DE Abschluss element seiten S70 • FR Element de jonction 2 cotés S70 • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70 cm. 0,2x 141				445,00 16 / 1,00
TMA-79SX 08547901	TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA EN Head 2 sides S70/90 left • DE Abschluss element seiten S70/90 links • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 IZQUIERDA cm. 0,2x160,5				457,00 18 / 1,00
TMA-79DX 08547900	TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA EN Head 2 sides S70/90 right • DE Abschluss element seiten S70/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 DERECHA cm. 0,2x160,5				457,00 18 / 1,00
TMTA-7SX 08540721	TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA, con stesso profilo linea frontale EN Head 1 side S70 left, with the same front line profile • DE Abschluss element 1 seite S70 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 coté S70 gauche, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x 70,5				699,00 14 / 1,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
TMTA-7DX 08540720	TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA, con stesso profilo linea frontale EN Head 1 side S70 right, with the same front line profile • DE Abschluss element 1 seite S70 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 coté S70 droit, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DERECHA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x 70,5			699,00 14 / 1,00
TMTA-77 08547720	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70, con stesso profilo linea frontale EN Head 2 sides S70, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x 141			1.355,00 28 / 1,00
TMTA-79SX 08547921	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA, con stesso profilo linea frontale EN Head 2 sides S70/90 left, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70/90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x160,5			1.376,00 30 / 1,00
TMTA-79DX 08547920	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA, con stesso profilo linea frontale EN Head 2 sides S70/90 right, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70/90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 droit, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 DERECHA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x160,5			1.376,00 30 / 1,00



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6kW kcal/h	7kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
TSP-4 18400400	COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE EN Support for bridge type system • DE Bruckengestell • FR Support en pont cm. 40x 6x 6				185,00 / 0,01
TSP-6 18400600	cm. 60x 6x 6				209,00 / 0,01
TSP-8 18400800	cm. 80x 6x 6				233,00 / 0,01
TSP-10 18401000	cm. 100x 6x 6				259,00 / 0,02
TSP-12 18401200	cm. 120x 6x 6				282,00 / 0,02
TSP-14 18401400	cm. 140x 6x 6				306,00 / 0,02
TSP-16 18401600	cm. 160x 6x 6				326,00 / 0,03
TSP-18 18401800	cm. 180x 6x 6				356,00 / 0,03
TSP-20 18402000	cm. 200x 6x 6				374,00 / 0,03
09610800	MITRA 800 EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES CAPERUZA 800 cm. 80x 7x 92h				502,00 16 / 0,04
09611200	MITRA 1200 EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • FR Mitre 1200 • ES CAPERUZA 1200 cm. 120x 7x 92h				672,00 24 / 0,06
08610802	MITRA 800 per F45-78G EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES CAPERUZA 800 cm. 80x 7x 52h				502,00 16 / 0,04
09610801	CAMINO ANTIVENTO 800 EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 800 cm. 80x 19x 120h				706,00 16 / 0,15
09611201	CAMINO ANTIVENTO 1200 EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 1200 cm. 120x 19x 120h				932,00 24 / 0,25
08610803	CAMINO ANTIVENTO 800 per F45-78G EN Draught diverter 800 for F45-78G • DE Strömungssicherung 800 für F45-78G • FR Cheminee anti-vent 800 pour F45-78G • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 800 PARA F45-78G cm. 80x 19x 77h				706,00 16 / 0,15




ACCESSORI


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
08570103	Mensola anteriore EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus tôt plateau • ES A PRINCIPIOS DE LA PLATAFORMA cm. 30x 21x 5h			348,00 / 0,01
08570104	cm. 40x 21x 5h			358,00 / 0,01
08570105	cm. 50x 21x 5h			369,00 / 0,01
08570106	cm. 60x 21x 5h			378,00 / 0,01
08570107	cm. 70x 21x 5h			388,00 / 0,01
08570108	cm. 80x 21x 5h			397,00 / 0,01
08570109	cm. 90x 21x 5h			409,00 / 0,02
08570110	cm. 100x 21x 5h			418,00 / 0,02
08570111	cm. 110x 21x 5h			430,00 / 0,02
08570112	cm. 120x 21x 5h			441,00 / 0,02
08570113	cm. 130x 21x 5h			456,00 / 0,02
08570114	cm. 140x 21x 5h			465,00 / 0,02
08570115	cm. 150x 21x 5h			481,00 / 0,02
08570116	cm. 160x 21x 5h			495,00 / 0,03

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
08570002	Corrimano EN HANDRAIL • DE HAND LAUF • FR MAIN COURANTE • ES PASAMANO cm. 20x 7x 4h			291,00 / 0,00
08570003	cm. 30x 7x 4h			297,00 / 0,00
08570004	cm. 40x 7x 4h			300,00 / 0,00
08570005	cm. 50x 7x 4h			309,00 / 0,00
08570006	cm. 60x 7x 4h			317,00 / 0,00
08570007	cm. 70x 7x 4h			324,00 / 0,00
08570008	cm. 80x 7x 4h			329,00 / 0,01
08570009	cm. 90x 7x 4h			333,00 / 0,01
08570010	cm. 100x 7x 4h			339,00 / 0,01
08570011	cm. 110x 7x 4h			348,00 / 0,01
08570012	cm. 120x 7x 4h			358,00 / 0,01
08570013	cm. 130x 7x 4h			370,00 / 0,01
08570014	cm. 140x 7x 4h			383,00 / 0,01
08570015	cm. 150x 7x 4h			417,00 / 0,01
08570016	cm. 160x 7x 4h			452,00 / 0,01
533116300	Giunzione corrimano EN junction handrail • DE Gelenk Hand lauf • FR Main courante de l'embranchement • ES CONEXIÓN PASAMANO cm. Ø 3x 2,4			46,00 / 1,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kcal/h kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
ZB 01410000	ZOCCOLATURA BASE EN FRONT PLINTH • DE GRUNDSOCKEL • FR PLINTHE FRONTAL • ES ZOCOLOS BASE €/mt x cm. 15h			121,00 /
	 			
FZ-7 08480001	ZOCCOLATURA LATERALE - KIT EN side plinth - kit • DE seitensockel - kit • FR lateral - kit • ES ZOCOLOS LATERAL - KIT cm. 1,5x 61x 6h			252,00 / 0,02
				
CZ-72/92 08480002	KIT CASSETTO ZOCCOLO, inclusi 4 piedini EN drawer clog - kit (4 small feet included) • DE schubladen sockel - kit (4 kleine Füße enthalten) • FR tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus) • ES CAJON ZOZOLOS - KIT (4 PIES PEQUEÑO INDLUIDO) cm. 20x 61x 5,5h			147,00 3 / 0,01
				
CZ-73 08480003	cm. 30x 61x 5,5h			171,00 3.5 / 0,02
CZ-74 08480004	cm. 40x 61x 5,5h			197,00 4 / 0,02
CZ-76 08480006	cm. 60x 61x 5,5h			259,00 5 / 0,03
CZ-78 08480008	cm. 80x 61x 5,5h			325,00 7 / 0,04
CZ-712 08480012	cm. 120x 61x 5,5h			454,00 8 / 0,06



PIANI LAVORO - TOP


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-72 18010200	PIANO LAVORO (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 20x 70,5x 28h			464,00 15 / 0,18
PLST-73 18010301	cm. 30x 70,5x 28h			497,00 20 / 0,18
PLST-74 18010401	cm. 40x 70,5x 28h			508,00 22 / 0,18
PLST-76 18010601	cm. 60x 70,5x 28h			663,00 27 / 0,26
PLST-78 18010801	cm. 80x 70,5x 28h			756,00 33 / 0,35
PLT-73 18010300	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 19x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 19x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 19x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDORE: CM. 19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 30x 70,5x 28h			712,00 23 / 0,18

PIANI LAVORO - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	6 kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
PLT-74 18010400	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h			719,00 26 / 0,18
PLT-76 18010600	PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 49x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 49x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDORE: CM. 49X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h			897,00 36 / 0,26
PLT-78 18010800	PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h			1.013,00 43 / 0,35
LAT-74 18020400	LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bac-évier avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h			920,00 22 / 0,18
PCT-74ET 18030430	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		5,2 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	776,00 26 / 0,18



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCT-78ET 18030830	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 10,4 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.228,00 63 / 0,35
PCT-712ET 18031230	PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		⚡ 15,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.962,00 82 / 0,51
PCQT-74ET 18030431	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 5,2 kW 400V~2N 230V~3 50/60 Hz	1.335,00 30 / 0,18
PCQT-78ET 18030831	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 10,4 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.280,00 66 / 0,35
PCQT-712ET 18031231	PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		⚡ 15,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.536,00 97 / 0,51

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES


POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³


PCCT-74ET
18030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 28h



5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.661,00
35 / 0,18




PCCT-78ET
18030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRO CM.75X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 28h



10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.519,00
62 / 0,35



PCIT-74ET
18030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 28h



10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.193,00
34 / 0,18

PCIT-74ETD
18030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) - digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 28h



10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.720,00
34 / 0,18

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------------------	---

PCIWT-74ET
18030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N.
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o
cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers)
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen -
Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen)
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1
zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours
ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.
TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK"**
TRIFASICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS
CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.409,00
32 / 0,18

PCIWT-74ETD
18030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N.
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o
cassettiere) - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura
piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) -
digital controls (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig
- 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder
Schubladen) - digitale Steuerungen (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson
à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm
Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) -
commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN**
"WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø
30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O
EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h




⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.673,00
32 / 0,18

PCIT-78ET
18030833







PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone -
Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere)
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass
cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-
Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson
à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1
Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA**
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO
CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS
O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h




⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz

13.472,00
66 / 0,35





PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h 400V~3 V~ Hz PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M²
PCT-78ETD 18030838	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7) EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) - digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Ofen oder Schubladen) - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFASICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		20 kW 400V~3 50/60 Hz 14.525,00 66 / 0,35
PCT-74GP 18210450	PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		13 kW 11.180 kcal/h 1.256,00 60 / 0,18 
PCT-78GP 18210850	PIANO COTTURA GAS 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		22 kW 18.920 kcal/h 2.169,00 73 / 0,35 
PCT-712GP 18211250	PIANO COTTURA GAS 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		35 kW 30.100 kcal/h 3.118,00 119 / 0,51 
PCT-716GP 18211650	PIANO COTTURA GAS 8 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 8 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • FR Rechaud gaz - 8 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 8 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 160x 70,5x 28h		44 kW 37.840 kcal/h 4.199,00 146 / 0,78 

PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PC1T-74G 18210453	PIANO COTTURA GAS 1 fuoco (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 1 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		10 kW 8.600 kcal/h	1.459,00 60 / 0,18
PC2T-78G 18210853	PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		17 kW 14.620 kcal/h	2.223,00 73 / 0,35
PC3T-712G 18211253	PIANO COTTURA GAS 3 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling unit - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 3 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		27 kW 23.220 kcal/h	3.200,00 119 / 0,51
PCWT-74G 18210454	PIANO COTTURA GAS "WOK" 1 fuoco - fiamma verticale - ANELLO WOK (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas heated boiling "WOK" - 1 burner - vertical flame - Wok ring (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Kochplatte "WOK" - 1 Kochstellen - vertikaler Flamme - Wok Aufsatzring (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz "WOK" - 1 feux vifs - verticale de la flamme - Anneau Wok (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS "WOK" - 1 QUEMADOR - LLAMA VERTICAL - ANILLO WOK (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		10 kW 8.600 kcal/h	1.864,00 63 / 0,18
PAT-78G 18210851	"PAELLERO" GAS (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN "PAELLERO" Gas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE "PAELLERO" Gas (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR "PAELLERO" gaz (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES "PAELLERO" GAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		11,5 kW 9.890 kcal/h	2.605,00 127 / 0,35
TPT-74G 18290450	TUTTA PIASTRA Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		7 kW 6.020 kcal/h	1.663,00 60 / 0,18

TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VATTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³
TPT-78G 18290850	TUTTA PIASTRA Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top - Plate 77x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	2.292,00 149 / 0,35
TPT-78ET 18120830	TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top - Plate cm. 70x50- 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		10 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.839,00 116 / 0,35
TP2T-78GP 18300850	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top + 2 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h	 	20 kW 17.200 kcal/h	2.652,00 158 / 0,35
TP2T-712GP 18291250	TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top + 2 burners - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h	 	25 kW 21.500 kcal/h	3.346,00 175 / 0,51
TP4T-712GP 18301250	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Solid top + 4 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h	 	29 kW 24.940 kcal/h	3.626,00 202 / 0,51

BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
BMT-74EM 18050410	BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 2,1 kW 230V~ 50/60 Hz	1.136,00 35 / 0,18
BMT-78ET 18050830	BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA PARA GN 2/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 4,2 kW 400V~2N 230V~3 50/60 Hz	1.539,00 54 / 0,35
BMT-74G 18220450	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 3,5 kW 3.010 kcal/h	1.456,00 43 / 0,18
BMT-78G 18220850	BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 2/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 6,5 kW 5.590 kcal/h	1.995,00 61 / 0,35
BST-74EM 18040410	CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.488,00 36 / 0,21

CUOCIPASTA ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DESCRIPCION

DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
€
KG / M³

CPT-74ET
18100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h.
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)

EN

Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm.
31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED)
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)

DE

Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h.
Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen
1 Abschluss-Element mod.TPA-7)

FR

Cuiseur à pates triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de
vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-7)

ES

CUECE PASTA TRIFÁSICO
LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. GRIFO
DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen

• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1

1/2

1/2

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

1/6

1/2

1/6

1/6



5 kW
400V~3N
230V~
50/60 Hz

1.657,00
35 / 0,18

CPT-76ET
18100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h.
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata
chiusura piano mod.TPA-7)

EN

Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm.
51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7)

DE

Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn
(KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7)

FR

Cuiseur à pates triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS
EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)

ES

CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA
CM. 51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen

• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1

1/3

1/3

1/3

1/4

1/4

1/4

1/4



7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.893,00
45 / 0,26

CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPT-74G
18270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



6 kW
5.160 kcal/h

1.734,00
38 / 0,18

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CPT-76G
18270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**



9 kW
7.740 kcal/h

2.049,00
49 / 0,26

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/3 1/3 1/3	1/4 1/4 1/4 1/4
-----	-------------	-----------------

FTLT-74ET
18060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**




5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.551,00
58 / 0,18


FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}\sim}{\text{Hz}}$	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
FTLT-74ETS 18060434	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		$\nearrow$ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.821,00 58 / 0,18
FTRT-74ET 18060433	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		$\nearrow$ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.675,00 58 / 0,18
FTRT-74ETS 18060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		$\nearrow$ 5,55 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.940,00 58 / 0,18
FTLT-76ET 18060631	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		$\nearrow$ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	1.775,00 67 / 0,26

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
FTLT-76ETS 18060634	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.223,00 67 / 0,26
FTLRT-76ET 18060632	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	1.914,00 67 / 0,26
FTLRT-76ETS 18060635	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.356,00 67 / 0,26
FRT-76ET 18060633	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.052,00 67 / 0,26

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIZ/PRECIO € KG / M³
FTRT-76ETS 18060636	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		⚡ 7,4 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.497,00 67 / 0,26
FTLT-78ET 18060831	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.306,00 103 / 0,35
FTLT-78ETS 18060834	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.877,00 103 / 0,35
FTLRT-78ET 18060832	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 11,1 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.486,00 103 / 0,35

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-78ETS
18060835


Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 28h




⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.051,00
103 / 0,35



FTRT-78ET
18060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.623,00
103 / 0,35



FTRT-78ETS
18060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.221,00
103 / 0,35



FTLT-712ET
18061231

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.264,00
114 / 0,51



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLT-712ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**




14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.068,00
114 / 0,51



FTLRT-712ET Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.426,00
114 / 0,51




FTLRT-712ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.314,00
114 / 0,51



FTRT-712ET Fry-top elettrico rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz


3.598,00
114 / 0,51



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

FTRT-712ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 14,8 kW **4.631,00**
 400V~3N 114 / 0,51
 50/60 Hz



FTLT-712ET3 Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 16,65 kW **3.701,00**
 400V~3N 114 / 0,51
 50/60 Hz



FTLT-712ETS3 Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 16,65 kW **4.382,00**
 400V~3N 114 / 0,51
 50/60 Hz



FTLRT-712ET3 Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 16,65 kW **3.804,00**
 400V~3N 114 / 0,51
 50/60 Hz



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLRT-712ETS3 Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

**NUEVO
NEW**



$\frac{16,65 kW}{400V-3N}$ **4.544,00**
 $\frac{60,020 kcal/h}{50/60 Hz}$ 114 / 0,51



FTLT-74G Fry-top gas liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



$\frac{7 kW}{6.020 kcal/h}$ **1.554,00**
63 / 0,18




FTLT-74GS Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**

$\frac{7 kW}{6.020 kcal/h}$ **1.934,00**
63 / 0,18




FTRT-74G Fry-top gas rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



$\frac{7 kW}{6.020 kcal/h}$ **1.724,00**
63 / 0,18



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTRT-74GS 18230456	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		7 kW 6.020 kcal/h	2.107,00 63 / 0,18
FTLT-76G 18230651	Fry-top gas liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		10,5 kW 9.030 kcal/h	1.905,00 68 / 0,26
FTLT-76GS 18230654	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		10,5 kW 9.030 kcal/h	2.374,00 68 / 0,26
FTLRT-76G 18230652	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h		10,5 kW 9.030 kcal/h	2.040,00 68 / 0,26

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


FTLRT-76GS
18230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**




10,5 kW
9.030 kcal/h

2.511,00
68 / 0,26




FTRT-76G
18230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.177,00
68 / 0,26




FTRT-76GS
18230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.649,00
68 / 0,26




FTLT-78G
18230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



14 kW
12.040 kcal/h

2.807,00
108 / 0,35



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE

14 kW
12.040 kcal/h
108 / 0,35


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLT-78GS
18230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



14 kW
12.040 kcal/h
108 / 0,35



FTLRT-78G
18230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



14 kW
12.040 kcal/h
108 / 0,35



FTLRT-78GS
18230855


Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**

14 kW
12.040 kcal/h
108 / 0,35



FTRT-78G
18230853




Fry-top gas rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



14 kW
12.040 kcal/h
108 / 0,35



FRY-TOP A GAS - TOP


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTRT-78GS 18230856	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		14 kW 12.040 kcal/h	3.824,00 108 / 0,35
FTLT-712G 18231251	Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		21 kW 18.060 kcal/h	3.714,00 120 / 0,51
FTLT-712GS 18231254	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		21 kW 18.060 kcal/h	4.430,00 120 / 0,51
FTLRT-712G 18231252	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h		21 kW 18.060 kcal/h	3.913,00 120 / 0,51

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	21 kW 18.060 kcal/h	4.592,00 120 / 0,51
--------------	---	---	------------------------	------------------------


FTLRT-712GS Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



FTRT-712G Fry-top gas rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



FTRT-712GS Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

FTLT-712G3 Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**



21 kW
18.060 kcal/h



21 kW
18.060 kcal/h



21 kW
18.060 kcal/h



21 kW
18.060 kcal/h



NUEVO
NEW

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€
KG / M³

FTLT-712GS3 Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

NUEVO
NEW



21 kW
18.060 kcal/h
4.714,00
120 / 0,51



FLRT-712G3 Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

NUEVO
NEW



21 kW
18.060 kcal/h
4.138,00
120 / 0,51



FTLRT-712GS3 Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 28h**

NUEVO
NEW

21 kW
18.060 kcal/h
4.875,00
120 / 0,51




CWKT-74ET GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz
2.519,00
55 / 0,18

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CWKT-78ET 18080831	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 8,16 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.400,00 85 / 0,35
CWT-74ET 18080430	GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.783,00 57 / 0,18
CWT-78ET 18080830	GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h		⚡ 12 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.693,00 87 / 0,35
CWT-74G 18250450	GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h		⚡ 9 kW 7.740 kcal/h	1.939,00 56 / 0,21

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW
15.480 kcal/h
12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWT-78G
18250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 80x 70,5x 28h



18 kW
15.480 kcal/h
3.025,00
97 / 0,40

F2/8T-74ET
18090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35,5X22,5H- 2 CESTA CM. 12X29X11,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 28h



12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.703,00
50 / 0,18

F13T-74ET
18090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**
cm. 40x 70,5x 28h



11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz
1.914,00
48 / 0,18

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V_~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/13T-78ET
18090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTAS CM. 28X29X10H - 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 23,9 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.033,00
75 / 0,35

F2/8T-74G
18260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X23H 2 CESTAS CM. 12X30X9,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**




⚡ 9 kW
7.740 kcal/h
3.108,00
50 / 0,18

F13T-74G
18260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 31,5X34,5X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**





⚡ 12 kW
10.320 kcal/h
2.082,00
55 / 0,18

FRIGGITRICI A GAS - TOP			
MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F2/13T-78G 18260850	FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 31,5X34,5X22,5H 2 CESTAS CM. 28X29X10H - 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h	 24 kW 20.640 kcal/h	3.310,00 81 / 0,35
MFV-78ET 08490830	Base con Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) • DE unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • FR placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (NO INDUCCIÓN) cm. 80x 63x 57h	 5,32 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.101,00 55 / 0,49
MF-710ET 08491030	Base con Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with traditional elettric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (no induction top) • DE unterbau mit Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 63x 57h	 5 kW 400V~3N 50/60 Hz	2.933,00 60 / 0,73
CMF-78 08490800	COPERCHIO per MFV-78E EN Lid for MFV-78E • DE Berichterstattung für MFV-78E • FR Couvercle pour MFV-78E • ES CUBERTURA PARA MFV-78E cm. 80x 62,5x 2,8h		209,00 5 / 0,03
CMF-710 08491000	COPERCHIO per MF-710E EN Lid for MF-710E • DE Berichterstattung für MF-710E • FR Couvercle pour MF-710E • ES CUBERTURA PARA MF-710E cm. 100x 62,5x 2,8h		252,00 6 / 0,03




MOBILI BASE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kcal/h kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
MPI-74 08410403	BASE CON PORTA PER INDUZIONE EN Stand with door for induction top • DE Unterbau für Induktions mit Tür • FR Placard pour induction avec porte • ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA cm. 40x 62x 57h			603,00 20 / 0,20
MPI-78 08410803	cm. 80x 62x 57h			682,00 27 / 0,37
M-72 08410200	BASE NEUTRA EN Stand • DE Unterbau • FR Placard • ES MUEBLE BASE cm. 20x 59,5x 57h			367,00 12 / 0,12
M-73 08410300	BASE NEUTRA a giorno EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO cm. 30x 59,5x 57h			372,00 14 / 0,16
M-74 08410400	cm. 40x 59,5x 57h			376,00 17 / 0,20
M-76 08410600	cm. 60x 59,5x 57h			421,00 21 / 0,29
M-78 08410800	cm. 80x 59,5x 57h			455,00 24 / 0,37
M-712 08411200	cm. 120x 59,5x 57h			641,00 35 / 0,54
M-716 08411600	cm. 160x 59,5x 57h			765,00 52 / 0,71







ACCESSORI TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	kcal/h	kw	V~	Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO	€	KG / M³
PM-63/73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h							169,00	3 / 0,01
PM-64/74/94-DX 08430402	PORTA 400 DESTRA EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h							175,00	3.5 / 0,02
PM-63/73/93-SX 08430303	PORTA 300 SINISTRA EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte gauche 300 • ES PUERTA IZQUIERDA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h							169,00	3 / 0,01
PM-64/74/94-SX 08430403	PORTA 400 SINISTRA EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte gauche 400 • ES PUERTA IZQUIERDA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h							175,00	3.5 / 0,02
									
C-73/93 08440320	CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. Solo su PL EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • DE Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • FR Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL cm. 29,5x 59x 47,5h							657,00	16 / 0,19
C-74/94 08440420	CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • DE Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. cm. 39,5x 59x 47,5h							674,00	18 / 0,19

ACCESSORI TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
C-76/96 08440620	CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • DE Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. cm. 59,5x 59x 47,5h		932,00 22 / 0,28
C-78/98 08440820	CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • DE Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. cm. 79,5x 59x 47,5h		949,00 26 / 0,37
D-70 08470001	DIVISORIO base neutra EN Spacer for stand • DE Trennwand für offener unterbau • FR Separation pour placard ouvert • ES DIVISORIO PARA MUEBLE BASE cm. 5x 58x 38h		140,00 2.5 / 0,02
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm. EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.		366,00 2.5 / 0,01
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm. EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.		487,00 4 / 0,01
531048800	CESTO 1/2 per F13T-G/E EN Basket 1/2 for F13T-G/E • DE Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E • FR Panier 1/2 pour F13T-G/E • ES CESTA 1/2 PARA F13T-G/E cm. 13,5x 29x 9h		77,00 0.8 / 0,03

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531018800	CESTO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76 EN Basket 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • DE Korb 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • FR Panier 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • ES CESTA 1/2 PARA CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76 cm. 14,5x 29x 15h		111,00 1,3 / 0,04
		..188..	
531053800	CESTO 1/4 PER CPT-76 EN Basket 1/4 for CPT-76 • DE Korb 1/4 für CPT-76 • FR Panier 1/4 pour CPT-76 • ES CESTA 1/4 PARA CPT-76 cm. 11,5x 29x 15h		104,00 1,2 / 0,04
		..538..	
531040000	CESTO 1/1 PER CPT-76 EN Basket 1/1 for CPT-76 • DE Korb 1/1 für CPT-76 • FR Panier 1/1 pour CPT-76 • ES CESTA 1/1 PARA CPT-76 cm. 49x 29x 15h		189,00 3,5 / 0,07
		..400..	
531053700	CESTO 1/4 PER CPT-74 EN Basket 1/4 for CPT-74 • DE Korb 1/4 für CPT-74 • FR Panier 1/4 pour CPT-74 • ES CESTA 1/4 PARA CPT-74 cm. 14x 16x 15h		74,00 1 / 0,02
		..537..	
531053500	CESTO 1/1 PER CPT-74 EN Basket 1/1 for CPT-74 • DE Korb 1/1 für CPT-74 • FR Panier 1/1 pour CPT-74 • ES CESTA 1/1 PARA CPT-74 cm. 29x 29x 15h		137,00 1,5 / 0,05
		..535..	
531071300	CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76 EN Basket with hook 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • DE Korb mit Haken 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • FR Panier avec crochet 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76 cm. 13,5x 25,5x 15h		110,00 1,3 / 0,04
531071400	CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-76 EN Basket with hook 1/4 for CPT-76 • DE Korb mit Haken 1/4 für CPT-76 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CPT-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-76 cm. 11x 25,5x 15h		102,00 1,2 / 0,03

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	---

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-74
EN support for baskets with hook for CPT-74 • **DE**
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-74 • **FR**
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-74 • **ES**
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-74
cm. 30x 33x 25h



111,00
3 / 0,04

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-76
EN support for baskets with hook for CPT-76 • **DE**
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-76 • **FR**
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-76 • **ES**
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-76
cm. 50x 30x 25h



141,00
3,5 / 0,06

Proyectos realizados

Cocina modular Línea 70 - Modular kitchen Gamme 70

