



# PARRILLAS

GRILLS



**La brasa de hoy,  
con el sabor de siempre.**

Today's barbecue,  
with the same old taste.

PARRILLAS



PBV-90

**Gran formato - Carbón volcánico - Parrilla de agua - Accesorios y equipamientos**  
Large format - Volcanic coal - Water grill - Accessories and equipment

**Serie  
Royal Grill**



PSI-160

**Royal Grill (PSI)**

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Rejillas regulables en la altura trasera.
- Cajones recolectores de residuos.
- Mandos ergonómicos en latón cromado.
- Quemadores extraíbles para facilitar la limpieza.
- Encendido por tren de chispas a batería.
- Patas regulables en 6 cm de altura.
- Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.


- Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- Completely made of stainless steel.
- Adjustable grilles in the rear height.
- Waste collecting drawers.
- Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- Removable burners to facilitate cleaning.
- Ignition by sparks to battery.
- Adjustable legs by 6 cm in height.
- Gas valves with safety thermocouple and pilot light.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PSI-80</b>	80x90x85h	70x63	120	22	18.920	87x109x125h	166	1,19	<b>4.152</b>
<b>PSI-120</b>	120x90x85h	105x63	179	33	28.380	130x109x125h	229	1,77	<b>5.881</b>
<b>PSI-160</b>	160x90x85h	140x63	249	44	37.840	170x109x125h	299	2,32	<b>7.044</b>



**Conexión:**

- Entrada de gas 3/4"



**Serie  
Bras Grill**

Rejilla acanalada pavonada en negro  
Rejilla acanalada pavonada en negro



PB-90

Rejilla acanalada en acero inoxidable  
Rejilla acanalada en acero inoxidable



PBI-90

**Bras Grill (PB) - Bras Grill Inox (PBI)**

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario. - Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Recolector de grasas de fácil extracción integrado en el marco frontal.
- Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.

**- Rejillas:**

- Altura regulable de forma independiente en ambos lados.
- De serie: acanaladas - **Opcional: de varilla.**

- Fireproof and refractory volcanic carbon grills. - Completely made of stainless steel.
- Easily removable fat collector built into the front frame.
- Gas valves with safety thermocouple.
- Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.

**- Grilles:**

- Adjustable height separately on both sides.
- Standard fitted: slotted - **Optional: rod.**



Rejillas acanaladas  
Grooved grilles



Rejillas de varilla  
Rod grilles




Peto inoxidable  
Stainless steel panel

**PB: Rejillas superiores en acero pavonado negro - PBI: Rejillas superiores en acero inoxidable.**  
PB: Top grilles in blued black steel. - PBI: Top grilles in stainless steel.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PB-30</b>	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08	<b>865</b>
<b>PB-60</b>	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19	<b>1.302</b>
<b>PB-90</b>	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29	<b>1.662</b>
<b>PB-120</b>	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37	<b>1.959</b>
<b>PBI-30</b>	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08	<b>894</b>
<b>PBI-60</b>	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19	<b>1.356</b>
<b>PBI-90</b>	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29	<b>1.744</b>
<b>PBI-120</b>	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37	<b>2.073</b>

**Conexión:**

- Entrada de gas 1/2"



**Serie  
Vasca Inox**



PBV-90

**Vasca Inox (PBV)**

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Recolector de grasas integrado en el marco frontal.
- Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- Peto perimetral inoxidable.
- Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.


**- Rejillas:**

- Regulables en altura trasera.
- De serie: de varilla - **Opcional: acanaladas.**

- Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- Completely made of stainless steel.
- Fat collector built into the front frame.
- Gas valves with safety thermocouple.
- Stainless steel perimeter panel.
- Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.

**- Grilles:**

- Adjustable in the rear height.
- Standard fitted: rod - **Optional: slotted.**




Rejillas acanaladas  
Rejillas acanaladas



Rejillas de varilla  
Rejillas de varilla

**Conexión** - Connection  
● Entrada de gas 1/2"



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PBV-60</b>	60x55x25,5h	54x47,5	45	15,16	13.037	66x64x46h	52	0,19	<b>1.463</b>
<b>PBV-90</b>	90x55x25,5h	82x47,5	63	22,74	19.556	96x64x48h	73	0,29	<b>1.878</b>
<b>PBV-120</b>	114x55x25,5h	109x47,5	83	30,32	26.075	119x64x48h	93	0,37	<b>2.284</b>



**Serie  
Nova Grill**



▼  
NG-90

**Parrillas de agua:**

Ideales para cocinas con aspiración limitada.

**Water grills:**

Ideal for kitchens with fume extraction.



Detalle pabellones  
Detail horns



Detalle alojamiento quemadores  
Detail housing burners



Detalle alojamiento contenedores de agua  
Detail housing water containers

**Nova Grill (NG)**


- Construidas totalmente en acero inoxidable.
  - Parrillas con sistema de bandejas contenedoras de agua, eliminando un 80% de humos y llamas.
  - Elementos superiores desmontables y de fácil limpieza.
  - Sistema de calefacción a través de radiación por pabellones.
  - Encendido por piezoeléctrico y llama piloto.
  - Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- 
- Completely made of stainless steel.
  - Grills with water container tray system, eliminating 80% of fumes and flames.
  - Removable top elements, easy to clean.
  - Heating system by radiation through horns.
  - Piezoelectric ignition and pilot light.
  - Gas valves with safety thermocouple.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>NG-33</b>	33x55,5x30,5h	28,5x42	21	7	6.020	42x71x61h	26	0,18	<b>1.214</b>
<b>NG-62</b>	62x55,5x30,5h	57x42	36	14	12.040	65x67x52h	44	0,23	<b>1.804</b>
<b>NG-90</b>	90x55,5x30,5h	85,5x42	52	21	18.060	95x67x54h	62	0,34	<b>2.538</b>



**Conexión - Connection**

- Entrada de gas  
33: 1/2"  
62 i 90: 3/4"



## Tapa aceleradora del asado

Roast accelerator lid

Termómetro indicador de la temperatura de la cámara.  
Chamber temperature indicator thermometer.



### THP-90 cerrada sobre PBI-90

THP-90 closed over PBI-90

### THP-90 abierta sobre PBI-90

THP-90 open over PBI-90

## Tapa aceleradora del asado

Roast accelerator lid

- Construidas totalmente en acero inoxidable 18/8, de 1,5 mm de espesor.
- Formato cóncavo para evitar las pérdidas de calorías, consiguiendo un 60% más de rapidez en la cocción.
- Asa de elevación protegida.
- Incluye un termómetro para la medición de la temperatura en la cámara.
- Adaptadas a las parrillas Serie Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) y Vasca Inox (PBV)
- \* **Series PB y PBI:** Debe adquirirse el peto inoxidable PT-60 o PT-90.

- Entirely made of 18/8 stainless steel, 1.5 mm thick.
- Concave format to avoid losses of calories, achieving 60% faster cooking.
- Protected lifting handle.
- Includes a thermometer to measure the temperature in the chamber.
- Adapted to Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) and Vasca Inox (PBV) grill series
- \* **PB and PBI series:** PT-60 or PT-90 stainless steel panel must be purchased.

Modelos	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>THP-60</b>	65,5x50x22h	9	69x57x25h	13	0,10	<b>374</b>
<b>THP-90</b>	95,5x50x22h	11	99x57x25h	15	0,14	<b>410</b>

**Mesas y chasis de soporte**  
Tables and support chassis

**Mesas y chasis adaptadas a series: Bras Grill, Vasca Inox y Nova Grill**

Adapted tables and chassis to series: Bras Grill, Vasca Inox and Nova Grill

- Mesas de soporte construidas totalmente en acero inoxidable.
- Desmontables.
- Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- Patas graduables en 6 cm de altura.
- **Puertas, estante y ruedas opcionales.**
- Support tables built entirely in stainless steel.
- Detachable.
- Height to the working area of the equipment: 85cm.
- Adjustable legs by 6 cm in height.
- **Optional doors, shelf and wheels.**



MFTP-90 + EMFTP-90  
+ (x3) PMFTP-30

	Modelos	Descripción	Compatible con	Medidas		Kg	Medidas	Kg	m <sup>3</sup>	€
				Exteriores	Neto					
Mesa Mesa	<b>MFTP-60</b>	Mesa parrilla 60cm	PB PBI PBV	60x49x62h	14	68x56x12h	15	0,05	<b>359</b>	
	<b>MFTP-90</b>	Mesa parrilla 90cm	PB PBI PBV	90x49x62h	19	98x56x12h	21	0,07	<b>410</b>	
	<b>MPB-120</b>	Mesa parrilla 114cm	PB PBI PBV	114x49x62h	24	128x56x12h	26	0,09	<b>523</b>	
Estante Estante	<b>EMFTP-60</b>	Estante parrilla 60cm	PB PBI PBV	51,5x49x2,5h	2,5	54x53x4,5h	3	0,01	<b>103</b>	
	<b>EMFTP-90</b>	Estante parrilla 90cm	PB PBI PBV	81,5x49x2,5h	4,5	84x51x4,5h	5	0,02	<b>112</b>	
	<b>EMPB-120</b>	Estante parrilla 114cm	PB PBI PBV	105,5x49x2,5h	6,5	115x51x4,5h	7	0,03	<b>149</b>	
Puerta Door	<b>PMFTP-30</b>	Puerta	Todas las mesas	30x47x2h	2	32x50x6h	2,5	0,01	<b>128</b>	
Ruedas Ruedas	<b>RM</b>	Rueda mesa sin freno	Todas las mesas	∅ 80mm	0,5	-	-	-	<b>26</b>	
	<b>RMF</b>	Rueda mesa con freno	Todas las mesas	∅ 80mm+freno	0,75	-	-	-	<b>41</b>	

- Chasis construidos totalmente en acero inoxidable - Desmontables
- Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm. - Patas graduables en 6 cm de altura. **Ruedas opcionales.**
- Chassis built entirely in stainless steel - Detachable
- Height to the working area of the equipment: 85 cm - Adjustable legs by 6 cm in height. **Optional wheels.**




STP/FC-90

Modelos	Compatible con	Medidas		Kg	Medidas		Kg	m <sup>3</sup>	€
		Exteriores	Neto		Embalaje	Bruto			
<b>STP/FC-60</b>	PB PBI PBV	60x50x60h	17	68x56x12h	18	0,05	<b>381</b>		
<b>STP/FC-90</b>	PB PBI PBV	90x50x60h	20	98x56x12h	22	0,07	<b>411</b>		
<b>STP-120</b>	PB PBI PBV	114x50x60h	22	128x56x12h	24	0,09	<b>453</b>		
<b>STNG-62</b>	NG	62x50x55h	16	68x56x12h	18	0,05	<b>381</b>		
<b>STNG-90</b>	NG	90x50x55h	20	98x56x12h	22	0,07	<b>411</b>		

**Accesorios**  
Accessories



Z-CR-1



Z-PT




Z-RAIV



Z-RIIE9



Z-RII



Z-RVF



Z-RVI

**Todos los accesorios están adaptados a las distintas series de parrillas Mainho.**

All accessories are Adapted to the different series of Mainho grills.

	Ref.	Descripción	Medidas		Kg	€
			Exteriores	Neto		
Bag of charcoal	<b>Z-CR-1</b>	Bolsa de carbón	-		6	<b>56</b>
Stainless steel panel for PB and PBI / 60 models	<b>Z-PT-60</b>	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 60	61x49x17h		3,8	<b>117</b>
Stainless steel panel for PB and PBI / 90 models	<b>Z-PT-90</b>	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 90	91x49x17h		4,4	<b>126</b>
Stainless steel panel for PB and PBI / 120 models	<b>Z-PT-120</b>	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 120	115x49x17h		5,1	<b>141</b>
Bottom grille coal support	<b>Z-RII</b>	Rejilla inferior soporte carbón	26,6x43,7x4h		1,2	<b>74</b>
Special bottom grille coal support for PB-PBI and PBV-90	<b>Z-RIIE9</b>	Rejilla inferior soporte carbón especial para PB-PBI y PBV-90	28,6x43,7x4h		1,3	<b>74</b>
Rod grille for PB series	<b>Z-RVF</b>	Rejilla de varilla para serie PB	26,7x44x1,7h		2,8	<b>36</b>
Stainless rod grille for PBI series	<b>Z-RVI</b>	Rejilla de varilla inox para serie PBI	26,7x44x1,7h		2,8	<b>74</b>
Slotted grille for PB series	<b>Z-RAF</b>	Rejilla acanalada para serie PB	27,2x49,2h		1,6	<b>36</b>
Slotted stainless steel grille for PBI series	<b>Z-RAI</b>	Rejilla inox acanalada para serie PBI	27,2x49x2h		1,5	<b>74</b>
Rod stainless steel grille for PBV models	<b>Z-RVIV</b>	Rejilla inox varilla para modelos PBV	27x53x5h		3,7	<b>96</b>
Slotted stainless steel grille for PBV models	<b>Z-RAIV</b>	Rejilla inox acanalada para modelos PBV	28x54x6h		1,8	<b>96</b>