




Yo no quiero zumo, ¡Quiero mizumo!



■ ■ ■ CATÁLOGO GENERAL ■ ■ ■



2	MIZUMO
3	LÍNEA COMPACT
6	LÍNEA HORECA
15	LÍNEA GRANDES SUPERFICIES
21	REPUESTOS
25	RESUMEN COMPARATIVO



Yo no quiero zumo, ¡Quiero mizumo!

**Mizumo** es una marca especializada en el diseño, fabricación y comercialización de exprimidores automáticos de zumo de naranja natural. Nuestro compromiso es ofrecer exprimidores profesionales de máxima eficiencia y calidad de exprimido, que a su vez sean sencillos, robustos y asequibles.

### **Por eso, te lo servimos fácil y rentable!**

Nuestro equipo humano combina juventud y experiencia, que apoyados de unas infraestructuras y medios estratégicamente definidos nos hace actuar de forma eficaz ante cualquier necesidad de nuestros clientes.

### **En Mizumo, el servicio post-venta es un valor importantísimo.**

Además, trabajamos continuamente en la investigación de mercado y producto, para adaptarnos a las exigencias del momento y mantener siempre nuestro máximo nivel de eficiencia.



Mizumo Quality Control



Comprometidos con  
el medio ambiente



Cleaning and Disinfection  
Mizumo Program

## LÍNEA COMPACT

Los más pequeños  
de la familia **Mizumo**



# ■ ■ ■ CITRIC

## EXPRIMIDOR ELÉCTRICO MANUAL

Ideal para negocios de consumo moderado y espacio reducido.

### TIPO DE CONSUMO



- Fácilmente desmontable para una rápida limpieza.
- Dos conos de exprimido: uno para cítricos pequeños y otro para cítricos más grandes.



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gama profesional.
- ✓ Medidas: 21x24x37,5 cm (con embalaje 24x29x45 cm).
- ✓ Peso: 5 kg (con embalaje 6 kg).
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 15,5 cm.
- ✓ Potencia 80 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

# ■ ■ ■ MIZUMITO

## LA BENJAMINA DE LA FAMILIA

Exprimidor compacto, ideal para negocios de consumo moderado y espacio reducido. Incorpora un alimentador automático de naranjas y grifo de acción manual.



### TIPO DE CONSUMO



Cubetas naranjas  
opcionales.



Seguridad: sensor de  
protección integrado en el filtro.



Fácil de montar  
y desmontar.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación automática de naranjas.
- ✓ Rendimiento: 16 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 3 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 18 cm.
- ✓ Medidas: 33x32,5x58,5 cm (con embalaje 43x40x66 cm).
- ✓ Peso: 27 kg (con embalaje 31 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 50-70 mm Ø.
- ✓ Potencia: 90 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).



## LÍNEA HORECA ■ ■ ■

Diseñados para hacer  
más sencillo el  
trabajo del profesional

# ■ ■ ■ EASY-PRO

## SENCILLEZ Y VERSATILIDAD

Nuestro “Best Seller” aúna sencillez, robustez y eficiencia. Si tu idea es servir zumo de naranja recién exprimido de un modo fácil, rápido y económico, este es tu exprimidor ideal.

Está construido sobre un cuerpo de acero inoxidable, que lo dota de una fácil limpieza, excelente higiene y gran durabilidad.

### TIPO DE CONSUMO



Seguridad: sensor mecánico de protección.



Cuerpo de acero inoxidable.



Un escaparate de zumo recién exprimido, que ayuda a vender.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación manual de naranjas.
- ✓ Rendimiento: 22 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 6 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 17,5 cm.
- ✓ Medidas:
  - ✓ - EASY-PRO/EASY-PRO (P): 49,5x40x78 con cubetas, 46x34x78 cm sin cubetas (con embalaje 49,5x48x78 cm).
  - ✓ - EASY-PRO FORZE/ EASY-PRO FORZE (P): 49,5x42,5x78 cm con cubetas, 46x36x78 cm sin cubetas (con embalaje 49,5x48x78 cm).
- ✓ Peso:
  - ✓ - EASY-PRO/EASY-PRO (P): 42 kg (con embalaje 45 kg).
  - ✓ - EASY-PRO FORZE / EASY-PRO FORZE (P): 46 kg (con embalaje 49 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 200 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

## OTRAS VERSIONES

### ■ ■ ■ EASY-PRO (P)

Es la versión más económica, puesto que el cuerpo del exprimidor está construido de acero lacado en color naranja, excepto la parte que está en contacto con el zumo que sigue siendo de acero inoxidable, para seguir asegurando una correcta higiene.

#### TIPO DE CONSUMO



### ■ ■ ■ EASY-PRO FORZE

Ambas versiones anteriores, están disponibles en su versión reforzada, las cuales se construirán a partir de un chasis más resistente que les permitirá atender un mayor consumo durante periodos de tiempo más prolongados. La opción FORZE es recomendable a partir de 200 kg por semana.

#### TIPO DE CONSUMO



Superficie de contacto con el zumo de acero inoxidable.



Opción acero inoxidable.



Opción acero lacado en naranja.

## ACCESORIOS



Cubetas inox.



Cesta superior inox.



Bandeja anti goteo inox.

# ■ ■ ■ EASY-PRO SS

## ROBUSTEZ Y DISEÑO

Con idénticas prestaciones al modelo EASY-PRO, está dotado de una cubierta de acero inoxidable que aporta al mismo una estética diferente y mayor robustez.

### TIPO DE CONSUMO



Cuerpo y cubierta de acero inox.  
Excelente higiene y durabilidad.



Bandeja anti goteo.



Con ventana de visualización  
del exprimido.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación manual de naranjas.
- ✓ Rendimiento: 22 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 6 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 17,5 cm.
- ✓ Medidas:
  - EASY-PRO SS: 46x34x78 cm (con embalaje 49,5x48x89,5 cm).
  - EASY-PRO FORZE SS: 46x36x78 cm (con embalaje 49,5x48x89,5 cm).
- ✓ Peso:
  - EASY-PRO SS: 44 kg (con embalaje 47 kg).
  - EASY-PRO FORZE SS: 48 kg (con embalaje 51 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 200 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

## OTRAS VERSIONES

### ■ ■ ■ EASY-PRO SS FORZE

Versión reforzada, construida a partir de un chasis más resistente que permite atender un mayor consumo durante periodos de tiempo más prolongados. Esta versión es recomendable a partir de 200 kg por semana.



#### TIPO DE CONSUMO



## ACCESORIOS



Cesta superior inox.



Bandeja anti goteo inox.



# ■ ■ ■ EASY-PRO EVO

## LA VERSATILIDAD EVOLUCIONADA

Evolución en cuanto a diseño de nuestro exitoso modelo EASY-PRO.

Está construido sobre un cuerpo de acero inoxidable, que lo dota de una fácil limpieza, excelente higiene y gran durabilidad.

### TIPO DE CONSUMO



Cubeta ergonómica. En un sólo movimiento, vaciaremos ambos recipientes y la bandeja anti goteo.



Diseño uniforme de líneas que confluyen.



Diseño y rendimiento: 22 naranjas por minuto.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación manual de naranjas.
- ✓ Rendimiento: 22 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 6 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 17,5 cm.
- ✓ Medidas:
  - EASY-PRO EVO / EASY-PRO EVO (P): 46x34x78 cm (con embalaje 49,5x48x78 cm).
  - EASY-PRO EVO (P) Pódium: 55x44x155 cm (con embalaje 49,5x48x78 + 64x53x89 cm).
- ✓ Peso:
  - EASY-PRO EVO/ EASY-PRO EVO (P): 42 kg (con embalaje 45 kg).
  - EASY-PRO EVO (P) Pódium: 42+30 kg (con embalaje 45+33 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 200 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

## EASY-PRO EVO (P)

El cuerpo del exprimidor está construido de acero lacado en color naranja, excepto la parte que está en contacto con el zumo que sigue siendo de acero inoxidable, para seguir asegurando una correcta higiene.

### TIPO DE CONSUMO



## EASY-PRO EVO (P) PÓDIUM

Esta versión, amplía las posibilidades del ya versátil modelo. El Pódium, albergará un recipiente de residuos de 60 litros de capacidad y dispondrá de ruedas para una cómoda movilidad.

### TIPO DE CONSUMO



## ACCESORIOS



Cesta superior inox.

# ■ ■ ■ AUTO-PRO

## AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Siguiendo la filosofía de sencillez y robustez de sus hermanos pequeños, hemos construido un exprimidor pensado para mayores consumos, que incorpora un alimentador automático de naranjas y grifo de autoservicio.

### TIPO DE CONSUMO



Cubeta ergonómica. En un sólo movimiento, vaciaremos ambos recipientes y la bandeja anti goteo.



Con grifo de autoservicio.



Alimentación automática de naranjas.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación automática de naranjas y programador con contador opcional.
- ✓ Rendimiento: 22 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 10 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 18 cm.
- ✓ Medidas: 46x47x96 cm (con embalaje 54,5x51x104 cm).
- ✓ Peso: 58 kg (con embalaje 61 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 200 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

## ■ ■ ■ AUTO-PRO COUNTER

Versión que añade un programador/contador de naranja que nos permitirá:

- Contar y controlar el acumulado de naranjas exprimidas.
- Programar la cantidad de naranjas a exprimir por servicio.



Función de programador y contador de naranjas.

### TIPO DE CONSUMO



■■■ LÍNEA  
GRANDES SUPERFICIES

El autoservicio sencillo  
de la familia **Mizumo**



# SELF-SERVICE PRO

## AUTOSERVICIO INTUITIVO

Pensado especialmente para negocios donde el cliente sea quien se sirva su propio zumo natural. Y como el cliente es el rey, hay que ofrecérselo lo más cómodo y fresco posible. Para ello nuestro exprimidor Mizumo SELF-SERVICE PRO es la herramienta idónea.

Este modelo, está construido sobre un cuerpo de acero inoxidable especialmente reforzado para grandes consumos. Posee una cesta de alimentación capaz de acumular 20 kilos de naranjas, y un pódium con ruedas en el que se puede alojar 2 recipientes para residuos de 40 litros cada uno.

Además, el exprimidor tiene un grifo de autoservicio, que será el que ponga en funcionamiento el exprimidor, cada vez que este sea pulsado.

### TIPO DE CONSUMO



## SELF-SERVICE PRO



Grifo de autoservicio con soporte para botellas, desmontable y ajustable.



Con barredor de pulpa en el filtro.



Alimentador con 20 kg de capacidad y bloqueo mecánico.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación de naranjas automática.
- ✓ Rendimiento: 40 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 20 kg de naranjas.
- ✓ Con soporte para botellas de cuello 38/33.
- ✓ Con botelleros disponibles. Consultar sección accesorios.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 26 cm.
- ✓ Medidas: 66x58x180 cm (con embalaje 68x69x126,5 cm + 82,5x62x82 cm).
- ✓ Peso: 108+38 kg (con embalaje 130+58 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 370 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

# INDUSTRIAL

## GRAN PRODUCCIÓN

Diseñado y pensado para los profesionales que requieran una gran producción de zumo.

Este modelo, está construido sobre un cuerpo de acero inoxidable especialmente reforzado para un gran rendimiento. Posee una cesta de alimentación capaz de acumular 20 kilos de naranjas, y un pódium con ruedas en el que se puede alojar un recipiente para residuos de 60 litros de capacidad.

Además, cuenta con un depósito de 5 litros con grifo manual, donde se podrá acumular el zumo recién exprimido para poder abastecer grandes tiradas en cortos periodos de tiempo.


### TIPO DE CONSUMO



## INDUSTRIAL



Bandeja anti goteo de acero inox., ajustable en altura.



Depósito de 5 litros con grifo.



Alimentador con 20 kg de capacidad y bloqueo mecánico.


### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación de naranjas automática.
- ✓ Rendimiento: 40 naranjas por minuto.
- ✓ Capacidad de la cesta: 20 kg de naranjas.
- ✓ Altura máxima libre para recipiente de zumo: 26 cm.
- ✓ Con botelleros disponibles. Consultar sección accesorios.
- ✓ Medidas: 61x70x170 cm (con embalaje 68x69x126,5 cm + 62,5x56x72 cm).
- ✓ Peso: 108+38 kg (con embalaje 130+41 kg).
- ✓ Tamaño de la naranja: 60-80 mm Ø.
- ✓ Potencia: 370 W.
- ✓ Voltaje: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz consultar).

## ■ ■ ■ ACCESORIOS LÍNEA GRANDES SUPERFICIES

### BOTELLEROS

Si lo que se pretende es ofrecer el zumo embotellado recién exprimido, los botelleros serán el complemento ideal. Están fabricados en acero inoxidable y han sido diseñados para integrarse junto al pódium. Ofrecemos tres niveles de acabado: **Basic**, **Ergo** y **Premium**.



■ ■ ■ BASIC



■ ■ ■ ERGO



■ ■ ■ PREMIUM



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ 100% acero inoxidable.
- ✓ Dimensiones **Basic**:
  - Anchura máxima total: 34 cm.
  - 24 botellas de hasta 8 cm  $\varnothing$  y 19 cm de altura mínima.
- ✓ Dimensiones **Ergo**:
  - Anchura máxima total: 40 cm.
  - 3 estantes de 40x35 cm.
  - Superficie libre en mesa de 40x15 cm.
  - Barra de protección antivuelco.
- ✓ Dimensiones **Premium**:
  - Anchura máxima total: 40 cm.
  - 3 estantes de 40x35 cm.
  - Superficie libre en mesa de 40x15 cm.
  - Barra de protección antivuelco.



# ■ ■ ■ REPUESTOS


**Mizumo**, en su afán de conseguir la satisfacción total de sus clientes, considera el **servicio post-venta** como uno de sus pilares base. Es por esta razón que nuestros exprimidores, además de haberse diseñado para una excelente durabilidad, se apoyan de un **servicio eficiente de garantías**, una **rigurosa gestión del stock de piezas de recambio** y una **amplia red de servicio técnico**, capaz de atender las necesidades de sus clientes después de la venta.

Ofrecemos cercanía y disposición al cliente, mediante un amplio abanico de soluciones que fomentan relaciones flexibles, eficaces y rápidas en todo momento. Asimismo, contamos siempre con una amplia gama de repuestos en stock, para que en caso de ser necesario nuestro departamento de servicio técnico sea capaz de **ofrecer una rápida respuesta**.





# REPUESTOS



Para recibir el catálogo completo de repuestos, ipóngase en contacto con nosotros! Estaremos encantados de atenderle. También, puede consultar la sección repuestos de nuestra web escaneando el siguiente **código QR** →



					
	MIZUMITO	EAS4-PRO/ EAS4-PRO (P)	EAS4-PRO FORZE/ EAS4-PRO FORZE (P)	EAS4-PRO SS	EAS4-PRO SS FORZE
SENSOR DE SEGURIDAD	✓	✓	✓	✓	✓
ALIMENTACIÓN DE NARANJAS	Auto	Manual	Manual	Manual	Manual
CALIBRE PERMITIDO (mm Ø)	50-70	60-80	60-80	60-80	60-80
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	3 kg	6-8 piezas	6-8 piezas	6-8 piezas	6-8 piezas
RENDIMIENTO (Naranjas por minuto)	16	22	22	22	22
TIPO DE CONSUMO					
DIMENSIONES (cm) Largo x Ancho x Altura	33x32,5x58,5	49,5x40x78 (46x34x78 cm sin cubetas)	49,5x42,5x78 (46x36x78 cm sin cubetas)	46x34x78	46x36x78
PESO NETO (kg)	27	42	46	44	48
POTENCIA (W)	90	200	200	200	200
GRIFO	Manual	-	-	-	-
RECIPIENTES PARA RESIDUOS (litros)	6	10	10	10	10
CONTADOR/ PROGRAMADOR	-	-	-	-	-
PÓDIUM	-	-	-	-	-

					
<b>EAS4-PRO EVO/ EAS4-PRO EVO (P)</b>	<b>EAS4-PRO EVO (P) PODIUM</b>	<b>AUTO-PRO</b>	<b>AUTO-PRO COUNTER</b>	<b>SELF-SERVICE PRO</b>	<b>INDUSTRIAL</b>
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manual	Manual	Auto	Auto	Auto	Auto
60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
6-8 piezas	6-8 piezas	10 kg	10 kg	20 kg	20 kg
22	22	22	22	40	40
					
46x34x78	55x44x155	46x47x96	46x47x96	66x58x180	61x70x170
42	42+30	58	58	108+38	108+38
200	200	200	200	370	370
-	-	Autoservicio	Autoservicio	Autoservicio	Manual
8	40	10	10	80	60
-	-	-	✓	-	-
-	✓	-	-	✓	✓

# Tarifa 2020

## Exprimidores profesionales

	Modelo	PVP
<b>Línea Compact</b>		
	CITRIC	290 €
	MIZUMITO	1.490 €
<b>Línea Horeca</b>		
	EASY-PRO (P)	1.210 €
	EASY-PRO	1.360 €
	EASY-PRO SS	1.650 €
	EASY-PRO EVO (P)	1.400 €
	EASY-PRO EVO	1.700 €
	EASY-PRO FORZE (P)	1.590 €



EASY-PRO FORZE

1.750 €



EASY-PRO FORZE SS

1.950 €



AUTO-PRO

2.599 €



AUTO-PRO COUNTER

2.860 €



EASY-PRO (P) PÓDIUM

2.150 €

## Línea Grandes Superficies



INDUSTRIAL

3.760 €




SELF-SERVICE PRO

3.960 €

# Tarifa 2020

## Accesorios

	Código	Modelo	PVP
<b>Botelleros</b>			
	HR187	BASIC	300 €
	HR188	ERGO	390 €
	HR189	PREMIUM	460 €
<b>Insect-o-cutor</b>			
	HR044	INSECT-O-CUTOR	160 €
	HR045	TUBO 22W SYNERGETIC	15 €
	HR046	PLACAS ADHESIVAS (6 UDS)	18 €