



Rascador de cuba y de tapa.



Tapa provista con una junta para una estanqueidad perfecta.



Cuchilla inoxidable con hojas microserradas



Eje de cuba alto para procesar grandes cantidades de líquido.



Existe en velocidad variable (de 300 a 3500 rpm) para una mayor flexibilidad de uso.






BLIXER® - MODELOS DE MESA

2017

robot coupe®

Número de porciones de 200 g:



Cantidad que se puede procesar por operación

Especial ración individual

0,3 a 2 kg

0,4 a 3 kg

0,5 a 3,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



4,5 L

Blixer 4 V.V.
Monofásico



5,5 L

Blixer 5 V.V.
Monofásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



4,5 L

Blixer 4
Trifásico



5,5 L

Blixer 5 Plus
Trifásico

1 VELOCIDAD 3000 rpm



2,9 L

Blixer 2
Monofásico




3,7 L

Blixer 3
Monofásico


BLIXER® - MODELOS DE MESA

2017

robot coupe®



0,6 a 4,5 kg



1 a 5 kg



2 a 6,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



7 L

Blixer 6 V.V.
Monofásico



8 L

Blixer 8 V.V.
Monofásico



11,5 L

Blixer 10 V.V.
Monofásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



7 L

Blixer 6
Trifásico



8 L

Blixer 8
Trifásico



11,5 L

Blixer 10
Trifásico

¿CÓMO ELEGIR SU BLIXER®?

1. Calcular el peso total de las comidas de textura modificada que hay que preparar

	Porción media	Peso de la ración	Número de comidas texturizadas	Peso total
Entrante	80 g	g	X Porciones = g	
Carne/Pescado	150 g	g	X Porciones = g	
Verduras	200 g	g	X Porciones = g	
Postre	80 g	g	X Porciones = g	
Ejemplo		80 g	X 10 Porciones =	800 g

2. Consultar las indicaciones sobre las cantidades elaboradas por operación en la parte superior de la página



Salud - Alimentación de textura modificada

Robot-Coupe aporta la solución con una gama de 20 Blixer®, que son picadoras emulsionadoras que permiten realizar comidas de textura modificada. La totalidad de una comida es decir, entrante, plato y postre, cocidos o crudos puede restituirse de esta manera, respetando las aportaciones nutritivas, sobre todo en lo referente a las vitaminas.

- Zanahorias emulsionadas
- Dúo de col roja y apio crudos
- Variación de pepino y tomate crudos
- Tomate relleno
- Lomo de salmón con arroz
- Estofado de ternera «blanquette»
- Cuscús
- Suflé de pera y almendras
- Batido de Granny Smith
- Arroz con leche batido
- Tarta de limón
- ...



Capacidad de trabajo

Modelos	Capacidad de la cuba (litros)	Capacidad máxima (kg)		Número de cubiertos	
		Mini	Maxi		
Blixer 2	2,9	Especial ración individual		1 a 15	
Blixer 3	3,7	0,3	2	5 a 30	
Blixer 4 - 4 3000 - 4 V.V.	4,5	0,4	3	10 a 50	
Blixer 5 Plus - 5 V.V.	5,5	0,5	3,5	15 a 80	
Blixer 6 - 6 V.V.	7	0,6	4,5	20 a 100	
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5	25 a 150	
Blixer 10 - 10 V.V.	10	2	6,5	30 a 200	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	40 a 300	
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	50 a 400	



Texturas modificadas

ENTRANTES



Dúo de col roja y apio crudos



Variación de pepino y tomate crudos

PLATOS PRINCIPALES



Lomo de salmón con arroz



Estofado de ternera «blanquette»

POSTRES



Suflé de pera y almendras



Batido de Granny Smith

Blixer 2

Blixer 3


Blixer 2 - Blixer 3



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuchilla dentada incluida en la entrega estándar
Cuba de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 2

2,9 L


Potencia 700 Watts
Voltage Monofásico 230 V
Velocidad 3000 rpm
Cuba 2,9 litros de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl) 210 x 281 x 389 mm
Peso bruto 11,5 Kg

Ref. **33228 - Blixer 2** 230V/50/1

1 355 €

Ref. **2340 - Blixer 2** 230V/50/1

+ Accesorio suplementario



1 770 €

Blixer 3

3,7 L


Potencia 750 Watts
Voltage Monofásico 230 V
Velocidad 3000 rpm
Cuba 3,7 litros de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl) 242 x 304 x 444 mm
Peso bruto 13,2 Kg

Ref. **33197 - Blixer 3** 230V/50/1

1 640 €

Ref. **2341 - Blixer 3** 230V/50/1

+ Accesorio suplementario



2 185 €



OPCIONES	Blixer 2		Blixer 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Accesorio suplementario : cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27369	459	27337	548
Cuchilla dentada suplementaria	27370	98	27447	98
Cuchilla serrada suplementaria	27371	98	27448	98

Blixer 4 - Blixer 4 V.V.**BLOQUE MOTOR**

Motor asíncrono
Soporte del motor metálico
Función pulsador

4,5 L**FUNCIÓN CUTTER**

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable con mango
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 4

Potencia 1000 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 242 x 304 x 444 mm
Peso bruto 17,3 Kg

Ref. **33215 - Blixer 4** 400V/50/3**1 785 €**Ref. **2342 - Blixer 4** 400V/50/3



+ Accesorio suplementario

**2 420 €****Blixer 4 V.V.**

Potencia 1100 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 242 x 332 x 479 mm
Peso bruto 17,3 Kg

Ref. **33220 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1**2 255 €**Ref. **2370 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1

+ Accesorio suplementario

**2 890 €****Blixer 4****Blixer 4 V.V.****OPCIONES**

Accesorio suplementario : cuba,
cuchilla, tapa y brazo rascador
Cuchilla dentada suplementaria
Cuchilla serrada suplementaria

Ref.

€

27338

638

27449

98

27450

98

Blixer 5 Plus

**Blixer 5 Plus - Blixer 5 V.V.****BLOQUE MOTOR**

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Soporte del motor metálico
Función pulsador

**FUNCIÓN CUTTER**

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 5,5 litros de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

5,5 L**Blixer 5 Plus**

Potencia 1 300 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1 500 y 3 000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 500 mm
Peso bruto 24 Kg

Ref. **33164 - Blixer 5 Plus** 400V/50/3**2 575 €**

Ref. **2345 - Blixer 5 Plus** 400V/50/3
+ Accesorio suplementario

**3 375 €**


Blixer 5 V.V.

**Blixer 5 V.V.**

Potencia 1 400 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3 500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 500 mm
Peso bruto 25 Kg

Ref. **33171 - Blixer 5 V.V.** 230V/50-60/1**2 975 €**

Ref. **2346 - Blixer 5 V.V.** 230V/50-60/1
+ Accesorio suplementario

**3 775 €****OPCIONES**

Accesorio suplementario : cuba,
cuchilla, tapa y brazo rascador
Cuchilla dentada suplementaria

Ref.

€

27165

803

27155

156

Blixer 6 - Blixer 6 V.V.

BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Soporte del motor metálico
Función pulsador

7 L

FUNCIÓN CUTTER

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 7 litros de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 6

Potencia 1300 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 535 mm
Peso bruto 25,6 Kg

Ref. **33227 - Blixer 6** 400V/50/3

3 015 €

Ref. **2347 - Blixer 6** 400V/50/3

+ Accesorio suplementario


4 100 €
Blixer 6 V.V.

Potencia 1500 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 535 mm
Peso bruto 26,3 Kg

Ref. **33155 - Blixer 6 V.V.** 230V/50-60/1

3 395 €

Ref. **2348 - Blixer 6 V.V.** 230V/50-60/1

+ Accesorio suplementario


4 480 €
Blixer 6

Blixer 6 V.V.


OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario : cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27166	1 089
Cuchilla dentada suplementaria	27169	312
Hoja dentada inferior suplementaria	49167	48
Hoja dentada superior suplementaria	49166	48

Blixer 8



Blixer 8 - Blixer 8 V.V.



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 8 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 2 hojas dentadas incluida
Brazo rascador amovible

8 L

Blixer 8


Potencia	2200 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 605 mm
Peso bruto	47,2 Kg

Ref. 21311 - Blixer 8 400V/50/3

3 790 €

Ref. 2349 - Blixer 8 400V/50/3

+ Accesorio suplementario



5 140 €

Blixer 8 V.V.



Blixer 8 V.V.

Potencia	2200 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 605 mm
Peso bruto	47,7 Kg

Ref. 21305 - Blixer 8 V.V. 230V/50/1

4 545 €

Ref. 2350 - Blixer 8 V.V. 230V/50/1

+ Accesorio suplementario



5 895 €



OPCIONES

Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27387	1 353
Cuchilla dentada suplementaria (2 hojas)	27377	436
Hoja dentada	59282	70

Ref.

€

Blixer 10 - Blixer 10 V.V.



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 11,5 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida
Brazo rascador amovible

11,5 L

Blixer 10

Potencia 2600 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 680 mm
Peso bruto 50,6 Kg

Ref. 21411 - Blixer 10 400V/50/3

4 755 €

Ref. 2351 - Blixer 10 400V/50/3

+ Accesorio suplementario



6 460 €

Blixer 10 V.V.


Potencia 2600 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 680 mm
Peso bruto 51,4 Kg

Ref. 21405 - Blixer 10 V.V. 230V/50/1

5 715 €

Ref. 2352 - Blixer 10 V.V. 230V/50/1

+ Accesorio suplementario




7 420 €

Blixer 10



Blixer 10 V.V.





OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27388	1 705
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	27378	475
Hoja dentada	59282	70

BLIXER® - MODELO DE SUELO

2017

robot coupe®

Número de porciones de 200 g:



Cantidad que se puede procesar por operación

3 a 10 kg

3 a 13 kg

4 a 15 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



15 L

Blixer 15 V.V.
Trifásico



20 L

Blixer 20 V.V.
Trifásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



15 L

Blixer 15
Trifásico



20 L

Blixer 20
Trifásico



23 L


Blixer 23
Trifásico

¿CÓMO ELEGIR SU BLIXER®?


1. Calcular el peso total de las comidas de textura modificada que hay que preparar

	Porción media	Peso de la ración	Número de comidas texturizadas	Peso total
Entrante	80 g	g	X Porciones	= g
Carne/Pescado	150 g	g	X Porciones	= g
Verduras	200 g	g	X Porciones	= g
Postre	80 g	g	X Porciones	= g
Ejemplo		80 g	X 10 Porciones	= 800 g


2. Consultar las indicaciones sobre las cantidades elaboradas por operación en la parte superior de la página



4 a 20 kg



6 a 30 kg



6 a 45 kg

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



28 L

Blixer 30
Trifásico



45 L

Blixer 45
Trifásico



60 L

Blixer 60
Trifásico

Blixer 15

Blixer 15 - Blixer 15 V.V.

BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 15 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida en la entrega estándar
Brazo rascador amovible

15 L
Blixer 15

Potencia	3000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 700 mm
Peso bruto	58,7 Kg


Ref. **51511 - Blixer 15 400V/50/3**
5 645 €

Ref. **2353 - Blixer 15 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario

7 655 €
Blixer 15 V.V.

Blixer 15 V.V.

Potencia	3000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 700 mm
Peso bruto	58,7 Kg

Ref. **51507 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3**
6 915 €

Ref. **2354 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario

8 925 €
OPCIONES

	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	57065	2 010
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	57102	561
Hoja dentada	59359	70

Blixer 20 - Blixer 20 V.V.

BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador


FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 20 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida en la entrega estándar
Brazo rascador amovible

20 L
Blixer 20

Potencia 4400 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 380 x 630 x 780 mm
Peso bruto 72,8 Kg

Ref. **51611 - Blixer 20 400V/50/3**

6 510 €

Ref. **2355 - Blixer 20 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario



8 795 €

Blixer 20 V.V.

Potencia 4400 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 380 x 630 x 780 mm
Peso bruto 72,1 Kg

Ref. **51607 - Blixer 20 V.V. 400V/50/3**

8 100 €

Ref. **2356 - Blixer 20 V.V. 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario



10 385 €

Blixer 20

Blixer 20 V.V.


OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	57066	2 285
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	57102	561
Hoja dentada	59359	70

Blixer 23



3 ruedas retráctiles incluidas

Blixer 30



3 ruedas retráctiles incluidas

Blixer 23 - Blixer 30



BLOQUE MOTOR

Máquina totalmente inoxidable



FUNCIÓN CUTTER

Placa de mandos IP 65 con temporizador digital

Tapa de policarbonato transparente

Cuchilla dentada de 2 hojas inoxidables de entrega estándar

Brazo rascador y limpiador de tapa

3 ruedas retráctiles

Blixer 23

23 L

Potencia	4500 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	23 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	700 x 600 x 1250 mm
Peso bruto	140,7 Kg

Ref. **51341** - Blixer 23 400V/50/3

11 450 €

Blixer 30

28 L

Potencia	5400 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	28 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	720 x 600 x 1250 mm
Peso bruto	148,4 Kg

Ref. **52341** - Blixer 30 400V/50/3

13 785 €

OPCIONES	Blixer 23		Blixer 30	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable suplementaria	57071	667	57076	707
Hoja suplementaria	118292	117	118241	133

Blixer 45 - Blixer 60



BLOQUE MOTOR

Máquina totalmente inoxidable



FUNCIÓN CUTTER

Placa de mandos IP 65 con temporizador digital
Tapa de policarbonato transparente
Cuchilla dentada de 2 hojas inoxidable de entrega estándar
Brazo rascador y limpiador de tapa
3 ruedas retráctiles

Blixer 45

45 L

Potencia 9000 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Cuba 45 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxA) 760 x 600 x 1400 mm
Peso bruto 198,2 Kg

Ref. 53341 - Blixer 45 400V/50/3

18 350 €

Blixer 60

60 L

Potencia 11000 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Cuba 60 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxA) 810 x 600 x 1400 mm
Peso bruto 209,6 Kg

Ref. 54341 - Blixer 60 400V/50/3

26 855 €

Blixer 45



3 ruedas retráctiles incluidas

Blixer 60



3 ruedas retráctiles incluidas

OPCIONES	Blixer 45		Blixer 60	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable suplementaria	57083	743	57093	1 060
Hoja suplementaria	118243	144	118245	179