



Rascador de cuba y de tapa.



Tapa provista con una junta para una estanqueidad perfecta.



Cuchilla inoxidable con hojas microserradas



Eje de cuba alto para procesar grandes cantidades de líquido.



Existe en velocidad variable (de 300 a 3500 rpm) para una mayor flexibilidad de uso.






BLIXER® - MODELOS DE MESA

2019

robot coupe®

Número de porciones de 200 g:



Cantidad que se puede procesar por operación

Especial ración individual

0,3 a 2 kg

0,4 a 3 kg

0,5 a 3,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



4,5 L

Blixer 4 V.V.
Monofásico



5,5 L

Blixer 5 V.V.
Monofásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



4,5 L

Blixer 4
Trifásico



5,5 L

Blixer 5 Plus
Trifásico

1 VELOCIDAD 3000 rpm



2,9 L

Blixer 2
Monofásico




3,7 L

Blixer 3
Monofásico


BLIXER® - MODELOS DE MESA

2019

robot coupe®



0,6 a 4,5 kg



1 a 5 kg



2 a 6,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



7 L

Blixer 6 V.V.
Monofásico



8 L

Blixer 8 V.V.
Monofásico



11,5 L

Blixer 10 V.V.
Monofásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



7 L

Blixer 6
Trifásico



8 L

Blixer 8
Trifásico



11,5 L

Blixer 10
Trifásico

¿CÓMO ELEGIR SU BLIXER®?

1. Calcular el peso total de las comidas de textura modificada que hay que preparar

	Porción media	Peso de la ración	Número de comidas texturizadas	Peso total
Entrante	80 g	g	X Porciones =	g
Carne/Pescado	150 g	g	X Porciones =	g
Verduras	200 g	g	X Porciones =	g
Postre	80 g	g	X Porciones =	g
Ejemplo		80 g	X 10 Porciones =	800 g


2. Consultar las indicaciones sobre las cantidades elaboradas por operación en la parte superior de la página



Salud - Alimentación de textura modificada

Robot-Coupe aporta la solución con una gama de 20 Blixer®, que son picadoras emulsionadoras que permiten realizar comidas de textura modificada. La totalidad de una comida es decir, entrante, plato y postre, cocidos o crudos puede restituirse de esta manera, respetando las aportaciones nutritivas, sobre todo en lo referente a las vitaminas.


- Zanahorias emulsionadas
- Dúo de col roja y apio crudos
- Variación de pepino y tomate crudos
- Tomate relleno
- Lomo de salmón con arroz
- Estofado de ternera «blanquette»
- Cuscús
- Suflé de pera y almendras
- Batido de Granny Smith
- Arroz con leche batido
- Tarta de limón
- ...



Capacidad de trabajo

Modelos	Capacidad de la cuba (litros)	Capacidad máxima (kg)		Número de cubiertos	
		Mini	Maxi		
Blixer 2	2,9	Especial ración individual		1 a 15	
Blixer 3	3,7	0,3	2	5 a 30	
Blixer 4 - 4 3000 - 4 V.V.	4,5	0,4	3	10 a 50	
Blixer 5 Plus - 5 V.V.	5,5	0,5	3,5	15 a 80	
Blixer 6 - 6 V.V.	7	0,6	4,5	20 a 100	
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5	25 a 150	
Blixer 10 - 10 V.V.	10	2	6,5	30 a 200	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	40 a 300	
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	50 a 400	

¿POR QUE EQUIPARSE CON UNA SEGUNDA CUBA?



- Permite organizarse mejor en la cocina



 1 cuba para las preparaciones frías



 1 cuba para las preparaciones calientes

- Disminuye la espera entre dos lavados



Texturas modificadas

ENTRANTES



Dúo de col roja y apio crudos

Variación de pepino y tomate crudos

PLATOS PRINCIPALES



Lomo de salmón con arroz



Estofado de ternera «blanquette»

POSTRES



Suflé de pera y almendras



Batido de Granny Smith

Blixer 2

Blixer 3


Blixer 2 - Blixer 3



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuchilla dentada incluida en la entrega estándar
Cuba de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 2

2,9 L


Potencia	700 Watts
Voltage	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Cuba	2,9 litros de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl)	210 x 281 x 389 mm
Peso bruto	11,5 Kg

Ref. **33228** - Blixer 2 230V/50/1

1 510 €

Ref. **2340** - Blixer 2 230V/50/1

+ Accesorio suplementario



1 985 €

Blixer 3

3,7 L


Potencia	750 Watts
Voltage	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Cuba	3,7 litros de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl)	242 x 304 x 444 mm
Peso bruto	13,2 Kg

Ref. **33197** - Blixer 3 230V/50/1

1 700 €

Ref. **2341** - Blixer 3 230V/50/1

+ Accesorio suplementario



2 265 €



OPCIONES	Blixer 2		Blixer 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Accesorio suplementario : cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27369	478	27337	569
Cuchilla dentada suplementaria	27370	102	27447	102
Cuchilla serrada suplementaria	27371	102	27448	102

Blixer 4 - Blixer 4 V.V.**BLOQUE MOTOR**

Motor asíncrono
Soporte del motor metálico
Función pulsador

4,5 L**FUNCIÓN CUTTER**

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable con mango
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 4

Potencia 1000 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 242 x 304 x 444 mm
Peso bruto 17,3 Kg

Ref. **33215 - Blixer 4** 400V/50/3**1 845 €**Ref. **2342 - Blixer 4** 400V/50/3



+ Accesorio suplementario

**2 505 €****Blixer 4 V.V.**

Potencia 1100 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 242 x 332 x 479 mm
Peso bruto 17,3 Kg

Ref. **33280 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1**2 335 €**Ref. **2344 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1

+ Accesorio suplementario

**2 995 €****Blixer 4****Blixer 4 V.V.****OPCIONES**

Accesorio suplementario : cuba,
cuchilla, tapa y brazo rascador
Cuchilla dentada suplementaria
Cuchilla serrada suplementaria

Ref.

€

27338

660

27449

102

27450

102



Blixer 5 Plus



Blixer 5 Plus - Blixer 5 V.V.



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Soporte del motor metálico
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 5,5 litros de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

5,5 L


Blixer 5 Plus

Potencia 1 300 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1 500 y 3 000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 500 mm
Peso bruto 24 Kg

Ref. **33164** - Blixer 5 Plus 400V/50/3

2 665 €

Ref. **2345** - Blixer 5 Plus 400V/50/3
+ Accesorio suplementario



3 495 €

Blixer 5 V.V.




Blixer 5 V.V.

Potencia 1 400 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3 500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 500 mm
Peso bruto 25 Kg

Ref. **33171E** - Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1

3 080 €

Ref. **2346E** - Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1
+ Accesorio suplementario



3 910 €



OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario : cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27165	833
Cuchilla dentada suplementaria	27155	163

Blixer 6 - Blixer 6 V.V.



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Árbol del motor de acero inoxidable
Soporte del motor metálico
Función pulsador

7 L



FUNCIÓN CUTTER

Cuchilla dentada incluida
Cuba de 7 litros de acero inoxidable con asa
Tapa hermética con brazo rascador

Blixer 6

Potencia 1300 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 535 mm
Peso bruto 25,6 Kg

Ref. **33227 - Blixer 6** 400V/50/3

3 120 €

Ref. **2347 - Blixer 6** 400V/50/3

+ Accesorio suplementario



4 245 €

Blixer 6 V.V.

Potencia 1500 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 280 x 350 x 535 mm
Peso bruto 26,3 Kg

Ref. **33155E - Blixer 6 V.V.** 230V/50-60/1

3 515 €

Ref. **2348E - Blixer 6 V.V.** 230V/50-60/1

+ Accesorio suplementario



4 640 €

Blixer 6



Blixer 6 V.V.



OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario : cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27166	1 127
Cuchilla dentada suplementaria	27169	324
Hoja dentada inferior suplementaria	49167	50
Hoja dentada superior suplementaria	49166	50

Blixer 8



Blixer 8 - Blixer 8 V.V.



BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador



FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 8 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 2 hojas dentadas incluida
Brazo rascador amovible

8 L

Blixer 8


Potencia 2200 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 605 mm
Peso bruto 47,2 Kg

Ref. **21311 - Blixer 8 400V/50/3**

3 925 €

Ref. **2349 - Blixer 8 400V/50/3**

+ Accesorio suplementario



5 325 €

Blixer 8 V.V.



Blixer 8 V.V.

Potencia 2200 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 605 mm
Peso bruto 47,7 Kg

Ref. **21305 - Blixer 8 V.V. 230V/50/1**


Requiere una conexión sobre un disyuntor diferencial de tipo A



4 705 €

Ref. **2350 - Blixer 8 V.V. 230V/50/1**

+ Accesorio suplementario



6 105 €



OPCIONES

Accesorio suplementario:
cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador
Cuchilla dentada suplementaria (2 hojas)
Hoja dentada

Ref.

€

27387

1 401

27377

452

59282

74

Blixer 10 - Blixer 10 V.V.

BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador


FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 11,5 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida
Brazo rascador amovible

11,5 L
Blixer 10

Potencia 2600 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 680 mm
Peso bruto 50,6 Kg

Ref. **21411 - Blixer 10** 400V/50/3

4 925 €

Ref. **2351 - Blixer 10** 400V/50/3

+ Accesorio suplementario

=



6 690 €

Blixer 10 V.V.

Potencia 2600 Watts
Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 315 x 545 x 680 mm
Peso bruto 51,4 Kg

Ref. **21405 - Blixer 10 V.V.** 230V/50/1

Requiere una conexión sobre un disyuntor diferencial de tipo A




5 915 €

Ref. **2352 - Blixer 10 V.V.** 230V/50/1


+ Accesorio suplementario

=



7 680 €

Blixer 10

Blixer 10 V.V.




OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	27388	1 767
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	27378	493
Hoja dentada	59282	74

BLIXER® - MODELO DE SUELO

2019

robot coupe®

Número de porciones de 200 g:



Cantidad que se puede procesar por operación

3 a 10 kg

3 a 13 kg

4 a 15 kg

VELOCIDAD VARIABLE 300 a 3500 rpm



15 L

Blixer 15 V.V.
Trifásico



20 L

Blixer 20 V.V.
Trifásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



15 L

Blixer 15
Trifásico



20 L

Blixer 20
Trifásico



23 L


Blixer 23
Trifásico

¿CÓMO ELEGIR SU BLIXER®?


1. Calcular el peso total de las comidas de textura modificada que hay que preparar

	Porción media	Peso de la ración	Número de comidas texturizadas	Peso total
Entrante	80 g	g	X Porciones	= g
Carne/Pescado	150 g	g	X Porciones	= g
Verduras	200 g	g	X Porciones	= g
Postre	80 g	g	X Porciones	= g
Ejemplo		80 g	X 10 Porciones	= 800 g


2. Consultar las indicaciones sobre las cantidades elaboradas por operación en la parte superior de la página



4 a 20 kg



6 a 30 kg



6 a 45 kg

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm



28 L

Blixer 30
Trifásico



45 L

Blixer 45
Trifásico



60 L

Blixer 60
Trifásico

Blixer 15

 15
20
porciones
de 200 g

Blixer 15 V.V.

 15
20
porciones
de 200 g

Blixer 15 - Blixer 15 V.V.

BLOQUE MOTOR

 Motor asíncrono
Función pulsador


FUNCIÓN CUTTER

 Cuba de 15 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida en la entrega estándar
Brazo rascador amovible

15 L
Blixer 15

Potencia	3000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 700 mm
Peso bruto	58,7 Kg

 Ref. **51511 - Blixer 15 400V/50/3**
5 845 €


 Ref. **2353 - Blixer 15 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario

7 925 €
Blixer 15 V.V.

Potencia	3000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl)	315 x 545 x 700 mm
Peso bruto	58,7 Kg

 Ref. **51507 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3**

7 160 €

Requiere una conexión sobre un disyuntor diferencial de tipo A

 Ref. **2354 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario

9 240 €
OPCIONES

	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	57065	2 081
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	57102	582
Hoja dentada	59359	74

Blixer 20 - Blixer 20 V.V.

BLOQUE MOTOR

Motor asíncrono
Función pulsador


FUNCIÓN CUTTER

Cuba de 20 litros de acero inoxidable con asas
Tapa gran visión
Cuchilla 3 hojas dentadas incluida en la entrega estándar
Brazo rascador amovible

20 L
Blixer 20

Potencia 4400 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidades 1500 y 3000 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 380 x 630 x 780 mm
Peso bruto 72,8 Kg

Ref. **51611 - Blixer 20 400V/50/3**

6 740 €

Ref. **2355 - Blixer 20 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario



9 105 €

Blixer 20 V.V.

Potencia 4400 Watts
Voltaje Trifásico 400 V
Velocidad variable de 300 a 3500 rpm
Dimensiones (AxPxAl) 380 x 630 x 780 mm
Peso bruto 72,1 Kg

Ref. **51607 - Blixer 20 V.V. 400V/50/3**

Requiere una conexión sobre un disyuntor diferencial de tipo A



8 385 €

Ref. **2356 - Blixer 20 V.V. 400V/50/3**
+ Accesorio suplementario



10 750 €

Blixer 20

Blixer 20 V.V.


OPCIONES	Ref.	€
Accesorio suplementario: cuba, cuchilla, tapa y brazo rascador	57066	2 365
Cuchilla dentada suplementaria (3 hojas)	57102	582
Hoja dentada	59359	74

Blixer 23



Blixer 30

**Blixer 23 - Blixer 30****BLOQUE MOTOR**

Máquina totalmente inoxidable

**FUNCIÓN CUTTER**

Placa de mandos IP 65 con temporizador digital

Tapa de policarbonato transparente

Cuchilla dentada de 2 hojas inoxidables de entrega estándar

Brazo rascador y limpiador de tapa

3 ruedas retráctiles

Blixer 23

23 L

Potencia	4500 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	23 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	700 x 600 x 1250 mm
Peso bruto	140,7 Kg

Ref. **51341 - Blixer 23** 400V/50/3

11 855 €

Blixer 30

28 L

Potencia	5400 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	28 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	720 x 600 x 1250 mm
Peso bruto	148,4 Kg

Ref. **52341 - Blixer 30** 400V/50/3

14 270 €

OPCIONES	Blixer 23		Blixer 30	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable suplementaria	57071	692	57076	733
Hoja suplementaria	118292S	122	118241S	139

Blixer 45 - Blixer 60



BLOQUE MOTOR

Máquina totalmente inoxidable



FUNCIÓN CUTTER

Placa de mandos IP 65 con temporizador digital

Tapa de policarbonato transparente

Cuchilla dentada de 2 hojas inoxidables de entrega estándar

Brazo rascador y limpiador de tapa

3 ruedas retráctiles

Blixer 45

45 L

Potencia	9000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	45 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	760 x 600 x 1400 mm
Peso bruto	198,2 Kg

Ref. **53341** - Blixer 45 400V/50/3

18 995 €

Blixer 60

60 L

Potencia	11000 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidades	1500 y 3000 rpm
Cuba	60 litros de acero inoxidable con asa
Dimensiones (AxPxAl)	810 x 600 x 1400 mm
Peso bruto	209,6 Kg

Ref. **54341** - Blixer 60 400V/50/3

27 800 €

Blixer 45



3 ruedas retráctiles incluidas

Blixer 60



3 ruedas retráctiles incluidas

OPCIONES	Blixer 45		Blixer 60	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable suplementaria	57083	770	57093	1 099
Hoja suplementaria	118243S	150	118245S	186