

LICUADORA J 100 ULTRA ESPECIAL PARA USO INTENSIVO

Tolva de Ø 79 mm que permite introducir frutas y hortalizas sin utilizar el mazo empujador.

Altura útil de la máquina que permite posicionar una cuba de batidora bajo el pico vertedor.

Motor super potente de 1000 W para una producción continua durante todo el día.



2 Posibilidades de uso :

1 Evacuación continua de los residuos.

Conducto de evacuación que permite la expulsión de los residuos en flujo continuo, directamente bajo la mesa de trabajo.



2 Evacuación de los residuos al recipiente.

Recipiente para residuos translúcido de gran capacidad: 7,2 litros.



1 Salida de los residuos bajo la mesa de trabajo



INNOVACIONES ÚNICAS PARA UNA MEJOR ERGONOMIA



Filtros con dos asas para una mejor manipulación, desmontaje sin herramientas y limpieza fácil



Dispositivo antigoteo para un puesto de trabajo siempre limpio



Pico vertedor con función antispalpicaduras

EXTRACTOR DE ZUMOS AUTOMATICO

J 80 Ultra



J 100 Ultra



J 80 Ultra - J 100 Ultra



- Motor asíncrono
- Expulsión continua de los residuos
- Tolva patentada de 79 mm de diámetro
- Cesta licuadora con disco rallador y filtro de acero inoxidable
- Cuba de acero inoxidable
- Recipiente para residuos que se encaja bajo el conducto de expulsión

J 80 Ultra

| | |
|---------------------|--|
| Potencia | 700 Watts |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | constante 3000 rpm |
| Capacidad | de hasta 120 litros/h |
| Altura útil | bajo el pico vertedor: 162 mm |
| Se entrega con | - recipiente para residuos translúcido de 6,5 litros que encaja bajo el recipiente de expulsión - dispositivo antigoteo |
| Dimensiones (AxPxA) | 235 x 420 x 505 mm |
| Peso bruto | 12,5 Kg |

Ref. 56000A - J 80 Ultra 230V/50/1

1 360 €



No calienta los alimentos




Preserva las vitaminas

J 100 Ultra

| | |
|---------------------|--|
| Potencia | 1000 Watts |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | constante 3000 rpm |
| Capacidad | de hasta 160 litros/h |
| Altura útil | bajo el pico vertedor: 256 mm |
| Se entrega con | - recipiente de evacuación de residuos de flujo continuo - Recipiente para residuos translúcido de gran capacidad: 7,2 litros. - dispositivo antigoteo |
| Dimensiones (AxPxA) | 235 x 438 x 595 mm |
| Peso bruto | 15,4 Kg |

Ref. 56100A - J 100 Ultra 230V/50/1

1 770 €



No calienta los alimentos



Preserva las vitaminas



EXTRACTOR DE ZUMOS Y COULIS

C 40

- Extracción de zumos de frutas y hortalizas
- Pequeñas cantidades de frutas y hortalizas cocidas o de pulpa blanda
- Modelo de mesa compacta para todas las cocinas, incluso las más pequeñas

Gazpacho, salsa de tomate, carnes y pescados marinados, smoothies, coulis de frutas, sorbetes y helados.



Zumo espeso de tomate para gazpacho y salsas



Zumo de limón para pescados y marinados

C 40

| | |
|---------------------|---|
| Potencia | 500 Watts |
| Voltaje | Monofásico 230 V. |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Cuba y tapa | desmontables |
| Suministrada | con accesorios para coulis y exprimidor |
| Dimensiones (AxPxA) | 239 x 280 x 645 mm. |
| Peso bruto | 10,6 Kg |

Ref. 55040 - C 40 230V/50/1

665 €

