



Cafeteras de filtro

Cafeteras con contenedor y jarras



- ▶ Amplia gama de cafeteras con producción de 15 a 145 litros/hora.
- ▶ Gama completa, que ofrece la opción de hacer café filtrado de la más alta calidad en cualquier lugar de forma rápida y sencilla.
- ▶ Permite obtener un producto de gran calidad.
- ▶ La gama permite preparar gran cantidad de café en poco tiempo.
- ▶ Manejo muy sencillo y de fácil limpieza.
- ▶ Flexibilidad, adaptabilidad a distintos tipos de establecimientos.
- ▶ Bajo coste por taza.




NOVO / MONDO / MATIC
Cafeteras con producción de café a jarras

La gama cafeteras con producción a jarras comprende varios modelos con una producción de hasta 24 litros/hora.

El modelo **NOVO** no necesita estar conectado al agua y tiene portafiltro de plástico. Los modelos **MONDO** tampoco necesitan estar conectados a la toma de agua y están equipados con un portafiltro de acero inoxidable. Los modelos **MATIC**, los más avanzados de esta gama, cuentan con conexión al agua y están equipados con portafiltro de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS	NOVO	MONDO	MONDO TWIN	MATIC	MATIC TWIN
PRODUCCION LITROS/HORA	18	18	28	15	24
ALIMENTACION DE AGUA	Manual	Manual	Manual	Automática	Automática
PLACA CALENTAMIENTO	2	2	4	2	4
Nº DE JARRAS	1	2	4	2	4
PORTA FILTRO	Plástico	Inox	Inox	Inox	Inox
POTENCIA (W)	2.130	2.140	3.460	2.140	3.460
DIMENSIONES (MM)	214x391x424	195x406x446	404x406x446	195x406x446	404x406x446
PESO NETO	5	6	11	8	12


CAFETERA DE JARRAS NOVO
Producción de Café a Jarras

Producción: 18 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

- ▶ Calderín de acero inoxidable y porta-filtro de plástico.
- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima temperatura y calidad.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

5430002	Cafetera NOVO 230/50-60/1	PVP € 468
---------	---------------------------	----------------------------

Equipamiento incluido

- Una jarra de cristal 1,7 litros

Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades


CAFETERA MONDO
Producción de Café a Jarras

Producción: 18 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ El indicador de agua muestra si la máquina está llena.
- ▶ Dos placas calentadoras inteligentes se encargan de mantener el café a óptima temperatura y calidad.

5430000	Cafetera MONDO 230/50-60/1	PVP € 630
---------	----------------------------	----------------------------

Equipamiento incluido

- Dos jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



CAFETERA DE JARRAS MONDO TWIN

Producción de Café a Jarras

Producción: 28 l/h.

Modelo sin conexión al agua.

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras. El resto de las características son similares al modelo **MONDO**.

- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar
- ▶ Porta filtro en acero inoxidable
- ▶ El indicador de agua muestra si la maquina está llena
- ▶ Doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la óptima calidad

		PVP €
5430009	Cafetera MONDO TWIN 230/50-60/1	1.474

Equipamiento incluido

- Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



CAFETERA DE JARRAS MATIC 2

Producción de Café a Jarras

Producción: 15 l/h.

Modelo con conexión al agua (llenado automático).

- ▶ Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ Dos Placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la optima calidad.
- ▶ Interruptores independientes para placas calentadoras.

		PVP €
5430005	Cafetera MATIC-2 230/50-60/1	922

Equipamiento incluido

- Dos jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



CAFETERA DE JARRAS MATIC TWIN

Producción de Café a Jarras

Producción: 24 l/h.

Modelo con conexión al agua (llenado automático).

Modelo con doble sistema de filtrado y cuatro placas calentadoras.

- ▶ Calidad continua del café por la exactitud en la dosificación del agua.
- ▶ Calderín y porta-filtro en acero inoxidable.
- ▶ Cuatro placas calentadoras inteligentes se encargan del calor para mantener el café a la optima calidad.
- ▶ Interruptores independientes para placas calentadoras.

		PVP €
5430007	Cafetera MATIC TWIN 230/50-60/1	1.624

Equipamiento incluido

- Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

Equipamiento opcional

- Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
- Jarra de acero inoxidable 1,7 litros
- Caja filtros papel de 1.000 unidades




ISO / TH / THA
Cafeteras con producción de café a termos

La gama cafeteras con producción a termos comprende varios modelos con una producción de 18/19 litros/hora.

El modelo **ISO** cuenta con portafiltro de plástico y no necesita conexión de agua. Los modelos **TH/THa** están equipados con un portafiltro de acero inoxidable. El modelo **TH** no cuenta con conexión a la toma de agua, mientras que el **THa** está equipado con conexión al agua.

CARACTERÍSTICAS	ISO	TH	THA
PRODUCCION LITROS/HORA	18	19	18
PORTAFILTRO	Plástico	Inox	Inox
ALIMENTACION DEL AGUA	Manual	Manual	Automática
POTENCIA (W)	2.000	2.310	2.310
DIMENSIONES (MM)	214x391x465	235x406x545	235x406x545
PESO NETO	5	6	6


CAFETERA A TERMO ISO

Producción a termos.

Producción: 18 l/h.

- ▶ El café se hace directamente en el termo de doble pared (2 litros).
- ▶ Porta-filtro de plástico.
- ▶ Incluye termo de 2 litros.
- ▶ No necesita estar conectado al agua, lo cual permite preparar café en cualquier lugar.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

		PVP €
5430004	Cafetera ISO 230/50-60/1	548

Equipamiento incluido

- Incluye termo inox de 2 litros

Equipamiento opcional

- Termo acero inoxidable 2 litros adicional
- Caja filtros papel 1.000 unidades


CAFETERA TERMO AUTOMÁTICA TH/THA

Producción a termos

Producción: 18/19 l/h.

Con o sin conexión al agua (según modelo).

- ▶ El café es preparado directamente en un termo o un recipiente térmico.
- ▶ TH: No necesita estar conectada al agua.
- ▶ THa: Gracias a la conexión de agua, la máquina se llena automáticamente.
- ▶ No incluye termo.
- ▶ Porta filtro de acero inoxidable.
- ▶ Operación y mantenimiento sencillos.

		PVP €
5430010	Cafetera TH 230/50-60/1	645
5430012	Cafetera THA 230/50-60/1	922

Equipamiento opcional

- Termo Airport Furento 2,2 litros inoxidable
- Caja filtros papel de 1.000 unidades



SERIE B

Máquinas de café a contenedores de gran producción

Las máquinas de café de la serie B son ideales para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo y para momentos de gran demanda.

El café se produce directamente a contenedores de gran capacidad que se pueden desplazar a cualquier lugar.

Cuentan con programación sencilla y un diseño atractivo que permite tenerlo tanto en la cocina como en el buffet.

Todos los modelos están contruidos el acero inoxidable de primerísima calidad y cuentan con portafiltros de acero inoxidable. Las cafeteras de la serie B están equipados con señal indicadora de café preparado, sistema de descalcificación, sistema de contadores y programación por tazas, jarras o volumen. Además, cuentan con temporizador integrado y el suministro de agua está regulado para una extracción óptima.

Las cafeteras de la serie B están provistos de doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

CARACTERÍSTICAS	B-5ID	B-10I/D	B-20I/D	B-40I/D	B-5	B-10	B-20	B-40
PRODUCCION LITROS/HORA	30	60	90	145	30	60	90	145
RESERVA LITROS	5	10	20	40	10	20	40	80
POTENCIA (W)	3.065	6.090	9.120	14.960	3.130	6.180	9.240	15.120
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)								
ANCHO	452	612	739	803	635	995	1.173	1.305
FONDO	440	512	600	652	440	512	600	652
ALTO	779	840	947	1.101	799	840	947	1.101
PESO NETO (KG)	22	26	37	46	27	36	53	106

CARACTERÍSTICAS	B-5IA/DA	B-10IA/DA	B-20IDA	B-5A	B-10A	B-20A
PRODUCCION DE CAFÉ (L/H)	30	60	90	30	60	90
PRODUCCION DE AGUA (L/H)	20	20	20	20	20	20
RESERVA DE CAFÉ (L)	5	10	20	10	20	40
RESERVA DE AGUA (L)	3	3.3	4.6	3	3.3	4.6
POTENCIA (W)	5.265	8.290	11.320	5.330	8.380	11.440
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)						
ANCHO	546	645	739	790	989	1.173
FONDO	570	570	600	570	570	600
ALTO	799	840	947	799	840	947
PESO NETO (KG)	22	26	37	27	36	53



CAFETERA DE FILTRO B-5

Dos contenedores de 5+5 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-5 es un **modelo multifase:**

▶ 230V / 50-60 / 1N~

▶ 230V / 50-60 / 3~

▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400020	Cafetera B-5 400/50-60/3N	3.745
5400022	Cafetera B-5A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	5.168

Equipamiento incluido

- Dos contenedores de 5 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo.

Equipamiento opcional

- Contenedor 5 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-5- 250 unidades




CAFETERA DE FILTRO B-10

Dos contenedores de 10+10 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-10 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400025	Cafetera B-10 400/50-60/3N	4.663
5400028	Cafetera B-10A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	5.674

Equipamiento incluido

- Dos contenedores de 10 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 10 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

CAFETERA DE FILTRO B-20

Dos contenedores de 20+20 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-20 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400030	Cafetera B-20 400/50-60/3N	6.445
5400032	Cafetera B-20A 400/50-60/3N (con grifo de agua)	6.852

Equipamiento incluido

- Dos contenedores de 20 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 20 litros adicional.
- Microfiltro permanente inox.
- Filtro de papel para B-20- 250 unidades

CAFETERA DE FILTRO B-40

Dos contenedores de 40+40 litros

Se compone de una columna central y dos contenedores.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~

		PVP €
5400035	Cafetera B-40 400/50-60/3N	9.700

Equipamiento incluido

- Dos contenedores de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 40 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-40- 250 unidades



CAFETERA DE FILTRO B-5 I/D

Un contenedor de 5 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-5 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400051	Cafetera B-5ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda)	3.167
5400052	Cafetera B-5DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua)	4.440
5400053	Cafetera B-5IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua)	4.440

Equipamiento incluido

- Un contenedor de 5 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 5 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-5- 250 unidades

CAFETERA DE FILTRO B-10 I/D

Un contenedor de 10 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-10 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50-60 / 1N~
- ▶ 230V / 50-60 / 3~
- ▶ 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

		PVP €
5400027	Cafetera B-10I 400/50-60/3N (contenedor izquierda)	3.722
5400054	Cafetera B-10D 400/50-60/3N (contenedor derecha)	3.722
5400055	Cafetera B-10DA 400/50-60/3N (contenedor derecha + grifo de agua)	4.739
5400056	Cafetera B-10IA 400/50-60/3N (contenedor izquierda + grifo de agua)	4.739

Equipamiento incluido

- Un contenedor de 10 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 10 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades




CAFETERA DE FILTRO B-20 I/D

Un contenedor de 20 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-20 es un **modelo multifase**:

- ▶ **230V / 50-60 / 1N~**
- ▶ **230V / 50-60 / 3~**
- ▶ **400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)**

		PVP €
5400058	Cafetera B-20ID 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda)	4.599
5400059	Cafetera B-20IDA 400/50-60/3N (contenedor derecha o izquierda + grifo de agua)	5.536

Equipamiento incluido

- Un contenedor de 20 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 20 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

CAFETERA DE FILTRO B-40 I/D

Un contenedor de 40 litros (derecha o izquierda)

Se compone de una columna central y un contenedor.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- ▶ **230V / 50-60 / 3~**
- ▶ **400-440V / 50-60 / 3N~**

		PVP €
5400062	Cafetera B-40D 400/50-60/3N (contenedor derecha)	6.222
5400064	Cafetera B-40I 400/50-60/3N (contenedor izquierda)	6.222

Equipamiento incluido

- Un contenedor de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

Equipamiento opcional

- Contenedor 40 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

ACCESORIOS
Jarras


- ▶ En 3 materiales distintos
- ▶ Jarras para cafeteras NOVO, MONDO, MATIC.

		PVP €
6401355	Jarra cristal 1,7lt.	24
6401360	Jarra plástico 1,7lt.	51
6401361	Jarra inox 1,7lt.	48



Placas



- ▶ Placa calentadora doble
- ▶ Placa calentadora inteligente.
- ▶ Permite mantener el café en óptimas condiciones con el mínimo consumo.
- ▶ Interruptores independientes.

		PVP €
5430070	Placa calentadora doble 230/50-60/1	264

Termo Inox 2 Litros



- ▶ Jarra termo inox de 2 litros
- ▶ Para modelos Iso y Bolero Turbo (xl)
- ▶ Doble pared
- ▶ Tapa giratoria
- ▶ Botón para dispensar bebidas

		PVP €
6401348	Termo Furento 2,2Lt. TH/THA (Interior / Exterior inox)	133
6401349	Termo ISO/BOLERO T(XL) 2 lts	61

Contenedores



- ▶ Capacidad de 5 a 40 litros
- ▶ Fabricados en acero inoxidable
- ▶ Completamente aislados
- ▶ Tubo de nivel y grifo antigoteo
- ▶ Calentamiento eléctrico

		PVP €
6401330	Contenedor 5 lt. Ø210x445mm 65W 230/50-60/1	672
6401335	Contenedor 10 lt. Ø286x464mm 90W 230/50-60/1	853
6401340	Contenedor 20 lt. Ø374x510mm 120W 230/50-60/1	1.115
6401345	Contenedor 40 lt. Ø423x629mm 160W 230/50-60/1	1.828

Filtros para cafeteras



- ▶ Filtros de papel desechables o filtros permanentes inox

		PVP €
6400095	Filtro papel NOVO/MONDO/MATIC/ISO/TH (1000un)	47
6400775	Filtros de papel B-5 (250un)	15
6400780	Filtros de papel B-10 (250un)	30
6400785	Filtros de papel B-20 (250un)	44
6400790	Filtros de papel B-40 (250un)	68
6400860	Microfiltro inox B-5 Ø172mm	143
6400862	Microfiltro inox B-10 Ø244mm	164
6400795	Microfiltro inox B-20 Ø330mm	286
6400865	Microfiltro inox B-40 Ø400mm	458

Calentador de tazas y vasos WHK



- ▶ Capacidad para calentar 96 tazas aprox.
- ▶ Ideal para mantener bebidas calientes durante más tiempo.
- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Doble estantería.
- ▶ Dotado con dos interruptores independientes.

		PVP €
5430080	Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1	748



Airpot Station


- ▶ Base para colocar dos termos e ingredientes
- ▶ Base para apoyar dos termos e ingredientes necesarios como el azucar, sacarina, etc. Para poder servir el cafe en cualquier momento y lugar.
- ▶ Termos no incluidos.

		PVP €
6401350	Base Airpot Station 615x325x155	161

Descalcificadores manuales


- ▶ De 8 a 20 litros de capacidad.
- ▶ Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
- ▶ Construcción en acero inoxidable 18/8.
- ▶ Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	118
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	133
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	165
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	203

Descalcificadores automáticos


- ▶ De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.
- ▶ Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
- ▶ Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ▶ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	1.003
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.211



Dispensadores de desayunos

Dispensadores de bebidas calientes basado en productos solubles.

Máquinas enfocadas a dar servicio de desayuno en hoteles, comedores, oficinas y buffets.



Los dispensadores de desayunos BOLERO de Sammic by Bravilor Bonamat garantizan rapidez de servicio en cualquier lugar. Gracias a la conexión al agua, las BOLERO se llenan de agua automáticamente y su uso es muy sencillo.

Los dispensadores de desayuno BOLERO están equipados con tecnología contrastada y cuentan con un menú de opciones claro con iluminación LED.

Todos los modelos cuentan con una salida independiente de agua caliente para infusiones o sopas.

El sistema único de mezcla con el que están equipados aseguran un flujo óptimo de ingredientes y el sistema de agua caliente tiende a que se forme menos cal, mejorando la durabilidad del equipo.

Todos los modelos están provistos de un sistema de señalización, programa de limpieza y función de aclarado en el panel de control.

Otras características como la salida del recipiente con cierre, la señal del escurridor lleno, contadores totales y diarios y el modo de ahorro de energía hacen de los dispensadores de desayunos Sammic by Bravilor Bonamat aparatos excepcionales y únicos en el mercado.

	BOLERO 1	BOLERO 21	BOLERO XL-323	BOLERO TURBO 403	BOLERO TURBO XL 403
PRODUCCIÓN HORA	30l	30l	30l	40l	40l
CONTENEDORES DE INGREDIENTES	1	2	3	4	4
CAPACIDAD CONTENEDOR 1	3,4l	1,5l	1,3l	2,4l	2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 2	--	1,5l	1,3l	2,4l	2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 3	--	--	3,2l	2,4l	5,3l
POTENCIA TOTAL	2.230W	2230W	2230W	3500W	3500W
DIMENSIONES EXTERIORES					
ANCHO	203mm	203mm	338mm	325mm	470mm
FONDO	429mm	429mm	435mm	482mm	482mm
ALTO	584mm	584mm	596mm	812mm	812mm
PESO NETO	11Kg	12Kg	19Kg	30Kg	34Kg



DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 1

Un contenedor de ingredientes

Modelo compacto, para elaboración de café o chocolate caliente.

5400041	Bolero 1 230/50-60/1	PVP € 1.649
---------	----------------------	------------------------------

Equipamiento incluido

- Un contenedor para ingredientes solubles.
- Jarra de cristal.

DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO 2

Dos contenedores de ingredientes

Modelo compacto, para elaboración de café y cappuccino o chocolate caliente.

5400046	Bolero 2 230/50-60/1	PVP € 2.018
---------	----------------------	------------------------------

Equipamiento incluido

- Dos contenedores para ingredientes solubles.
- Jarra cristal





DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO XL-323

Tres contenedores de ingredientes

Modelo medio, posibilidad de obtener 9 variedades de bebidas.

		PVP €
5400044	Bolero XL-323 230/50-60/1	3.299

Equipamiento incluido

- Tres contenedores para ingredientes solubles.
- Jarra de cristal.



DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO 403

Cuatro contenedores de ingredientes

Gran producción, posibilidad de obtener café, chocolate, cappuccino, café con leche o agua a termos o tazas.

- ▶ **Salida única o doble (simultánea pero independiente).**
- ▶ **Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la producción directa a tazas.**

		PVP €
5400048	Bolero Turbo 403 230/50-60/1	4.018

Equipamiento incluido

- Cuatro contenedores para ingredientes solubles.
- Estante intermedio para producción directa a tazas.
- Jarra de cristal.



DISPENSADOR DE DESAYUNOS BOLERO TURBO XL 403

Cuatro contenedores de ingredientes, dos de ellos de gran capacidad.

Gran producción. Cuatro contenedores, dos de ellos con mas capacidad para mayor autonomía. Permite obtener café, chocolate, cappuccino, café con leche o agua a termos o tazas.

- ▶ **Salida única o doble (simultánea pero independiente).**
- ▶ **Producción a termos o tazas: se suministra con estante intermedio para la producción directa a tazas.**

		PVP €
5400049	Bolero Turbo XL-403 230/50-60/1	4.420

Equipamiento incluido

- Cuatro contenedores para ingredientes solubles
- Estante intermedio para producción directa a tazas



ACCESORIOS

Jarras Bolero



- ▶ Jarra de cristal para dispensadores de desayunos Bolero
- ▶ Jarra de cristal con capacidad para 0.72 litros.

		PVP €
6401365	Jarra Bolero 0,72lt.	31

Calentador de tazas y vasos WHK



- Capacidad para calentar 96 tazas aprox.
Ideal para mantener bebidas calientes durante más tiempo.
- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
 - ▶ Doble estantería.
 - ▶ Dotado con dos interruptores independientes.

		PVP €
5430080	Calentador de tazas y vasos WHK 230/50-60/1	748

