



Escurridoras de verduras

Escurridoras de lechuga o verdura profesionales

Producción: hasta 720 Kg./h.



Las escurridoras de verduras ES de Sammic escurren todo tipo de verduras en un tiempo corto gracias a su **elevada velocidad (900 r.p.m.)** y garantizando en todo momento la **calidad del producto**.

Incorporan un **motor trifásico** alimentado por un variador electrónico de gran fiabilidad. Gracias a ello, las escurridoras se conectan a la red mediante toma monofásica.

Con cuerpo y cesto escurridor de **acero inoxidable** de gran calidad, cuentan con tapa elevable altamente resistente equipado con amortiguador y provisto de sistema de seguridad.

El cuadro de mandos es electrónico, de **uso muy intuitivo** y ofrece **prestaciones avanzadas**, incluyendo la selección de ciclos.

El exclusivo sistema **Vibration Control System** controla automáticamente la distribución de la carga antes del inicio del ciclo, mejorando la **durabilidad** de la máquina. Además, el **freno motor** posibilita que las paradas sean suaves al mismo tiempo que rápidas.

Las escurridoras ES vienen equipadas, de serie, con **ruedas con freno**, ofreciendo el máximo confort en el lugar de trabajo, otorgando estabilidad durante el funcionamiento y facilidad de desplazamiento para su limpieza o almacenaje.



Garantía del mejor rendimiento sin dañar el producto.

Ruedas con freno de serie.

Panel de mandos electrónico: uso intuitivo y prestaciones avanzadas.



| | ES-100 | ES-200 | PES-20 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| CAPACIDAD POR OPERACIÓN (ESCURRIDOR) | 6Kg | 12Kg | 2Kg |
| PRODUCCIÓN/HORA (ESCURRIDOR) | 120-360Kg | 240-720Kg | 10-20Kg |
| POTENCIA TOTAL | 550W | 550W | 550W |
| CICLOS | 3 | 3 | -- |
| DURACIÓN CICLO(S) | 60/120/180" | 60/120/180" | -- |
| DIMENSIONES EXTERIORES | 540x750x665mm | 540x750x815mm | 433x635x735mm |
| PESO NETO | 48Kg | 52Kg | 39Kg |



ESCURRIDOR ES-100

6 Kg. de carga por ciclo.

Producción 120-360 Kg./h.

| | | |
|---------|--|--------------|
| | | PVP € |
| 1000700 | Escurreidora ES-100 230/50-60/1 | 2.213 |

Incluido

Cesta inox.
Ruedas con freno.

Opcional

Cesta inox adicional.



ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.

Producción 240-720 Kg./h.

| | | |
|---------|--|--------------|
| | | PVP € |
| 1000710 | Escurreidora ES-200 230/50-60/1 | 3.152 |

Incluido

Cesta inox.
Ruedas con freno.

Opcional

Cesta inox adicional.



PELADORA-ESCURRIDORA PES-20

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras

Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros.

| | | |
|---------|---|--------------|
| | | PVP € |
| 1000670 | Peladora-escurreidora PES-20 230-400/50/3N | 2.323 |
| 1000671 | Peladora-escurreidora PES-20 230/50/1 | 2.384 |

Equipamiento incluido

- Cesto escurridor.
- Plato abrasivo.

Equipamiento opcional

- Soporte.
- Filtro anti-espuma.
- Plato cuchillas.





ACCESORIOS

Cesto acero inoxidable



▶ Cesto escurridora Sammic ES-100/200

| | | PVP € |
|---------|--------------|-------|
| 2009625 | Cesta ES-100 | 247 |
| 2009620 | Cesta ES-200 | 261 |

Cesto de plástico



▶ Cesto escurridora Sammic PES-20

| | | PVP € |
|---------|--------------------------------|-------|
| 2001429 | Cesto plastico PE-15/PES-18/20 | 165 |

