



Pulidoras de cubiertos

Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos de cal de los cubiertos después del lavado.



Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, rapidez e higiene en el cuidado de los cubiertos.

- ▶ **Economía:** ahorro de costes de personal y retorno rápido de la inversión.
- ▶ **Rapidez:** producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
- ▶ **Higiene:** la **lámpara germicida** de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.

Las secadoras-abrillantadoras Sammic están fabricadas en acero inoxidable y cuentan con cuba de abrillantado fabricado en el mismo material. Las rampas de circulación de los cubiertos son redondeadas para evitar atascos y están recubiertas por un recubrimiento aislante.

El panel de mandos electrónico es de uso muy fácil e intuitivo y está equipado con varios indicadores:

- ▶ Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
- ▶ Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
- ▶ Indicador luminoso de cambio de grano.

La temperatura del grano está controlada en todo momento por una sonda que aporta precisión y rapidez de reacción. El panel está equipado por un indicador luminoso que indica su rotura en caso de que se produzca. Asimismo, el panel cuenta con un indicador luminoso para el cambio de la lámpara germicida UVC. Esta lámpara se puede apagar para operaciones de reparación y mantenimiento.

Además del ciclo de trabajo, las secadoras-abrillantadoras Sammic cuentan con un ciclo de secado del grano tras el uso de la máquina, con para automática. Ello permite prolongar la vida del granulado abrillantador.

Sammic dispone de varios modelos de secadoras-abrillantadoras de cubiertos:

SAM-3001: modelo de sobremesa con una producción de 3000 piezas/hora, equipado con ventilador de salida.

SAS-5001: modelo de pie con una producción de hasta 8.000 piezas/hora. Kit de rueda delantera opcional.

SAS-6001: modelo de pie con una producción de hasta 8.000 piezas/hora, equipado con ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda delantera opcional.



	SAM-3001	SAS-5001	SAS-6001
CARACTERÍSTICAS			
PRODUCCIÓN PIEZAS/HORA	3000	8000	8000
POTENCIA			
POTENCIA MOTOR	175W	300W	300W
POTENCIA RESISTENCIA	450W	900W	900W
POTENCIA LÁMPARA UVC	8W	8W	8W
POTENCIA VENTILADOR	50W	--	50W
DIMENSIONES EXTERIORES			
DIMENSIONES EXTERIORES	489 x 652 x 412 mm	630 x 693 (800) x 783 mm	630 x 693 (800) x 783 mm
PESO NETO	43Kg	130Kg	130Kg



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.

Producción de 3000 piezas/hora.

		PVP €
1370043	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001 230/50/1	3.447

Equipamiento incluido

- Lámpara germicida.
- Ventilador de salida.



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-5001

Modelo de pie.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

		PVP €
1370042	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230/50/1	5.574
1370046	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230-400/50/3N	5.410

Equipamiento incluido

- Lámpara germicida.

Equipamiento opcional

- Kit rueda delantera.

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

		PVP €
1370044	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230/50/1	6.321
1370048	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230-400/50/3N	6.136

Equipamiento incluido

- Lámpara germicida.
- Freno motor.
- Ventilador de salida.

Equipamiento opcional

- Kit rueda delantera.



ACCESORIOS

Producto pulidor



- ▶ Granulado de origen vegetal para abrillantar
- ▶ Se vende en sacos de 3kg y 5kg.

		PVP €
2379014	Granulado para abrillantar 3kg.	21
2370011	Granulado para abrillantar 5kg.	39

Kit rueda delantera



- ▶ Rueda delantera para facilitar el desplazamiento de la máquina
- ▶ Kit rueda delantera sin instalar

		PVP €
2379015	Rueda retráctil SAS	137

