

Tostadores de pan

Tostadoras industriales

Las tostadoras de pan industriales Sammic están enfocadas a dar servicio de desayuno en hoteles, comedores, cafeterías, oficinas y buffets.



	TP-10	TP-20	ST-252	ST-352
PRODUCCION DE TOSTADAS (MÁX)	120	240	500	750
ANCHO DE CINTA	--	--	270mm	370mm
POTENCIA TOTAL	2000W	2800W	2100W	2800W
DIMENSIONES EXTERIORES				
ANCHO	500mm	500mm	340mm	460mm
FONDO	280mm	280mm	410mm	410mm
ALTO	295mm	390mm	360-410mm	360-410mm
PESO NETO	8,5Kg	11Kg	16.5Kg	19.5Kg



TOSTADORA TP-10

Tostadora de un piso

Tostadora industrial de introducción horizontal simple, para productos con altura máxima de 50 mm.

- Fabricada en acero inoxidable.
- Resistencias de cuarzo.
- Interruptores independientes.
- Temporizador 0-15 minutos.

		PVP €
5110020	Tostador TP-10 230/50-60/1	275

Equipamiento opcional

- Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.



TOSTADOR TP-20

Tostadora de dos pisos.

Tostadora industrial de introducción horizontal doble para productos con altura máxima de 50 mm.

- Fabricada en acero inoxidable.
- Resistencias de cuarzo.
- Interruptores independientes.
- Temporizador 0-15 minutos.

		PVP €
5110025	Tostador TP-20 230/50-60/1	358

Equipamiento opcional

- Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.

**TOSTADOR ST-252**

Tostador de cinta horizontal. Cinta de 270 mm.

Producción de hasta 500 tostadas por hora, obteniendo mayor producción en menor espacio.

		PVP €
5110022	Tostador ST-252 230/50-60/1	1.272

**TOSTADOR ST-352**

Tostador de cinta horizontal. Cinta de 370 mm.

Producción de hasta 750 tostadas por hora, obteniendo mayor producción en menor espacio.

		PVP €
5110024	Tostador ST-352 230/50-60/1	1.646

ACCESORIOS**Pinzas**

- Pinzas de acero niquelado para tostador TP-10/20
- Pinzas de fácil manejo, útiles para sujetar el producto tostado.

		PVP €
6100413	Pinzas	9



Salamandras gratinadoras

Salamandra industrial para obtener un acabado perfecto o para asar directamente.



Salamandras fijas y móviles para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir.

Salamandras fijas con estantes regulables

- ▶ 3 posiciones para la bandeja.
- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Resistencias de acero inoxidable.
- ▶ Termostatos regulables independientes.

Salamandras con techo móvil

- ▶ Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Resistencias de acero inoxidable.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Bandeja recogergas extraíble.

	SGF-450	SGF-650	SG-452	SG-652
ÁREA DE COCCIÓN	450x350mm	650x350mm	440x320mm	590x320mm
POTENCIA TOTAL	3600W	4700W	2800W	4000W
SALAMANDRA FIJA	sí	sí	-	-
SALAMANDRA MÓVIL	-	-	sí	sí
DIMENSIONES EXTERIORES	600x400x455mm	800x400x455mm	475x510x530mm	625x510x530mm
PESO NETO	15Kg	19Kg	28Kg	37Kg

SALAMANDRAS MÓVILES

Salamandras de techo móvil

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir. Fabricado en acero inoxidable con resistencias en acero inox. Techo regulable en altura. Termostato regulable. Bandeja recoge grasas extraíble.



SALAMANDRA SG-452

Salamandra de techo móvil. 2.800 W.

Área de cocción: 440 x 320 x 200 mm.

	PVP €
5130277 Salamandra SG-452 230/50-60/1	971



SALAMANDRA SG-652

Salamandra de techo móvil. 4.000 W.

Área de cocción: 590 x 320 x 200 mm.

	PVP €
5130279 Salamandra SG-652 230/50-60/1	1.080



SALAMANDRAS FIJAS

Con estante regulable

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir. Fabricado en acero inoxidable, resistencias en acero inoxidable, 3 posiciones para la bandeja, termostatos regulables independientes. Bandeja extraíble recoge grasas. **Modelo SGF-650** resistencia adicional en la parte superior.



SALAMANDRA SGF-450

Estante regulable. 3.600 W.

Área de cocción: 450 x 350 mm.

		PVP €
5130278	Salamandra SGF-450 230/50-60/1	516



SALAMANDRA SGF-650

Estante regulable. 4.700 W. Resistencia adicional en la parte superior.

Área de cocción: 650 x 350 mm.

		PVP €
5130288	Salamandra SGF-650 230/50-60/1	620

