


# ZONA DE LAVADO



- 01 Línea de elementos específicos para la zona de lavado de una cocina industrial
- 02 Amplia variedad de mesas de prelavado, con aro desbarazado, de entrada y salida y de rodillos
- 03 Productos de engatillado universal, adaptables a cualquier tipo de lavavajillas



**NUEVO  
DISEÑO**

Encimera mural de acero inoxidable soldada de una sola pieza, permite un montaje más rápido y sencillo



## MESA CON ARO DESBARAZADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
- Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria y antisonora.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Perfil salvaaguas perimetral
- Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**CUBOS** pág. 171



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0501470	<b>1.214</b>
1600 x 700 x 850	• F0501670	<b>1.305</b>
1800 x 700 x 850	• F0501870	<b>1.396</b>
2000 x 700 x 850	• F0502070	<b>1.486</b>

Con estante parcial	PVP (€)
• F05E1470	<b>1.334</b>
• F05E1670	<b>1.425</b>
• F05E1870	<b>1.520</b>
• F05E2070	<b>1.614</b>




# MESAS PARA LAVAVAJILLAS




## MESA ENTRADA/SALIDA

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- En mesas murales, el peto posterior es de 100 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada (solo los modelos con estante):**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP  
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

MEDIDAS MESA CENTRAL



MEDIDAS MESA MURAL



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



### CENTRAL

Medidas totales (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FESCS066	<b>443</b>	• FESCE066	<b>534</b>
1100 x 600 x 850	• FESCS116	<b>660</b>	• FESCE116	<b>865</b>
1600 x 600 x 850	• FESCS166	<b>780</b>	• FESCE166	<b>1.055</b>



### MURAL

#### CON ENGATILLADO DERECHA

#### CON ENGATILLADO IZQUIERDA

NUEVOS CÓDIGOS	Medidas totales (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
	700 x 750 x 850	• FDSMS077	<b>592</b>	• FDSME077	<b>768</b>	• FISMS077	<b>592</b>	• FISME077	<b>768</b>
1100 x 750 x 850	• FDSMS117	<b>698</b>	• FDSME117	<b>885</b>	• FISMS117	<b>698</b>	• FISME117	<b>885</b>	
1600 x 750 x 850	• FDSMS167	<b>813</b>	• FDSME167	<b>985</b>	• FISMS167	<b>813</b>	• FISME167	<b>985</b>	
2100 x 750 x 850	• FDSMS217	<b>976</b>	• FDSME217	<b>1.095</b>	• FISMS217	<b>976</b>	• FISME217	<b>1.095</b>	



• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

# ZONA DE LAVADO




## MESA DE PRELAVADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 100 mm de altura.
- Engatillado al lado de la cubeta.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**

Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP

Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP



MEDIDAS  
MESA DE PRELAVADO

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



## CUBETA IZQUIERDA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	<b>957</b>	• FPMEC07I	<b>1.118</b>
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	<b>1.067</b>	• FPMEC11I	<b>1.244</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	<b>1.194</b>	• FPMEC16I	<b>1.450</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	<b>1.361</b>	• FPMEC21I	<b>1.548</b>



## CUBETA DERECHA


Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07D	<b>957</b>	• FPMEC07D	<b>1.118</b>
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11D	<b>1.067</b>	• FPMEC11D	<b>1.244</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16D	<b>1.194</b>	• FPMEC16D	<b>1.450</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21D	<b>1.361</b>	• FPMEC21D	<b>1.548</b>





## MESA DE PRELAVADO CON ARO DESBARAZADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
  - Estante de acero inoxidable.
  - Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
  - Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
  - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
  - Peto posterior de 100 mm de altura.
  - Engatillado al lado de la cubeta.
  - Grifo y cubo de basura, no incluidos.
  - **Fácil montaje en 3 minutos.**
  - **Posibilidad de envío montada.**
- Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP



PRODUCTOS RELACIONADOS  
**GRIFERÍA** pág. 42 / **CUBOS** pág. 171



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



### CUBETA IZQUIERDA + ARO

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11I	<b>1.155</b>	• FPAEC11I	<b>1.524</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	<b>1.433</b>	• FPAEC16I	<b>1.613</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	<b>1.595</b>	• FPAEC21I	<b>1.802</b>

### ARO + CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11D	<b>1.155</b>	• FPAEC11D	<b>1.524</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16D	<b>1.433</b>	• FPAEC16D	<b>1.613</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21D	<b>1.595</b>	• FPAEC21D	<b>1.802</b>



• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN


# ZONA DE LAVADO



PRODUCTOS RELACIONADOS  
**GRIFERÍA** pág. 42

## MESA DE PRELAVADO CON PUERTAS

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Engatillado al lado de la cubeta.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**



MEDIDAS  
MESA DE PRELAVADO  
CON PUERTAS



NUEVO	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta derecha	PVP (€)
	1000 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC10I	<b>1.625</b>	• FPPEC10D	<b>1.625</b>
	1200 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC12I	<b>1.725</b>	• FPPEC12D	<b>1.725</b>
	1400 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC14I	<b>1.825</b>	• FPPEC14D	<b>1.825</b>
	1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC16I	<b>1.925</b>	• FPPEC16D	<b>1.925</b>

## MESA SALIDA DE RODILLOS RECTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Possibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP




Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	• FMREU110	<b>1.444</b>
1600 x 600 x 850	• FMREU160	<b>1.748</b>



## ESTANTERÍA SOBREMESA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0030201	<b>792</b>
1600 x 500	• F0030202	<b>811</b>

## ESTANTERÍA MURAL INCLINADA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra totalmente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0100301	<b>405</b>
1600 x 500	• F0100302	<b>502</b>

## ACCESORIOS PARA MESAS DE PRELAVADO

Modelo	Código	PVP (€)
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 400 x 400 x 80	• ECU00013	<b>124</b>
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 80	• ECU00012	<b>124</b>
Aro desbarazado Ø 200mm	• CAD00001	<b>44</b>
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	<b>67</b>



## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de zona de lavado.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de zona de lavado en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
1 patas	• F1P00950	<b>38</b>
4 patas	• F4P00950	<b>137</b>
6 patas	• F6P00950	<b>172</b>



• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN