

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de Transporte



CARROS DE SERVICIO

pág. 158



CARROS DE TRANSPORTE

pág. 160

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de servicio

CARRO DE SERVICIO

Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Estantes muy robustos.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



2 ESTANTES

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€) | Carro desmontado | PVP (€) |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 895 x 595 x 950 | 800 x 500 | • F0260401 | 470 | • FD260401 | 371 |
| 995 x 595 x 950 | 900 x 500 | • F0260402 | 485 | • FD260402 | 389 |
| 1095 x 695 x 950 | 1000 x 600 | • F0260403 | 552 | • FD260403 | 459 |

3 ESTANTES

| Medidas total (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€) | Carro desmontado | PVP (€) |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 895 x 595 x 950 | 800 x 500 | • F0260404 | 570 | • FD260404 | 481 |
| 995 x 595 x 950 | 900 x 500 | • F0260405 | 594 | • FD260405 | 493 |
| 1095 x 695 x 950 | 1000 x 600 | • F0260406 | 691 | • FD260406 | 603 |

4 ESTANTES

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€) |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 995 x 595 x 1250 | 900 x 500 | • F0260407 | 729 |
| 1095 x 695 x 1250 | 1000 x 600 | • F0260408 | 805 |

ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

| Modelo | Código | PVP (€) |
|---------|------------|-----------|
| Soporte | • F0260207 | 62 |
| Cubeta | • RGN13200 | 42 |



SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

| Para carro | Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|------------|----------------------|------------|------------|
| Ancho 595 | 527 x 285 x 50 | • F0260209 | 197 |
| Ancho 695 | 627 x 285 x 50 | • F0260201 | 205 |



SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 525 x 149 x 125 | • F0260210 | 114 |
| 625 x 149 x 125 | • F0260202 | 125 |

CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

Carro de servicio ligero y resistente.

- Estructura fabricada en aluminio.
- Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**



| Medidas totales (mm) | Estantes | Carga máxima por estante | Código | PVP (€) |
|----------------------|----------|--------------------------|------------|------------|
| 825 x 410 x 850 | 3 | 40 Kg | • F0260410 | 195 |
| 1000 x 495 x 920 | 3 | 50 Kg | • F0260411 | 253 |

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de transporte

CARRO GN REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|--------|----------------------|------------|------------|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 1700 | • F0260601 | 558 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 1700 | • F0260901 | 616 |



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|--------|----------------------|------------|------------|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 1700 | • F0260602 | 197 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 1700 | • F0260902 | 209 |



CARRO GN BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|--------|----------------------|------------|------------|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 900 | • F0260611 | 493 |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 900 | • F0260911 | 559 |



CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO

Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 670 x 750 x 1720 | • F0261301 | 794 |



CARRO DE DESCONGELACIÓN

Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.

- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100mm con desagüe. Todas las bandejas de 20mm desaguan a una cubeta GN situada en la parte inferior del carro.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- Sistema de fácil limpieza y desinfección.
- **Se suministra desmontado.**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|--------|----------------------|------------|--------------|
| GN 1/1 | 460 x 790 x 1700 | • F0260603 | 1.541 |
| GN 2/1 | 660 x 790 x 1700 | • F0260903 | 2.077 |




CARRO PARA LAVADO

Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- Capacidad: 90 litros.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 600 x 500 x 600 | • F0260701 | 564 |



CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 1040 x 640 x 1050 | • F0260002 | 706 |

CARRO PASTELERO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**



| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 537 x 700 x 1720 | • F0261001 | 582 |

CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**



NUEVO

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 537 x 700 x 990 | • F0261002 | 519 |

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- El modelo doble permite apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**



SIMPLE



DOBLE

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad platos | Ø máximo | Código | PVP (€) |
|--------|----------------------|------------------|----------|------------|------------|
| Simple | 1165 x 570 x 850 | 150 | 32 cm | • F0261501 | 744 |
| Doble | 1165 x 785 x 850 | 300 | 32/36 cm | • F0261502 | 900 |



ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

| Código | PVP (€) |
|------------|-------------|
| • F0260208 | 47 * |

* Precio por unidad

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|--------------|
| 1090 x 720 x 800 | • F0261504 | 1.068 |




NUEVO

CARRO DE EMPLATAR

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 645 x 665 x 1740 | • F0260301 | 1.847 |



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 660 x 750 x 1700 | • F0260902 | 209 |



PORTAPLATOS DE SOBREMESA

Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 575 x 320 x 855 | • F0260302 | 823 |



CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 770 x 770 x 1800 | • F0260304 | 798 |



NUEVO

CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**



TAPA ACCIONADA POR PEDAL

| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) |
|----------------------|--------------------|
| 380 Ø x 605 | 50 |
| 450 Ø x 685 | 95 |

| Ruedas | Código | PVP (€) |
|--------------|------------|---------|
| 2 de Ø 50 mm | • F0260502 | 272 |
| 2 de Ø 50 mm | • F0260505 | 314 |


TAPA INDEPENDIENTE

| Ruedas | Código | PVP (€) |
|--------------|------------|---------|
| 3 de Ø 50 mm | • F0260501 | 226 |
| 3 de Ø 50 mm | • F0260504 | 260 |

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) | Código | PVP (€) |
|----------------------|--------------------|------------|---------|
| 380 Ø x 850 | Hasta 100 | • F0260506 | 296 |



NUEVO

CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**



SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

| Medidas totales (mm) | Guías | Código | PVP (€) |
|----------------------|---------|------------|--------------|
| 565 x 650 x 1720 | 12 | • F0261101 | 800 |
| 970 x 650 x 1720 | 12 + 12 | • F0261201 | 1.167 |

SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

| Medidas totales (mm) | Guías | Código | PVP (€) |
|----------------------|---------|------------|--------------|
| 565 x 650 x 1720 | 12 | • F0261102 | 1.115 |
| 970 x 650 x 1720 | 12 + 12 | • F0261202 | 1.477 |

CARRO PARA CESTAS

Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
- Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
- **Se suministra montado.**



SIN ASA

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 520 x 520 x 250 | • F0260001 | 288 |

CON ASA

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 731 x 634 x 1050 | • F0260101 | 409 |

CONTENEDOR FAST FOOD

Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets, etc...

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|--------------|
| 668 x 585 x 1300 | • F0260512 | 1.115 |



CARRO PARA SÓLIDOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 395 x 610 x 725 | • F0260503 | 607 |



CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 625 x 637 x 1720 | • F0261701 | 733 |

