

FREGADEROS



01
Destacan por
su resistencia

02
Acabados cuidados
al detalle

03
Múltiples opciones
de personalización

Fregaderos con cubas embutidas y protección insonorizante



Patas regulables en altura para elevar el mueble hasta los 920 mm

Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



Frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado



Encimeras y fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabados perfectos



NOVEDADES

- ✔ OPCIÓN DE PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 MM A 1000 MM
- ✔ EXCLUSIVO SISTEMA DE FIJACIÓN PARA UNA UNIÓN SÓLIDA
- ✔ MESAS DE RODILLOS

FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 43

BASTIDOR


- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- **Se suministra desmontado.**

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
800 x 500	• T085331D	147	• FSD50080	401	• FSD15080	499	• FBPD5080 PC	921
	• T085331I	147	• FSI50080	401	• FSI15080	499	• FBPI5080 PC	921
1000 x 500	• T105331D	180	• FSD50100	440	• FSD15100	536	• FBPD5100 PC	943
	• T105331I	180	• FSI50100	440	• FSI15100	536	• FBPI5100 PC	943
1200 x 500	• T125332D	247	• FSD50120	500	• FSD15120	633	• FBPD5120 PC	985
	• T125332I	247	• FSI50120	500	• FSI15120	633	• FBPI5120 PC	985
1350 x 500	• T135332D	267	• FSD50135	529	• FSD15135	673	• FBPD5135 PC	1.016
	• T135332I	267	• FSI50135	529	• FSI15135	673	• FBPI5135 PC	1.016




PC - Puertas Correderas



FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	PVP (€)
1000 x 500	• FBPLD510 	1	826
	• FBPLI510 	1	826
1350 x 500	• FBPLD513 	2	1.075
	• FBPLI513 	2	1.075

 - Compatibles con lavavasos

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

ACCESORIOS

PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
510 x 510 x 120	• FP000500	309

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..



Código	PVP (€)
• FBCA0001	105

FREGADEROS GAMA 550

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.


PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 43



BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
1000 x 550	400 x 400 x 200	• L105541D	341	• FBD05100	556	• FBDE5100	695
	400 x 400 x 200	• L105541I	341	• FBI05100	556	• FBIE5100	695
1200 x 550	400 x 400 x 200	• L125541D	358	• FBD05120	598	• FBDE5120	748
	400 x 400 x 200	• L125541I	358	• FBI05120	598	• FBIE5120	748
1400 x 550	400 x 400 x 200	• L145544D	366	• FBD05140	645	• FBDE5140	790
	400 x 400 x 200	• L145544I	366	• FBI05140	645	• FBIE5140	790
	400 x 400 x 200	• L145542D	502	• FBD05142	772	• FBDE5142	913
	400 x 400 x 200	• L145542I	502	• FBI05142	772	• FBIE5142	913



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)	
1000 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas	1.065
		400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas	1.065
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas	1.135
		400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas	1.135
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas	1.213
		400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas	1.213

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 550		• FBD0L512	614	• FBDEL512	705	• FBPDL512 PB	1.124
		• FBI0L512	614	• FBIEL512	705	• FBPIL512 PB	1.124
1400 x 550		• FBD0L514	773	• FBDEL514	884	• FBPDL514 PB	1.279
		• FBI0L514	773	• FBIEL514	884	• FBPIL514 PB	1.279

· **PB** - Puertas Batientes

FREGADEROS GAMA 600

FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 43

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• L0665410	292	• FB006060	505	• FB0E6060	610
700 x 600	500 x 500 x 300	• L0765510	401	• FB006070	635	• FB0E6070	747
1000 x 600	400 x 400 x 250	• L106441D	404	• FBD06100	661	• FBDE6100	826
	400 x 400 x 250	• L106441I	404	• FBI06100	661	• FBIE6100	826
1200 x 600	400 x 400 x 250	• L1064420	574	• FB206100	830	• FB2E6100	995
	500 x 400 x 250	• L126541D	347	• FBD06120	613	• FBDE6120	794
	500 x 400 x 250	• L126541I	347	• FBI06120	613	• FBIE6120	794
1300 x 600	500 x 400 x 250	• L1265420	601	• FB206120	866	• FB2E6120	1.047
	500 x 400 x 300	• L136551D	507	• FBD06130	780	• FBDE6130	979
	500 x 400 x 300	• L136551I	507	• FBI06130	780	• FBIE6130	979
1400 x 600	500 x 500 x 300	• L1365520	757	• FB206130	1.030	• FB2E6130	1.228
	400 x 400 x 250	• L146442D	601	• FBD06142	918	• FBDE6142	1.129
	400 x 400 x 250	• L146442I	601	• FBI06142	918	• FBIE6142	1.129
1600 x 600	500 x 400 x 250	• L146541D	480	• FBD06140	800	• FBDE6140	1.008
	500 x 400 x 250	• L146541I	480	• FBI06140	800	• FBIE6140	1.008
	500 x 400 x 250	• L166542D	657	• FBD06160	979	• FBDE6160	1.215
1800 x 600	500 x 400 x 250	• L166542I	657	• FBI06160	979	• FBIE6160	1.215
	500 x 400 x 300	• L186542D	715	• FBD06180	1.067	• FBDE6180	1.338
2000 x 600	500 x 400 x 300	• L186542I	715	• FBI06180	1.067	• FBIE6180	1.338
	500 x 400 x 250	• L2065420	739	• FB006200	1.125	• FB0E6200	1.405



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD06060 Puertas Batientes	887
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	1.181
	400 x 400 x 250	• FBPI6100 Puertas Correderas	1.181
	400 x 400 x 250	• FBPD06100 Puertas Correderas	1.328
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	1.195
	500 x 400 x 250	• FBPI6120 Puertas Correderas	1.195
	500 x 400 x 250	• FBPD06120 Puertas Correderas	1.409
1400 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD2614 Puertas Correderas	1.506
	400 x 400 x 250	• FBPI2614 Puertas Correderas	1.506
	500 x 400 x 250	• FBPD6140 Puertas Correderas	1.368
	500 x 400 x 250	• FBPI6140 Puertas Correderas	1.368
1600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6160 Puertas Correderas	1.609
	500 x 400 x 250	• FBPI6160 Puertas Correderas	1.609
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6180 Puertas Correderas	1.710
	500 x 400 x 250	• FBPI6180 Puertas Correderas	1.710
2000 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6200 Puertas Correderas	1.803

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0612	562	• FBDLE612	670	• FBPD612 PB	961
	500 x 400 x 250	• FBIL0612	562	• FBILE612	670	• FBPI612 PB	961
1400 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0614	758	• FBDLE614	895	• FBPD614 PB	1.301
	500 x 400 x 250	• FBIL0614	758	• FBILE614	895	• FBPI614 PB	1.301
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0618	1.100	• FBDLE618	1.244	• FBPD618 PC	1.528
	500 x 400 x 250	• FBIL0618	1.100	• FBILE618	1.244	• FBPI618 PC	1.528

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS GAMA 700

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 43



BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP

MEDIDAS CUBETA



Medida totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• L0775510	415	• FB007070	656	• FB0E7070	781
800 x 700	600 x 500 x 300	• L0876510	434	• FB007080	703	• FB0E7080	846
1000 x 700	500 x 500 x 300	• L107551D	437	• FBD07100	724	• FBDE7100	897
	500 x 500 x 300	• L1075511	437	• FBI07100	724	• FBIE7100	897
1200 x 700	400 x 500 x 250	• L1074520	609	• FB207100	897	• FB2E7100	1.067
	500 x 500 x 300	• L127551D	406	• FBD07120	706	• FBDE7120	908
1200 x 700	500 x 500 x 300	• L1275511	406	• FBI07120	706	• FBIE7120	908
	500 x 500 x 300	• L1275520	666	• FB207120	966	• FB2E7120	1.168
1300 x 700	600 x 500 x 300	• L137551D	546	• FBD07130	859	• FBDE7130	1.069
	600 x 500 x 300	• L1375511	546	• FBI07130	859	• FBIE7130	1.069
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L147651D	513	• FBD07140	841	• FBDE7140	1.068
	600 x 500 x 300	• L1476511	513	• FBI07140	841	• FBIE7140	1.068
1600 x 700	600 x 500 x 300	• L1476520	752	• FB207140	1.080	• FB2E7140	1.307
	500 x 500 x 300	• L167552D	690	• FBD07160	1.035	• FBDE7160	1.306
1600 x 700	500 x 500 x 300	• L1675521	690	• FBI07160	1.035	• FBIE7160	1.306
	500 x 500 x 300	• L187552D	785	• FBD07180	1.156	• FBDE7180	1.444
1800 x 700	500 x 500 x 300	• L1875521	785	• FBI07180	1.156	• FBIE7180	1.444
	500 x 500 x 300	• L1875530	998	• FB307180	1.368	• FB3E7180	1.659
2000 x 700	600 x 500 x 300	• L217652D	849	• FBD07200	1.257	• FBDE7200	1.543
	600 x 500 x 300	• L2176521	849	• FBI07200	1.257	• FBIE7200	1.543
2200 x 700	600 x 500 x 300	• L2576522	893	• FBD07220	1.341	• FBDE7220	1.640



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• FBP07070 Puertas Batientes	1.140
		• FBPD7100 Puertas Correderas	1.239
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FBPI7100 Puertas Correderas	1.239
	400 x 500 x 250	• FBP27100 Puertas Correderas	1.390
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7120 Puertas Correderas	1.306
	500 x 500 x 300	• FBPI7120 Puertas Correderas	1.306
1300 x 700	500 x 500 x 300	• FBP27120 Puertas Correderas	1.533
	600 x 500 x 300	• FBPD7130 Puertas Correderas	1.428
	600 x 500 x 300	• FBPI7130 Puertas Correderas	1.428
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140 Puertas Correderas	1.436
	600 x 500 x 300	• FBPI7140 Puertas Correderas	1.436
1600 x 700	600 x 500 x 300	• FBP27140 Puertas Correderas	1.634
	500 x 500 x 300	• FBPD7160 Puertas Correderas	1.656
	500 x 500 x 300	• FBPI7160 Puertas Correderas	1.656
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7180 Puertas Correderas	1.777
	500 x 500 x 300	• FBPI7180 Puertas Correderas	1.777
	500 x 500 x 300	• FBP37180 Puertas Correderas	1.970
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7200 Puertas Correderas	1.892
	600 x 500 x 300	• FBPI7200 Puertas Correderas	1.892

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y con estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0712	656	• FBDLE712	764	• FBPD712 PB	1.028
	500 x 500 x 300	• FBIL0712	656	• FBILE712	764	• FBPI712 PB	1.028
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBDL0714	791	• FBDLE714	961	• FBPD714 PB	1.322
	600 x 500 x 300	• FBIL0714	791	• FBILE714	961	• FBPI714 PB	1.322
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0718	1.154	• FBDLE718	1.384	• FBPD718 PC	1.645
	500 x 500 x 300	• FBIL0718	1.154	• FBILE718	1.384	• FBPI718 PC	1.645

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero PVP (€)	Fregadero con bastidor PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas PVP (€)
1000 x 700	860 x 500 x 380	L1078650 740	FBG00710 1.029	FBG0E710 1.202	FBPG7100 1.506
1200 x 700	1060 x 500 x 380	L1271050 830	FBG00712 1.134	FBG0E712 1.336	FBPG7120 1.677
1400 x 700	1200 x 500 x 380	L1471250 920	FBG00714 1.251	FBG0E714 1.478	FBPG7140 1.788
1600 x 700	860 x 500 x 380	L167851D 963	FBGD0716 1.307	FBGDE716 1.579	FBPG716D 1.892
	860 x 500 x 380	L167851I 963	FBGI0716 1.307	FBGIE716 1.579	FBPG716I 1.892
1800 x 700	1160 x 500 x 380	L187151D 1.070	FBGD0718 1.441	FBGDE718 1.734	FBPG718D 2.029
	1160 x 500 x 380	L187151I 1.070	FBGI0718 1.441	FBGIE718 1.734	FBPG718I 2.029
	500 x 500 x 300	L1875530 998	FBG30718 1.368	FBG3E718 1.659	FBPG7183 1.984
2000 x 700	800 x 500 x 380	L1878520 1.213	FBG20718 1.584	FBG2E718 1.872	FBPG7182 2.151
	1160 x 500 x 380	L207151D 1.249	FBGD0720 1.642	FBGDE720 1.951	FBPG720D 2.235
	1160 x 500 x 380	L207151I 1.249	FBGI0720 1.642	FBGIE720 1.951	FBPG720I 2.235



FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 43 / CUBOS pág. 167

BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



MEDIDAS FREGADERO 1400 MM



MEDIDAS FREGADERO 1800 MM



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 600		• LFAD146D	622	• FBAD0614	944	-	-
		• LFAD146I	622	• FBAI0614	944	-	-
1800 x 600		• LFAD186D	869	• FBAD0618	1.335	• FBADL618	1.258
		• LFAD186I	869	• FBAI0618	1.335	• FBAIL618	1.258

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 700		• LFAD147D	638	• FBAD0714	973	-	-
		• LFAD147I	638	• FBAI0714	973	-	-
1800 x 700		• LFAD187D	894	• FBAD0718	1.424	• FBADL718	1.304
		• LFAD187I	894	• FBAI0718	1.424	• FBAIL718	1.304





• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.

- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



GAMA 700


Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	PVP (€)	Encimera con bastidor	PVP (€)
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	1.172	• FBV07014	1.520
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	-	• LMPC1470	1.141	• FBC07014	1.488

FREGADERO VERTEDERO


- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**



MEDIDAS TOTALES FREGADERO VERTEDERO



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055	559
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055	633



ACCESORIOS FREGADEROS

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 550	Derecha	• CPE00011	135
	Izquierda	• CPE00012	135
Gama 600	Derecha	• CPE00001	140
	Izquierda	• CPE00002	140
Gama 700	Derecha	• CPE00003	152
	Izquierda	• CPE00004	152

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO

- El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código	PVP (€)
500 x 400	Derecha	• R005400D	81
	Izquierda	• R005400I	81
500 x 500	Derecha	• R005500D	87
	Izquierda	• R005500I	87
600 x 500	Derecha	• R006500D	104
	Izquierda	• R006500I	104

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.



Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	167/ud.
Soporte mural	• F0020310	128/ud.

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4PB0950	38



AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	44
Izquierda		• LAVA0002	44
Centrado		• LAVA0003	44
Entre cubetas		• LAVA0004	44

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
600	-	-	• FBE60060	111	-	-
700	-	-	• FBE60070	118	• FBE70070	128
800	-	-	-	-	• FBE70080	145
1000	• FBE55100	157	• FBE60100	169	• FBE70100	178
1200	• FBE55120	174	• FBE60120	186	• FBE70120	208
1300	-	-	• FBE60130	204	• FBE70130	219
1400	• FBE55140	204	• FBE60140	216	• FBE70140	233
1600	-	-	• FBE60160	244	• FBE70160	280
1800	-	-	• FBE60180	279	• FBE70180	299
2000	-	-	• FBE60200	292	• FBE70200	332
2200	-	-	-	-	• FBE70220	360

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
1200	• FBEL5512	101	• FBEL6012	115	• FBEL7012	135
1400	• FBEL5514	129	• FBEL6014	143	• FBEL7014	154
1800	-	-	• FBEL6018	192	• FBEL7018	216

