

Fregaderos

DESTACAN POR
SU RESISTENCIA

ACABADOS CUIDADOS
AL DETALLE

MÚLTIPLES OPCIONES DE
PERSONALIZACIÓN

Fregaderos con cubas embutidas
y protección insonorizante




Peto posterior de 105 mm
en punto redondo sanitario
totalmente soldado en muebles
murales



Patas regulables en altura para
elevar el mueble hasta los 920
mm



Frontal de 65 mm en punto
redondo sanitario, totalmente
soldado



Encimeras y fregaderos
fabricados en acero inoxidable
AISI 304 18/10 con acabados
perfectos



NOVEDADES

- ✓ Opción de patas con altura regulable desde 950 mm a 1000 mm
- ✓ Exclusivo sistema de fijación para una unión sólida
- ✓ Mesas de rodillos

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 500 semi-profesional

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 41](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñado para incorporar un lavavasos.
- [Se suministra montado.](#)



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- [Se suministra montado.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP](#)



Medidas totales (mm)		Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
800 x 500		•T085331D	135	•FBD50080	369	•FBD15080	459	•FBPD5080 PC	847
		•T085331I	135	•FBI50080	369	•FBI15080	459	•FBPI5080 PC	847
1000 x 500		•T105331D	166	•FBD50100 	405	•FBD15100	493	•FBPD5100 PC	868
		•T105331I	166	•FBI50100 	405	•FBI15100	493	•FBPI5100 PC	868
1200 x 500		•T125332D	227	•FBD50120	460	•FBD15120	582	•FBPD5120 PC	906
		•T125332I	227	•FBI50120	460	•FBI15120	582	•FBPI5120 PC	906
1350 x 500		•T135332D	246	•FBD50135 	487	•FBD15135	619	•FBPD5135 PC	935
		•T135332I	246	•FBI50135 	487	•FBI15135	619	•FBPI5135 PC	935

- Compatibles con lavavasos

PC - Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- [Se suministra montado.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP](#)



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	PVP (€)
1000 x 500	• FBPLD510	1	760
	• FBPLI510	1	760
1350 x 500	• FBPLD513	2	989
	• FBPLI513	2	989

- Compatibles con lavavasos

Accesorios

PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- [Estructura completamente soldada.](#)



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
510 x 510 x 120	• FP000500	284

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.



Código	PVP (€)
• FBCA0001	97

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 550


FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 41](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
1000 x 550	400 x 400 x 200	• L105541D	331	• FBD05100	539	• FBDE5100	674
	400 x 400 x 200	• L105541I	331	• FBI05100	539	• FBIE5100	674
1200 x 550	400 x 400 x 200	• L125541D	347	• FBD05120	580	• FBDE5120	726
	400 x 400 x 200	• L125541I	347	• FBI05120	580	• FBIE5120	726
1400 x 550	400 x 400 x 200	• L145544D	355	• FBD05140	626	• FBDE5140	766
	400 x 400 x 200	• L145544I	355	• FBI05140	626	• FBIE5140	766
	400 x 400 x 200	• L145542D	487	• FBD05142	749	• FBDE5142	886
	400 x 400 x 200	• L145542I	487	• FBI05142	749	• FBIE5142	866

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1000 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5510 Puertas Correderas	1.033
	400 x 400 x 200	• FBPI5510 Puertas Correderas	1.033
1200 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5512 Puertas Correderas	1.101
	400 x 400 x 200	• FBPI5512 Puertas Correderas	1.101
1400 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5514 Puertas Correderas	1.177
	400 x 400 x 200	• FBPI5514 Puertas Correderas	1.177

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L512	596	• FBDEL512	684	• FBPD512 PB	1.090
	400 x 400 x 200	• FBI0L512	596	• FBIEL512	684	• FBPI512 PB	1.090
1400 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L514	750	• FBDEL514	857	• FBPD514 PB	1.241
	400 x 400 x 200	• FBI0L514	750	• FBIEL514	857	• FBPI514 PB	1.241

· **PB** - Puertas Batientes

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 600

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA [pág. 41](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• L0665410	283	• FB006060	490	• FB0E6060	592
700 x 600	500 x 500 x 300	• L0765510	389	• FB006070	616	• FB0E6070	725
1000 x 600	400 x 400 x 250	• L106441D	392	• FBD06100	641	• FBDE6100	801
	400 x 400 x 250	• L106441I	392	• FBI06100	641	• FBIE6100	801
1000 x 600	400 x 400 x 250	• L1064420	557	• FB206100	805	• FB2E6100	965
	500 x 400 x 250	• L126541D	337	• FBD06120	595	• FBDE6120	770
1200 x 600	500 x 400 x 250	• L126541I	337	• FBI06120	595	• FBIE6120	770
	500 x 400 x 250	• L1265420	583	• FB206120	840	• FB2E6120	1.016
1300 x 600	500 x 400 x 300	• L136551D	492	• FBD06130	757	• FBDE6130	950
	500 x 400 x 300	• L136551I	492	• FBI06130	757	• FBIE6130	950
1300 x 600	500 x 500 x 300	• L1365520	734	• FB206130	999	• FB2E6130	1.191
1400 x 600	400 x 400 x 250	• L146442D	583	• FBD06142	890	• FBDE6142	1.095
	400 x 400 x 250	• L146442I	583	• FBI06142	890	• FBIE6142	1.095
	500 x 400 x 250	• L146541D	466	• FBD06140	776	• FBDE6140	978
	500 x 400 x 250	• L146541I	466	• FBI06140	776	• FBIE6140	978
1600 x 600	500 x 400 x 250	• L166542D	637	• FBD06160	950	• FBDE6160	1.179
	500 x 400 x 250	• L166542I	637	• FBI06160	950	• FBIE6160	1.179
1800 x 600	500 x 400 x 300	• L186542D	694	• FBD06180	1.035	• FBDE6180	1.298
	500 x 400 x 300	• L186542I	694	• FBI06180	1.035	• FBIE6180	1.298
2000 x 600	500 x 400 x 250	• L2065420	717	• FB006200	1.091	• FB0E6200	1.363

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD06060 Puertas Batientes	860
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	1.146
	400 x 400 x 250	• FBPI6100 Puertas Correderas	1.146
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	1.288
	500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	1.159
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBPI6120 Puertas Correderas	1.159
	500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	1.367
1400 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD2614 Puertas Correderas	1.461
	400 x 400 x 250	• FBPI2614 Puertas Correderas	1.461
	500 x 400 x 250	• FBPD6140 Puertas Correderas	1.327
	500 x 400 x 250	• FBPI6140 Puertas Correderas	1.327
1600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6160 Puertas Correderas	1.561
	500 x 400 x 250	• FBPI6160 Puertas Correderas	1.561
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6180 Puertas Correderas	1.659
	500 x 400 x 250	• FBPI6180 Puertas Correderas	1.659
2000 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6200 Puertas Correderas	1.749

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD0612	545	• FBPD0612	650	• FBPD0612 PB	932
	500 x 400 x 250	• FBPD0612	545	• FBPD0612	650	• FBPD0612 PB	932
1400 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD0614	735	• FBPD0614	868	• FBPD0614 PB	1.262
	500 x 400 x 250	• FBPD0614	735	• FBPD0614	868	• FBPD0614 PB	1.262
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD0618	1.067	• FBPD0618	1.207	• FBPD0618 PC	1.482
	500 x 400 x 250	• FBPD0618	1.067	• FBPD0618	1.207	• FBPD0618 PC	1.482

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 700

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 41](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP
Hasta 2800 mm: MF002800 - 108 € PVP



Medida totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• L0775510	403	• FB007070	636	• FB0E7070	758
800 x 700		600 x 500 x 300	• L0876510	421	• FB007080	682	• FB0E7080	821
1000 x 700		500 x 500 x 300	• L107551D	424	• FBD07100	702	• FBDE7100	870
		500 x 500 x 300	• L107551I	424	• FBI07100	702	• FBIE7100	870
		400 x 500 x 250	• L1074520	591	• FB207100	870	• FB2E7100	1.035
		500 x 500 x 300	• L127551D	394	• FBD07120	685	• FBDE7120	881
1200 x 700		500 x 500 x 300	• L127551I	394	• FBI07120	685	• FBIE7120	881
		500 x 500 x 300	• L1275520	646	• FB207120	937	• FB2E7120	1.133
1300 x 700		600 x 500 x 300	• L137551D	530	• FBD07130	833	• FBDE7130	1.037
		600 x 500 x 300	• L137551I	530	• FBI07130	833	• FBIE7130	1.037
1400 x 700		600 x 500 x 300	• L147651D	498	• FBD07140	816	• FBDE7140	1.036
		600 x 500 x 300	• L147651I	498	• FBI07140	816	• FBIE7140	1.036
		600 x 500 x 300	• L1476520	729	• FB207140	1.048	• FB2E7140	1.268
1600 x 700		500 x 500 x 300	• L167552D	669	• FBD07160	1.004	• FBDE7160	1.267
		500 x 500 x 300	• L167552I	669	• FBI07160	1.004	• FBIE7160	1.267
		500 x 500 x 300	• L187552D	761	• FBD07180	1.121	• FBDE7180	1.401
		500 x 500 x 300	• L187552I	761	• FBI07180	1.121	• FBIE7180	1.401
1800 x 700		500 x 500 x 300	• L1875530	968	• FB307180	1.327	• FB3E7180	1.609
		500 x 500 x 300	• L217652D	824	• FBD07200	1.219	• FBDE7200	1.497
2000 x 700		600 x 500 x 300	• L217652I	824	• FBI07200	1.219	• FBIE7200	1.497
		600 x 500 x 300	• L2576522	866	• FBD07220	1.301	• FBDE7220	1.591
2200 x 700		600 x 500 x 300						

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• FBP07070 Puertas Batientes	1.106
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7100 Puertas Correderas	1.202
		500 x 500 x 300	• FBPI7100 Puertas Correderas	1.202
		400 x 500 x 250	• FBP27100 Puertas Correderas	1.348
		500 x 500 x 300	• FBPD7120 Puertas Correderas	1.267
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FBPI7120 Puertas Correderas	1.267
		500 x 500 x 300	• FBP27120 Puertas Correderas	1.487
1300 x 700		600 x 500 x 300	• FBPD7130 Puertas Correderas	1.385
		600 x 500 x 300	• FBPI7130 Puertas Correderas	1.385
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FBPD7140 Puertas Correderas	1.393
		600 x 500 x 300	• FBPI7140 Puertas Correderas	1.393
		600 x 500 x 300	• FBP27140 Puertas Correderas	1.585
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7160 Puertas Correderas	1.606
		500 x 500 x 300	• FBPI7160 Puertas Correderas	1.606
		500 x 500 x 300	• FBP27180 Puertas Correderas	1.724
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FBPI7180 Puertas Correderas	1.724
		500 x 500 x 300	• FBP37180 Puertas Correderas	1.911
2000 x 700		600 x 500 x 300	• FBPD7200 Puertas Correderas	1.835
		600 x 500 x 300	• FBPI7200 Puertas Correderas	1.835

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y con estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7120	636	• FBPD7120	741	• FBPD7120 PB	997
		500 x 500 x 300	• FBPI7120	636	• FBPI7120	741	• FBPI7120 PB	997
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FBPD7140	767	• FBPD7140	932	• FBPD7140 PB	1.282
		600 x 500 x 300	• FBPI7140	767	• FBPI7140	932	• FBPI7140 PB	1.282
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7180	1.119	• FBPD7180	1.342	• FBPD7180 PC	1.596
		500 x 500 x 300	• FBPI7180	1.119	• FBPI7180	1.342	• FBPI7180 PC	1.596

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 700 gran capacidad

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 117 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero PVP (€)	Fregadero con bastidor PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas PVP (€)
1000 x 700	860 x 500 x 380	L1078650 718	FBG00710 998	FBG0E710 1.166	FBPG7100 1.461
1200 x 700	1060 x 500 x 380	L1271050 805	FBG00712 1.100	FBG0E712 1.296	FBPG7120 1.627
1400 x 700	1200 x 500 x 380	L1471250 892	FBG00714 1.213	FBG0E714 1.434	FBPG7140 1.734
1600 x 700	860 x 500 x 380	L167851D 934	FBGD0716 1.268	FBGDE716 1.532	FBPG716D 1.835
	860 x 500 x 380	L167851I 934	FBGI0716 1.268	FBGIE716 1.532	FBPG716I 1.835
1800 x 700	1160 x 500 x 380	L187151D 1.038	FBGD0718 1.398	FBGDE718 1.682	FBPG718D 1.968
	1160 x 500 x 380	L187151I 1.038	FBGI0718 1.398	FBGIE718 1.682	FBPG718I 1.968
	500 x 500 x 300	L1875530 968	FBG30718 1.327	FBG3E718 1.609	FBPG7183 1.924
	800 x 500 x 380	L1878520 1.177	FBG20718 1.536	FBG2E718 1.816	FBPG7182 2.086
2000 x 700	1160 x 500 x 380	L207151D 1.212	FBGD0720 1.593	FBGDE720 1.892	FBPG720D 2.168
	1160 x 500 x 380	L207151I 1.212	FBGI0720 1.593	FBGIE720 1.892	FBPG720I 2.168

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos con cubeta y aro desbarazado

FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41 / CUBOS pág. 189

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 62 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero PVP (€)	Fregadero con bastidor PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas PVP (€)
1400 x 600	500 x 400 x 300	LFAD146D 603	FBAD0614 916	-
	500 x 400 x 300	LFAD146I 603	FBAI0614 916	-
1800 x 600	500 x 400 x 250	LFAD186D 843	FBAD0618 1.295	FBADL618 1.220
	500 x 400 x 250	LFAD186I 843	FBAI0618 1.295	FBAIL618 1.220

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero PVP (€)	Fregadero con bastidor PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas PVP (€)
1400 x 700	500 x 500 x 300	LFAD147D 619	FBAD0714 944	-
	500 x 500 x 300	LFAD147I 619	FBAI0714 944	-
1800 x 700	500 x 500 x 250	LFAD187D 867	FBAD0718 1.381	FBADL718 1.265
	500 x 500 x 250	LFAD187I 867	FBAI0718 1.381	FBAIL718 1.265




FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Preparación de alimentos

MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patatas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Posibilidad de envío montado: Hasta 2000 mm: MF002000 - 84 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41 / CUBOS pág. 189




GAMA 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	PVP (€)	Encimera con bastidor	PVP (€)
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	1.137	• FBV07014	1.474
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	-	• LMPC1470	1.107	• FBC07014	1.443

FREGADERO VERTEDERO

- Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patatas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055	542
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055	614



FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Accesorios fregaderos

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 550	Derecha	• CPE00011	131
	Izquierda	• CPE00012	131
Gama 600	Derecha	• CPE00001	136
	Izquierda	• CPE00002	136
Gama 700	Derecha	• CPE00003	147
	Izquierda	• CPE00004	147

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.



Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	162/ud.
Soporte mural	• F0020310	124/ud.

AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO

- El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código	PVP (€)
500 x 400	Derecha	• R005400D	79
	Izquierda	• R005400I	79
500 x 500	Derecha	• R005500D	84
	Izquierda	• R005500I	84
600 x 500	Derecha	• R006500D	101
	Izquierda	• R006500I	101

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4PB0950	37

NUEVO



Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	43
Izquierda		• LAVA0002	43
Centrado		• LAVA0003	43
Entre cubetas		• LAVA0004	43

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
600	-	-	• FBE60060	108	-	-
700	-	-	• FBE60070	114	• FBE70070	124
800	-	-	-	-	• FBE70080	141
1000	• FBE55100	152	• FBE60100	164	• FBE70100	173
1200	• FBE55120	169	• FBE60120	180	• FBE70120	202
1300	-	-	• FBE60130	198	• FBE70130	212
1400	• FBE55140	198	• FBE60140	210	• FBE70140	226
1600	-	-	• FBE60160	237	• FBE70160	272
1800	-	-	• FBE60180	271	• FBE70180	290
2000	-	-	• FBE60200	283	• FBE70200	322
2200	-	-	-	-	• FBE70220	349

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
1200	• FBEL5512	98	• FBEL6012	112	• FBEL7012	131
1400	• FBEL5514	125	• FBEL6014	139	• FBEL7014	149
1800	-	-	• FBEL6018	186	• FBEL7018	210