

Vinacotecas

Vinacotecas centrales enolux

página 110

Vinacotecas murales enolux

página 111

Armarios de vinos

página 113



EXPOSICIÓN DEL VINO

**DISEÑO DE VANGUARDIA PARA LA
DEGUSTACIÓN VISUAL DEL VINO.**

El vino es actualmente el protagonista indiscutible en mesas y aperitivos alrededor del mundo, más allá de una moda pasajera se ha convertido en una tendencia al alza; las variedades, sabores y texturas del vino han seducido a tantos nuevos comensales que los restauradores y espacios gastronómicos ya no se plantean una oferta sin una selección de vinos.

El fuerte incremento en el consumo y la curiosidad de los clientes por descubrir nuevos sabores, ha generado la necesidad de presentar el vino más allá de las listas o cartas, la degustación comienza desde apreciar la forma de la botella, el diseño de la etiqueta o el color del vino.

Para satisfacer estas necesidades y potenciar su negocio, edenox presenta ENOLUX; un concepto en la exposición y conservación del vino que incrementa el valor a cada botella almacenada en el interior. Este elegante escaparate está diseñado para atraer la atención y reclamo de los clientes en restaurantes, hoteles y cualquier tipo de espacio gastronómico.

Las prestaciones de ENOLUX van más allá de conservar o exponer el vino, las elegantes líneas y elementos constructivos de alta calidad hacen de esta vinacoteca un elemento de decoración que valoriza los espacios y salas del restaurante, bar, pudiendo hacer incluso la función de delimitador de salas o ambientes creando una atmósfera sugestiva y prestigiosa a su alrededor.



DISEÑO 360°

La exposición 360° es un concepto de **diseño abierto con todas sus paredes acristaladas**, una característica única de las vinacotecas enolux. sus 4 paredes en cristal favorecen la visión desde cualquier ángulo de visión. las paredes están formadas por un cristal doble con cámara de aire que evita las condensaciones, incluso cuando la apertura de la puerta se realiza con mucha frecuencia.



DISEÑO MODULAR

ENOLUX ha sido concebida con un diseño flexible que **permite hacer composiciones modulares** gracias a que sus paredes laterales encajan perfectamente al unir una con otra.

Esta característica le permite crear conjuntos de vinacotecas que hagan la función de paredes o separadores de ambientes con una **estética vanguardista y muy atractiva**.



AISLAMIENTO

Las vinacotecas ENOLUX permiten la máxima exposición gracias a que sus paredes laterales y posteriores están fabricadas con cristales especiales de doble pared con cámara de aire.

El aislamiento de los cristales es muy eficiente, permiten recuperar la temperatura del interior rápidamente evitando condensaciones a pesar de constantes aperturas de puerta.




DOS CUERPOS - DOS AMBIENTES INDEPENDIENTES

El modelo de 2 puertas está formado por dos **ambientes totalmente aislados y controlados cada uno por un termostato digital**, que permite regular la temperatura en el interior de manera independiente, esto ofrece la ventaja de almacenar diferentes tipos de vino, cada uno a la temperatura más adecuada.




VERSIÓN REMOTA



Opcionalmente las vinacotecas pueden servirse en versión remota. En estos modelos, la altura de la parte superior se reduce a 300 mm.

DISEÑO INTELIGENTE



Para facilitar su manipulación, transporte e instalación, las vinacotecas se suministran en dos bultos. Durante la instalación, basta colocar el bloque de frío en la parte superior de la cámara, el bloque queda totalmente hermético.



DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



EVAPORADORES CON SISTEMA VENTILADO

Ubicado en la parte superior de la vinacoteca, el sistema de frío formado por un evaporador ventilado distribuye el aire frío en el interior, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.



TERMOSTATO DIGITAL ELEGANTE

El termostato instalado en las vinacotecas cuenta con un diseño moderno y muy elegante, el display es amplio para tener una lectura incluso a varios metros de distancia y la iluminación de los valores es en color blanco.

ILUMINACIÓN

LED

ILUMINACIÓN LED EN TODAS LAS ESQUINAS.

No hay espacio sin iluminar. Es uno de los principios del diseño ENOLUX. La intensidad de la luz puede regularse mediante un mando a distancia suministrado que le permite adaptar la luz del interior al ambiente en donde tenga instalada la vinacoteca.



MÁXIMA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

Es el diseño 360° que permite una visión en el interior de la vinacoteca desde cualquier ángulo. Todas las paredes están formadas por cristales, incluso la que hace la separación en el modelo de 2 cuerpos.



WI-2C-BLA-26



WI-2C-GRE-23




WI-1C-BLA-23

VINACOTECA CENTRAL DE UNA O DOS PUERTAS

- La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.
- 2 alturas disponibles: 2600 mm y 2300 mm: La capacidad de botellas en las vinacotecas es variable en función del diseño escogido. Ver "Accesorios Vinacotecas".
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- 2 Colores disponibles: Negro y Gris.
- Se fabrican tropicalizadas, es decir en versión clase climática V, lo que permite instalarlas en multitud de ambientes en temperatura y humedad. Los cristales de las puertas se sirven con resistencias integradas para evitar condensaciones. Los marcos de las puertas incluyen también resistencias internas.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared, cámara de aire y resistencias integradas.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- La vinacoteca se puede servir en versión remota.
- Los modelos de dos puertas cuentan con termostatos independientes en cada cuerpo para crear ambientes independientes.

Dimensiones



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	Potencia eléctrica (kW)	Frecuencia eléctrica	Tipo de cava	P.V.P. Euros €
WI-1C-GRE-23 TR HC	19092438	862 x 632 x 2300	Gris	1	11.237	50Hz	Central	11.237,00
WI-2C-GRE-23 TR HC	19092439	1697 x 632 x 2300	Gris	2	19.235	50Hz	Central	19.235,00
WI-1C-BLA-23 TR HC	19092440	862 x 632 x 2300	Negro	1	11.237	50Hz	Central	11.237,00
WI-2C-BLA-23 TR HC	19092441	1697 x 632 x 2300	Negro	2	19.235	50Hz	Central	19.235,00
WI-1C-GRE-26 TR HC	19092442	862 x 632 x 2600	Gris	1	11.700	50Hz	Central	11.700,00
WI-2C-GRE-26 TR HC	19092443	1697 x 632 x 2600	Gris	2	20.373	50Hz	Central	20.373,00
WI-1C-BLA-26 TR HC	19092444	862 x 632 x 2600	Negro	1	1.420	50Hz	Central	11.700,00
WI-2C-BLA-26 TR HC	19092445	1697 x 632 x 2600	Negro	2	2.800	50Hz	Central	20.426,00

MURALES



WI-2W-GRE-26



WI-2W-BLA-23




WI-1W-GRE-23

VINACOTECA MURAL DE UNA O DOS PUERTAS

- La pared posterior está fabricada en acero, ideal para colocarse en paredes.
- 2 alturas disponibles: 2600 mm y 2300 mm: La capacidad de botellas en las vinotecas es variable en función del diseño escogido. Ver "Accesorios Vinotecas".
- Las vinotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- Se fabrican tropicalizadas, es decir en versión clase climática V, lo que permite instalarlas en multitud de ambientes en temperatura y humedad. Los cristales de las puertas se sirven con resistencias integradas para evitar condensaciones. Los marcos de las puertas incluyen también resistencias internas. Los paneles laterales y los murales han sido diseñados para asegurar el máximo aislamiento.
- 2 Colores disponibles: Negro y Gris.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Las vinotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- Opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.
- Los modelos de dos puertas cuentan con termostatos independientes en cada cuerpo para crear ambientes independientes.




Dimensiones



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	Potencia eléctrica (kW)	Frecuencia eléctrica	Tipo de cava	P.V.P. Euros €
WI-1W-GRE-23 TR HC	19092454	862 x 632 x 2300	Gris	1	1,275	50Hz	Mural	10.775,00
WI-2W-GRE-23 TR HC	19092455	1697 x 632 x 2300	Gris	2	2,400	50Hz	Mural	18.376,00
WI-1W-BLA-23 TR HC	19092456	862 x 632 x 2300	Negro	1	1,275	50Hz	Mural	10.775,00
WI-2W-BLA-23 TR HC	19092457	1697 x 632 x 2300	Negro	2	2,400	50Hz	Mural	18.376,00
WI-1W-GRE-26 TR HC	19092458	862 x 632 x 2600	Gris	1	1,360	50Hz	Mural	11.898,00
WI-2W-GRE-26 TR HC	19092459	1697 x 632 x 2600	Gris	2	2,680	50Hz	Mural	19.500,00
WI-1W-BLA-26 TR HC	19092460	862 x 632 x 2600	Negro	1	1,360	50Hz	Mural	11.898,00
WI-2W-BLA-26 TR HC	19092461	1697 x 632 x 2600	Negro	2	2,680	50Hz	Mural	19.500,00

ACCESORIOS VINACOTECAS ENOLUX

- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.



Modelo	Referencia	Botellas x estantes	Estantes x cuerpo (2300/2600 mm)	Botellas x cuerpo (2300/2600 mm)	P.V.P. Euros €
DM-20-23	19067995	7	9	63	1.732,00
DM-20-26	19067996	7	11	77	1.903,00
Modelo	Referencia	Botellas x estantes	Estantes x cuerpo (2300/2600 mm)	Botellas x cuerpo (2300/2600 mm)	P.V.P. Euros €
DS-90	19067997	42	3 / 4 estantes	168 / 210 (usando la base de la vinacoteca)	305,00
DS-0-90	19067998	8	9 / 11 estantes	72 / 108	376,00
DS-0-180	19067999	8	9 / 11 estantes	72 / 108 (usando la base de la vinacoteca)	225,00
DS-20	19068000	9	9 / 11 estantes	81 / 99	225,00

ARMARIOS EXPOSITORES DE VINOS

Los armarios conservadores de vino edenox actúan como bodegas climatizadas que además de mantener una temperatura adecuada de servicio, son elementos decorativos con un diseño elegante y moderno que favorece

el reclamo de clientes para un artículo indispensable en cualquier carta de restaurantes y restauración casual.



ARMARIO EXPOSITOR DE VINO

- Cuentan con un diseño en el que se han cuidado los acabados y detalles para ofrecer una sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.
- Especialmente diseñado para la exposición y conservación de vinos, diseño elegante con puerta de cristal con filtro UV que protege las botellas de la iluminación exterior.
- Estantes de en varilla negro como estándar. Como accesorio existen en madera. Los estantes se pueden extraer para hacer otras composiciones de exposición.
- Iluminación interior en LED que favorece la conservación y propiedades del vino.
- Dotados de una cerradura que garantiza la seguridad del producto.
- Modelo APV-501-C:
 - Ideal para aplicaciones bajo mostrador o tras barra.
 - Capacidad máxima de 31 botellas de 0,75cl.
 - Dotado de un estante de varilla plastificado en negro.
 - 1 puerta
- Modelo APV-601-C:
 - 1 puerta
 - Capacidad: Dotado de tres estantes planos y uno inclinado de varilla plastificada en negro, para una capacidad de 72 botellas de 0,75cl. La capacidad máxima con 9 estantes horizontales es de 117 botellas de 0.75 cl
 - Existe el estante horizontal en madera con código 12128086 y un estante en madera a 45° con código 12128098.
 - Se pueden instalar un máximo de 5 estantes inclinados por armario.
- APV-1202-C:
 - 2 puertas.
 - Dotado de seis estantes planos y dos inclinados de varilla plastificada en negro, para una capacidad de 144 botellas de 0,75cl. La capacidad máxima con 18 estantes horizontales es de 234 botellas de 0.75 cl
 - Cada cuerpo incluye tres estantes planos y uno inclinado de varilla plastificados en negro.
 - Existe el estante horizontal en madera con código 12128086 y un estante en madera a 45° con código 12128098.
 - Termostato en cada cuerpo para crear ambientes independientes.



APV-1202-C



APV-601-C



APV-501-C

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Temperatura trabajo (°C)	Potencia Eléctrica (kW)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APV-501-C	19042793	1	119	+5 +16 °C	0,225	505 x 570 x 950	1.184,00
APV-601-C	19042794	1	399	+5 +16 °C	0,257	620 x 655 x 1850	1.711,00
APV-1202-C	19042795	2	798	+5 +16 °C	0,292	1240 x 655 x 1850	3.366,00

ARMARIO EXPOSITOR DE VINO SERIE 1

- Nuevos modelos S1 con estética renovada. Puerta completamente de cristal e interior en negro mate para aportar mayor elegancia.
- Doble iluminación en color cálido para realzar el producto interior.
- Estantes de madera horizontales equipados de serie. Un estante en el modelo APV-501-C S1 y 4 por cuerpo en el resto de modelos. Adicionalmente, se puede acoplar un puente a cada estante para exponer las botellas a 45° de inclinación.
- Nuevo termostato ubicado en la parte superior para un control más fácil y preciso de la temperatura.
- En desarrollo la versión de 1 cuerpo con doble temperatura. Disponible durante 2026.
- Modelos S1 equipado con compresor de tecnología inverter, que garantiza un funcionamiento más eficiente, silencioso y estable, optimizando el consumo energético y el rendimiento del equipo.



APV-1202-C S1



APV-601-C S1



APV-501-C S1

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Temperatura trabajo (°C)	Potencia Eléctrica (kW)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
▶ APV-501-C S1	19115407	1	104	+5 +16 °C	0,106	563 x 506 x 941	1.309,00
▶ APV-601-C S1	19115408	1	361	+5 +16 °C	0,120	631 x 644 x 1882	1.911,00
▶ APV-1202-C S1	19115410	2	722	+5 +16 °C	0,240	1268 x 644 x 1882	3.811,00