

## Carros de servicio acero inoxidable

- La gama de carros de servicio son carros profesionales tanto en el diseño como en los acabados, se suministran totalmente montados y con una durabilidad garantizada.
- Los modelos estándar (CE) incorporan tubo de Ø 25 mm y admiten una carga máxima de 70 Kg por estante (carga repartida) y una carga máxima total de 190 Kg.
- Los modelos reforzados (CER), gracias al mayor espesor de la chapa, mayor diámetro del tubo (Ø 30 mm), mayor espesor del tubo (1,5 mm) y a una inmejorable soldadura de todas las esquinas, se les confiere una elevada robustez que los hace recomendables para el transporte de grandes cargas; 85 Kg por estante con un máximo de 235 Kg por carro (con carga repartida).
- Los estantes de los carros se realizan mediante embutición y plegado redondeado en todo el perímetro de la parte inferior, lo que les da una gran robustez y dificulta la caída de los objetos en el transporte. Además, la estructura y los estantes están totalmente soldados para aumentar la rigidez y durabilidad del carro.
- Todos los modelos van provistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con sus correspondientes parachoques de diámetro 100 mm de goma especial no marcante para protección del carro y de la zona de trabajo.
- Los estantes son antisonoros lo que evita el ruido en los desplazamientos durante el servicio.




CER-1062



CE-953




CER-1064




### Carros de servicio con 2 estantes

Modelo	Referencia	Medidas estantes (mm)	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CE-852	<b>19004870</b>	800 x 500	900 x 600 x 975	<b>482,00</b>
CE-952	<b>19004882</b>	900 x 500	1000 x 600 x 975	<b>508,00</b>
CER-1062	<b>19005020</b>	1000 x 600	1100 x 700 x 975	<b>650,00</b>



### Carros de servicio con 3 estantes

Modelo	Referencia	Medidas estantes (mm)	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CE-853	<b>19005018</b>	800 x 500	900 x 600 x 975	<b>561,00</b>
CE-953	<b>19005019</b>	900 x 500	1000 x 600 x 975	<b>584,00</b>
CER-1063	<b>19005215</b>	1000 x 600	1100 x 700 x 975	<b>831,00</b>



### Carros de servicio con 4 estantes

Modelo	Referencia	Medidas estantes (mm)	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CE-954	<b>19003429</b>	900 x 500	1000 x 600 x 1270	<b>776,00</b>
CER-1064	<b>19003473</b>	1000 x 600	1100 x 700 x 1270	<b>1.046,00</b>

### Accesorios para carros de servicio estándares (modelos CE)



ACE-4C

ACE-1/3GN

ACE-BB

- **ACE-4C:** Soporte con 4 cestillos para cubiertos. Incluye cestillos y bandeja de acero inoxidable.
- **ACE-1/3GN:** Soporte para recipiente Gastronorm 1/3. Recipiente no incluido.
- **ACE-BB:** Soporte para bolsa de basura.
- Fáciles de colocar en todos los carros de servicio estándares CE.
- Fabricados en acero inoxidable.
- **Adaptables únicamente en carros estándares (no reforzados) tipo CE.**

Modelo	Referencia	Descripción	Para carros	P.V.P. Euros €
ACE-4C	<b>19004364</b>	Soporte para cestillos para cubiertos	CE	<b>108,00</b>
ACE-1/3GN	<b>19004336</b>	Soporte para recipiente Gastronorm 1/3	CE	<b>63,00</b>
ACE-BB	<b>19004385</b>	Soporte para bolsas de basura	CE	<b>185,00</b>



CPL-65



Fácil traslado

### Carro para lavado

- Cuba contenedora con ruedas para lavado de verduras, aclarado de cubiertos y otras utilidades como el transporte de diferentes productos líquidos, harina, azúcar, etc.
- Incorpora grifo de desagüe. Capacidad 80 litros.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Cuba embutida de 600 x 500 x 300 mm.
- Incluye falso fondo perforado extraíble que actúa de escurridor.
- Con 4 ruedas giratorias de Ø 100 mm.
- Fácil traslado




Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CPL-65	<b>19003409</b>	600 x 500 x 600	<b>594,00</b>



CR-1060

### Carro reforzado para grandes cargas

- Estante **reforzado para soportar grandes cargas (hasta 300Kg).**
- Asa reforzada de tubo Ø 30 mm.
- Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizantes, de Ø 125 mm, **dos de ellas con freno.**
- En las cuatro esquinas se incorporan parachoques de goma especial, no marcante.
- Construido totalmente en acero inoxidable.



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas estantes (mm)	P.V.P. Euros €
CR-1060	<b>19004939</b>	663 x 1070 x 910	600 x 1000	<b>815,00</b>

# Carros de transporte y servicio y almacenaje - Carros de polietileno de alta gama

## Carros de transporte y servicio

- edenox presenta una nueva gama de carros de transporte, servicio y almacenamiento. Están concebidos para resolver diferentes tareas cotidianas en muy diferentes sectores de trabajo como la restauración, salas de gimnasio, hoteles & spa o salas de reuniones, gracias a su moderno y elegante diseño.
- Cuentan con un moderno diseño que se adapta a cualquier tipo de ambiente y espacio de trabajo pudiendo ser utilizado como carro de transporte o bien como un carro de recogida utilizando los accesorios.
- Los materiales utilizados en la fabricación del carro le ofrecen una alta resistencia al desgaste y no requiere ningún tipo de mantenimiento especial. Cada carro puede soportar un peso máximo de 50 Kg de carga y cada estante 20 Kg como máximo.
- La superficie de los estantes cuenta con una fina textura que mejora el agarre de los elementos que se transportan y evita fracturas del estante por golpes.
- Todos los modelos CSR se suministran totalmente montados, listos para ser utilizados, sin necesidad de invertir tiempo en tareas de montaje.
- Resistencia. Fabricado con modernos materiales que resisten el trabajo diario. Es muy fácil de limpiar utilizando un paño con agua o cuando sea necesario utilizando un chorro de agua que no afecta sus propiedades.
- Diseño ergonómico. Esquinas y faldones redondeados que le confieren un moderno diseño y a la vez evitan marcas en paredes, puertas y mobiliario.
- Asas cómodas y robustas y resistentes ubicadas en ambos lados del carro. Su diseño redondeado con ligera inclinación hacia la parte superior facilita su maniobra incluso con carga máxima.
- Almacenamiento. Gran capacidad interior de almacenamiento, permite el transporte con total seguridad gracias al reborde de los estantes que evita la caída los objetos debido al movimiento.
- Protección. El modelo con puertas protege los objetos almacenados de la suciedad, salpicaduras o polvo cuando es utilizado en exteriores, además de ocultar cuando sea necesario objetos como platos sucios, toallas, servilletas o mantelería usada después de un servicio.

## GAMA CSR OFRECE 3 DIFERENTES OPCIONES



## Carros de servicio con 2 estantes


Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CSR-743 PC-CT	19013883	Carro de servicio y recogido con 2 cortinas deslizantes	980 x 500 x 1050	650,00
CSR-743 PC	19013884	Carro de servicio y recogido abierto por 1 lado	980 x 500 x 1050	527,00
CSR-743 P	19013885	Carro de servicio y recogida abierto por los 2 lados	980 x 500 x 1050	465,00
ACP-CD	19013086	Cubo para desperdicios	335 x 245 x 560	80,00
ACP-CC	19013087	Cubo para cubiertos	330 x 230 x 178	60,00



CEV


## Carro para envasadoras al vacío

- Para utilizar como soporte y para el transporte de envasadoras al vacío.
- Diseñado para que la envasadora esté a la altura idónea para trabajar con ella.
- Apto para todos los modelos de envasadora al vacío de sobremesa de edenox (medidas máximas de la envasadora: 690 x 570 mm).
- Estructura robusta con tubo de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor.
- 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- edenox dispone de una extensa gama de modelos de envasadoras al vacío.



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CEV	19004832	810 x 630 x 850	578,00

### Carros porta platos



CPP-100

- Diseñado para almacenar y servir una gran cantidad de platos en un espacio muy reducido.
- Gracias a su estudiado diseño puede cambiarse fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de Ø 33 cm.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado epoxi de color gris.
- Provisto de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno.
- Todas las ruedas incorporan parachoques de goma especial no marcante.
- Capacidad máxima: 100 platos.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Para el movimiento y traslado fácil del carro, incorpora un tubo en su parte media, que a su vez le da máxima rigidez.
- Como accesorio existe una funda de protección modelo FPH. Esta funda incorpora cremallera.



Funda opcional en el modelo FPH

#### Funda higiénica

- Para un buen mantenimiento e higiene de los productos, se ha diseñado una funda de plástico higiénico.
- Su colocación se realiza con suma facilidad.
- Su sistema de cierre con cremalleras permite trabajar por los 4 lados con total independencia.
- **Fácil traslado**



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Descripción	Capacidad platos	P.V.P. Euros €
CPP-100	<b>19005480</b>	754 x 754 x 1800	Carro	100	<b>858,00</b>
FPH	<b>19004548</b>	Funda de protección para CPP-100			<b>325,00</b>




SPP-14

### Porta platos mural

- Especialmente diseñado para el servicio de platos en cocinas profesionales de producción media.
- Tamaño reducido para una fácil ubicación.
- Fácil de instalar en la pared.
- Estructura totalmente soldada.
- Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado epoxi de color gris.
- Puede regularse la estructura a las medidas del plato deseado (máximo Ø 33 cm) con facilidad.
- Capacidad: 14 platos.



Separación entre niveles: 60 mm.



Separación entre niveles: 60 mm.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Descripción	Capacidad platos	P.V.P. Euros €
SPP-14	<b>19004621</b>	300 x 250 x 880	Mural	14	<b>361,00</b>



CUVP-105



CUV-105



CUV-50

### Cubos para utilizaciones varias

- Su máxima higiene los hace recomendable para el estocaje y transporte de cualquier producto alimenticio (azúcar, harina, líquidos, etc.), así como para el desbarasado de vajilla o desperdicios.
- Fondo embutido para la posibilidad de contener líquidos y para facilitar su limpieza.
- Provistos de tapa con asa.
- Incorpora 4 ruedas giratorias insonorizantes.
- Sus medidas permiten que se pueda alojar debajo de mesas de trabajo u obradores.
- Construido totalmente en acero inoxidable 18/10, en acabado satinado.
- CUVP-105 - modelo con pedal.



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Tpo	P.V.P. Euros €
CUV-50	<b>19004667</b>	Ø 390 x 610	50	Tapa	<b>339,00</b>
CUV-105	<b>19004982</b>	Ø 460 x 695	105	Tapa	<b>418,00</b>
CUVP-105	<b>19005695</b>	Ø 460 x 695	105	Tapa con pedal	<b>446,00</b>

## Carros portaplatos en polietileno con pozos ajustables

- Fabricación en polietileno alimentario de alta densidad resistente al desgaste. su construcción monobloque permite un uso prolongado.
- Incorporan columnas separadoras extraíbles y fáciles de ajustar, sin necesidad de herramientas.
- Facilitan el estocaje, transporte y descarga de platos de una forma rápida y ergonómica. Diseño del carro abierto para facilitar el acceso a los platos.
- Rápido acceso a las columnas de platos con las dos manos.
- Material resistente no marcante de lavado sencillo.
- El carro CPPAM-1832 incorpora 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Capacidad de 180-400 platos. Incluye 4 piezas de polietileno moldeado divisores ajustables que permite cambiar fácilmente el tamaño de la columna para tamaños de platos diferentes.
- El carro CPPA-1832 incorpora 2 ruedas con freno de 125 mm y 2 sin freno de 225 mm. Capacidad de 180-480 platos. Incluye 6 piezas de polietileno moldeado divisores ajustables que permite cambiar fácilmente el tamaño de la columna para tamaños de platos diferentes.
- Se pueden apilar de 45 a 60 platos en cada columna.
- Como dotación incluye funda de vinilo protectora translúcida que protege la vajilla almacenada.
- Las gruesas paredes laterales y posteriores protegen eficazmente los platos contra los golpes durante los desplazamientos.
- Ofrece diferentes modularidades de ajuste en función de los diámetros de los platos que se almacenen.
- Se suministra en color negro. No puede abollarse, agrietarse, oxidarse, o romperse. No requieren ningún tipo de montaje. Fácil limpieza.




**CPPAM-1832**  
Color Negro



**CPPA-1832**  
Color Negro

Diferentes configuraciones de pozos



Todos los modelos incluyen funda de vinilo que protege la vajilla almacenada.



Pozos profundos con gruesas paredes que garantizan la protección de la vajilla.

## CARROS CON POZOS AJUSTABLES

Modelo	Configuración	Diámetro de plato (cm)	Capacidad (platos/columna)
CPPAM-1832	8 Columnas	Ø 15 - 19 cm	40-48 platos/columna
	8 Columnas	Ø 16,5 cm	40-48 platos/columna
	4 Columnas	Ø 21 - 28 cm	40-48 platos/columna
	5 Columnas	Ø 23 cm	40-48 platos/columna
	4 Columnas	Ø 30,5 cm	40-48 platos/columna
CPPA-1832	6 Columnas	Ø 19 - 25 cm	40-48 platos/columna
	8 Columnas	Ø 20 - 21 cm	40-48 platos/columna
	8 Columnas	Ø 20 cm	40-48 platos/columna
	6 Columnas	Ø 21 - 25 cm	40-48 platos/columna
	5 Columnas	Ø 25 - 38 cm	40-48 platos/columna

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Tipo	Diámetro de plato (cm)	Nº columnas divisorias	Color	P.V.P. Euros €
CPPAM-1832	<b>19030309</b>	720 x 720 x 830	Pozos ajustables	18 a 32	4	Negro	<b>999,00</b>
CPPA-1832	<b>19011455</b>	1100 x 730 x 800	Pozos ajustables	18 a 32	6	Negro	<b>1.190,00</b>



CCV-7

### Carro con guías para cestas de vajilla

- Diseñado especialmente para el estocaje y transporte de cestas de lavavajillas estándar de 500 x 500 mm.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm.
- Las guías están fabricadas con un perfil en "L" con un espesor de 1,5 mm.
- Provisto de 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno.
- Incorpora parachoques de goma especial no marcante en las 4 ruedas.
- Espacio entre guías: 205 mm.
- Como accesorio dispone de una funda de plástico higiénico que protege y mantiene limpio el carro, las cestas y sus contenidos.
- Cestas no incluidas.



En el apartado "Cestas de lavavajillas" existe una amplia gama para cubrir cualquier necesidad.



CCV-7 + FCCV-7

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Nº de guías   bandejas	P.V.P. Euros €
CCV-7	19004971	640 x 635 x 1700	7	778,00
FCCV-7	19003378	Funda de protección para CCV-7		156,00



CC-55

### Carros para el transporte y estocaje de cestas de vajilla

- Carros para el transporte y estocaje de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
- Los modelos CC-55 y BC-55 están contruidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10 e incorporan 4 ruedas giratorias e insonorizantes de Ø 125 mm., dos de ellas con freno.
- Los modelos CCP-55 y BCP-55 están contruidos en polietileno resistente al desgaste no marcante, incorporan 4 ruedas giratorias e insonorizantes de Ø 100 mm.
- En cada esquina de los modelos CC-55 y BC-55 se instalan parachoques de goma especial no marcante.
- Como accesorio se dispone de una funda de plástico higiénico que protege y mantiene limpio el carro, las cestas y sus contenidos. La funda tiene capacidad para 6 cestas para vasos de 100 mm de altura, 4 cestas para vasos de 150 mm o 3 cestas para vasos de 200 mm.
- Cestas no incluidas.
- Para facilitar el transporte, el carro BC-65 permite apilar hasta 2 contenedores isotérmicos C-60.
- Este carro facilita el desplazamiento de los contenedores cuando están cargados. Incorpora 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, y destaca por su robustez.



FCC-55



BC-55



BC-65



BC-65 + C-60

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Material	Tipo	P.V.P. Euros €
CC-55	19004703	587 x 627 x 900	Acero inoxidable	Con asa	476,00
BC-55	19004696	587 x 587 x 200	Acero inoxidable	Sin asa	305,00
BC-65	19110911	690 x 540 x 550	Polietileno	Sin asa	310,00
FCC-55	19003380	510 x 510 x 900	Funda para carros BC-55, CC-55, CCP-55 y BCP-55		129,00

## Carros con guías para recipientes normalizados



CNB

### Carros de nivel constante para bandejas y cestas de vajilla

- Carros contruidos en acero inoxidable
- Excelente y robusto sistema de muelles que permite un nivel constante de las bandejas y de las cestas de vajilla.
- Incorporan 4 ruedas insonorizadas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno.
- Protectores de goma no marcante en cada esquina.
- Capacidades aproximadas:
- Bandejas: CNB, – Hasta 120 bandejas estándares 530 x 370, 480 x 370, 450 x 370 mm.
- Hasta 120 bandejas Gastronorm 1/1 530 x 325 mm. Hasta 200 bandejas fast-food 350 x 270 mm. Cestas vajilla: CNC- Hasta 6 cestas de 500 x 500 mm, de una altura de 110 mm.



CNC-55

Modelo	Referencia	Utilización	Medidas Totales (mm)	Medidas objetos (mm)	P.V.P. Euros €
CNB	<b>19005438</b>	Bandejas	626 x 640 x 915	530 x 370 (máximo)	<b>1.658,00</b>
CNC-55	<b>19005131</b>	Cestas vajilla	626 x 790 x 915	500 x 500	<b>1.816,00</b>

- Estructura muy robusta fabricada en tubo de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm.
- Todos los modelos llevan 4 ruedas giratorias insonorizadas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.
- Las guías están fabricadas con perfil en "U", para evitar caídas durante
- la extracción de los recipientes. Poseen un tope embutido en cada uno de los extremos, para evitar el desplazamiento de los recipientes durante el transporte.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.



CGA-21



CGA-11

### Carros altos

- Los modelos para recipientes Gastronorm van provistos de 17 pares de guías soldadas a la estructura de tubo cuadrado, con una separación entre ellas de 75 mm.
- El modelo para recipientes de pastelería (CGA-64) lleva soldadas a la estructura de tubo 16 pares de guías con una separación de 85 mm entre ellas.
- Los carros altos llevan soldados 2 tubos en la parte media de su altura para evitar la apertura de la estructura y la caída de los recipientes.
- Como accesorio están disponibles fundas de plástico higiénico que protegen y mantienen limpios el carro y sus contenidos.

Modelo	Referencia	Para cubetas	Nº guías	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CGA-11	<b>19004961</b>	GN 1/1	17	460 x 630 x 1720	<b>780,00</b>
CGA-21	<b>19005058</b>	GN 1/1 y GN 2/1	17	665 x 750 x 1720	<b>824,00</b>
CGA-64	<b>19004962</b>	600 x 400	16	530 x 700 x 1720	<b>779,00</b>
FCGA-11	<b>19004376</b>	Funda de protección para CGA-11			<b>171,00</b>
FCGA-21	<b>19003379</b>	Funda de protección para CGA-21			<b>185,00</b>
FCGA-64	<b>19004382</b>	Funda de protección para CGA-64			<b>192,00</b>



CGB-21



CGB-11

### Carros bajos

- Los modelos bajos llevan en su parte superior una superficie de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, con material anti sonoro por debajo.
- Todos los modelos van provistos de 7 pares de guías soldadas a la estructura de tubo, con una separación entre ellas de 75 mm.

Modelo	Referencia	Para cubetas	Nº guías	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
CGB-11	<b>19004825</b>	GN 1/1	7	460 x 630 x 850	<b>517,00</b>
CGB-21	<b>19004938</b>	GN 1/1 y GN 2/1	7	665 x 750 x 850	<b>591,00</b>



CBC-12



CBC-24

### Carros para bandejas de autoservicio

- Permiten almacenar bandejas de ancho 350 mm hasta 420 mm y 600 mm de largo.
- Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm totalmente soldada.
- Guías de varilla de acero inoxidable con una distancia de 110 mm entre ellas.
- En el lado opuesto al de introducción de las bandejas existen 4 varillas en todo lo alto del carro que actúan como tope para evitar la caída de las bandejas.
- Provistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.



CBC-12 + 2 PCBC



CBC-12 + FCBC-12

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Nº de guías - bandejas	P.V.P. Euros €
CBC-12	<b>19005051</b>	584 x 725 x 1700	12	<b>848,00</b>
CBC-24	<b>19005335</b>	1068 x 725 x 1700	24	<b>1.240,00</b>
PCBC	<b>19004649</b>	Panel para CBC-12 y CBC-24	Unidad	<b>165,00</b>
FCBC-12	<b>19003375</b>	Funda para CBC-12	-	<b>218,00</b>