

## **Gastronorm**

Recipientes gastronorm de acero inoxidable

Tapas y estantes de varilla

Contenedores isotérmicos

página 158

página 159

página 161



### Recipientes Gastronorm de acero inoxidable



- El sistema de recipientes Gastronorm edenox está basado en los modelos de medidas GN 2/1 (650 x 530 mm) y GN 1/1 (325 x 325 mm). Con estas medidas como base, la gama edenox dispone de las subdivisiones necesarias para que cumpla con los requerimientos de los establecimientos gastronómicos modernos: GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9.
- Dicho sistema está diseñado y fabricado bajo la norma europea EN-631.
- La aplicación de esta norma ayuda a que internacionalmente los recipientes Gastronorm se puedan utilizar en cualquier tipo de aparato que esté utilizando dichas dimensiones, (armarios frigoríficos, hornos mixtos, hornos de convección, carros de transporte, self-service, etc.) pudiendo adaptarse a las necesidades de cada establecimiento.
- La rigidez de los bordes, así como su especial embutición, aseguran una
  - perfecta estabilidad en cada aplicación.
  - Los amplios radios de las cubetas permiten una mayor facilidad de limpieza y máxima higiene.
  - Su pulido electrolítico (electropulido) hace posible una máxima uniformidad en el acabado de todos los modelos.
  - Existe un modelo de tapa para cada necesidad (para cubetas lisas, con asas, para cucharón y herméticas). El estudiado diseño de la junta labial vulcanizada de silicona de la tapa hermética hace que el recipiente con comida cierre de una forma segura e higiénica, siendo su margen de temperaturas de -40 °C a +180 °C.
  - Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el poder apilar recipientes sin pérdida de espacio, garantizando su estabilidad.
  - Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.



Amplia gama de recipientes GN.



Diferentes tipos de tapas para los recipientes






## Cubetas lisas Gastronorm

| Tamaño GN |              | Profundidad (mm) | Capacidad (Litros) | Modelo     | Referencia | P.V.P. Euros € |
|-----------|--------------|------------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 2/1       | 650 x 530 mm | 20               | 6                  | GN 2/1-20  | 19000697   | 45,00          |
|           |              | 40               | 10,5               | GN 2/1-40  | 19000699   | 56,00          |
|           |              | 65               | 18,5               | GN 2/1-65  | 19000700   | 64,00          |
|           |              | 100              | 28                 | GN 2/1-100 | 19000695   | 80,00          |
|           |              | 150              | 42                 | GN 2/1-150 | 19000696   | 112,00         |
|           |              | 200              | 56,5               | GN 2/1-200 | 19000698   | 133,00         |
| 1/1       | 325 x 530 mm | 20               | 3                  | GN 1/1-20  | 19000665   | 24,00          |
|           |              | 40               | 5,5                | GN 1/1-40  | 19000666   | 26,00          |
|           |              | 65               | 9,5                | GN 1/1-65  | 19000667   | 29,00          |
|           |              | 100              | 14                 | GN 1/1-100 | 19000668   | 34,00          |
|           |              | 150              | 21                 | GN 1/1-150 | 19000669   | 52,00          |
|           |              | 200              | 28                 | GN 1/1-200 | 19000670   | 70,00          |
| 2/3       | 325 x 354 mm | 20               | 1,7                | GN 2/3-20  | 19000703   | 26,00          |
|           |              | 40               | 3,2                | GN 2/3-40  | 19000705   | 26,00          |
|           |              | 65               | 5,5                | GN 2/3-65  | 19000706   | 28,00          |
|           |              | 100              | 8,7                | GN 2/3-100 | 19000701   | 35,00          |
|           |              | 150              | 13                 | GN 2/3-150 | 19000702   | 49,00          |
|           |              | 200              | 18                 | GN 2/3-200 | 19000704   | 64,00          |
| 1/2       | 325 x 265 mm | 20               | 1,2                | GN 1/2-20  | 19000672   | 18,00          |
|           |              | 40               | 2,2                | GN 1/2-40  | 19000673   | 18,00          |
|           |              | 65               | 3,7                | GN 1/2-65  | 19000674   | 21,00          |
|           |              | 100              | 6,5                | GN 1/2-100 | 19000675   | 25,00          |
|           |              | 150              | 9,5                | GN 1/2-150 | 19000676   | 35,00          |
|           |              | 200              | 12,5               | GN 1/2-200 | 19000677   | 47,00          |
| 1/3       | 325 x 176 mm | 20               | 0,8                | GN 1/3-20  | 19000678   | 16,00          |
|           |              | 40               | 1,5                | GN 1/3-40  | 19000679   | 17,00          |
|           |              | 65               | 2,5                | GN 1/3-65  | 19000680   | 18,00          |
|           |              | 100              | 3,7                | GN 1/3-100 | 19000681   | 22,00          |
|           |              | 150              | 5,7                | GN 1/3-150 | 19000682   | 35,00          |
|           |              | 200              | 7,7                | GN 1/3-200 | 19000683   | 39,00          |
| 1/4       | 162 x 265 mm | 20               | 0,6                | GN 1/4-20  | 19000686   | 16,00          |
|           |              | 40               | 1                  | GN 1/4-40  | 19048708   | 15,00          |
|           |              | 65               | 1,6                | GN 1/4-65  | 19000688   | 17,00          |
|           |              | 100              | 2,8                | GN 1/4-100 | 19000684   | 22,00          |
|           |              | 150              | 4,2                | GN 1/4-150 | 19000685   | 30,00          |
|           |              | 200              | 5,8                | GN 1/4-200 | 19000687   | 42,00          |
| 1/6       | 162 x 176 mm | 65               | 1                  | GN 1/6-65  | 19000692   | 16,00          |
|           |              | 100              | 1,8                | GN 1/6-100 | 19000689   | 17,00          |
|           |              | 150              | 2,4                | GN 1/6-150 | 19000690   | 24,00          |
|           |              | 200              | 2,6                | GN 1/6-200 | 19000691   | 40,00          |
| 1/9       | 108 x 176 mm | 65               | 0,5                | GN 1/9-65  | 19000694   | 18,00          |
|           |              | 100              | 0,9                | GN 1/9-100 | 19000693   | 19,00          |



## Cubetas perforadas

|                                                                                                    | Tamaño GN    | Profundidad (mm) | Modelo                                                                              | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <div>2/1</div>    | 650 x 530 mm |                  |    |                 |                |
|                                                                                                    |              | 40               | GNO 2/1-40                                                                          | <b>19000758</b> | <b>81,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 65               | GNO 2/1-65                                                                          | <b>19000759</b> | <b>102,00</b>  |
|                                                                                                    |              | 100              | GNO 2/1-100                                                                         | <b>19000755</b> | <b>155,00</b>  |
|                                                                                                    |              | 150              | GNO 2/1-150                                                                         | <b>19000756</b> | <b>222,00</b>  |
| <div>1/1</div>   | 325 x 530 mm |                  |   |                 |                |
|                                                                                                    |              | 40               | GNO 1/1-40                                                                          | <b>19000748</b> | <b>49,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 65               | GNO 1/1-65                                                                          | <b>19000749</b> | <b>54,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 100              | GNO 1/1-100                                                                         | <b>19000745</b> | <b>67,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 150              | GNO 1/1-150                                                                         | <b>19000746</b> | <b>87,00</b>   |
| <div>2/3</div>  | 325 x 354 mm |                  |  |                 |                |
|                                                                                                    |              | 40               | GNO 2/3-40                                                                          | <b>19000763</b> | <b>40,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 65               | GNO 2/3-65                                                                          | <b>19000764</b> | <b>41,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 100              | GNO 2/3-100                                                                         | <b>19000760</b> | <b>52,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 150              | GNO 2/3-150                                                                         | <b>19000761</b> | <b>74,00</b>   |
| <div>1/2</div>  | 325 x 265 mm |                  |  |                 |                |
|                                                                                                    |              | 40               | GNO 1/2-40                                                                          | <b>19000753</b> | <b>37,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 65               | GNO 1/2-65                                                                          | <b>19000754</b> | <b>36,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 100              | GNO 1/2-100                                                                         | <b>19000750</b> | <b>54,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 150              | GNO 1/2-150                                                                         | <b>19000751</b> | <b>62,00</b>   |
|                                                                                                    |              | 200              | GNO 1/2-200                                                                         | <b>19000752</b> | <b>76,00</b>   |



## TAPAS


| Tamaño GN | Modelo  | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 1/1       | GNT 1/1 | <b>19001931</b> | <b>28,00</b>   |
| 2/3       | GNT 2/3 | <b>19001937</b> | <b>24,00</b>   |
| 1/2       | GNT 1/2 | <b>19001932</b> | <b>17,00</b>   |
| 1/3       | GNT 1/3 | <b>19001933</b> | <b>15,00</b>   |
| 1/4       | GNT 1/4 | <b>19001934</b> | <b>13,00</b>   |
| 1/6       | GNT 1/6 | <b>19001935</b> | <b>11,00</b>   |
| 1/9       | GNT 1/9 | <b>19001936</b> | <b>10,00</b>   |



GNTH 1/1

### Tapas con junta hermética


| Tamaño GN | Modelo   | Referencia | P.V.P. Euros € |
|-----------|----------|------------|----------------|
| 1/1       | GNTH 1/1 | 19001926   | 84,00          |
| 2/3       | GNTH 2/3 | 19001930   | 68,00          |
| 1/2       | GNTH 1/2 | 19001927   | 57,00          |
| 1/3       | GNTH 1/3 | 19001928   | 55,00          |
| 1/4       | GNTH 1/4 | 19001929   | 55,00          |



EVI 1/1

### Estantes de varilla de acero inoxidable


| Tamaño GN  | Modelo  | Referencia | P.V.P. Euros € |
|------------|---------|------------|----------------|
| 2/1        | EVI 2/1 | 19001000   | 50,00          |
| 1/1        | EVI 1/1 | 19000999   | 28,00          |
| 60 x 40 cm | EVI 64  | 19001001   | 35,00          |



EVC 2/1

### Estantes de varilla cromada

| Tamaño GN  | Modelo  | Referencia | P.V.P. Euros € |
|------------|---------|------------|----------------|
| 2/1        | EVC 2/1 | 19000997   | 29,00          |
| 1/1        | EVC 1/1 | 19000996   | 20,00          |
| 60 x 40 cm | EVC 64  | 19000998   | 29,00          |



EVP 2/1

### Estantes de varilla plastificada (color gris)

| Tamaño GN | Modelo  | Referencia | P.V.P. Euros € |
|-----------|---------|------------|----------------|
| 650 x 530 | EVP 2/1 | 19001003   | 35,00          |
| 1/1       | EVP 1/1 | 19001002   | 15,00          |

### Cubetas con recubrimiento antiadherente

- Cubetas Gastronorm con **recubrimiento antiadherente** Quantum 7304.
- Quantum es un recubrimiento antiadherente y resistente de alta calidad para utilización específica en artículos de preparación de comidas.

- Recomendado para utilización en la cocción de productos en hornos a convección, hornos mixtos, etc.
- Temperatura máxima de utilización: -195 °C a + 315 °C.



GNQ 1/1-65

| Tamaño GN | Profundidad (mm) | Modelo     | Referencia | P.V.P. Euros € |
|-----------|------------------|------------|------------|----------------|
| 1/1       | 20               | GNQ 1/1-20 | 19000709   | 86,00          |
|           | 40               | GNQ 1/1-40 | 19000708   | 83,00          |
|           | 65               | GNQ 1/1-65 | 19000710   | 113,00         |



### Fondos perforados

| Tamaño GN | Modelo  | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 1/1       | GNF 1/1 | <b>19001706</b> | <b>54,00</b>   |
| 1/2       | GNF 1/2 | <b>19001707</b> | <b>36,00</b>   |
| 1/3       | GNF-1/3 | <b>19001127</b> | <b>35,00</b>   |



Ancho del perfil 17 mm

**GND 1/1**

### Perfiles divisorios

| Tamaño GN | Modelo  | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 530       | GND 2/1 | <b>19001533</b> | <b>22,00</b>   |
| 325       | GND 1/1 | <b>19001532</b> | <b>19,00</b>   |



### Cubetas de helados

| Medidas (mm)    | Capacidad (Litros) | Modelo | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|-----------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
| 265 x 160 x 150 | 4                  | GH 4   | <b>19000718</b> | <b>42,00</b>   |
| 360 x 165 x 120 | 5                  | GH 5   | <b>19000719</b> | <b>37,50</b>   |
| 360 x 165 x 150 | 7                  | GH 7   | <b>19000720</b> | <b>46,50</b>   |
| 360 x 165 x 180 | 9                  | GH 9   | <b>19000721</b> | <b>52,50</b>   |
| 210 x 200 x 200 | 7                  | GHC 4  | <b>19000722</b> | <b>43,00</b>   |
| 360 x 165       | Tapa               | GHT    | <b>19000723</b> | <b>11,00</b>   |



### Contenedor cubertero

| Tamaño GN | Modelo | Referencia      | P.V.P. Euros € |
|-----------|--------|-----------------|----------------|
| 1/4       | GNC 14 | <b>19000555</b> | <b>50,00</b>   |

## Contenedores isotérmicos

- **El eslabón indispensable para preservar la cadena de calor y frío.**
- Para transportar fuera de horas platos calientes cocinados, ensaladas, postres, etc.
- Producidos para resolver de forma óptima las necesidades en el punto de servicio.
- Cumpliendo con la legislación, las prestaciones de los **contenedores isotérmicos edenox** son inmejorables.
- Fabricados en plástico termo-alimentario P.P. con un excelente aislamiento térmico, gracias a la inyección de espuma de poliuretano de alta densidad, sin CFC.
- Muy resistentes y de fácil limpieza. Se pueden limpiar mediante lavavajillas.
- Rango de temperatura: -40° C/+ 100° C.
- En los **contenedores isotérmicos edenox**, pueden introducirse todos los modelos de cubetas **GN 1/1 y subdivisiones 1/3, 1/2, 2/3,...**
- Modelo **C-30** con tapa para **carga superior**.
- Modelos **C-40 y C-60** con puerta para **carga frontal**.
- La situación de los cierres y las asas está estudiada para facilitar el esfuerzo del transporte de las cargas.
- Doble pared, de espuma de poliuretano libre de CFC. El resto de materiales, como asas, en acero inoxidable AISI 304



### Contenedor C-30

- Contenedor isotérmico con tapa para carga superior.
- Capacidad para 1 cubeta GN 1/1 o subdivisiones, y profundidad máxima de 200 mm.

| Modelo | Referencia | Capacidad barras | Medidas (mm)    | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| C-30   | 19000562   | 8                | 420 x 620 x 405 | 630,00         |



C-40


### Contenedor C-40

- Contenedor isotérmico con puerta para carga frontal.
- Capacidad: **7 pares de guías GN 1/1** o subdivisiones.
- Múltiples combinaciones

| Modelo | Referencia | Capacidad barras | Medidas (mm)    | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| C-40   | 19000563   | 10               | 475 x 670 x 445 | 701,00         |

#### Algunas combinaciones del modelo C-40

|               |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|               |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |
| 3 x GN 1/1-65 | 1 x GN 1/1-65<br>2 x GN 1/1-100 | 1 x GN 1/1-65<br>2 x GN 1/1-200 | 2 x GN 1/1-65<br>2 x GN 1/1-100 | 1 x GN 1/1-100<br>1 x GN 1/1-150 | 2 x GN 1/1-65<br>1 x GN 1/1-150 |



C-60

### Contenedor C-60

- Contenedor isotérmico con puerta para carga frontal.
- Capacidad: 12 pares de guías GN 1/1 o subdivisiones.
- Múltiples combinaciones.
- Capacidad entre 56 y 63 litros

| Modelo | Referencia | Capacidad barras | Medidas (mm)    | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| C-60   | 19000564   | 13               | 440 x 680 x 630 | 802,00         |

#### Algunas combinaciones del modelo C-60

|                |               |                |                |                                 |                                                  |                                                                    |                                  |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                |               |                |                |                                 |                                                  |                                                                    |                                  |
| 12 x GN 1/1-20 | 6 x GN 1/1-65 | 4 x GN 1/1-100 | 3 x GN 1/1-150 | 1 x GN 1/1-20<br>2 x GN 1/1-200 | 1 x GN 1/1-20<br>1 x GN 1/1-40<br>3 x GN 1/1-100 | 3 x GN 1/1-20<br>1 x GN 1/1-65<br>1 x GN 1/1-100<br>1 x GN 1/1-150 | 1 x GN 1/1-100<br>1 x GN 1/1-200 |

