

Conservadoras de venta por impulso

Cristal curvo



Refrigerante
R600a



Refrigeración
estática



-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura opcional
- Aislamiento de 60 mm. de espesor
- Sin Iluminación. Posibilidad de equipos con iluminación, mod. EFI XX53, como opcional.
- Ruedas giratorias
- Termómetro interior



Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento



EFI 1403
Tapa Corredera Cristal Curvo
625 x 661 x 825 mm



EFI 2103
Tapa Corredera
Cristal Curvo
835 x 661 x 825 mm



EFI 2803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1045 x 661 x 825 mm



EFI 3503
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1255 x 661 x 825 mm



EFI 4403
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1465 x 661 x 825 mm



EFI 4803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1675 x 661 x 825 mm



EFI 5603
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1885 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Núm. de cestas	Precio (€)
EFI 1403	135/91	625 x 661 x 825	-	1101	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	2	652,00
EFI 2103	206/145	835 x 661 x 825	-	1288	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	3	712,00
EFI 2803	276/197	1045 x 661 x 825	-	1625	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	4	760,00
EFI 3503	347/250	1255 x 661 x 825	-	1989	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	5	821,00
EFI 4403	417/303	1465 x 661 x 825	-	2094	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	6	936,00
EFI 4803	488/356	1675 x 661 x 825	-	2704	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	7	1.020,00
EFI 5603	558/408	1885 x 661 x 825	-	3302	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	8	1.153,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTI.

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Conservadoras de helado

Tapa Ciega/Tapa Cristal


 Refrigerante
R600a

 Refrigeración
estática

-10°C/-24°C
 GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura Opcional
- Tapas en diferentes versiones
- Ruedas giratorias
- Aislamiento de 60 mm de espesor, excepto efe 1102 con 70mm
- Sin iluminación


 Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento

EFE 1102
 Tapa Corredera Cristal
 751 x 481 x 825 mm

EFE 1502
 Tapa Corredera Cristal
 625 x 661 x 825 mm

EFE 2202
 Tapa Corredera Cristal
 835 x 661 x 825 mm

EFE 3000
 Tapa Corredera Ciega
 1045 x 661 x 825 mm

EFE 4602
 Tapa Corredera Cristal
 1465 x 661 x 825 mm

EFE 3800
 Tapa Corredera Ciega
 1255 x 661 x 825 mm

EFE 3002
 Tapa Corredera Cristal
 1045 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
EFE 1102	108/84	751/481/825	-	886	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	546,00
EFE 1502	145/105	625/661/825	-	1011	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	616,00
EFE 2202	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	649,00
EFE 3002	294/222	1045/661/825	-	1447	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	679,00
EFE 3802	369/280	1255/661/825	-	1698	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	742,00
EFE 4602	444/340	1465/661/825	-	2055	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	812,00
EFE 5102	510/480	1675/661/825	-	2491	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	797,00
EFE 6002	593/457	1885/661/825	-	3044	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	881,00
EFE 1500	145/120	625/661/825	-	1011	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	564,00
EFE 2200	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	597,00
EFE 3000	294/251	1045/661/825	-	986	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	643,00
EFE 3800	369/316	1255/661/825	-	1032	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	712,00
EFE 4600	455/382	1465/661/825	-	2055	Blanco/Ciega	Opcional	2,5	761,00
EFE 5100	510/449	1657/661/825	-	1613	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	787,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTE.

**Los modelos EFE 5102 y 5100 no estarán disponibles hasta Abril/Mayo 2020.

Arcones Congeladores

 Función
Superfrost



-14°C/-24°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior LED.
- Sistema electrónico de control de temperatura.
- Función SuperFrost
- Termómetro exterior visible



Cestos colgantes de rejillas en dotación

NOVEDAD

CFf2 080

1.255 x 702 x 823 mm



NOVEDAD

CFf 1870

1.045 x 702 x 823 mm



NOVEDAD

CFf 2500

1.675 x 702 x 823 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
CFf 1870	269	1045/702/823	-	0,682	Blanco	Opcional	1,5	845,00
CFf 2080	339	1255/702/823	-	0,750	Blanco	Opcional	1,5	922,00
CFf 2500	478	1675/702/823	-	0,887	Blanco	Opcional	1,5	1.049,00

Estos equipos se suministrarán, a partir de Julio, como muy temprano. Consultar disponibilidad.

Arcones

Congeladores



Tirador
robusto



Cerradura
incluida (opcional)



-14°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Sistema mecánico de control de temperatura.

Terminación 05

Tapa superior blanca

Terminación 06

Tapa superior en Acero Inox.



GTL 3005

998 x 725 x 917 mm

Indicador analógico de temperatura en el exterior.



GTL 4906

1.372 x 776 x 908 mm



GTL 6105

1.647 x 776 x 917 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A / W)	Precio (€)
05 GTL 3005	299/284	998 x 725 x 917	871 x 526 x 702	284	Blanco	Incluida	0,5/120	712,00
06 GTL 3006	299/284	998 x 725 x 908	871 x 526 x 702	284	Blanco / Inox	Incluida	0,5/120	845,00
05 GTL 4905	485/461	1.375 x 776 x 917	1.245 x 575 x 702	458	Blanco	Incluida	1,2/140	948,00
06 GTL 4906	485/461	1.372 x 776 x 908	1.245 x 575 x 702	458	Blanco / Inox	Incluida	1,2/140	1.075,00
05 GTL 6105	601/572	1.647 x 776 x 917	1.520 x 575 x 702	551	Blanco	Incluida	1,5/200	1.094,00
06 GTL 6106	601/572	1.647 x 776 x 908	1.520 x 575 x 702	551	Blanco / Inox	Incluida	1,5/200	1.192,00

*Se suministrarán unidades hasta finalizar stock existente.