

## 110 2WAYSLOTUS



**CUCINE ELETTRICHE**
**EN ELECTRIC COOKERS DE ELEKTRO HERDE FR FOURNEAU ÉLECTRIQUE ES COCINA ELECTRICAS**
**CFQ4-118ET**  
036G0831


CUCINA ELETTRICA PASSANTE 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric range - N. 4 square plates on Pass-through Traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11)

**FR** Fourneau électrique traversant - N. 4 plaques carrés - Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** **COCINA ELÉCTRICA PASANTE - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 167 / m<sup>3</sup> 1,145

**23,5 kW**  
400V~3N  
50/60 Hz

**€ 11.111,00**

**CUCINE A GAS**
**EN GAS COOKERS DE GAS HERDE FR FOURNEAU À GAZ ES COCINA A GAS**
**CF4-118G**  
036I0850


CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

**EN** Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

**DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

**FR** Cuisinière gaz traversant - N. 4 feux vifs Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

**ES** **COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 181 / m<sup>3</sup> 1,145

**44 kW**  
37,840 kcal/h

**€ 8.378,00**

**CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO**
**EN GAS COOKERS WITH ELECTRIC OVEN DE GAS HERDE MIT ELEKTRO-ÖFEN FR FOURNEAU À GAZ AVEC FOUR ÉLECTRIQUE ES COCINA A GAS CON HORNO ELECTRICO**
**CF4-118GE**  
036J0860


CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

**EN** Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

**DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

**FR** Cuisinière gaztraversant - N. 4 feux vifs Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

**ES** **COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 181 / m<sup>3</sup> 1,145

**34 kW**  
29.240 kcal/h

**€ 8.556,00**

**7,5 kW**  
400V~3N  
50/60 Hz



## PIANI COTTURA ELETTRICI

EN ELECTRIC BOILING UNIT DE ELEKTRO KOCHPLATTEN FR PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE ES SOBRES DE COCCIÓN ELECTRICO

**PCQ-118ET**  
 030D0831


PIANO COTTURA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Boiling unit on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Rechaud électriques traversant sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m<sup>3</sup> 1,145

16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

€ 5.416,00


**PCQ-558ET**  
 03030831


PIANO COTTURA ELETTRICO SU MOBILE A GIORNO - N. 2 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Boiling unit on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 60 / m<sup>3</sup> 0,617

8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

€ 3.026,00



## PIANI COTTURA A INDUZIONE

EN INDUCTION BOILING UNIT DE INDUKTIONNS-KOCHPLATTEN FR PLAN DE CUISSON À INDUCTION ES SOBRES DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

**PCI-114ET**  
 030D0433


PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 ZONE - 2 VETRI CM.35X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 2 ZONAS - 2 VIDRIO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 65 / m<sup>3</sup> 0,578

10 kW  
400V~3  
50/60 Hz

€ 10.125,00

**PCI-118ET**  
 030D0833


PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 ZONE - 2 VETRI CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de cuisson à induction traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 4 ZONAS - 2 VIDRIO CM.75X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m<sup>3</sup> 1,145

20 kW  
400V~3  
50/60 Hz

€ 18.024,00

**PCI-558ET**

03030833



PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE - VETRO CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Induktions-Kochplatte 2 zonen - Glas cm.77x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plan de cuisson à induction 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN 2 ZONAS - VIDRIO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h  
 cm. 83 x 67 x 111h / kg 59 / m<sup>3</sup> 0,617

**10 kW**  
 400V~3  
 50/60 Hz

**€ 9.383,00**
**PIANI COTTURA A GAS**

**EN** GAS BOILING UNIT **DE** GAS KOCHPLATTEN **FR** PLAN DE CUISSON À GAZ **ES** **SOBRES DE COCCIÓN DE GAS**

**PC-114G**

032B0450



PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

- EN** Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)
- DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)
- FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)
- ES** **SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 40 x 110 x 90h  
 cm. 43 x 121 x 111h / kg 85 / m<sup>3</sup> 0,578

**20 Kw**  
 17.200 kcal/h

**€ 2.627,00**

**PC-118G**

032B0850




PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

- EN** Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)
- DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)
- FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)
- ES** **SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 80 x 110 x 90h  
 cm. 83 x 121 x 114h / kg 140 / m<sup>3</sup> 1,145

**34 kW**  
 29.240 kcal/h

**€ 4.307,00**

**PC-554G**

03210450



PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 FUOCO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)

- EN** Gas cooking top on open cabinet - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod. TPC-55)
- DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55)
- FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feu vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPC-55)
- ES** **SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**

cm. 40 x 55 x 90h  
 cm. 43 x 77 x 111h / kg 49 / m<sup>3</sup> 0,368

**10 kW**  
 8.600 kcal/h

**€ 1.961,00**

**PC-558G**

03210850



PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)

- EN** Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod. TPC-55)
- DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55)
- FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPC-55)
- ES** **SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**

cm. 80 x 55 x 90h  
 cm. 83 x 67 x 111h / kg 78 / m<sup>3</sup> 0,617

**17 kW**  
 14.620 kcal/h

**€ 3.016,00**


## TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

EN GAS SOLID TOP WITH OVEN DE GAS KOCHPLATTEN MIT ÖFEN FR TOUTE PLAQUE A GAZ AVEC FOUR ES **PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON HORNO**

**TPF-1110G**  
037A1050



TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 - PIASTRA CM 73X79 - 2 VANI NEUTRI CON PORTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through gas Solid top on Pass-through Traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plate cm. 73x79 - 2 neutral cabinet with doors (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Gas-Kochplatten mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 - Platte cm. 73x79 - 2 Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque gaz traversant sur Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plaque cm. 73x79 - 2 Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-11)

ES **PLACA RADIANTE GAS PASANTE SOBRE HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 - PLACA CM. 73X79 - 2 ARMARIO NEUTRO CON PUERTAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 245 / m<sup>3</sup> 1,526

22 kW  
18.920 kcal/h

€ 9.157,00

## TUTTAPIASTRA ELETTRICO

EN ELECTRIC SOLID TOP DE ELEKTRO-KOCHPLATTEN FR TOUTE PLAQUE ÉLECTRIQUE ES **PLACA DE COCCIÓN ELECTRICAS**

**TP-118ET**  
031C0830



TUTTA PIASTRA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Kochplatten Elektrische mit offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque électriques traversant sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **PLACA RADIANTE ELECTRICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 153 / m<sup>3</sup> 1,145

13,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

€ 7.456,00

## TUTTAPIASTRA A GAS

EN GAS SOLID TOP DE GAS KOCHPLATTEN FR TOUTE PLAQUE A GAZ ES **PLACA DE COCCIÓN DE GAS**

**TP-1110G**  
032J1050



TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM 73X79 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through gas Solid top on open unit - Plate 73x79 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - Platte 73x79 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque gaz traversant sur meuble ouvert - Plaque cm 73x79 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **PLACA RADIANTE GAS PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 73X79 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 198 / m<sup>3</sup> 1,526

12 kW  
10.320 kcal/h

€ 6.484,00

**CUOCIPASTA ELETTRICI**
**EN ELECTRIC PASTA COOKERS DE ELEKTRO NUDELKOCHER FR CUISEURS DE PÂTES ÉLECTRIQUE ES CUECEPASTAS ELECTRICAS**
**CP-114ET**  
 031A0430


CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

 ⚡ 13,5 kW  
 400V~3N  
 50/60 Hz  
**€ 4.795,00**
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

 cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m<sup>3</sup> 0,578

**COMBINAZIONI**

 • Combinations / • Zusammenstellungen  
 • Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

**CPA-114ET**  
 031A0435


CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

 ⚡ 13,5 kW  
 400V~3N  
 50/60 Hz  
**€ 4.869,00**
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

 cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m<sup>3</sup> 0,578

**COMBINAZIONI**

 • Combinations / • Zusammenstellungen  
 • Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

**CP-558ET**

03100830



CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m<sup>3</sup> 0,617

**13,5 kW**  
400V~3N  
50/60 Hz

**€ 4.580,00****COMBINAZIONI**

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

**CPA-558ET**

03100835



CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m<sup>3</sup> 0,617

**13,5 kW**  
400V~3N  
50/60 Hz

**€ 5.084,00****COMBINAZIONI**

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CUOCIPASTA A GAS**
**EN GAS PASTA COOKERS DE GAS NUDELKOCHER FR CUISEURS DE PÂTES À GAZ ES CUECEPASTAS A GAS**
**CP-116G**

032H0650



CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 104 / m<sup>3</sup> 0,955

13,95 kW  
11.997 kcal/h

**€ 5.791,00**

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

**COMBINAZIONI**

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

**CPA-116G**

032H0655



CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 104 / m<sup>3</sup> 0,955

13,95 kW  
11.997 kcal/h

**€ 5.865,00**

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

**COMBINAZIONI**

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

**CP-558G**  
 03270850


CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h  
 cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

**€ 4.767,00**

13,95 kW  
11.997 kcal/h

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

**COMBINAZIONI**

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple


**CPA-558G**  
 03270855


CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h  
 cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

**€ 5.133,00**

13,95 kW  
11.997 kcal/h

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

**COMBINAZIONI**

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple


**BAGNOMARIA ELETTRICI**

**EN** ELECTRIC BAIN MARIE **DE** ELEKTRO WASSERBÄDER **FR** BAIN MARIE ÉLECTRIQUE **ES** BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

**BM-114EM**  
 030F0410


BAGNOMARIA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through Electric Bain-marie on open cabinet - Bowl for GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Water loading tap floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Wasserbäder elektrische mit Offenem Unterbau - Becken für GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Bain marie électriques traversant sur armoire ouvert. Cuve pour GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, CUBA PARA GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h  
 cm. 43 x 121 x 111h / kg 63 / m<sup>3</sup> 0,578

**€ 3.064,00**

2,85 kW  
230V~  
50/60 Hz

**FRY-TOP ELETTRICI**
**EN ELECTRIC GRIDDLE DE ELEKTROGRIDDLEPLATTEN FR FRY-TOP ÉLECTRIQUE ES FRY-TOP ELECTRICO**
**FTL-114ETS**  
 030G0434


FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m<sup>3</sup> 0,578

**8 kW**  
 400V~3N  
 230V~3  
 50/60 Hz

**€ 5.256,00**
**FTR-114ETS**  
 030G0436


FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m<sup>3</sup> 0,578

**8 kW**  
 400V~3N  
 230V~3  
 50/60 Hz

**€ 5.551,00**
**FTL-118ETS**  
 030G0834


FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m<sup>3</sup> 1,145

**17 kW**  
 400V~3N  
 50/60 Hz

**€ 6.008,00**
**FTLR-118ETS**  
 030G0835


FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m<sup>3</sup> 1,145

**17 kW**  
 400V~3N  
 50/60 Hz

**€ 6.272,00**

**FTL-558ETS**

03060834



FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

**6,6 kW**  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**€ 4.072,00****FTLR-558ETS**

03060835



FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

**6,6 kW**  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**€ 4.287,00****FRY-TOP A GAS**

**EN** GAS GRIDDLE **DE** GASGRIDDLEPLATTEN **FR** FRY-TOP À GAZ **ES** **FRY-TOP A GAS**

**FTL-116GS**

032D0654



FRY-TOP GAS PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 125 / m<sup>3</sup> 0,955

**12 kW**  
10.320 kcal/h

**€ 5.708,00****FTR-116GS**

032D0656



FRY-TOP GAS PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 125 / m<sup>3</sup> 0,955

**12 kW**  
10.320 kcal/h

**€ 5.946,00**

**FTL-1110GS**

032D1054



FRY-TOP GAS PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

24 kW  
20.640 kcal/h

**€ 6.645,00**

- EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 190 / m<sup>3</sup> 1,526


**FTLR-1110GS**

032D1055



FRY-TOP GAS PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

24 kW  
20.640 kcal/h

**€ 6.955,00**

- EN** Pass-through gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 190 / m<sup>3</sup> 1,526


**FTL-558GS**

03230854



FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)


10 kW  
8.600 kcal/h

**€ 4.082,00**

- EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 96 / m<sup>3</sup> 0,617


**FTLR-558GS**

03230855



FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

10 kW  
8.600 kcal/h

**€ 4.308,00**

- EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 96 / m<sup>3</sup> 0,617



## GRIGLIE ELETTRICHE

EN ELECTRIC GRILL DE ELEKTRO-WURSTBRATER FR CHARCOAL ÉLECTRIQUE ES BARBACOAS ELECTRICAS

**CWK-114ET**  
 03010431


GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN Pass-through Electric contact Grill on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

4,08 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**€ 4.074,00**

cm. 40 x 110 x 90h  
cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m<sup>3</sup> 0,578

## GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS

EN GAS CHARCOAL GRILL DE GASLAVASTEIN GRILLS FR CHARCOAL EN PIERRE DE LAVE À GAZ ES BARBACOAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS

**CW-114G**  
 032F0450


GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA PASSANTE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN Pass-through Lavastone grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE Durchgehende Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR Grille à gaz en pierre de lave traversant sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

9 kW  
7.740 kcal/h  
**€ 3.296,00**

cm. 40 x 110 x 90h  
cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m<sup>3</sup> 0,578

## FRIGGITRICI ELETTRICHE

EN ELECTRIC FRYERS DE ELEKTRO-FRITEUSE FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ES FREIDORAS ELECTRICAS

**F13-554ET**  
 03090430


FRIGGITRICE ELETTRICA 13 LITRI, VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-55)
- DE Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**€ 2.889,00**

cm. 40 x 55 x 90h  
cm. 43 x 77 x 111h / kg 52 / m<sup>3</sup> 0,368

**F25-114ET**  
 030J0431


FRIGGITRICE ELETTRICA 25 LITRI, VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

22 kW  
 400V~3N  
 50/60 Hz  
**€ 4.319,00**

**EN** Electric Fryer 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h - 2 baskets cm. 13,5x45x15h. Sieve and lid for pan. Production: 25 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Elektrische Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Friteuse électrique lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h - 2 Paniers cm. 13,5x45x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FREIDORA ELECTRICA 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 72 / m<sup>3</sup> 0,578

**FRIGGITRICI A GAS**

**EN** GAS FRYERS **DE** GAS-FRITEUSE **FR** FRITEUSE À GAZ **ES** FREIDORAS A GAS

**F13-554G**  
 03260450


FRIGGITRICE GAS 13 LITRI, VASCA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTO CM. 30X27,5X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

10,5 kW  
 9.030 kcal/h  
**€ 3.123,00**

**EN** Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** FREIDORA A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 60 / m<sup>3</sup> 0,368

**BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE**

**EN** FIXED ELECTRIC BRATT PANS **DE** ELEKTRO MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE FEST **FR** SAUTEUSE FIXE ELÉCTRIQUE **ES** SARTEN FIJA ELECTRICA

**BRF-558ET**  
 03070833


BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA, VASCA CM.64,5X32,5X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

7,5 kW  
 400V~3N  
 50/60 Hz  
**€ 5.202,00**

**EN** Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm.64,5X32,5x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Multifunktionsbratpfanne fest becken cm.64,5X32,5x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Sauteuse fixe multifonction cuve cm.64,5X32,5x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM.64,5X32,5X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 80 / m<sup>3</sup> 0,617

## PIANI LAVORO

EN WORK TOP DE ARBEITSPLATTE FR PLAN DE TRAVAIL ES ENCIMERA DE TRABAJO

## PL-112

030B0200



PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-11)

€ 1.577,00

EN Pass-through worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 20 x 110 x 90h

 cm. 43 x 121 x 111h / kg 40 / m<sup>3</sup> 0,578

## PL-114

030B0400



PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

€ 2.513,00

EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

 cm. 43 x 121 x 111h / kg 70 / m<sup>3</sup> 0,578

## PL-118

030B0800



PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-1/1 E 2 BACINELLE GN-1/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

€ 2.956,00

EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2xGN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2XGN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

 cm. 83 x 121 x 114h / kg 110 / m<sup>3</sup> 1,145

## PL-554

03010400



PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

€ 1.304,00

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-2/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

 cm. 43 x 77 x 111h / kg 40 / m<sup>3</sup> 0,368

## PL-558

03010800



PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-1/1 E 1 BACINELLA GN-1/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

€ 1.987,00

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-1/1 and 1 GN-1/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-1/1 und 1 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-1/1 et 1 GN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-1/1 Y 1 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

 cm. 83 x 67 x 111h / kg 65 / m<sup>3</sup> 0,617

**LAVELLI**
**EN SINK UNIT DE SPÜLBECKEN FR ÉVIER ES FREGADEROS**
**LA-554**  
 03020400


LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

**€ 1.471,00**
**EN** Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 40 x 55 x 90h

 cm. 43 x 77 x 111h / kg 40 / m<sup>3</sup> 0,368

## 110 2WAYSLOTUS TOUCH



**PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOUCH**
**EN INDUCTION BOILING UNIT - TOUCH DE INDUKTIONNS-KOCHPLATTEN - TOUCH FR PLAN DE CUISSON À INDUCTION - TOUCH ES SOBRES DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN - TOUCH**
**PCI-114ETT**  
 030DA433


PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 2 ZONE - 2 VETRI CM.35X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through induction cooking top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - 2 Glas 35x35 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plan de cuisson à induction traversant, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - 2 Verre cm.35x35 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN PASANTE, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 2 ZONAS - 2 VIDRIO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

10 kW	<b>€ 11.243,00</b>
400V~3N	
50/60 Hz	

cm. 40 x 110 x 90h  
 cm. 43 x 121 x 111h / kg 65 / m<sup>3</sup> 0,578

**PCI-118ETT**  
 030DA833


PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 4 ZONE - 2 VETRI CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through induction cooking top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plan de cuisson à induction traversant, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN PASANTE, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 4 ZONAS - 2 VIDRIO CM.75X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

20 kW	<b>€ 19.812,00</b>
400V~3N	
50/60 Hz	

cm. 80 x 110 x 90h  
 cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m<sup>3</sup> 1,145

**PCI-558ETT**  
 0303A833


PIANO COTTURA INDUZIONE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 2 ZONE - VETRO CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Induction cooking top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - Glas 77x35 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plan de cuisson à induction, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 2 ZONAS - VIDRIO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

10 kW	<b>€ 10.980,00</b>
400V~3N	
50/60 Hz	

cm. 80 x 55 x 90h  
 cm. 83 x 67 x 111h / kg 59 / m<sup>3</sup> 0,617

## TUTTAPIASTRA ELETTRICO - TOUCH

EN ELECTRIC SOLID TOP - TOUCH DE ELEKTRO-KOCHPLATTEN - TOUCH FR TOUTE PLAQUE ÉLECTRIQUE - TOUCH ES PLACA DE COCCIÓN ELECTRICAS - TOUCH

**TPK-118ETT**  
031CA830


TUTTA PIASTRA PASSANTE IN BIMETALLO PER COTTURE DIRETTE E INDIRECTE SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 400°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER. PIASTRA CM. 71X65 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Compound Solid top for direct and indirect cooking on open unit, Touch Screen 4,3", temperature 400°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. Plate cm. 71x65 (included 1 Head end filler strip mod. TPA-11)

DE Durchgehende Compound Kochplatten zum direkten und indirekten Garen auf offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 400°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. Platte cm. 71x65 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque traversant, en Compound pour la cuisson directe et indirecte sur meuble ouvert, Touch Screen 4,3", température 400°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. Plaque cm. 71x65 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **PLACA RADIANTE PASANTE, EN COMPOUND PARA COCCIÓN DIRECTA E INDIRECTA SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 400°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. PLACA CM. 71X65 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 153 / m<sup>3</sup> 1,145

13,6 kW € 12.402,00  
400V~3N  
50/60 Hz

## CUOCIPASTA ELETTRICI - TOUCH

EN ELECTRIC PASTA COOKERS - TOUCH DE ELEKTRO NUDELKOCHER - TOUCH FR CUISEURS DE PÂTES ÉLECTRIQUE - TOUCH ES CUECEPASTAS ELECTRICAS - TOUCH

**CPA-114ETT**  
031AA435


CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA FINO A 80°C POI MAX. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 4 TIMER, COTTURA VAPORE, 3 VELOCITÀ RABBOCCO LENTO, SONDA AL CUORE PER COTTURE SOTTOVUOTO (OPTIONAL). CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m<sup>3</sup> 0,578

13,5 kW € 5.691,00  
400V~3N  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6/1/6	1/6/1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6/1/6
		1/3		1/3	1/6/1/6

**CPA-558ETT**  
 0310A835


CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA FINO A 80°C POI MAX. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 4 TIMER, COTTURA VAPORE, 3 VELOCITÀ RABBOCCO LENTO, SONDA AL CUORE PER COTTURE SOTTOVUOTO (OPTIONAL). CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

13,5 kW  
 400V~3N  
 50/60 Hz

**€ 5.905,00**

**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m<sup>3</sup> 0,617

**COMBINAZIONI**

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple


**FRY-TOP ELETTRICI - TOUCH**

**EN** ELECTRIC GRIDDLE - TOUCH **DE** ELEKTROGRIDDLEPLATTEN - TOUCH **FR** FRY-TOP ÉLECTRIQUE - TOUCH **ES** FRY-TOP ELECTRICO - TOUCH

**FTL-114ETTS**  
 030GA434


FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

8 kW  
 400V~3N  
 230V~3  
 50/60 Hz

**€ 6.916,00**

**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m<sup>3</sup> 0,578

**FTR-114ETTS**

030GA436



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m<sup>3</sup> 0,578

8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

€ 7.211,00

**FTL-118ETTS**

030GA834



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCI CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m<sup>3</sup> 1,145

17 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

€ 7.668,00

**FTLR-118ETTS**

030GA835



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m<sup>3</sup> 1,145

17 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**€ 7.932,00**

**FTL-558ETTS**

0306A834



FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)


**FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

6,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**€ 5.732,00**


**FTLR-558ETTS**

0306A835



FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Giddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m<sup>3</sup> 0,617

**€ 5.946,00**

6,6 kW

400V~3N

230V~3

50/60 Hz

**GRIGLIE ELETTRICHE - TOUCH**

**EN** ELECTRIC GRILL - TOUCH **DE** ELEKTRO-WURSTBRATER - TOUCH **FR** CHARCOAL ÉLECTRIQUE - TOUCH **ES** BARBACOAS ELECTRICAS - TOUCH

**CWK-114ETT**

0301A431



GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 LIVELLI DI POTENZA. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL). COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-11)

**EN** Pass-through Electric contact Grill on open cabinet. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert. Touch Screen 4,3", tavec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m<sup>3</sup> 0,578

**€ 4.683,00**

4,08 kW

400V~3N

50/60 Hz

**FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOUCH**
**EN ELECTRIC FRYERS - TOUCH DE ELEKTRO-FRITEUSE - TOUCH FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE - TOUCH ES FREIDORAS ELECTRICAS - TOUCH**
**F13-554ETT**  
 0309A430


FRIGGITRICE ELETTRICA 13 LITRI, VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MASSIMA 190°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, MELTING. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

10,95 kW	€ 3.699,00
400V~3N	
50/60 Hz	

**EN** Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12hh. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

**DE** Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

**FR** Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

**ES** FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 52 / m<sup>3</sup> 0,368

**F25-114ETT**  
 030JA431


FRIGGITRICE ELETTRICA 25 LITRI, VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MASSIMA 190°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, MELTING. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

22 kW	€ 5.045,00
400V~3N	
50/60 Hz	

**EN** Electric Fryer 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h - 2 baskets cm. 13,5x45x15hh. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan. Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

**DE** Elektrische Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

**FR** Friteuse électrique lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h - 2 Paniers cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

**ES** FREIDORA ELECTRICA 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 72 / m<sup>3</sup> 0,578

## BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE - TOUCH

EN FIXED ELECTRIC BRATT PANS - TOUCH DE ELEKTRO MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE FEST - TOUCH FR SAUTEUSE FIXE ELÉCTRIQUE - TOUCH  
ES SARTEN FIJA ELECTRICA - TOUCH

**BRF-558ETT**  
0307A833



BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA, VASCA CM.64,5X32,5X10H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, SONDA AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL). (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Multifunktionsbratpfanne fest becken cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Sauteuse fixe multifonction cuve cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-55)

ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM.64,5X32,5X10H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 80 / m<sup>3</sup> 0,617

7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**€ 6.173,00**

**ACCESSORI - TOUCH**
**EN** ACCESSORIES - TOUCH **DE** ZUBEHÖR - TOUCH **FR** ACCESSOIRES - TOUCH **ES** **ACCESSORIOS - TOUCH**
**SCSV-ST**  
 0958A000


SONDA AL CUORE CON SPILLONE Ø1,5MM PER COTTURE SOTTOVUOTO SU "CPA" E "PI" TOUCH

**EN** Core probe Ø1,5mm for sous vide cooking on "CPA" and "PI" touch

**DE** Kerntemperaturfühler Ø1,5mm für Sous-Vide-Garen auf "CPA" und "PI" touch

**FR** Sonde à cœur Ø1,5mm pour cuisson sous vide sur "CPA" et "PI" touch

**ES** **SONDA AL CORAZÓN Ø1,5MM PARA COCCIÓN AL VACÍO EN "CPA" Y "PI" TOUCH**

 cm. 25 x 15 x 5h / kg 0.2 / m<sup>3</sup> 0,002

**€ 233,00**

**SCCD-ST**  
 0958A001


SONDA AL CUORE CON SPILLONE Ø4MM PER COTTURE DIRETTE SU "FT" E "BRF" E "CWK" E "BRM" TOUCH

**EN** Core probe Ø4mm for direct cooking on "FT" and "BRF" and "CWK" and "BRM" touch

**DE** Kerntemperaturfühler Ø4mm für direktes Garen auf "FT" und "BRF" und "CWK" und "BRM" touch

**FR** Sonde à cœur Ø4mm pour cuisson directe sur "FT" et "BRF" et "CWK" et "BRM" touch

**ES** **SONDA AL CORAZÓN Ø4MM PARA COCCIÓN DIRECTA EN "FT" Y "BRF" Y "CWK" Y "BRM" TOUCH**

 cm. 25 x 15 x 5h / kg 0.2 / m<sup>3</sup> 0,002

**€ 233,00**


## 110 2WAYSLOTUS ACC

110 2WAYSLOTUS  
ACC

**ACCESSORI**
**EN ACCESSORIES DE ZUBEHÖR FR ACCESSOIRES ES ACCESORIOS**
**PTM-POTS**


STRUTTURA PORTATEGAMI PER S110 (REALIZZAZIONI A PROGETTO, LE MACCHINE DELLA SERIE 70/90/110 SU CUI SI FISSERÀ SARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

**€ 1.512,00**

- EN** pot rack structure for S110 (realizations for project, the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE** Ablagerrost für Kochwerkzeuge, für S110 (Realisierunge im Projekt, Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €.)
- FR** structures porte casseroles pour S110 (réalisations en projet, les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES** **ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S110 (LOGROS EN EL PROYECTO, LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)**

€/m xcm. 70 x 75h

**PTM-POTS-SL**


STRUTTURA PORTATEGAMI PER S110 CON ABBASSAMENTO PORTASALAMANDRA (REALIZZAZIONI A PROGETTO, LE MACCHINE DELLA SERIE 70/90/110 SU CUI SI FISSERÀ SARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

**€ 1.620,00**

- EN** pot rack structure for S110 with salamander support (realizations for project, the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE** Ablagerrost für Kochwerkzeuge, für S110 mit Salamander Konsolen (Realisierunge im Projekt, Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €.)
- FR** structures porte casseroles pour S110 avec porte salamandres (réalisations en projet, les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES** **ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S110 CON PORTA SALAMANDRA (LOGROS EN EL PROYECTO, LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)**

€/m xcm. 70 x 75h

**PSM-SL**


SUPPORTO SALAMANDRA (LE MACCHINE DELLA SERIE 110 SU CUI SI FISSERÀ SARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

**€ 1.012,00**

- EN** salamander support (the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE** Salamander Konsolen (Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €)
- FR** porte salamandres (les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES** **PORTA SALAMANDRA (LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)**

cm. 60 x 50 x 40h

 cm. 70 x 60 x 20h / kg 10 / m<sup>3</sup> 0,084

**P-73/93-DX**

08430300



PORTA 300 DESTRA

**€ 219,00**

- EN** Right door 300
- DE** Rechte tür 300
- FR** Porte droite 300
- ES** **PUERTA DERECHA 300**

cm. 29,5 x 2,5 x 47,5h

 cm. 33 x 7 x 58h / kg 3 / m<sup>3</sup> 0,013

**P-74/94-DX**

08430400

PORTA 400 DESTRA

**€ 227,00**

- EN** Right door 400
- DE** Rechte tür 400
- FR** Porte droite 400
- ES** **PUERTA DERECHA 400**

cm. 39,5 x 2,5 x 47,5h

 cm. 43 x 7 x 58h / kg 3.5 / m<sup>3</sup> 0,017

**P-73/93-SX**

08430301



PORTA 300 SINISTRA

- EN** Left door 300
- DE** Linke tür 300
- FR** Porte gauche 300
- ES** **PUERTA IZQUIERDA 300**

cm. 29,5 x 2,5 x 47,5h

 cm. 33 x 7 x 58h / kg 3 / m<sup>3</sup> 0,013

€ 219,00

**P-74/94-SX**

08430401


PORTA 400 SINISTRA

- EN** Left door 400
- DE** Linke tür 400
- FR** Porte gauche 400
- ES** **PUERTA IZQUIERDA 400**

cm. 39,5 x 2,5 x 47,5h

 cm. 43 x 7 x 58h / kg 3.5 / m<sup>3</sup> 0,017

€ 227,00

**C-554**

03440420



CASSETTIERA CM.40 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NR.1 PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

- EN** Drawer set cm.40 - N. 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (nr.1 per BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

- DE** Schubladen cm.40 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nr.1 für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

- FR** Tiroirs pour meuble de cm.40 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (nr.1 pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

- ES** **CAJONERA CM.40 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NR.1 PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 39,5 x 50 x 47,5h

 cm. 43 x 69 x 65h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,193

€ 805,00

**C-558**

03440820



CASSETTIERA CM.80 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-1/1 E 2 BACINELLE GN-1/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NO PER PC-118G/ NR.1 PER PCI-118ETT)

- EN** Drawer set cm.80 - N. 2 drawers with 2 GN-1/1 and 2 GN-1/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for PC-118G/ nr.01 for PCI-118ETT)

- DE** Schubladen cm.80 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-1/1 und 2 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für PC-118G/ nr.1 für PCI-118ETT)

- FR** Tiroirs pour meuble de cm.80 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN1/1 et 2 GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour PC-118G/ nr.1 pour PCI-118ETT)

- ES** **CAJONERA CM.80 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA PC-118G/ NR.1 PARA PCI-118ETT)**

cm. 79,5 x 50 x 47,5h

 cm. 83 x 69 x 65h / kg 19 / m<sup>3</sup> 0,372

€ 1.107,00

**D-11**

034H0000



DIVISORIO DOPPIO

**EN** Double Spacer  
**DE** Doppelt Trennwand  
**FR** Separation Double  
**ES** **DIVISORIO DOBLE**

cm. 5 x 101 x 42h

 cm. 13 x 50 x 45h / kg 4 / m<sup>3</sup> 0,029

**€ 335,00**
**D-55**

03470000



DIVISORIO

**EN** Spacer  
**DE** Trennwand  
**FR** Separation  
**ES** **DIVISORIO**

cm. 5 x 47 x 42h

 cm. 8 x 50 x 45h / kg 2 / m<sup>3</sup> 0,018

**€ 171,00**
**R-114**

034F0400



RIPIANO (NO PER BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

**EN** Shelf (no for BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**DE** Zwischenboden (nein für BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**FR** Étagère (no pour BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**ES** **ESTANTE (NO PARA BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 35 x100,5 x 3,8h

 cm. 38 x103,5 x 6,8h / kg 5 / m<sup>3</sup> 0,027

**€ 240,00**
**R-118**

034F0800

RIPIANO (NO PER PC-118G/PCI-118ETT)

**EN** Shelf (no for PC-118G/PCI-118ETT)  
**DE** Zwischenboden (nein für PC-118G/PCI-118ETT)  
**FR** Étagère (no pour PC-118G/PCI-118ETT)  
**ES** **ESTANTE (NO PARA PC-118G/PCI-118ETT)**

cm. 75 x100,5 x 3,8h

 cm. 78 x103,5 x 6,8h / kg 10 / m<sup>3</sup> 0,055

**€ 330,00**
**R-1110**

034F1000

RIPIANO

**EN** Shelf  
**DE** Abstellbrett  
**FR** Étagère  
**ES** **ESTANTE**

cm. 95 x100,5 x 3,8h

 cm. 98 x103,5 x 6,8h / kg 12 / m<sup>3</sup> 0,069

**€ 407,00**
**R-554**

03450400



RIPIANO (NR.1 PER BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

**EN** Shelf (nr.1 per BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**DE** Zwischenboden (nr.1 für BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**FR** Étagère (nr.1 pour BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)  
**ES** **ESTANTE (NR.1 PARA BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 35 x 47 x 3,8h

 cm. 38 x 50 x 6,8h / kg 2,5 / m<sup>3</sup> 0,013

**€ 140,00**
**R-558**

03450800

RIPIANO (NO PER PC-118G/ NR.1 PER PCI-118ETT)

**EN** Shelf (no for PC-118G/ nr.01 for PCI-118ETT)  
**DE** Zwischenboden (nein für PC-118G/ nr.1 für PCI-118ETT)  
**FR** Étagère (no pour PC-118G/ nr.1 pour PCI-118ETT)  
**ES** **ESTANTE (NO PARA PC-118G/ NR.1 PARA PCI-118ETT)**

cm. 75 x 47 x 3,8h

 cm. 78 x 50 x 6,8h / kg 5 / m<sup>3</sup> 0,027

**€ 183,00**

**PT-114**  
034G0002


PORTATEGLIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.110. CAPACITÀ GN1/1+GN2/3 SU CM.40 O 3XGN1/1 SU CM.60 (NO PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

€ 793,00

- EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.110 deep, capacity GN1/1+GN2/3 on cm.40 or 3xGN1/1 on cm.60 (no for BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.110. Kapazität GN1/1+GN2/3 auf cm.40 oder 3xGN1/1 auf cm.60 (nein für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.110, capacité GN1/1+GN2/3 sur cm.40 ou 3xGN1/1 sur cm.60 (no pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- ES** **PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.110 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN1/1+GN2/3 EN CM.40 O 3XGN1/1 EN CM.60 (NO PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 43 x 7 x 58h / kg 5 / m<sup>3</sup> 0,017

**PT-554**  
03460002


PORTATEGLIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.55. CAPACITÀ GN-2/3 SU CM.40 O GN-1/1 SU CM.60. (NR.1 PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

€ 469,00

- EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.55 deep, capacity GN2/3 on cm.40 or GN1/1 on cm.60 (nr.1 per BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.55. Kapazität GN2/3 auf cm.40 oder GN1/1 auf cm.60 (nr.1 für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.55, capacité GN2/3 sur cm.40 ou GN1/1 sur cm.60 (nr.1 pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- ES** **PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.55 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN2/3 EN CM.40 O GN1/1 EN CM.60 (NR.1 PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 43 x 7 x 58h / kg 2.5 / m<sup>3</sup> 0,017

**531084100**


GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO S110

€ 189,00

- EN** grid rod 1 burner S110 line
- DE** Gitterstab 1 Brenner S110
- FR** tige grille 1 feu S110
- ES** **RED DE VARILLA 1 QUEMADOR S110**

cm. 38 x 35 x 5h  
 cm. 40 x 40 x 10h / kg 6 / m<sup>3</sup> 0,016

**533009200**


GRIGLIA DI RIDUZIONE

€ 44,00

- EN** Reduction
- DE** Reduzierstern
- FR** Grille de réduction
- ES** **REJILLA DE REDUCCIÓN**

cm. 25 x 25  
 cm. 28 x 28 x 2h / kg 0.2 / m<sup>3</sup> 0,002

**KIT-WOK**  
09580040


KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA

€ 470,00

- EN** KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills
- DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen
- FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte
- ES** **KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO**

cm. Ø 26 x 16h  
 cm. 27 x 27 x 20h / kg 5 / m<sup>3</sup> 0,015

**CEAMS**

19580012



COLONNA EROGAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA CON CANNA SNODABILE (LE MACCHINE DELLA SERIE 110 SU CUI SI FISSERÀ SARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

**€ 792,00**

**EN** Pillar tap, hot and cold water (the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)

**DE** Mischbatterie, Warm- und Kaltwasser (Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €)

**FR** Colonne de distribution eau froide et chaude (les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)

**ES** RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA (LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)

↳ cm. 12 x 12 x 68h

📦 cm. 40 x 70 x 15h / kg 6 / m<sup>3</sup> 0,042

**PLF/9**

09590401



PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA

**€ 222,00**

**EN** Smooth griddle plate for cast iron grid

**DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost

**FR** Plaque lisse pour la grille en fonte

**ES** PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

↳ cm. 36 x 39

📦 cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,010

**PRF/9**

09590403



PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA

**€ 299,00**

**EN** Grooved griddle plate for cast iron grid

**DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost

**FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte

**ES** PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

↳ cm. 36 x 39

📦 cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,010

**PLFT/9**

09590451



PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO

**€ 216,00**

**EN** Smooth griddle plate for grid rod

**DE** Fortkochplatte glatt für Gitterstab

**FR** Plaque lisse pour tige grille

**ES** PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA

↳ cm. 36 x 39

📦 cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,010

**PRFT/9**

09590453



PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO

**€ 288,00**

**EN** Grooved griddle plate for grid rod

**DE** Fortkochplatte gerillt für Gitterstab

**FR** Plaque nervurée pour tige grille

**ES** PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA

↳ cm. 36 x 39

📦 cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,010

**RV**

08660410



RISCALDANTE VANO

⚡ 0,75 kW  
230V~  
50/60 Hz

**€ 1.004,00**

**EN** Heater for cabinet

**DE** Heizer für Schrankelement

**FR** Réchauffeur pour armoire

**ES** ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO

↳ cm. 32 x 48,5 x 8h

📦 cm. 48 x 62 x 28h / kg 8 / m<sup>3</sup> 0,083

**RRV-114**  
034F0401



RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO PER BM-114E/FT.-114ETT)  
**EN** Perforated shelf for heater element mod.RV (no for BM-114E/FT.-114ETT)  
**DE** regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für BM-114E/FT.-114ETT)  
**FR** Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour BM-114E/FT.-114ETT)  
**ES** **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA BM-114E/FT.-114ETT)**

↳ cm. 34 x 95 x 10h  
 📦 cm. 37 x 98 x 13h / kg 7 / m<sup>3</sup> 0,047

€ 536,00

**RRV-118**  
034F0801

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO PER PC-118G)  
**EN** Perforated shelf for heater element mod.RV (no for PC-118G)  
**DE** regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für PC-118G)  
**FR** Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour PC-118G)  
**ES** **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA PC-118G)**

↳ cm. 74 x 95 x 10h  
 📦 cm. 77 x 98 x 13h / kg 13 / m<sup>3</sup> 0,098

€ 1.025,00

**RRV-1110**  
034F1001

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE  
**EN** Perforated shelf for heater element mod.RV  
**DE** regale Gelocht für Heizer mod.RV  
**FR** Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV  
**ES** **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV**

↳ cm. 94 x 95 x 10h  
 📦 cm. 97 x 98 x 13h / kg 16 / m<sup>3</sup> 0,124

€ 1.452,00

**RRV-558**  
03450801



↳ cm. 74 x 46 x 10h  
 📦 cm. 77 x 49 x 13h / kg 7 / m<sup>3</sup> 0,049

€ 669,00


**ZB**  
01410000



ZOCCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH  
**DE** GRUNDSOCKEL  
**FR** PLINTHE FRONTAL  
**ES** **ZOCOLOS BASE**

↳ €/m x cm. 15h

€ 159,00



**COR1/9-20**  
08570202



CORRIMANO FRONTALE CON INVASO, INCLUSO NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H A SCORRIMENTO

**EN** Front handrail, including one 20cm sliding frame with GN1/9x10h tray  
**DE** Vorderer Handlauf, einschließlich eines 20 cm breiten Schieberahmens mit GN1/9x10h-Ablage  
**FR** Main courante avant, comprenant un cadre coulissant de 20 cm avec plateau GN1/9x10h  
**ES** **PASAMANOS FRONTAL, INCLUYE 1 MARCO DESLIZANTE DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H**

↳ cm. 20 x 14X 5h  
 📦 cm. 24 x 20 x 15h / kg 1 / m<sup>3</sup> 0,007

€ 363,00

<b>COR1/9-30</b> 08570203	cm. 30 x 14X 5h cm. 34 x 20 x 15h / kg 1.1 / m <sup>3</sup> 0,010	<b>€ 367,00</b>
<b>COR1/9-40</b> 08570204	CORRIMANO FRONTALE CON INVASO, INCLUSO NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H E NR.1 GRIGLIA CM.20 A SCORRIMENTO <b>EN</b> Front handrail, including one 20cm frame with GN1/9x10h tray and one 20cm sliding grid <b>DE</b> Vorderer Handlauf, einschließlich eines 20 cm Rahmens mit GN1/9x10h Ablage und eines 20 cm Schiebegitters <b>FR</b> Main courante avant, comprenant un cadre de 20 cm avec plateau GN1/9x10h et une grille coulissante de 20 cm <b>ES PASAMANOS FRONTAL, INCLUYE 1 MARCO DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H Y 1 REJILLA DESLIZANTE DE 20 CM</b> cm. 40 x 14X 5h cm. 44 x 20 x 15h / kg 1.6 / m <sup>3</sup> 0,013	<b>€ 393,00</b>
<b>COR1/9-50</b> 08570205	cm. 50 x 14X 5h cm. 54 x 20 x 15h / kg 2 / m <sup>3</sup> 0,016	<b>€ 415,00</b>
<b>COR1/9-60</b> 08570206	cm. 60 x 14X 5h cm. 64 x 20 x 15h / kg 2.4 / m <sup>3</sup> 0,019	<b>€ 433,00</b>
<b>COR1/9-70</b> 08570207	cm. 70 x 14X 5h cm. 74 x 20 x 15h / kg 2.8 / m <sup>3</sup> 0,022	<b>€ 456,00</b>
<b>COR1/9-80</b> 08570208	cm. 80 x 14X 5h cm. 84 x 20 x 15h / kg 3.2 / m <sup>3</sup> 0,025	<b>€ 477,00</b>
<b>COR1/9-90</b> 08570209	cm. 90 x 14X 5h cm. 94 x 20 x 15h / kg 3.6 / m <sup>3</sup> 0,028	<b>€ 492,00</b>
<b>COR1/9-100</b> 08570210	cm. 100 x 14X 5h cm. 104 x 20 x 15h / kg 4 / m <sup>3</sup> 0,031	<b>€ 517,00</b>
<b>COR1/9-110</b> 08570211	cm. 110 x 14X 5h cm. 114 x 20 x 15h / kg 7.7 / m <sup>3</sup> 0,034	<b>€ 536,00</b>
<b>COR1/9-120</b> 08570212	cm. 120 x 14X 5h cm. 124 x 20 x 15h / kg 8.4 / m <sup>3</sup> 0,037	<b>€ 558,00</b>
<b>KIT-COR1/9</b> 0857020A	KIT NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H E NR.1 GRIGLIA CM.20 A SCORRIMENTO <b>EN</b> Kit one 20cm frame with GN1/9x10h tray and one 20cm sliding grid <b>DE</b> kit eines 20 cm Rahmens mit GN1/9x10h Ablage und eines 20 cm Schiebegitters <b>FR</b> Kit un cadre de 20 cm avec plateau GN1/9x10h et une grille coulissante de 20 cm <b>ES KIT 1 MARCO DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H Y 1 REJILLA DESLIZANTE DE 20 CM</b> cm.20/20 x 12X 10h cm. 21 x 15 x 15h / kg 0.2 / m <sup>3</sup> 0,005	<b>€ 91,00</b>

**TPA-11**  
035G0001


TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, no for gas burner (1 piece included in each machine)
- DE** Abschluss-Element 2 seiten, nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
- FR** Élément de jonction 2 cotés, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
- ES** **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 110 x 5h  
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m<sup>3</sup> 0,002

**TPC-11**  
035G0002


TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, for gas burner (1 piece included in each machine)
- DE** Abschluss-Element 2 seiten, für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
- FR** Élément de jonction 2 cotés, pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
- ES** **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 110 x 5h  
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m<sup>3</sup> 0,002

**TPAC-11**  
035G0003


TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS DA 1 LATO

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, with gas burner in 1 side
- DE** Abschluss-Element 2 seiten, mit Gasbrenner in 1 Seite
- FR** Élément de jonction 2 cotés, avec brûleur à gaz sur 1 côté
- ES** **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, CON QUEMADOR GAS EN 1 LADO**

cm. 0,2 x 110 x 5h  
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m<sup>3</sup> 0,002

**TPA-55**  
03560001


TESTATA CHIUSURA PIANO 1 LATO NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 77,00

- EN** Head end filler strip 1 side, no for gas burner (1 piece included in each machine)
- DE** Abschluss-Element 1 seite, Nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
- FR** Élément de jonction 1 cote, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
- ES** **CHAPA DE CIERRE 1 LADO, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 55 x 5h  
 cm. 60 x 2 x 10h / kg 1 / m<sup>3</sup> 0,001

**TMA-11**  
035E1100


TESTATA 2 LATI SERIE 110

€ 535,00

- EN** Head 2 sides S110
- DE** Abschluss element seiten S110
- FR** Element de jonction 2 cotés S110
- ES** **EMBELLECEDOR 2 LADOS S110**

cm. 0,2 x 110 x 74h  
 cm. 200 x 2 x 100h / kg 13 / m<sup>3</sup> 0,040

**TMTA-11**  
035E1120



TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 110, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

€ 1.574,00

- EN** Head 2 sides S110, with the same front line profile
- DE** Abschluss element seiten S110, mit dem gleichen Frontlinienprofil
- FR** Element de jonction 2 cotés S110, avec le même profil de ligne
- ES** **EMBELLECEDOR 2 LADOS S110, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL**

- cm. 7,5 x 110 x 74h
- cm. 120 x 80 x 25h / kg 24 / m<sup>3</sup> 0,240

## ACCESSORI CUOCIPASTA

**EN** PASTA COOKERS ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR NUDELKOCHER **FR** ACCESSOIRES CUISEURS DE PÂTES **ES** **ACCESSORIOS CUECEPASTAS**

**531053900**



CESTO 1/1 PER CP-55

€ 203,00

- EN** Basket 1/1 for CP-55
- DE** Korb 1/1 für CP-55
- FR** Panier 1/1 pour CP-55
- ES** **CESTA 1/1 PARA CP-55**

- cm. 49 x 29 x 20h
- cm. 59 x 39 x 35h / kg 3,5 / m<sup>3</sup> 0,081

**531017900**



CESTO 1/3 PER CP-55

€ 149,00

- EN** Basket 1/3 for CP-55
- DE** Korb 1/3 für CP-55
- FR** Panier 1/3 pour CP-55
- ES** **CESTA 1/3 PARA CP-55**

- cm. 16 x 29 x 20h
- cm. 26 x 54 x 35h / kg 1,5 / m<sup>3</sup> 0,049

**531064300**



CESTO 1/4 PER CP-55

€ 134,00

- EN** Basket 1/4 for CP-55
- DE** Korb 1/4 für CP-55
- FR** Panier 1/4 pour CP-55
- ES** **CESTA 1/4 PARA CP-55**

- cm. 11,5 x 29 x 20h
- cm. 22 x 54 x 35h / kg 1,2 / m<sup>3</sup> 0,042

**531070300**



CESTO 1/1 PER CP-110

€ 275,00

- EN** Basket 1/1 for CP-110
- DE** Korb 1/1 für CP-110
- FR** Panier 1/1 pour CP-110
- ES** **CESTA 1/1 PARA CP-110**

- cm. 28 x 49 x 21,5h
- cm. 38 x 59 x 35h / kg 3,5 / m<sup>3</sup> 0,078

**531070200**

CESTO 2/3 PER CP-110

- EN** Basket 2/3 for CP-110
- DE** Korb 2/3 für CP-110
- FR** Panier 2/3 pour CP-110
- ES** **CESTA 2/3 PARA CP-110**

cm. 28 x 32 x 21,5h

 cm. 38 x 42 x 35h / kg 2 / m<sup>3</sup> 0,056
**€ 190,00****531070100**

CESTO 1/2 PER CP-110

- EN** Basket 1/2 for CP-110
- DE** Korb 1/2 für CP-110
- FR** Panier 1/2 pour CP-110
- ES** **CESTA 1/2 PARA CP-110**

cm. 28 x 24 x 21,5h

 cm. 38 x 34 x 35h / kg 1 / m<sup>3</sup> 0,045
**€ 173,00****531047900**

CESTO 1/3 PER CP-110

- EN** Basket 1/3 for CP-110
- DE** Korb 1/3 für CP-110
- FR** Panier 1/3 pour CP-110
- ES** **CESTA 1/3 PARA CP-110**

cm. 28 x 16 x 21,5h

 cm. 38 x 26 x 35h / kg 1.5 / m<sup>3</sup> 0,035
**€ 137,00****531048000**

CESTO 1/6 PER CP-110

- EN** Basket 1/6 for CP-110
- DE** Korb 1/6 für CP-110
- FR** Panier 1/6 pour CP-110
- ES** **CESTA 1/6 PARA CP-110**

cm. 13,5 x 16 x 21,5h

 cm. 24 x 26 x 35h / kg 1 / m<sup>3</sup> 0,022
**€ 105,00****ACCESSORI FRY-TOP**
**EN** GRIDDLE ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR GRIDDLEPLATTEN **FR** ACCESSOIRES FRY-TOP **ES** ACCESORIOS FRY-TOP
**544023800**

RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA

- EN** Scraper for gooved plate
- DE** Schaber für gerillte Kochplatte
- FR** Racloir pour plaque nervurée
- ES** **RASQUETA PARA PLACA RANURADA**

 cm. 20 x 7 x 3h / kg 0.5 / m<sup>3</sup> 0,001
**€ 71,00**

**T-FT**

09580060



TAPPO PER FRY-TOP

- EN** stopper for Fry-top
- DE** Stopfen griddleplatte
- FR** bouchon pour Plaque
- ES** **TAPÓN FRY-TOP**


- cm. 10 x 2 x 5h
- cm. 20 x 20 x 10h / kg 0.5 / m<sup>3</sup> 0,004

**€ 275,00**
**ACCESSORI GRIGLIE**
**EN** GRILL ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR GRILLS **FR** ACCESSOIRES CHARCOAL **ES** **ACCESORIOS BARBACOAS**
**08570401**


GRIGLIA TONDINO PER CW-114G

- EN** Grid for CW-114G
- DE** Gitter für CW-114G
- FR** Grille ronde pour CW-114G
- ES** **REJILLA PARA CW-114G**


- cm. 36 x 51
- cm. 40 x 65 x 10h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,026

**€ 469,00**

**08570402**


GRIGLIA TEGOLO V PER CW-114G

- EN** Grid V for CW-114G
- DE** Gitter V für CW-114G
- FR** Grille V pour CW-114G
- ES** **REJILLA V PARA CW-114G**

- cm. 36 x 51
- cm. 40 x 65 x 10h / kg 11 / m<sup>3</sup> 0,026

**€ 469,00**

**ACCESSORI FRIGGITRICI**
**EN** FRYERS ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR FRITEUSE **FR** ACCESSOIRES FRITEUSE **ES** **ACCESORIOS FREIDORAS**
**531013200**


CESTO 1/2 PER F13-554E

- EN** Basket 1/2 for F13-554E
- DE** Korb 1/2 für F13-554E
- FR** Panier 1/2 pour F13-554E
- ES** **CESTA 1/2 PARA F13-554E**

- cm. 10 x 30 x 12h
- cm. 20 x 55 x 27h / kg 0.7 / m<sup>3</sup> 0,030

**€ 65,00**
**531053300**


CESTO 1/2 PER F13-554G

- EN** Basket 1/2 for F13-554G
- DE** Korb 1/2 für F13-554G
- FR** Panier 1/2 pour F13-554G
- ES** **CESTA 1/2 PARA F13-554G**

- cm. 15 x 27 x 12h
- cm. 25 x 52 x 27h / kg 0.7 / m<sup>3</sup> 0,035

**€ 87,00**

**531041400**

CESTINO 1/1 PER F25

- EN** Basket 1/1 for F25
- DE** Korb 1/1 für Friteuse F25
- FR** Panier 1/1 pour F25
- ES** **CESTA 1/1 PARA F25**

cm. 28 x 45 x 15h

 cm. 38 x 60 x 30h / kg 1.5 / m<sup>3</sup> 0,068
**€ 150,00****BF30**

09580030



BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE "F25"

- EN** 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer "F25"
- DE** Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse "F25"
- FR** Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 Lt. pour friteuse "F25"
- ES** **BANDEJA PARA ACEITE CON FILTRO - 30 LT. PARA FREIDORA "F25"**

cm. 29 x 29 x 37h

 cm. 46 x 55 x 41h / kg 7 / m<sup>3</sup> 0,104
**€ 248,00****ACCESSORI BRASIERE**
**EN** BRATTPANS ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR KIPPBRATPFANNEN **FR** ACCESSOIRES SAUTEUSES **ES** **ACCESORIOS SARTENS**
**09550400**

COPERCHIO PER BRF-558

- EN** Lid for BRF-558
- DE** Deckel für BRF-558
- FR** Couvercle pour BRF-558
- ES** **TAPA PARA BRF-558**

cm. 32 x 70 x 5h

 cm. 34 x 72 x 4h / kg 2.5 / m<sup>3</sup> 0,010
**€ 159,00**