

110 2WAYSLOTUS



CUCINE ELETTRICHE

EN ELECTRIC COOKERS DE ELEKTRO HERDE FR FOURNEAU ÉLECTRIQUE ES COCINA ELECTRICAS

CFQ4-118ET 036G0831



CUCINA ELETTRICA PASSANTE 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric range - N. 4 square plates on Pass-through Traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11)

FR Fourneau électrique traversant - N. 4 plaques carrés - Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES COCINA ELÉCTRICA PASANTE - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 167 / m³ 1,145

23,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 11.111,00



CUCINE A GAS

EN GAS COOKERS DE GAS HERDE FR FOURNEAU À GAZ ES COCINA A GAS

CF4-118G 036I0850



CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

DE Durchgehende Gashernd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

FR Cuisinière gaz traversant - N. 4 feux vifs Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 181 / m³ 1,145

44 kW
37,840 kcal/h

€ 8.378,00



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

EN GAS COOKERS WITH ELECTRIC OVEN DE GAS HERDE MIT ELEKTRO-ÖFEN FR FOURNEAU À GAZ AVEC FOUR ÉLECTRIQUE ES COCINA A GAS CON HORNO ELECTRICO

CF4-118GE 036J0860



CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

DE Durchgehende Gashernd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

FR Cuisinière gaztraversant - N. 4 feux vifs Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 181 / m³ 1,145

34 kW
29.240 kcal/h

€ 8.556,00

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



PIANI COTTURA ELETTRICI

EN ELECTRIC BOILING UNIT DE ELEKTRO KOCHPLATTEN FR PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE ES SOBRES DE COCCIÓN ELECTRICO

PCQ-118ET
030D0831

PIANO COTTURA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Boiling unit on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Rechaud électriques traversant sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m³ 1,145

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 5.416,00

PCQ-558ET
03030831

PIANO COTTURA ELETTRICO SU MOBILE A GIORNO - N. 2 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Boiling unit on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 60 / m³ 0,617

8 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

€ 3.026,00



PIANI COTTURA A INDUZIONE

EN INDUCTION BOILING UNIT DE INDUKTIONNS-KOCHPLATTEN FR PLAN DE CUISSON À INDUCTION ES SOBRES DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

PCI-114ET
030D0433

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 ZONE - 2 VETRI CM.35X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 2 ZONAS - 2 VIDRIO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 65 / m³ 0,578

10 kW
400V~3
50/60 Hz

€ 10.125,00

PCI-118ET
030D0833

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 ZONE - 2 VETRI CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de cuisson à induction traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 4 ZONAS - 2 VIDRIO CM.75X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m³ 1,145

20 kW
400V~3
50/60 Hz

€ 18.024,00

PCI-558ET

03030833



PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE - VETRO CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Induktions-Kochplatte 2 zonen - Glas cm.77x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plan de cuisson à induction 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES **ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN 2 ZONAS - VIDRIO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 59 / m³ 0,617

10 kW
400V~3
50/60 Hz

€ 9.383,00
PIANI COTTURA A GAS

EN GAS BOILING UNIT **DE** GAS KOCHPLATTEN **FR** PLAN DE CUISSON À GAZ **ES** **SOBRES DE COCCIÓN DE GAS**

PC-114G

032B0450



PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

DE Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

FR Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

ES **SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 85 / m³ 0,578

20 Kw
17.200 kcal/h

€ 2.627,00

PC-118G

032B0850



PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11)

DE Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11)

FR Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11)

ES **SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 140 / m³ 1,145

34 kW
29.240 kcal/h

€ 4.307,00

PC-554G

03210450



PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 FUOCO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)

EN Gas cooking top on open cabinet - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod. TPC-55)

DE Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55)

FR Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feu vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPC-55)

ES **SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 49 / m³ 0,368

10 kW
8.600 kcal/h

€ 1.961,00

PC-558G

03210850



PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)

EN Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod. TPC-55)

DE Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55)

FR Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPC-55)

ES **SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 78 / m³ 0,617

17 kW
14.620 kcal/h

€ 3.016,00


TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

EN GAS SOLID TOP WITH OVEN DE GAS KOCHPLATTEN MIT ÖFEN FR TOUTE PLAQUE A GAZ AVEC FOUR ES PLACA DE COCCIÓN DE GAS CON HORNO

TPF-1110G
 037A1050


TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 - PIASTRA CM 73X79 - 2 VANI NEUTRI CON PORTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through gas Solid top on Pass-through Traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plate cm. 73x79 - 2 neutral cabinet with doors (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Gas-Kochplatten mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 - Platte cm. 73x79 - 2 Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque gaz traversant sur Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plaque cm. 73x79 - 2 Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-11)

ES PLACA RADIANTE GAS PASANTE SOBRE HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 - PLACA CM. 73X79 - 2 ARMARIO NEUTRO CON PUERTAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 245 / m³ 1,526

22 kW
18.920 kcal/h

€ 9.157,00

TUTTAPIASTRA ELETTRICO

EN ELECTRIC SOLID TOP DE ELEKTRO-KOCHPLATTEN FR TOUTE PLAQUE ÉLECTRIQUE ES PLACA DE COCCIÓN ELECTRICAS

TP-118ET
 031C0830


TUTTA PIASTRA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Kochplatten Elektrische mit offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque électriques traversant sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PLACA RADIANTE ELECTRICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 153 / m³ 1,145

13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 7.456,00

TUTTAPIASTRA A GAS

EN GAS SOLID TOP DE GAS KOCHPLATTEN FR TOUTE PLAQUE A GAZ ES PLACA DE COCCIÓN DE GAS

TP-1110G
 032J1050


TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM 73X79 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through gas Solid top on open unit - Plate 73x79 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - Platte 73x79 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque gaz traversant sur meuble ouvert - Plaque cm 73x79 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PLACA RADIANTE GAS PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 73X79 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 198 / m³ 1,526

12 kW
10.320 kcal/h

€ 6.484,00

CUOCIPASTA ELETTRICI

EN ELECTRIC PASTA COOKERS DE ELEKTRO NUDELKOCHER FR CUISEURS DE PÂTES ÉLECTRIQUE ES CUECEPASTAS ELECTRICAS

CP-114ET 031A0430



CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuiser à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m³ 0,578

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.795,00

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-114ET 031A0435



CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuiser à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m³ 0,578

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.869,00

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-558ET
03100830

CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m³ 0,617

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.580,00

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

**CPA-558ET**
03100835

CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m³ 0,617

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 5.084,00

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

EN GAS PASTA COOKERS DE GAS NUDELKOCHER FR CUISEURS DE PÂTES À GAZ ES CUECEPASTAS A GAS

CP-116G

032H0650



CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 104 / m³ 0,955

13,95 kW
11.997 kcal/h

€ 5.791,00

0,02 kW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-116G

032H0655



CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 104 / m³ 0,955

13,95 kW
11.997 kcal/h

€ 5.865,00

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-558G
03270850

CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h
cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h

€ 4.767,00

0,02 kW
230V~
50/60 Hz

CPA-558G
03270855

CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h
cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h

€ 5.133,00

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

BAGNOMARIA ELETTRICI

EN ELECTRIC BAIN MARIE **DE** ELEKTRO WASSERBÄDER **FR** BAIN MARIE ÉLECTRIQUE **ES** BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

BM-114EM
030F0410

BAGNOMARIA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through Electric Bain-marie on open cabinet - Bowl for GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Water loading tap floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Wasserbäder elektrische mit Offenem Unterbau - Becken für GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Bain marie électriques traversant sur armoire ouvert. Cuve pour GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, CUBA PARA GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h
cm. 43 x 121 x 111h / kg 63 / m³ 0,578

2,85 kW
230V~
50/60 Hz

€ 3.064,00

FRY-TOP ELETTRICI

EN ELECTRIC GRIDDLE DE ELEKTROGRIDDLEPLATTEN FR FRY-TOP ÉLECTRIQUE ES FRY-TOP ELECTRICO

FTL-114ETS 030G0434



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m³ 0,578

8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 5.256,00

FTR-114ETS 030G0436



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m³ 0,578

8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 5.551,00

FTL-118ETS 030G0834



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m³ 1,145

17 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 6.008,00

FTLR-118ETS 030G0835



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m³ 1,145

17 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 6.272,00

FTL-558ETS

03060834



FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

6,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 4.072,00**FTLR-558ETS**

03060835



FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

6,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 4.287,00**FRY-TOP A GAS**

EN GAS GRIDDLE **DE** GASGRIDDLEPLATTEN **FR** FRY-TOP À GAZ **ES** **FRY-TOP A GAS**

FTL-116GS

032D0654



FRY-TOP GAS PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 125 / m³ 0,955

12 kW
10.320 kcal/h

€ 5.708,00**FTR-116GS**

032D0656



FRY-TOP GAS PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 60 x 110 x 90h

cm. 67 x 124 x 115h / kg 125 / m³ 0,955

12 kW
10.320 kcal/h

€ 5.946,00

FTL-1110GS

032D1054



FRY-TOP GAS PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

24 kW
20.640 kcal/h

€ 6.645,00

- EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 190 / m³ 1,526

FTLR-1110GS

032D1055



FRY-TOP GAS PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

24 kW
20.640 kcal/h

€ 6.955,00

- EN** Pass-through gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plaque gaz traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** **FRY-TOP GAS PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 100 x 110 x 90h

cm. 107 x 124 x 115h / kg 190 / m³ 1,526

FTL-558GS

03230854



FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

10 kW
8.600 kcal/h

€ 4.082,00

- EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 96 / m³ 0,617

FTLR-558GS

03230855



FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

10 kW
8.600 kcal/h

€ 4.308,00

- EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** **FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 96 / m³ 0,617

GRIGLIE ELETTRICHE

EN ELECTRIC GRILL DE ELEKTRO-WURSTBRATER FR CHARCOAL ÉLECTRIQUE ES BARBACOAS ELECTRICAS

CWK-114ET
030I0431

GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric contact Grill on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m³ 0,578

4,08 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.074,00

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS

EN GAS CHARCOAL GRILL DE GASLAVASTEIN GRILLS FR CHARCOAL EN PIERRE DE LAVE À GAZ ES BARBACOAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS

CW-114G
032F0450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA PASSANTE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Lavastone grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Grille à gaz en pierre de lave traversant sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m³ 0,578

9 kW
7.740 kcal/h

€ 3.296,00

FRIGGITRICI ELETTRICHE

EN ELECRTIC FRYERS DE ELEKTRO-FRITEUSE FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ES FREIDORAS ELECTRICAS

F13-554ET
03090430

FRIGGITRICE ELETTRICA 13 LITRI, VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-55)

DE Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 52 / m³ 0,368

10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 2.889,00

F25-114ET

030J0431



FRIGGITRICE ELETTRICA 25 LITRI, VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Fryer 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h - 2 baskets cm. 13,5x45x15h. Sieve and lid for pan. Production: 25 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Elektrische Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Friteuse électrique lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h - 2 Paniers cm. 13,5x45x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FREIDORA ELECTRICA 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 72 / m³ 0,578

22 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.319,00

FRIGGITRICI A GAS

EN GAS FRYERS **DE** GAS-FRITEUSE **FR** FRITEUSE À GAZ **ES** FREIDORAS A GAS

F13-554G

03260450



FRIGGITRICE GAS 13 LITRI, VASCA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTO CM. 30X27,5X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FREIDORA A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 60 / m³ 0,368

10,5 kW
9.030 kcal/h

€ 3.123,00

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE

EN FIXED ELECTRIC BRATT PANS **DE** ELEKTRO MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE FEST **FR** SAUTEUSE FIXE ÉLECTRIQUE **ES** SARTEN FIJA ELECTRICA

BRF-558ET

03070833



BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA, VASCA CM.64,5X32,5X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm.64,5X32,5x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Multifunktionsbratpfanne fest becken cm.64,5X32,5x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Sauteuse fixe multifonction cuve cm.64,5X32,5x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM.64,5X32,5X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 80 / m³ 0,617

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 5.202,00

PIANI LAVORO

EN WORK TOP DE ARBEITSPLATTE FR PLAN DE TRAVAIL ES ENCIMERA DE TRABAJO

PL-112
030B0200

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-11)

€ 1.577,00

EN Pass-through worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 20 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 40 / m³ 0,578

PL-114
030B0400

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

€ 2.513,00

EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 70 / m³ 0,578

PL-118
030B0800

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-1/1 E 2 BACINELLE GN-1/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

€ 2.956,00

EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2xGN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES **SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2XGN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 110 / m³ 1,145

PL-554
03010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

€ 1.304,00

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-2/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES **SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 40 / m³ 0,368

PL-558
03010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-1/1 E 1 BACINELLA GN-1/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

€ 1.987,00

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-1/1 and 1 GN-1/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-1/1 und 1 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-1/1 et 1 GN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES **SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-1/1 Y 1 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 65 / m³ 0,617

LAVELLI

EN SINK UNIT DE SPÜLBECKEN FR ÉVIER ES FREGADEROS

LA-554

03020400



LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

€ 1.471,00
EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Bac-evier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 40 / m³ 0,368

110 2WAYSLOTUS TOUCH



PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOUCH

EN INDUCTION BOILING UNIT - TOUCH **DE** INDUKTIONNS-KOCHPLATTEN - TOUCH **FR** PLAN DE CUISSON À INDUCTION - TOUCH **ES** SOBRES DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN - TOUCH

PCI-114ETT 030DA433



PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 2 ZONE - 2 VETRI CM.35X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through induction cooking top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - 2 Glas 35x35 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plan de cuisson à induction traversant, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - 2 Verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** ENCIMERA INDUCCIÓN PASANTE, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 2 ZONAS - 2 VIDRIO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 65 / m³ 0,578

10 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 11.243,00

PCI-118ETT 030DA833



PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 4 ZONE - 2 VETRI CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

- EN** Pass-through induction cooking top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
- DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
- FR** Plan de cuisson à induction traversant, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
- ES** ENCIMERA INDUCCIÓN PASANTE, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 4 ZONAS - 2 VIDRIO CM.75X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 115 / m³ 1,145

20 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 19.812,00

PCI-558ETT 0303A833



PIANO COTTURA INDUZIONE TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 LIVELLI DI POTENZA, 2 TIMER. N. 2 ZONE - VETRO CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

- EN** Induction cooking tpp, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
- DE** Induktions-Kochplatte, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - Glas 77x35 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)
- FR** Plan de cuisson à induction, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
- ES** ENCIMERA INDUCCIÓN, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. - 2 ZONAS - VIDRIO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 59 / m³ 0,617

10 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 10.980,00

TUTTAPIASTRA ELETTRICO - TOUCH

EN ELECTRIC SOLID TOP - TOUCH DE ELEKTRO-KOCHPLATTEN - TOUCH FR TOUTE PLAQUE ÉLECTRIQUE - TOUCH ES PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICAS - TOUCH

TPK-118ETT
031CA830

TUTTA PIASTRA PASSANTE IN BIMETALLO PER COTTURE DIRETTE E INDIRETTE SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 400°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER. PIASTRA CM. 71X65 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Compound Solid top for direct and indirect cooking on open unit, Touch Screen 4,3", temperature 400°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. Plate cm. 71x65 (included 1 Head end filler strip mod. TPA-11)

DE Durchgehende Compound Kochplatten zum direkten und indirekten Garen auf offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 400°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. Platte cm. 71x65 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Toute plaque traversant, en Compound pour la cuisson directe et indirecte sur meuble ouvert, Touch Screen 4,3", température 400°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. Plaque cm. 71x65 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PLACA RADIANTE PASANTE, EN COMPOUND PARA COCCIÓN DIRECTA E INDIRECTA SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 400°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. PLACA CM. 71X65 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 153 / m³ 1,145

13,6 kW € 12.402,00
400V~3N
50/60 Hz

CUOCIPASTA ELETTRICI - TOUCH

EN ELECTRIC PASTA COOKERS - TOUCH DE ELEKTRO NUDELKOCHER - TOUCH FR CUISEURS DE PÂTES ÉLECTRIQUE - TOUCH ES CUECEPASTAS ELÉCTRICAS - TOUCH

CPA-114ETT
031AA435

CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 30,7X51X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA FINO A 80°C POI MAX. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 4 TIMER, COTTURA VAPORE, 3 VELOCITÀ RABBOCCO LENTO, SONDA AL CUORE PER COTTURE SOTTOVUOTO (OPTIONAL). CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm. 30,7x51x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 82 / m³ 0,578

13,5 kW € 5.691,00
400V~3N
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-558ETT

0310A835



CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA FINO A 80°C POI MAX. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 4 TIMER, COTTURA VAPORE, 3 VELOCITÀ RABBOCCO LENTO, Sonda AL CUORE PER COTTURE SOTTOVUOTO (OPTIONAL). CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 5.905,00

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Cuisneur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 72 / m³ 0,617

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



FRY-TOP ELETTRICI - TOUCH

EN ELECTRIC GRIDDLE - TOUCH **DE** ELEKTROGRIDDLEPLATTEN - TOUCH **FR** FRY-TOP ÉLECTRIQUE - TOUCH **ES** FRY-TOP ELECTRICO - TOUCH

FTL-114ETTS

030GA434



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL). PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 6.916,00

EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m³ 0,578

FTR-114ETTS
030GA436

FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.36X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 100 / m³ 0,578

8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 7.211,00

FTL-118ETTS
030GA834

FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m³ 1,145

17 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 7.668,00

FTLR-118ETTS

030GA835



FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 80 x 110 x 90h

cm. 83 x 121 x 114h / kg 160 / m³ 1,145

17 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 7.932,00

FTL-558ETTS

0306A834



FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

6,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 5.732,00


FTLR-558ETTS
0306A835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL) PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Griddeplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL)., PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

 cm. 80 x 55 x 90h

 cm. 83 x 67 x 111h / kg 84 / m³ 0,617

6,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

€ 5.946,00

**GRIGLIE ELETTRICHE - TOUCH**

EN ELECTRIC GRILL - TOUCH **DE** ELEKTRO-WURSTBRATER - TOUCH **FR** CHARCOAL ÉLECTRIQUE - TOUCH **ES** BARBACOAS ELECTRICAS - TOUCH

CWK-114ETT
0301A431

GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 LIVELLI DI POTENZA. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL). COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-11)

EN Pass-through Electric contact Grill on open cabinet. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert. Touch Screen 4,3", tavec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

 cm. 40 x 110 x 90h

 cm. 43 x 121 x 111h / kg 83 / m³ 0,578

4,08 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 4.683,00

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOUCH

EN ELECTRIC FRYERS - TOUCH **DE** ELEKTRO-FRITEUSE - TOUCH **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE - TOUCH **ES** FREIDORAS ELECTRICAS - TOUCH

F13-554ETT 0309A430



FRIGGITRICE ELETTRICA 13 LITRI, VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MASSIMA 190°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, MELTING. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12hh. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)

cm. 40 x 55 x 90h

cm. 43 x 77 x 111h / kg 52 / m³ 0,368

10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 3.699,00

F25-114ETT 030JA431



FRIGGITRICE ELETTRICA 25 LITRI, VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MASSIMA 190°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, MELTING. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Electric Fryer 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h - 2 baskets cm. 13,5x45x15hh. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan. Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)

DE Elektrische Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)

FR Friteuse électrique lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h - 2 Paniers cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)

ES FREIDORA ELECTRICA 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)

cm. 40 x 110 x 90h

cm. 43 x 121 x 111h / kg 72 / m³ 0,578

22 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 5.045,00

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE - TOUCH

EN FIXED ELECTRIC BRATT PANS - TOUCH DE ELEKTRO MULTIFUNKTIONSBRATPFANNE FEST - TOUCH FR SAUTEUSE FIXE ÉLECTRIQUE - TOUCH
ES SARTEN FIJA ELECTRICA - TOUCH

BRF-558ETT
0307A833



BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA, VASCA CM.64,5X32,5X10H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROLLO PID. "ENERGY SAVING, WIFI E CLOUD". FUNZIONI: 2 TIMER, Sonda AL CUORE PER COTTURE DIRETTE (OPTIONAL). (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)

DE Multifunktionsbratpfanne fest becken cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55)

FR Sauteuse fixe multifonction cuve cm.64,5X32,5x10h. Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)

ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM.64,5X32,5X10H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, Sonda AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)

cm. 80 x 55 x 90h

cm. 83 x 67 x 111h / kg 80 / m³ 0,617

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

€ 6.173,00

ACCESSORI - TOUCH

EN ACCESSORIES - TOUCH DE ZUBEHÖR - TOUCH FR ACCESSOIRES - TOUCH ES ACCESORIOS - TOUCH

SCSV-ST 0958A000



SONDA AL CUORE CON SPILLONE Ø1,5MM PER COTTURE SOTTOVUOTO SU "CPA" E "PI" TOUCH

- EN Core probe Ø1,5mm for sous vide cooking on "CPA" and "PI" touch
DE Kerntemperaturfühler Ø1,5mm für Sous-Vide-Garen auf "CPA" und "PI" touch
FR Sonde à cœur Ø1,5mm pour cuisson sous vide sur "CPA" et "PI" touch
ES **SONDA AL CORAZÓN Ø1,5MM PARA COCCIÓN AL VACÍO EN "CPA" Y "PI" TOUCH**

cm. 25 x 15 x 5h / kg 0.2 / m³ 0,002

€ 233,00



SCCD-ST 0958A001



SONDA AL CUORE CON SPILLONE Ø4MM PER COTTURE DIRETTE SU "FT" E "BRF" E "CWK" E "BRM" TOUCH

- EN Core probe Ø4mm for direct cooking on "FT" and "BRF" and "CWK" and "BRM" touch
DE Kerntemperaturfühler Ø4mm für direktes Garen auf "FT" und "BRF" und "CWK" und "BRM" touch
FR Sonde à cœur Ø4mm pour cuisson directe sur "FT" et "BRF" et "CWK" et "BRM" touch
ES **SONDA AL CORAZÓN Ø4MM PARA COCCIÓN DIRECTA EN "FT" Y "BRF" Y "CWK" Y "BRM" TOUCH**

cm. 25 x 15 x 5h / kg 0.2 / m³ 0,002

€ 233,00



110 2WAYSLOTUS ACC

110 2WAYSLOTUS
ACC



Index - Index - Índice

ACCESSORI

EN ACCESSORIES DE ZUBEHÖR FR ACCESSOIRES ES ACCESORIOS

PTM-POTS



STRUTTURA PORTATEGAMI PER S110 (REALIZZAZIONI A PROGETTO, LE MACCHINE DELLA SERIE 70/90/110 SU CUI SI FISSESSARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

€ 1.512,00

- EN pot rack structure for S110 (realizations for project, the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE Ablagerost für Kochwerkzeuge, für S110 (Realisierungen im Projekt, Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €.)
- FR structures porte casseroles pour S110 (réalisations en projet, les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S110 (LOGROS EN EL PROYECTO, LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)

€ /m xcm. 70 x 75h

PTM-POTS-SL



STRUTTURA PORTATEGAMI PER S110 CON ABBASSAMENTO PORTASALAMANDRA (REALIZZAZIONI A PROGETTO, LE MACCHINE DELLA SERIE 70/90/110 SU CUI SI FISSESSARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

€ 1.620,00

- EN pot rack structure for S110 with salamander support (realizations for project, the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE Ablagerost für Kochwerkzeuge, für S110 mit Salamander Konsolen (Realisierungen im Projekt, Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €.)
- FR structures porte casseroles pour S110 avec porte salamandres (réalisations en projet, les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S110 CON PORTA SALAMANDRA (LOGROS EN EL PROYECTO, LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)

€ /m xcm. 70 x 75h

PSM-SL



SUPPORTO SALAMANDRA (LE MACCHINE DELLA SERIE 110 SU CUI SI FISSESSARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

€ 1.012,00

- EN salamander support (the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE Salamander Konsolen (Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €.)
- FR porte salamandres (les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES PORTA SALAMANDRA (LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)

cm. 60 x 50 x 40h

cm. 70 x 60 x 20h / kg 10 / m³ 0,084

P-73/93-DX

08430300



PORTA 300 DESTRA

€ 219,00

- EN Right door 300
- DE Rechte tür 300
- FR Porte droite 300
- ES PUERTA DERECHA 300

cm. 29,5 x 2,5 x 47,5h

cm. 33 x 7 x 58h / kg 3 / m³ 0,013

P-74/94-DX

08430400

PORTA 400 DESTRA

€ 227,00

- EN Right door 400
- DE Rechte tür 400
- FR Porte droite 400
- ES PUERTA DERECHA 400

cm. 39,5 x 2,5 x 47,5h

cm. 43 x 7 x 58h / kg 3.5 / m³ 0,017

P-73/93-SX

08430301



PORTA 300 SINISTRA

EN Left door 300**DE** Linke tür 300**FR** Porte gauche 300**ES** **PUERTA IZQUIERDA 300**

cm. 29,5 x 2,5 x 47,5h


 cm. 33 x 7 x 58h / kg 3 / m³ 0,013**€ 219,00****P-74/94-SX**

08430401

PORTA 400 SINISTRA

EN Left door 400**DE** Linke tür 400**FR** Porte gauche 400**ES** **PUERTA IZQUIERDA 400**

cm. 39,5 x 2,5 x 47,5h

 cm. 43 x 7 x 58h / kg 3.5 / m³ 0,017**€ 227,00****C-554**

03440420



CASSETTIERA CM.40 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NR.1 PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

EN Drawer set cm.40 - N. 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (nr.1 per BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**DE** Schubladen cm.40 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nr.1 für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**FR** Tiroirs pour meuble de cm.40 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (nr.1 pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**ES** **CAJONERA CM.40 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NR.1 PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 39,5 x 50 x 47,5h

 cm. 43 x 69 x 65h / kg 11 / m³ 0,193**€ 805,00****C-558**

03440820



CASSETTIERA CM.80 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-1/1 E 2 BACINELLE GN-1/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NO PER PC-118G/ NR.1 PER PCI-118ETT)

EN Drawer set cm.80 - N. 2 drawers with 2 GN-1/1 and 2 GN-1/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for PC-118G/ nr.01 for PCI-118ETT)**DE** Schubladen cm.80 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-1/1 und 2 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für PC-118G/ nr.1 für PCI-118ETT)**FR** Tiroirs pour meuble de cm.80 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN1/1 et 2 GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour PC-118G/ nr.1 pour PCI-118ETT)**ES** **CAJONERA CM.80 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA PC-118G/ NR.1 PARA PCI-118ETT)**

cm. 79,5 x 50 x 47,5h

 cm. 83 x 69 x 65h / kg 19 / m³ 0,372**€ 1.107,00**

D-11

034H0000



DIVISORIO DOPPIO

EN Double Spacer

DE Doppelt Trennwand

FR Separation Double

ES **DIVISORIO DOBLE**

cm. 5 x 101 x 42h

 cm. 13 x 50 x 45h / kg 4 / m³ 0,029

€ 335,00
D-55

03470000



DIVISORIO

EN Spacer

DE Trennwand

FR Separation

ES **DIVISORIO**

cm. 5 x 47 x 42h

 cm. 8 x 50 x 45h / kg 2 / m³ 0,018

€ 171,00
R-114

034F0400



RIPIANO (NO PER BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

EN Shelf (no for BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

DE Zwischenboden (nein für BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

FR Étagère (no pour BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

ES **ESTANTE (NO PARA BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 35 x 100,5 x 3,8h

 cm. 38 x 103,5 x 6,8h / kg 5 / m³ 0,027

€ 240,00
R-118

034F0800

RIPIANO (NO PER PC-118G/PCI-118ETT)

EN Shelf (no for PC-118G/PCI-118ETT)

DE Zwischenboden (nein für PC-118G/PCI-118ETT)

FR Étagère (no pour PC-118G/PCI-118ETT)

ES **ESTANTE (NO PARA PC-118G/PCI-118ETT)**

cm. 75 x 100,5 x 3,8h

 cm. 78 x 103,5 x 6,8h / kg 10 / m³ 0,055

€ 330,00
R-1110

034F1000

RIPIANO

EN Shelf

DE Abstellbrett

FR Étagère

ES **ESTANTE**

cm. 95 x 100,5 x 3,8h

 cm. 98 x 103,5 x 6,8h / kg 12 / m³ 0,069

€ 407,00
R-554

03450400



RIPIANO (NR.1 PER BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

EN Shelf (nr.1 per BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

DE Zwischenboden (nr.1 für BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

FR Étagère (nr.1 pour BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)

ES **ESTANTE (NR.1 PARA BM-114E/FT..-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 35 x 47 x 3,8h

 cm. 38 x 50 x 6,8h / kg 2,5 / m³ 0,013

€ 140,00
R-558

03450800

RIPIANO (NO PER PC-118G/ NR.1 PER PCI-118ETT)

EN Shelf (no for PC-118G/ nr.01 for PCI-118ETT)

DE Zwischenboden (nein für PC-118G/ nr.1 für PCI-118ETT)

FR Étagère (no pour PC-118G/ nr.1 pour PCI-118ETT)

ES **ESTANTE (NO PARA PC-118G/ NR.1 PARA PCI-118ETT)**

cm. 75 x 47 x 3,8h

 cm. 78 x 50 x 6,8h / kg 5 / m³ 0,027

€ 183,00

PT-114
034G0002


PORTATEGLIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.110. CAPACITÀ GN1/1+GN2/3 SU CM.40 O 3XGN1/1 SU CM.60 (NO PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

€ 793,00

- EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.110 deep, capacity GN1/1+GN2/3 on cm.40 or 3xGN1/1 on cm.60 (no for BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.110. Kapazität GN1/1+GN2/3 auf cm.40 oder 3xGN1/1 auf cm.60 (nein für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.110, capacité GN1/1+GN2/3 sur cm.40 ou 3xGN1/1 sur cm.60 (no pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- ES** **PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.110 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN1/1+GN2/3 EN CM.40 O 3XGN1/1 EN CM.60 (NO PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 43 x 7 x 58h / kg 5 / m³ 0,017

PT-554
03460002


PORTATEGLIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.55. CAPACITÀ GN-2/3 SU CM.40 O GN-1/1 SU CM.60. (NR.1 PER BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)

€ 469,00

- EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.55 deep, capacity GN2/3 on cm.40 or GN1/1 on cm.60 (nr.1 per BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.55. Kapazität GN2/3 auf cm.40 oder GN1/1 auf cm.60 (nr.1 für BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.55, capacité GN2/3 sur cm.40 ou GN1/1 sur cm.60 (nr.1 pour BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)
- ES** **PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.55 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN2/3 EN CM.40 O GN1/1 EN CM.60 (NR.1 PARA BM-114E/FT.-114ETT/PCI-114ETT)**

cm. 43 x 7 x 58h / kg 2.5 / m³ 0,017

531084100


GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO S110

€ 189,00

- EN** grid rod 1 burner S110 line
- DE** Gitterstab 1 Brenner S110
- FR** tige grille 1 feu S110
- ES** **RED DE VARILLA 1 QUEMADOR S110**
- cm. 38 x 35 x 5h
- cm. 40 x 40 x 10h / kg 6 / m³ 0,016

533009200


GRIGLIA DI RIDUZIONE

€ 44,00

- EN** Reduction
- DE** Reduzierstern
- FR** Grille de réduction
- ES** **REJILLA DE REDUCCIÓN**
- cm. 25 x 25
- cm. 28 x 28 x 2h / kg 0.2 / m³ 0,002

KIT-WOK
09580040


KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA

€ 470,00

- EN** KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills
- DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen
- FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte
- ES** **KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO**
- cm. Ø 26 x 16h
- cm. 27 x 27 x 20h / kg 5 / m³ 0,015

CEAMS

19580012



COLONNA EROGAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA CON CANNA SNODABILE (LE MACCHINE DELLA SERIE 110 SU CUI SI FISSERÀ SARANNO SPECIALI CON UN AUMENTO DI LISTINO DI € 200,00)

€ 792,00

- EN** Pillar tap, hot and cold water (the 110 series machines to which it will be attached will be special, with a list price increase of € 200,00)
- DE** Mischbatterie, Warm-und Kaltwasser (Die Maschinen der Baureihe 110, an die es angebaut wird, werden eine Sonderausführung sein, mit einem Listenpreisaufschlag von 200,00 €)
- FR** Colonne de distribution eau froide et chaude (les machines de la série 110 auxquelles il sera rattaché seront spéciales, avec une majoration de 200,00 € sur le prix catalogue)
- ES** RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA (LAS MÁQUINAS DE LA SERIE 110 A LAS QUE SE ACOPLARÁ SERÁN ESPECIALES, CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DE LISTA DE € 200,00)

cm. 12 x 12 x 68h
cm. 40 x 70 x 15h / kg 6 / m³ 0,042

PLF/9

09590401



PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA

€ 222,00

- EN** Smooth griddle plate for cast iron grid
- DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost
- FR** Plaque lisse pour la grille en fonte
- ES** PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

cm. 36 x 39
cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m³ 0,010

PRF/9

09590403



PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA

€ 299,00

- EN** Grooved griddle plate for cast iron grid
- DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost
- FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte
- ES** PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

cm. 36 x 39
cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m³ 0,010

PLFT/9

09590451



PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO

€ 216,00

- EN** Smooth griddle plate for grid rod
- DE** Fortkochplatte glatt für Gitterstab
- FR** Plaque lisse pour tige grille
- ES** PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA

cm. 36 x 39
cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m³ 0,010

PRFT/9

09590453



PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO

€ 288,00

- EN** Grooved griddle plate for grid rod
- DE** Fortkochplatte gerillt für Gitterstab
- FR** Plaque nervurée pour tige grille
- ES** PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA

cm. 36 x 39
cm. 39 x 42 x 6h / kg 11 / m³ 0,010

RV

08660410



RISCALDANTE VANO

0,75 kW
230V~
50/60 Hz

€ 1.004,00

- EN** Heater for cabinet
- DE** Heizer für Schrankelement
- FR** Réchauffeur pour armoire
- ES** ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO

cm. 32 x 48,5 x 8h
cm. 48 x 62 x 28h / kg 8 / m³ 0,083

RRV-114
034F0401


RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO PER BM-114E/FT..114ETT)
EN Perforated shelf for heater element mod.RV (no for BM-114E/FT..114ETT)
DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für BM-114E/FT..114ETT)
FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour BM-114E/FT..114ETT)
ES **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA BM-114E/FT..114ETT)**

cm. 34 x 95 x 10h
 cm. 37 x 98 x 13h / kg 7 / m³ 0,047

€ 536,00

RRV-118
034F0801

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO PER PC-118G)
EN Perforated shelf for heater element mod.RV (no for PC-118G)
DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für PC-118G)
FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour PC-118G)
ES **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA PC-118G)**

cm. 74 x 95 x 10h
 cm. 77 x 98 x 13h / kg 13 / m³ 0,098

€ 1.025,00

RRV-1110
034F1001

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE
EN Perforated shelf for heater element mod.RV
DE regale Gelocht für Heizer mod.RV
FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV
ES **ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV**

cm. 94 x 95 x 10h
 cm. 97 x 98 x 13h / kg 16 / m³ 0,124

€ 1.452,00

RRV-558
03450801


cm. 74 x 46 x 10h
 cm. 77 x 49 x 13h / kg 7 / m³ 0,049


€ 669,00

ZB
01410000


ZOCCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH
DE GRUNDSOCKEL
FR PLINTHE FRONTAL
ES **ZOCOLOS BASE**

€/m x cm. 15h

€ 159,00


COR1/9-20
08570202


CORRIMANO FRONTALE CON INVASO, INCLUSO NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H A SCORRIMENTO

EN Front handrail, including one 20cm sliding frame with GN1/9x10h tray
DE Vorderer Handlauf, einschließlich eines 20 cm breiten Schieberahmens mit GN1/9x10h-Ablage
FR Main courante avant, comprenant un cadre coulissant de 20 cm avec plateau GN1/9x10h
ES **PASAMANOS FRONTAL, INCLUYE 1 MARCO DESLIZANTE DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H**

cm. 20 x 14X 5h
 cm. 24 x 20 x 15h / kg 1 / m³ 0,007

€ 363,00

COR1/9-30  cm. 30 x 14X 5h **€ 367,00**
08570203  cm. 34 x 20 x 15h / kg 1.1 / m³ 0,010

COR1/9-40  **€ 393,00**
08570204
CORRIMANO FRONTALE CON INVASO, INCLUSO NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H E NR.1 GRIGLIA CM.20 A SCORRIMENTO
EN Front handrail, including one 20cm frame with GN1/9x10h tray and one 20cm sliding grid
DE Vorderer Handlauf, einschließlich eines 20 cm Rahmens mit GN1/9x10h Ablage und eines 20 cm Schiebegitters
FR Main courante avant, comprenant un cadre de 20 cm avec plateau GN1/9x10h et une grille coulissante de 20 cm
ES **PASAMANOS FRONTAL, INCLUYE 1 MARCO DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H Y 1 REJILLA DESLIZANTE DE 20 CM**
 cm. 40 x 14X 5h
 cm. 44 x 20 x 15h / kg 1.6 / m³ 0,013

COR1/9-50  cm. 50 x 14X 5h **€ 415,00**
08570205  cm. 54 x 20 x 15h / kg 2 / m³ 0,016

COR1/9-60  cm. 60 x 14X 5h **€ 433,00**
08570206  cm. 64 x 20 x 15h / kg 2.4 / m³ 0,019

COR1/9-70  cm. 70 x 14X 5h **€ 456,00**
08570207  cm. 74 x 20 x 15h / kg 2.8 / m³ 0,022

COR1/9-80  cm. 80 x 14X 5h **€ 477,00**
08570208  cm. 84 x 20 x 15h / kg 3.2 / m³ 0,025

COR1/9-90  cm. 90 x 14X 5h **€ 492,00**
08570209  cm. 94 x 20 x 15h / kg 3.6 / m³ 0,028

COR1/9-100  cm. 100 x 14X 5h **€ 517,00**
08570210  cm. 104 x 20 x 15h / kg 4 / m³ 0,031

COR1/9-110  cm. 110 x 14X 5h **€ 536,00**
08570211  cm. 114 x 20 x 15h / kg 7.7 / m³ 0,034

COR1/9-120  cm. 120 x 14X 5h **€ 558,00**
08570212  cm. 124 x 20 x 15h / kg 8.4 / m³ 0,037

KIT-COR1/9  **€ 91,00**
0857020A
KIT NR.1 TELAIO CM.20 CON BACINELLA GN1/9X10H E NR.1 GRIGLIA CM.20 A SCORRIMENTO
EN Kit one 20cm frame with GN1/9x10h tray and one 20cm sliding grid
DE kit eines 20 cm Rahmens mit GN1/9x10h Ablage und eines 20 cm Schiebegitters
FR Kit un cadre de 20 cm avec plateau GN1/9x10h et une grille coulissante de 20 cm
ES **KIT 1 MARCO DE 20 CM CON BANDEJA GN1/9X10H Y 1 REJILLA DESLIZANTE DE 20 CM**
 cm.20/20 x 12X 10h
 cm. 21 x 15 x 15h / kg 0.2 / m³ 0,005

TPA-11
035G0001

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, no for gas burner (1 piece included in each machine)
DE Abschluss-Element 2 seiten, nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
FR Élément de jonction 2 cotés, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
ES **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 110 x 5h
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m³ 0,002

TPC-11
035G0002

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, for gas burner (1 piece included in each machine)
DE Abschluss-Element 2 seiten, für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
FR Élément de jonction 2 cotés, pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
ES **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 110 x 5h
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m³ 0,002

TPAC-11
035G0003

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS DA 1 LATO

€ 106,00

- EN** Head end filler strip 2 sides, with gas burner in 1 side
DE Abschluss-Element 2 seiten, mit Gasbrenner in 1 Seite
FR Élément de jonction 2 cotés, avec brûleur à gaz sur 1 côté
ES **CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, CON QUEMADOR GAS EN 1 LADO**

cm. 0,2 x 110 x 5h
 cm. 115 x 2 x 10h / kg 2 / m³ 0,002

TPA-55
03560001

TESTATA CHIUSURA PIANO 1 LATO NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

€ 77,00

- EN** Head end filler strip 1 side, no for gas burner (1 piece included in each machine)
DE Abschluss-Element 1 seite, Nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten)
FR Élément de jonction 1 cote, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine)
ES **CHAPA DE CIERRE 1 LADO, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**

cm. 0,2 x 55 x 5h
 cm. 60 x 2 x 10h / kg 1 / m³ 0,001

TMA-11
035E1100

TESTATA 2 LATI SERIE 110

€ 535,00

- EN** Head 2 sides S110
DE Abschluss element seiten S110
FR Element de jonction 2 cotés S110
ES **EMBELLECEDOR 2 LADOS S110**

cm. 0,2 x 110 x 74h
 cm. 200 x 2 x 100h / kg 13 / m³ 0,040

TMTA-11
035E1120


TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 110, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

€ 1.574,00
EN Head 2 sides S110, with the same front line profile

DE Abschluss element seiten S110, mit dem gleichen Frontlinienprofil

FR Element de jonction 2 cotés S110, avec le même profil de ligne

ES **EMBELLECEDOR 2 LADOS S110, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL**

cm. 7,5 x 110 x 74h

 cm. 120 x 80 x 25h / kg 24 / m³ 0,240

ACCESSORI CUOCIPASTA
EN PASTA COOKERS ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR NUDELKOCHER **FR** ACCESSOIRES CUISEURS DE PÂTES **ES** **ACCESSORIOS CUECEPASTAS**
531053900


CESTO 1/1 PER CP-55

€ 203,00
EN Basket 1/1 for CP-55

DE Korb 1/1 für CP-55

FR Panier 1/1 pour CP-55

ES **CESTA 1/1 PARA CP-55**

cm. 49 x 29 x 20h

 cm. 59 x 39 x 35h / kg 3,5 / m³ 0,081

531017900


CESTO 1/3 PER CP-55

€ 149,00
EN Basket 1/3 for CP-55

DE Korb 1/3 für CP-55

FR Panier 1/3 pour CP-55

ES **CESTA 1/3 PARA CP-55**

cm. 16 x 29 x 20h

 cm. 26 x 54 x 35h / kg 1,5 / m³ 0,049

531064300


CESTO 1/4 PER CP-55

€ 134,00
EN Basket 1/4 for CP-55

DE Korb 1/4 für CP-55

FR Panier 1/4 pour CP-55

ES **CESTA 1/4 PARA CP-55**

cm. 11,5 x 29 x 20h

 cm. 22 x 54 x 35h / kg 1,2 / m³ 0,042

531070300


CESTO 1/1 PER CP-110

€ 275,00
EN Basket 1/1 for CP-110

DE Korb 1/1 für CP-110

FR Panier 1/1 pour CP-110

ES **CESTA 1/1 PARA CP-110**

cm. 28 x 49 x 21,5h

 cm. 38 x 59 x 35h / kg 3,5 / m³ 0,078

531070200

CESTO 2/3 PER CP-110

EN Basket 2/3 for CP-110

DE Korb 2/3 für CP-110

FR Panier 2/3 pour CP-110

ES **CESTA 2/3 PARA CP-110**

cm. 28 x 32 x 21,5h

cm. 38 x 42 x 35h / kg 2 / m³ 0,056**€ 190,00****531070100**

CESTO 1/2 PER CP-110

EN Basket 1/2 for CP-110

DE Korb 1/2 für CP-110

FR Panier 1/2 pour CP-110

ES **CESTA 1/2 PARA CP-110**

cm. 28 x 24 x 21,5h

cm. 38 x 34 x 35h / kg 1 / m³ 0,045**€ 173,00****531047900**

CESTO 1/3 PER CP-110

EN Basket 1/3 for CP-110

DE Korb 1/3 für CP-110

FR Panier 1/3 pour CP-110

ES **CESTA 1/3 PARA CP-110**

cm. 28 x 16 x 21,5h

cm. 38 x 26 x 35h / kg 1.5 / m³ 0,035**€ 137,00****531048000**

CESTO 1/6 PER CP-110

EN Basket 1/6 for CP-110

DE Korb 1/6 für CP-110

FR Panier 1/6 pour CP-110

ES **CESTA 1/6 PARA CP-110**

cm. 13,5 x 16 x 21,5h

cm. 24 x 26 x 35h / kg 1 / m³ 0,022**€ 105,00****ACCESSORI FRY-TOP**EN GRIDDLE ACCESSORIES DE ZUBEHÖR GRIDDLEPLATTEN FR ACCESSOIRES FRY-TOP ES **ACCESORIOS FRY-TOP****544023800**

RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA

EN Scraper for gooved plate

DE Schaber für gerillte Kochplatte

FR Racloir pour plaque nervurée

ES **RASQUETA PARA PLACA RANURADA**cm. 20 x 7 x 3h / kg 0.5 / m³ 0,001**€ 71,00**

T-FT

09580060



TAPPO PER FRY-TOP

EN stopper for Fry-top

DE Stopfen griddleplatte

FR bouchon pour Plaque

ES TAPÓN FRY-TOP

cm. 10 x 2 x 5h

cm. 20 x 20 x 10h / kg 0.5 / m³ 0,004

€ 275,00
ACCESSORI GRIGLIE
EN GRILL ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR GRILLS **FR** ACCESSOIRES CHARCOAL **ES** ACCESORIOS BARBACOAS

08570401


GRIGLIA TONDINO PER CW-114G

EN Grid for CW-114G


DE Gitter für CW-114G

FR Grille ronde pour CW-114G

ES REJILLA PARA CW-114G

cm. 36 x 51

cm. 40 x 65 x 10h / kg 11 / m³ 0,026

€ 469,00

08570402


GRIGLIA TEGOLO V PER CW-114G

EN Grid V for CW-114G


DE Gitter V für CW-114G

FR Grille V pour CW-114G

ES REJILLA V PARA CW-114G

cm. 36 x 51

cm. 40 x 65 x 10h / kg 11 / m³ 0,026

€ 469,00

ACCESSORI FRIGGITRICI
EN FRYERS ACCESSORIES **DE** ZUBEHÖR FRITEUSE **FR** ACCESSOIRES FRITEUSE **ES** ACCESORIOS FREIDORAS

531013200


CESTO 1/2 PER F13-554E

EN Basket 1/2 for F13-554E

DE Korb 1/2 für F13-554E

FR Panier 1/2 pour F13-554E

ES CESTA 1/2 PARA F13-554E

cm. 10 x 30 x 12h

cm. 20 x 55 x 27h / kg 0.7 / m³ 0,030

€ 65,00
531053300


CESTO 1/2 PER F13-554G

EN Basket 1/2 for F13-554G

DE Korb 1/2 für F13-554G

FR Panier 1/2 pour F13-554G

ES CESTA 1/2 PARA F13-554G

cm. 15 x 27 x 12h

cm. 25 x 52 x 27h / kg 0.7 / m³ 0,035

€ 87,00

531041400

CESTINO 1/1 PER F25

EN Basket 1/1 for F25

DE Korb 1/1 für Friteuse F25

FR Panier 1/1 pour F25

ES CESTA 1/1 PARA F25

cm. 28 x 45 x 15h

cm. 38 x 60 x 30h / kg 1.5 / m³ 0,068

€ 150,00**BF30**

09580030



BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE "F25"

EN 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer "F25"

DE Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse "F25"

FR Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 Lt. pour friteuse "F25"

ES BANDEJA PARA ACEITE CON FILTRO - 30 LT. PARA FREIDORA "F25"

cm. 29 x 29 x 37h

cm. 46 x 55 x 41h / kg 7 / m³ 0,104

€ 248,00**ACCESSORI BRASIERE**

EN BRATTPANS ACCESSORIES DE ZUBEHÖR KIPPBRATPFANNEN FR ACCESSOIRES SAUTEUSES ES ACCESORIOS SARTENS

09550400

COPERCHIO PER BRF-558

EN Lid for BRF-558

DE Deckel für BRF-558

FR Couvercle pour BRF-558

ES TAPA PARA BRF-558

cm. 32 x 70 x 5h

cm. 34 x 72 x 4h / kg 2.5 / m³ 0,010

€ 159,00