



BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
BMT-63EM 16050310	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15 cm. 30x 60x 28h		⚡ 1,55 kW 230V~ 50/60 Hz	1.037,00 17 / 0,15
BMT-64EM 16050410	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,65 kW 230V~ 50/60 Hz	1.209,00 21 / 0,19
BMT-66EM 16050610	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 3,1 kW 230V~ 50/60 Hz	1.338,00 23 / 0,28
BMT-64G 16220450	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 2,5 kW 2.150 kcal/h	1.524,00 26 / 0,19
BMT-66G 16220650	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 3.870 kcal/h	1.845,00 28 / 0,28
BST-64EM 16040410	Contentitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con falso fondo forato EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO AGUJERADO cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.406,00 22 / 0,19

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

BRF-64ET
06070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 Vasca cm.
30x42x10h
EN Electric multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl cm. 30x42x10h
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm.
30x42x10h • **FR** Sautreuse fixe multifonction électrique - lt.12 Cuve
cm. 30x42x10h • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA**
CUBA - LT.12 CM. 30X42X10H
cm. 40x 60x 90h



⚡ 3,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.780,00
75 / 0,37

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- lt.12 Vasca 30x42x10h
EN Gas multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl 30x42x10h • **DE**
Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken 30x42x10h • **FR**
Sautreuse fixe multifonction à gaz - lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES SARTEN**
FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA - LT.12 30X42X10H
cm. 40x 60x 90h



⚡ 6 kW
5.160 kcal/h
3.845,00
75 / 0,37

BRT-66ET
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10
h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h
• **FR** Sautreuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN**
TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.957,00
45 / 0,28

BRT-66G
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE**
Gas Bratpfanne - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sautreuse gaz
- Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA**
CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h




⚡ 6,9 kW
5.930 kcal/h
2.493,00
46 / 0,28

CF4-68G
06680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE**
Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glasür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO**
GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP:
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h
3.693,00
97 / 0,62
⚡ 0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h

kw
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF4-68G
06680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gasher - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



22 kW
18.920 kcal/h
3.693,00
97 / 0,62
0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610G
06681050

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door
• **DE** Gasher - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



31 kW
26.660 kcal/h
3.957,00
106 / 0,77
0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610G
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gasher - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



31 kW
26.660 kcal/h
3.957,00
106 / 0,77
0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



18 kW
15.480 kcal/h
3.299,00
97 / 0,62
2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



18 kW
15.480 kcal/h
3.299,00
97 / 0,62
2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
--------------	---	---	--------------	----	--

CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
06691060
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



27 kW
23.193 kcal/h **3.877,00**
106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
06691061
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27 kW
23.193 kcal/h **3.877,00**
106 / 0,77


2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
06660632
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h**




9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz **3.245,00**
70 / 0,47



CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
06660633
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h**




9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz **3.245,00**
70 / 0,47



CFM4-68ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
06660832
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz **3.982,00**
92 / 0,62



CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CFM4-68ET
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.982,00
92 / 0,62



CFM6-610ET
06661032

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.635,00
96 / 0,77




CFM6-610ET
06661033

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.635,00
96 / 0,77



CF4-68ET
06660830

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.955,00
91 / 0,62



MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

CF4-68ET
06660831


Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox

EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.955,00
91 / 0,62



CF6-610ET
06661030


Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro

EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.417,00
95 / 0,77



CF6-610ET
06661031


Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox

EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.417,00
95 / 0,77



CFM4-66GEM
06690662

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro


EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h**



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

3.715,00
70 / 0,47

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-66GEM
06690663

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox


EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h**



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

3.715,00
70 / 0,47

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

4.818,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

4.818,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 100x 60x 90h



27 kW
23.193 kcal/h

5.390,00
107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 100x 60x 90h



27 kW
23.193 kcal/h

5.390,00
107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO**
cm. 100x 60x 90h



27,5 kW
23.650 kcal/h

5.443,00
165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES
POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE
kW
kcal/h
kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPF4-610G
06721051

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox

EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27,5 kW
23.650 kcal/h **5.443,00**
165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

TPF4-610GEM
06731060

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro

EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW
20.210 kcal/h **5.195,00**
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

TPF4-610GEM
06731061

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox

EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW
20.210 kcal/h **5.195,00**
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

TPFM4-610GEM
06731062

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro

EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**


23,5 kW
20.210 kcal/h **6.699,00**
166 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz


TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06731063 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra
cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h,
temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50
- Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs
vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte
acier inoxydable • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1,
PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW 6.699,00
20.210 kcal/h 166 / 0,77


3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno
06670632 multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven
- Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasing - Ceran-Kochfläche cm.
58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque
cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** COCINA TRIFASICA
- PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO
MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm. 60x 60x 90h




9,05 kW 5.000,00
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno
06670633 multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven
- Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasing - Ceran-Kochfläche
cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1
Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique
Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES**
COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL
CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM.
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5
- PUERTA CIEGA INOX
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW 5.000,00
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz



PT2/3-CFM66 Portateglie GN 2/3. per CFM-66
06460023 **EN** Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen
für Backbleche GN 2/3 für CFM-66 • **FR** Kit porte-plaques GN 2/3
pour CFM-66 • **ES** PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66




98,00
5 / 0,02

CF2-68G cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp:
06780851 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2
Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp:
125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Forneau gaz - N. 2 feux vifs -
Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.65x36 • **ES** COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES
HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H,
TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36
cm. 80x 60x 90h



21 KW 4.054,00
18.060 kcal/h 95 / 0,62



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES
POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE
kW
kcal/h
kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRICE/PRECIO
KG / M³

CF2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.
06790861 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm.
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd
statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático
- N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.65x36 • **ES** COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 2
QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36
cm. 80x 60x 90h



17 kW
14.620 kcal/h **4.128,00**
95 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06790862 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -
Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** COCINA MIXTA - N. 2
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



17 kW
14.620 kcal/h **4.531,00**
96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06790863 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta
ciega inox
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless
steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES**
COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



17 kW
14.620 kcal/h **4.531,00**
96 / 0,62


3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CF3-612GV cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp:
06781251 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta.
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door
• **DE** Gashernd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill
cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales
Schrankelement mit Tür • **FR** Fourneau gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz
statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille
cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES** COCINA GAS - N. 3
QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM.
67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36
- ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm. 120x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h **4.968,00**
102 / 0,92




CF3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.
06791261 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con
porta
EN Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm.
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet
with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen
Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 -
Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático
- N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES** COCINA MIXTA
HORNO ESTÁTICO - N. 3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO
CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA
CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm. 120x 60x 90h



27 kW
23.220 kcal/h **5.058,00**
102 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06791262 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta
vetro - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen
Multifunktions-Elektroöfen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR**
Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydabler - Element neutre avec porte • **ES** COCINA MIXTA
- N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO
NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm. 120x 60x 90h



27 kW 5.433,00
23.220 kcal/h 103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06791263 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta
ciega inox - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless
steel door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3
Kochstellen Multifunktions-Elektroöfen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement
mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Porte acier inoxydabler - Element neutre avec porte • **ES**
COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO
MULTIFUNCIONAL **CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON**
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX -
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm. 120x 60x 90h



27 kW 5.433,00
23.220 kcal/h 103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CPT-64ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico
16100430 (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm.
31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à
pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERES
EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM.
31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h



4,1 kW 1.921,00
400V~3N 27 / 0,19
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico
16100630 (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm.
51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à
pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERES
EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM.
51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



6,25 kW 2.134,00
400V~3N 42 / 0,28
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6 kW
5.160 kcal/h

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRICE/PRECIO €
KG / M³

CPT-64G
16270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 40x 60x 28h**



6 kW
5.160 kcal/h

1.950,00
30 / 0,19

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/2	1/4	1/4	1/6	1/6	1/6	1/6	1/2	1/4
			1/4	1/4	1/6	1/6	1/6	1/6		1/4

CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 28h**



9 kW
7.740 kcal/h

2.296,00
45 / 0,28

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4	1/4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 90h**



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.718,00
81 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4	1/4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CPA-66ET
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.225,00
82 / 0,47

CP-66G
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h

4.141,00
84 / 0,47

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-66G
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h

4.427,00
85 / 0,47

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
CWKT-64ET 16080431	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • DE Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • FR Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35 cm. 40x 60x 28h		⚡ 3,36 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.810,00 35 / 0,19
					
CWKT-68ET 16080831	GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • DE Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • FR Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35 cm. 80x 60x 28h		⚡ 6,72 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.776,00 50 / 0,37
					
CWT-64ET 16080430	Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile EN Grill threephase - Stainless stell grill cm. 38x42,5 • DE Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • FR Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,8 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.976,00 36 / 0,19
					
CWT-66ET 16080630	Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile EN Grill threephase - Stainless stell grill cm. 58x42,5 • DE Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • FR Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h		⚡ 6,3 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		2.247,00 48 / 0,28
					
CWT-68ET 16080830	Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura EN Grill threephase - N. 2 Stainless stell grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • DE Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • FR Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		⚡ 9,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		3.057,00 52 / 0,37
					
CWT-64G 16250450	Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile EN Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • DE Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h		⚡ 5,8 kW 4.988 kcal/h		2.065,00 41 / 0,19
					

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
CWT-66G 16250650	Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile EN Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • DE Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h		⚡ 8,9 kW 7.654 kcal/h		2.474,00 58 / 0,28
CWT-68G 16250850	Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura EN Lavastone grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • DE Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • FR Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		⚡ 11,6 kW 9.976 kcal/h		3.325,00 62 / 0,37
F10T-63EM 16090310	Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h EN Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • DE Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse monophasée - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H cm. 30x 60x 28h		⚡ 3,65 kW 230V~ 50/60 Hz		1.318,00 20 / 0,15
F10T-63ET 16090330	Friggitrice elettrica trifase - Vasca Lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphasée - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H cm. 30x 60x 28h		⚡ 7,15 kW 400V~3N 50/60 Hz		1.526,00 21 / 0,15
F2/10T-66ET 16090630	Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphasée - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H cm. 60x 60x 28h		⚡ 14,3 kW 400V~3N 50/60 Hz		2.700,00 37 / 0,28



FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

F2/10T-66EM Friggitrice elettrica monofase - Vache lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h
16090610
EN Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalt lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophasé - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H cm. 60x 60x 28h**



⚡ 7,3 kW
230V~
50/60 Hz
2.289,00
34 / 0,28

F8T-63G Friggitrice a gas - Vasca lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 8 kg/h
16260350
EN Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM. 22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H cm. 30x 60x 28h**



⚡ 6 kW
5.160 kcal/h
1.826,00
23 / 0,15

F2/8T-66G Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h - Produzione patate: 16 kg/h
16260650
EN Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h - N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM. 22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H cm. 60x 60x 28h**



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h
3.171,00
41 / 0,28

F13-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h
06090430
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 90h**



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.584,00
52 / 0,37

F13-64G Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h
06260450
EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 90h**




⚡ 10,5 kW
9.020 kcal/h
2.914,00
60 / 0,37

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLT-64ET 16060431	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrishe glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.417,00 49 / 0,19
					
FTLT-64ETS 16060434	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.945,00 49 / 0,19
					
FTLT-64ETSS 16060430	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrishe glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.945,00 49 / 0,19
					
FTRT-64ET 16060433	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrishe gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.628,00 49 / 0,19
					
FTRT-64ETS 16060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrishe gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		2.132,00 49 / 0,19
					
FTLT-66ET 16060631	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrishe glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		⚡ 6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		1.860,00 66 / 0,28
					
FTLT-66ETS 16060634	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		⚡ 6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		2.516,00 66 / 0,28
					

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6,75 kW kcal/h	6,75 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	-------------------	---------------------	--


FTLT-66ETSS 16060630	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.516,00 66 / 0,28	
--------------------------------	---	--	--	------------------------------	---

FTLRT-66ET 16060632	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.025,00 66 / 0,28	
-------------------------------	--	--	--	------------------------------	---

FTLRT-66ETS 16060635	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.690,00 66 / 0,28	
--------------------------------	--	---	--	------------------------------	--

FTRT-66ET 16060633	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.214,00 66 / 0,28	
------------------------------	---	--	--	------------------------------	---

FTRT-66ETS 16060636	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.872,00 66 / 0,28	
-------------------------------	---	--	--	------------------------------	---

FTLT-68ET 16060831	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.740,00 81 / 0,37	
------------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------------------	---

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-68ETS
16060834 Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.360,00
81 / 0,37



FTLT-68ETSS
16060830 Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.360,00
81 / 0,37



FTLRT-68ET
16060832 Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.915,00
81 / 0,37



FTLRT-68ETS
16060835 Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.535,00
81 / 0,37



FTRT-68ET
16060833 Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.087,00
81 / 0,37






FTRT-68ETS
16060836 Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.712,00
81 / 0,37



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLT-610ET 16061031	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.118,00 88 / 0,46
					
FTLT-610ETS 16061034	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.713,00 88 / 0,46
					
FTLT-610ETSS 16061030	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.713,00 88 / 0,46
					
FTLRT-610ET 16061032	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.307,00 88 / 0,46
					
FTLRT-610ETS 16061035	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.888,00 88 / 0,46
					
FTRT-610ET 16061033	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		3.494,00 88 / 0,46
					

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

FTRT-61OETS 16061036	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		⚡ 11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz		4.080,00 88 / 0,46
--------------------------------	---	--	-----------------------------------	--	------------------------------

FTLT-64G 16230451	Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 6 kW 5.160 kcal/h		1.496,00 47 / 0,19
-----------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------

FTLT-64GS 16230454	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 6 kW 5.160 kcal/h		1.986,00 47 / 0,19
------------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------



FTLT-64GSS 16230450	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 6 kW 5.160 kcal/h		1.986,00 47 / 0,19
-------------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------

FTRT-64G 16230453	Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 6 kW 5.160 kcal/h		1.635,00 47 / 0,19
-----------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------

FTRT-64GS 16230456	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		⚡ 6 kW 5.160 kcal/h		2.190,00 47 / 0,19
------------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------

FTLT-66G 16230651	Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		⚡ 9 kW 7.740 kcal/h		2.131,00 65 / 0,28
-----------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------




FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	9 kW 7.740 kcal/h	9 kW 7.740 kcal/h	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLT-66GS 16230654	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.565,00 65 / 0,28	
FTLT-66GSS 16230650	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.565,00 65 / 0,28	
FTLRT-66G 16230652	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.290,00 65 / 0,28	
FTLRT-66GS 16230655	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.625,00 65 / 0,28	
FTRT-66G 16230653	Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.449,00 65 / 0,28	
FTRT-66GS 16230656	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.753,00 65 / 0,28	

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	12 kW kcal/h	12 kW kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-68G 16230851	Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	2.946,00 83 / 0,37
FTLT-68GS 16230854	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	3.502,00 83 / 0,37
FTLT-68GSS 16230850	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	3.502,00 83 / 0,37
FTLRT-68G 16230852	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	3.053,00 83 / 0,37
FTLRT-68GS 16230855	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	3.587,00 83 / 0,37
FTRT-68G 16230853	Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h	12 kW 10.320 kcal/h	3.248,00 83 / 0,37

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	12 kW 10.320 kcal/h	15 kW 12.900 kcal/h	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTRT-68GS 16230856	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h				3.779,00 83 / 0,37
FTLT-610G 16231051	Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, plaque cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h				3.372,00 89 / 0,46
FTLT-610GS 16231054	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h				3.931,00 89 / 0,46
FTLT-610GSS 16231050	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, plaque cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h				3.931,00 89 / 0,46
FTLRT-610G 16231052	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, plaque cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h				3.554,00 89 / 0,46
FTLRT-610GS 16231055	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h				4.102,00 89 / 0,46

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	--------------	----	--

FTRT-610G 16231053	Fry-top gas rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.882,00 89 / 0,46
------------------------------	---	--	------------------------	--	------------------------------



FTRT-610GS 16231056	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		4.274,00 89 / 0,46
-------------------------------	--	--	------------------------	--	------------------------------




RSFT-63EM 16630317	Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10) EN Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • DE Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • FR Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • ES PLANCIA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10) cm. 32x 61x 41h		2,9 kW 230V~ 50/60 Hz		1.435,00 20 / 0,21
------------------------------	---	--	-----------------------------	--	------------------------------



PCT-63ET 16030330	PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre EN Boiling unit - N. 2 plates • DE Kochplatte - N. 2 Kochplatten • FR Rechaud - N. 2 plaques • ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS cm. 30x 60x 28h		3 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		865,00 16 / 0,15
-----------------------------	--	--	--	--	----------------------------



PCT-66ET 16030630	PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre EN Boiling unit - N. 4 plates • DE Kochplatte - N. 4 Kochplatten • FR Rechaud - N. 4 plaques • ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS cm. 60x 60x 28h		6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.392,00 27 / 0,28
-----------------------------	--	--	--	--	------------------------------



PCCT-63ET 16030332	PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.25x47 EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • FR Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 cm. 30x 60x 28h		3 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz		1.929,00 19 / 0,15
------------------------------	---	--	--	--	------------------------------



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6 kW
kcal/h

6 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCCT-66ET
16030632

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.55x47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57**
cm. 60x 60x 28h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.291,00
26 / 0,28



PCIT-64ET
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h



5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.372,00
23 / 0,19

PCIWT-64ET
16030434

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h



5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.566,00
23 / 0,19


PCT-63G
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** **SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 30x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

1.237,00
20 / 0,15




PCT-66G
16210650

PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** **SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**
cm. 60x 60x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

1.944,00
31 / 0,28




PCT-610G
16211050

PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 6 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs • **ES** **SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES**
cm. 100x 60x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

3.129,00
63 / 0,46



PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V \sim Hz}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
---------------------	---	---	--	---

PC1T-64G
16210451

PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO
EN Gas heated boiling - 1 burner • **DE** Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen
 • **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR**
cm. 40x 60x 28h



$\frac{10 kW}{8.600 kcal/h}$ **1.197,00**
23 / 0,19




PC2T-68G
16210851

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen
 • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 80x 60x 28h



$\frac{17 kW}{14.620 kcal/h}$ **1.889,00**
39 / 0,37




PC3T-612G
16211251

PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 3 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen
 • **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES**
cm. 120x 60x 28h



$\frac{27 kW}{23.220 kcal/h}$ **2.764,00**
54 / 0,55



TPT-64G
16290450

TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50
EN Solid top - Plate cm 37x50 • **DE** Kochplatte - Platte cm 37x50 • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x50 • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50**
cm. 40x 60x 28h




$\frac{5,5 kW}{4.730 kcal/h}$ **2.050,00**
54 / 0,19

TP4T-610G
16301050

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50
EN Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X50**
cm. 100x 60x 28h



$\frac{23,5 kW}{20.210 kcal/h}$ **4.377,00**
103 / 0,46



PLT-62
16010200

PIANO DI LAVORO
EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail • **ES SOBRE DE TRABAJO**
cm. 20x 60x 28h



476,00
13 / 0,15

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-63 16010300	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.21X47X15H INOX cm. 30x 60x 28h				609,00 21 / 0,15
					
PLT-64 16010400	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.31X47X15H INOX cm. 40x 60x 28h				642,00 22 / 0,19
					
PLT-66 16010600	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.51X47X15H INOX cm. 60x 60x 28h				915,00 25 / 0,28
					
PLT-68 16010800	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.71X47X15H INOX cm. 80x 60x 28h				1.120,00 38 / 0,37
					
PLT-610 16011000	PIANO DI LAVORO con 2 cassetti inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h EN Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • DE Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • FR Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • ES SOBRE DE TRABAJO CON 2 CAJONES INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H cm. 100x 60x 28h				1.554,00 51 / 0,46
					
PLA-68 06010801	PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE EN Corner base with door • DE Eckschrank mit Tür • FR Placard d'angle avec porte • ES BASE ANGULAR CON PUERTA cm.80÷80x 60x 90h				1.854,00 50 / 0,89
					

LAVELLI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRICE/PRECIO € KG / M³
LAT-64 16020400	LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM 29X35X14H cm. 40x 60x 28h				1.044,00 20 / 0,19
					
LAT-68 16020800	LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H cm. 80x 60x 28h				1.588,00 32 / 0,37
					
LAT-610DX 16021000	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan évier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H DERECHO ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h				1.437,00 36 / 0,46
					
LAT-610SX 16021001	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan évier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h				1.437,00 36 / 0,46
					
LAA-68 06020801	LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm 50x40x20h EN Corner base with sink and door Bowl cm 50x40x20h • DE Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür Becken cm 50x40x20h • FR Placard d'angle avec porte et évier Cuve cm 50x40x20h • ES CON FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM 50X40X20H cm.80÷80x 60x 90h				2.143,00 50 / 0,89
					
MFM-68EM 06490812	BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door (no induction top) • DE unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN) cm. 80x 57,5x 57h		⚡ 3,05 kW 230V~ 50/60 Hz		2.952,00 51 / 0,43
					

BASE CON FORNO ELETTRICO

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

MFM-68EM BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN)**
cm. 80x 57,5x 57h



⚡ 3,05 Kw **2.952,00**
 230V~ 51 / 0,43
 50/60 Hz

MFM-610EM BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN)**
cm. 100x 57,5x 57h




⚡ 3,05 kW **3.259,00**
 230V~ 59 / 0,53
 50/60 Hz

MFM-610EM BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN)**
cm. 100x 57,5x 57h



⚡ 3,05 kW **3.259,00**
 230V~ 59 / 0,53
 50/60 Hz

CMF-68 COPERCHIO per MFM-68E
EN Lid for MFM-68E • **DE** Berichterstattung für MFM-68E • **FR** Couvercle pour MFM-68E • **ES CUBERTURA PARA MFM-68E**
cm. 80x 54x 2,8h



224,00
 4 / 0,02

CMF-610 COPERCHIO per MFM-610E
EN Lid for MFM-610E • **DE** Berichterstattung für MFM-610E • **FR** Couvercle pour MFM-610E • **ES CUBERTURA PARA MFM-610E**
cm. 100x 54x 2,8h

287,00
 5 / 0,03

MPI-64 BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA**
cm. 40x 51x 57h



678,00
 18,5 / 0,19

MOBILI BASE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
M-62 06410200	BASE NEUTRA EN Stand • DE Unterbau • FR Placard • ES MUEBLE BASE cm. 20x 48,5x 57h				389,00 11 / 0,15
M-63 06410300	BASE NEUTRA a giorno EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO cm. 30x 48,5x 57h				378,00 13 / 0,15
M-64 06410400	cm. 40x 48,5x 57h				423,00 15 / 0,19
M-66 06410600	cm. 60x 48,5x 57h				469,00 19 / 0,28
M-67 06410700	cm. 70x 48,5x 57h				514,00 20 / 0,37
M-68 06410800	cm. 80x 48,5x 57h				549,00 22 / 0,37
M-69 06410900	BASE NEUTRA a giorno 30/60 EN Open Stand 30/60 • DE Offener Unterbau 30/60 • FR Placard ouvert 30/60 • ES MUEBLE BASE ABIERTO 30/60 cm. 90x 48,5x 57h				685,00 25 / 0,53
M-610 06411000	BASE NEUTRA a giorno 40/60 EN Open Stand 40/60 • DE Offener Unterbau 40/60 • FR Placard ouvert 40/60 • ES MUEBLE BASE ABIERTO 40/60 cm. 100x 48,5x 57h				716,00 27 / 0,53
M-612 06411200	BASE NEUTRA a giorno 40/80 EN Open Stand 40/80 • DE Offener Unterbau 40/80 • FR Placard ouvert 40/80 • ES MUEBLE BASE ABIERTO 40/80 cm. 120x 48,5x 57h				765,00 32 / 0,55

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
S-63 06400300	CAVALLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piétement simple • ES SOPORTE BASE cm. 30x 48,5x 57h			440,00 18 / 0,15
S-64 06400400	cm. 40x 48,5x 57h			461,00 19 / 0,19
S-66 06400600	cm. 60x 48,5x 57h			476,00 23 / 0,28
S-68 06400800	cm. 80x 48,5x 57h			589,00 26 / 0,37
S-610 06401000	cm. 100x 48,5x 57h			642,00 29 / 0,46




PM-63/73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h			213,00 3 / 0,01
PM-64/74/94-DX 08430402	PORTA 400 DESTRA EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h			220,00 3.5 / 0,02



PM-63/73/93-SX 08430303	PORTA 300 SINISTRA EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte gauche 300 • ES PUERTA IZQUIERDA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h			213,00 3 / 0,01
PM-64/74/94-SX 08430403	PORTA 400 SINISTRA EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte gauche 400 • ES PUERTA IZQUIERDA 400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h			220,00 3.5 / 0,02







M-610 = PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX




ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	Hz V~	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
C-63 06440320	CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca inox Guide telescopiche EN Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with inox pans, telescopic guides • DE Schubladen 300/400/600 - N. 2 Schubladen mit chromnickelstahl Telescopeinführungen • FR tiroirs pour meuble de 300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox, Guides télescopiques • ES CAJONERA 300/400/600 - N. 2 CAJONES CON CUBA DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS cm. 29,5x 51x 47,5h				742,00 8 / 0,15
C-64 06440420	cm. 39,5x 51x 47,5h				766,00 9 / 0,19
C-66 06440620	cm. 59,5x 51x 47,5h				895,00 14 / 0,28
R-63 06450300	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Étagère 300 • ES ESTANTE 300 cm. 25x 48x 2h				90,00 1,5 / 0,01
R-64 06450400	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Abstellbrett 400 • FR Étagère 400 • ES ESTANTE 400 cm. 35x 48x 2h				100,00 2,5 / 0,01
R-66 06450600	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Abstellbrett 600 • FR Étagère 600 • ES ESTANTE 600 cm. 55x 48x 2h				113,00 3 / 0,01
R-68 06450800	RIPIANO 800 EN Shelf 800 • DE Abstellbrett 800 • FR Étagère 800 • ES ESTANTE 800 cm. 75x 48x 2h				122,00 3 / 0,02
544023800	RASCHETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for grooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA				69,00 0.5 / 1,00
531040800	RASCHETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO EN Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • DE Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • FR Racleur pour plaque lisse au CHROME POLI • ES RASQUETA PARA PLACA LISA DE CROMO PULIDO				63,00 0.5 / 1,00

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	ΔkW kcal/h	ΔkW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO cod.531040800 EN 10 blades kit for scraper cod.531040800 • DE Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • FR Kit de 10 lames pour racloir cod.531040800 • ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA COD.531040800				45,00 0.5 / 0,00
					
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP cm. 10x 2x 5h				268,00 0.5 / 0,00
					
PFT-64 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP cm. 38x 8x 6h				137,00 2 / 0,00
					
PFT-66 06620600	cm. 58x 8x 6h				186,00 3 / 0,01
PFT-68 06620800	cm. 78x 8x 6h				233,00 4 / 0,01
PFT-610 06621000	cm. 98x 8x 6h				265,00 5 / 0,01
CG-60 06560000	COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couver-joint • ES CUBRE JUNTA cm. 0,7x 52x 1,2h				38,00 0.12 / 1,00
					
06550400	COPERCHIO BRF-64 EN Lid BRF-64 • DE Deckel BRF-64 • FR Couvercle BRF-64 • ES TAPA BRF-64 cm. 33x 45x 5h				150,00 3 / 0,02
					
06550600	COPERCHIO BRT-66 EN Lid BRT-66 • DE Deckel BRT-66 • FR Couvercle BRT-66 • ES TAPA BRT-66 cm. 51x 42x 3h				151,00 5 / 0,02
					
TG-63 06580300	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES PICADOR DE PLÁSTICO cm. 29x 52,5x 2,5h				138,00 4 / 0,01
					
TG-64 06580400	cm. 39x 52,5x 2,5h				151,00 6 / 0,01
TG-66 06580600	cm. 59x 52,5x 2,5h				253,00 9 / 0,01
TG-68 06580800	cm. 79x 52,5x 2,5h				297,00 11 / 0,02


ACCESSORI


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	0,75 kW 230V~ 50/60 Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLF/62 06590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI EN Smooth griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES cm. 29x 50			246,00 15 / 0,01
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI EN Grooved griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque nervurée 2 feux • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES cm. 29x 50			361,00 15 / 0,01
533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 15x 15			24,00 0,2 / 0,00
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3 EN Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • ES REJILLA DE REDUCCIÓN PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x 25			43,00 0,2 / 0,00
RV 08660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO cm. 32x 48,5x 8h		0,75 kW 230V~ 50/60 Hz	975,00 8 / 0,08
RRV-64 06450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF) EN Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF) cm. 34x 46x 10h			337,00 4 / 0,02
RRV-66 06450601	cm. 54x 46x 10h			507,00 5 / 0,04
RRV-67 06450701	cm. 64x 46x 10h			637,00 6 / 0,04
RRV-68 06450801	cm. 74x 46x 10h			649,00 7 / 0,05
RRV-69 06450901	cm. 84x 46x 10h			816,00 8 / 0,06
RRV-610 06451001	cm. 94x 46x 10h			918,00 10 / 0,06
RRV-612 06451201	cm. 114x 46x 10h			1.093,00 12 / 0,08

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	---


KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 kW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h				456,00 5 / 0,02
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------


544439900	ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø22,5x 3,5h				170,00 2 / 0,00
------------------	---	--	--	--	---------------------------

SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI EN Lower bracket to join two items				64,00 2 / 0,00
----------------------------	---	--	--	--	--------------------------







SR-100 50900001	SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS cm. 12,7h				383,00 1 / 0,01
---------------------------	--	--	--	--	---------------------------

ZB 01410000	ZOCOLATURA BASE EN FRONT PLINTH • DE GRUNDSOCKEL • FR PLINTHE FRONTAL • ES ZOCCOLOS BASE €/m x cm. 15h				154,00 /
-----------------------	---	--	--	--	--------------------



ZA 01410002	ZOCOLATURA ANGOLO EN CORNER PLINTH • DE EKE-SOCKEL • FR PLINTHE ANGLE • ES ZOCCOLOS ANGULAR cm. 15h				93,00 0.3 / 0,01
-----------------------	---	--	--	--	----------------------------


ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
D-60 06470000	DIVISORIO - Necessario per applicare cassetiera C-64 su mobile 70/80 EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • DE Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen • FR Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • ES DIVISORIO - NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-64 EN MUEBLE 70/80 cm. 5x 48x 38h				164,00 2 / 0,02
PT-64 06460002	PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1) EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • DE Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • FR Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • ES PORTACAZUELAS. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 cm. 2x 47x 30h				347,00 2.5 / 0,01
06570401	GRIGLIA TONDINO per CW64 (SERIE 60) EN Grid for CW-64 (60 line) • DE Gitter für CW-64 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 38x 42				410,00 9 / 0,02
06570601	GRIGLIA TONDINO per CW66 (SERIE 60) EN Grid for CW-66 (60 line) • DE Gitter für CW-66 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 58x 42				584,00 9 / 0,03
06570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-64 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 36x 43				280,00 9 / 0,02
06570602	GRIGLIA TEGOLO V per CW-66 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-66 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 56x 43				404,00 9 / 0,03

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	--

531017900 CESTO 1/3 PER CP-66
EN Basket 1/3 for CP-66 • **DE** Korb 1/3 für CP-66 • **FR** Panier 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA 1/3 PARA CP-66**
cm. 16x 29x 20h


145,00
1,5 / 0,05



..179..

531064300 CESTO 1/4 PER CP-66
EN Basket 1/4 for CP-66 • **DE** Korb 1/4 für CP-66 • **FR** Panier 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CP-66**
cm. 11,5x 29x 20h


130,00
1,2 / 0,04



..643..

531053900 CESTO 1/1 PER CP-66
EN Basket 1/1 for CP-66 • **DE** Korb 1/1 für CP-66 • **FR** Panier 1/1 pour CP-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-66**
cm. 49x 29x 20h


198,00
3,5 / 0,08



..539..

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 14,5x 29x 15h


138,00
1,3 / 0,04



..188..

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-66
EN Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11,5x 29x 15h

132,00
1,2 / 0,04



..538..

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-66
EN Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-66**
cm. 49x 29x 15h

238,00
3,5 / 0,07



..400..

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-64
EN Basket 1/6 for CPT-64 • **DE** Korb 1/6 für CPT-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/6 PARA CPT-64**
cm. 14x 10x 15h

86,00
1 / 0,01




ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

- 531053700** CESTO 1/4 PER CPT-64
EN Basket 1/4 for CPT-64 • **DE** Korb 1/4 für CPT-64 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-64**
cm. 14x 16x 15h


93,00
1 / 0,02



..537..

- 531053500** CESTO 1/1 PER CPT-64
EN Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-64**
cm. 29x 29x 15h

171,00
1,5 / 0,05



..535..

- 531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 13,5x 25,5x 15h

137,00
1,3 / 0,04



- 531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11x 25,5x 15h

130,00
1,2 / 0,03

- 531071200** CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66
EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-66**
cm. 15x 26x 20h

158,00
1,5 / 0,05

- 531018700** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66
EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-66**
cm. 11x 26x 20h

131,00
1,2 / 0,04

- 531069400** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66
EN support for baskets with hook for CP-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-66**
cm. 50x 29x 41h

195,00
4 / 0,09




- 531071800** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64
EN support for baskets with hook for CPT-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-64**
cm. 30x 33x 25h

138,00
3 / 0,04




ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531071900	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66 EN support for baskets with hook for CPT-66 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-66 cm. 50x 30x 25h				179,00 3,5 / 0,06
					
531013200	CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • DE Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • FR Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • ES CESTA 1/2 PARA F13-64E / F10T-63E cm. 10x 30x 12h				63,00 0.7 / 0,03
					
531053300	CESTO 1/2 PER F13-64G EN Basket 1/2 for F13-64G • DE Korb 1/2 für F13-64G • FR Panier 1/2 pour F13-64G • ES CESTA 1/2 PARA F13-64G cm. 15x 27x 12h				85,00 0.7 / 0,04
					
SA-62 06600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES PANEL POSTERIOR cm. 20x 1,5x 97h				112,00 2 / 0,01
SA-63 06600300	cm. 30x 1,5x 97h				127,00 3 / 0,01
SA-64 06600400	cm. 40x 1,5x 97h				146,00 3 / 0,01
SA-66 06600600	cm. 60x 1,5x 97h				212,00 4 / 0,02
SA-68 06600800	cm. 80x 1,5x 97h				247,00 5 / 0,02
SA-610 06601000	cm. 100x 1,5x 97h				308,00 6 / 0,03
SA-612 06601200	cm. 120x 1,5x 97h				372,00 7 / 0,04
SA-63FG 06600301	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Rückenwand für Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS cm. 30x 1,5x 106h				135,00 3 / 0,01
SA-66FG 06600601	cm. 60x 1,5x 106h				226,00 4 / 0,02



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--



KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M.."
08600001 **EN** Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M.."
• **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M.."
• **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M.."
• **ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M.."**



99,00
1 / 0,01

TMA-6SX TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA
06540601 **EN** Head 1 side S60 left • **DE** Abschluss element 1 seite S60 links
• **FR** Element de jonction 1 coté S60 gauche • **ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 IZQUIERDA**
cm. 0,2x 60



267,00
7 / 0,03

TMA-6DX TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA
06540600 **EN** Head 1 side S60 right • **DE** Abschluss element 1 seite S60 recht
• **FR** Element de jonction 1 coté S60 droit • **ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 DERECHA**
cm. 0,2x 60



267,00
7 / 0,03

TMA-66 TESTATA 2 LATI SERIE 60
06546600 **EN** Head 2 sides S60 • **DE** Abschluss element seiten S60 • **FR** Element de jonction 2 cotés S60 • **ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60**
cm. 0,2x 120



534,00
14 / 0,06

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
TMA-67SX 06546701	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA EN Head 2 sides S60/70 left • DE Abschluss element seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 IZQUIERDA cm. 0,2x130,5				545,00 15 / 0,06
TMA-67DX 06546700	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA EN Head 2 sides S60/70 right • DE Abschluss element seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 DERECHA cm. 0,2x130,5				545,00 15 / 0,06
TMA-69SX 06546901	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA EN Head 2 sides S60/90 left • DE Abschluss element seiten S60/90 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 IZQUIERDA cm. 0,2x 150				575,00 16 / 0,06
TMA-69DX 06546900	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA EN Head 2 sides S60/90 right • DE Abschluss element seiten S60/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 DERECHA cm. 0,2x 150				575,00 16 / 0,06
BCC 16000000	BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 EN Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • DE Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • FR Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6 • ES BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS - COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 cm. 220x 65x 110h		⚡ 15,48 kW 400V~3N 230V~3 50 Hz		17.235,00 260 / 2,29