



LÍNEA 60

LÍNEA
60

Cocina en una nueva dimensión

Cooking up a new dimension.



Conjunto central
Línea 60



**BAÑO MARÍA
A GAS**
BMT-66G



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CPT-66ET



**BARBACOA
A GAS**
CWT-68G



**FREIDORA DOBLE
A GAS**
F2/8T-66G



**ENCIMERA MIXTA
A GAS**
TP4T-610G



**COCINA MIXTA CON HORNO
A GAS**
TPF4-610G



**COCINA CON HORNO
A GAS**
CF4-68G



**COCINA A GAS
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM3-612GEMV



**COCINA ELÉCTRICA
CON HORNO**
CFM4-68ET



**COCINA MIXTA
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM6-610GEM



**CUECEPASTAS
A GAS**
CPA-66G



**FREIDORA
A GAS**
F13-64G



**PLANCHA CON GRILL
+HORNO ELÉCTRICO**
FTLRT-68ETS+RSFT-63EM+MFM-68EM



**ENCIMERA
ELÉCTRICA**
PCT-66ET



**ENCIMERA
A GAS**
PC2T-68G



**PLACA RADIANTE
A GAS**
TPT-64G



**FREGADERO
CON GRIFO**
LAT-64



**SOBRE DE TRABAJO
CON CAJÓN**
PLT-64



BLOQUE DE COCCIÓN CON RUEDAS
BCC


Infografía - Infographic

Cocina modular Línea 60 - Modular kitchen Gamme 60

NUEVO
NEW



NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90



NUEVO DISEÑO DE ASAS


Para muebles de conjuntos en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS



COLOR PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que deseas y colorea tu cocina.

BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
BMT-63EM 16050310	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15 cm. 30x 60x 28h	 1,55 kW 230V~ 50/60 Hz	868,00 17 / 0,14
BMT-64EM 16050410	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h	 1,65 kW 230V~ 50/60 Hz	1.011,00 21 / 0,18
BMT-66EM 16050610	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h	 3,1 kW 230V~ 50/60 Hz	1.119,00 23 / 0,27
BMT-64G 16220450	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h	 2,5 kW 2.150 kcal/h	1.382,00 26 / 0,18
BMT-66G 16220650	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h	 4,5 kW 3.870 kcal/h	1.674,00 28 / 0,27
BST-64EM 16040410	Contentitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con falso fondo forato EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO AGUJERADO cm. 40x 60x 28h	 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.252,00 22 / 0,18
BRF-64ET 06070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 Vasca cm. 30x42x10h EN Electric multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm. 30x42x10h • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA - LT.12 CM. 30X42X10H cm. 40x 60x 90h	 3,3 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	3.162,00 75 / 0,32

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

6 kW
kcal/h
kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- lt.12 Vasca 30x42x10h
EN Gas multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl 30x42x10h • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken 30x42x10h • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA - LT.12 30X42X10H**
cm. 40x 60x 90h



6 kW
5.160 kcal/h
3.362,00
75 / 0,32

BRT-66ET
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H**
cm. 60x 60x 28h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.637,00
45 / 0,27

BRT-66G
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA CM. 50,5X41X10H**
cm. 60x 60x 28h




6,9 kW
5.930 kcal/h
2.179,00
46 / 0,27

CF4-68G
06680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
3.228,00
97 / 0,62
0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68G
06680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
3.228,00
97 / 0,62
0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRICE/PRECIO
KG / M³


CF6-610G
06681050

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N.
6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES**
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR
CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h
3.459,00
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610G
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE**
Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahlürte acier inoxydable
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES**
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM.
64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA
INOX
cm. 100x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h
3.459,00
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE**
Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO**
- N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 -
PUERTA VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
2.834,00
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahlür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO**
ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H,
TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
2.834,00
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06691060 con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE**
Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO**
- N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 -
PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



27 kW **3.329,00**
23.193 kcal/h 106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06691061 con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO**
ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



27 kW **3.329,00**
23.193 kcal/h 106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno
06660632 elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction
electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door
• **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten
Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR**
Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à
fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitree • **ES COCINA**
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA
CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW **2.916,00**
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz

CFM4-66ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno
06660633 elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric
oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE**
Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1
Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase
- N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples
- cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille
cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA**
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA
CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW **2.916,00**
400V~3N 70 / 0,47
230V~3
230V~
50/60 Hz

CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CFM4-68ET
06660832

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.579,00
92 / 0,62




CFM4-68ET
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.579,00
92 / 0,62




CFM6-610ET
06661032

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**



12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.167,00
96 / 0,77




cm. 100x 60x 90h

CFM6-610ET
06661033

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**

12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.167,00
96 / 0,77



CUCINE ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF4-68ET
06660830

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



⚡ 8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CF4-68ET
06660831

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CF6-610ET
06661030

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CF6-610ET
06661031

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**

⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

18 kW
15.480 kcal/h
3,05 kW
230V~
50/60 Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFM4-66GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
3.191,00
70 / 0,47

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-66GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydatable • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
3.191,00
70 / 0,47

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
4.137,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydatable • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h
4.137,00
98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW kcal/h
kW kcal/h


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico
06691062 multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven -
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd
- N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h,
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -
Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à
fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES** COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



27 kW 4.628,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico
06691063 multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven
- Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE**
Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux
vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydable • **ES** COCINA MIXTA - N. 6
QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL -
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



27 kW 4.628,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con
06721050 grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1
grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass
door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas
statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte
cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs
sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque
cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** PLACA DE COCCIÓN
+ 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO
CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP:
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



27,5 kW 4.759,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm.
06721051 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5
GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel
door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas
statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm.
37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs
sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque
cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** PLACA DE
COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H,
TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA
CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 -
PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



27,5 kW 4.759,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€/KG / M³

TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06731060 - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
vetro


EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven -
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door
• **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-
backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR**
Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique
chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte
vitree • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS**
HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA
CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM.
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h

4.626,00
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico
06731061 - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
cieca inox


EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven -
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel
door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer
elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C,
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 -
Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four
électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque
cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE**
COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO
ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA
INOX
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h

4.626,00
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico
06731062 multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta
vetro


EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte
+ 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute
plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte
vitree • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS**
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM.
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h

5.965,00
166 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW / kcal/h
kW / V~
Hz


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
06731063
EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door
• **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür
• **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable
• **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h
5.965,00
166 / 0,77


3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETRO CERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
06670632
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door
• **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür
• **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée
• **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm. 60x 60x 90h




9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz
4.494,00
70 / 0,47




CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETRO CERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
06670633
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door
• **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable
• **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz
4.494,00
70 / 0,47



PT2/3-CFM66 Portateglie GN 2/3. per CFM-66
06460023
EN Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66
• **FR** Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • **ES** PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66



86,00
5 / 0,02

CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF2-68G
06780851

cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Fourneau gaz - N. 2 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h**



17 kW
18.060 kcal/h
3.544,00
95 / 0,62




CF2-68GEM
06790861

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 2 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h**



17 kW
14.620 kcal/h
3.544,00
95 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM
06790862

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW
14.620 kcal/h
3.890,00
96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM
06790863

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW
14.620 kcal/h
3.890,00
96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANIUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h
kw
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF3-612GV
06781251

cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta.
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Forneau gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA GAS - N. 3 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



31 kW
26.660 kcal/h
4.343,00
102 / 0,92




CF3-612GEMV
06791261

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta
EN Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



27 kW
23.220 kcal/h
4.343,00
102 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM3-612GEMV
06791262

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



27 kW
23.220 kcal/h
4.666,00
103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



⚡ 27 kW 4.666,00
23.220 kcal/h 103 / 0,92

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CPT-64ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 40x 60x 28h**



⚡ 5 kW 1.728,00
400V~3N 27 / 0,18
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM. 51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 28h**



⚡ 7,5 kW 1.918,00
400V~3N 42 / 0,27
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPT-64G
16270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm.
31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm.
31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE**
Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 13 Becken cm.
31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 13 Cuve cm.
31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS)
• **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA**
CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA
(CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h



6 kW
5.160 kcal/h

1.769,00
30 / 0,18

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm.
51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm.
51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE**
Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 19 Becken cm.
51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 19 Cuve cm.
51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS)
• **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA**
CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS
EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.083,00
45 / 0,27

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.
51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore +
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm.
51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)
• **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm.
51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB
AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase
lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée
d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS
EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.**
40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.342,00
81 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW kcal/h
kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPA-66ET
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm.
51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.798,00
82 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-66G
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h.
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h



13,95 kW
11.997 kcal/h
3.756,00
84 / 0,47
0,02 kW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPA-66G
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h.
Carico acqua automatico con sensore di livello -
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts.
cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS
EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt
lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser
Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung
und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm.
51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau
avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange
au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS**
- CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h



13,95 kW
11.997 kcal/h **4.016,00**
85 / 0,47

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CWKT-64ET
16080431


GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in
acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill
cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT -
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade
triphas CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES**
PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA
DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35
cm. 40x 60x 28h



3,36 kW
400V~3N
50/60 Hz **2.574,00**
35 / 0,18

CWKT-68ET
16080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in
acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill
cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT -
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade
triphas CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES**
PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA
DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35
cm. 80x 60x 28h



6,72 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.458,00**
50 / 0,35

CWT-64ET
16080430

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm.
38x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5
• **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus
Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille
inox cm. 38x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO**
PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM.
38X42,5
cm. 40x 60x 28h



4,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.776,00**
36 / 0,18

CWT-66ET
16080630

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm.
58x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5
• **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus
Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille
inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO**
PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM.
58X42,5
cm. 60x 60x 28h



6,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.020,00**
48 / 0,27

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWT-68ET
16080830

Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura
EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h**



9,6 kW 2.748,00
400V~3N 52 / 0,35
230V~3
50/60 Hz

CWT-64G
16250450

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile
EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h**



5,8 kW 1.891,00
4.988 kcal/h 41 / 0,18

CWT-66G
16250650

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile
EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h**



8,9 kW 2.267,00
7.654 kcal/h 58 / 0,27

CWT-68G
16250850

Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura
EN Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • **DE** Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h**



11,6 kW 3.045,00
9.976 kcal/h 62 / 0,35

F10T-63EM
16090310

Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h
EN Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H cm. 30x 60x 28h**



3,6 kW 1.174,00
230V~ 20 / 0,14
50/60 Hz

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO/PRICE € _____
PREIS/PRIZ/PRECIO € _____
KG / M³

F10T-63ET
16090330

Friggitrice elettrica trifase - Vasca Lt. 10 cm. 22x35x23h
Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h
Produzione patate 10 kg/h
EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm.
22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm.
20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse
dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h
- Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm.
20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • **FR**
Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre,
couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de
pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORA TRIFÁSICA**
- CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y
TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H
PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H
cm. 30x 60x 28h



⚡ 7,15 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.359,00
21 / 0,14

F2/10T-66ET
16090630

Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm.
22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cestì cm.
20x30x10h Produzione patate 20 kg/h
EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm.
22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets
cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE**
Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm.
22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N.
2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro
Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm.
22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers
20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES**
FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM.
22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA -
N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN
PATATAS 20 KG/H
cm. 60x 60x 28h



⚡ 14,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.404,00
37 / 0,27

F2/10T-66EM
16090610

Friggitrice elettrica monofase - Vache Lt. 10+10 cm.
22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cestì cm.
20x30x10h Produzione patate 16 kg/h
EN Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm.
22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets
cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse
einphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h
- Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe
cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde
• **FR** Friteuse monophase - Cuves lt. 10+10 cm.
22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2
paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16
kg/h • **ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA**
10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA
PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H
PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H
cm. 60x 60x 28h

⚡ 7,2 kW
230V~
50/60 Hz
2.037,00
34 / 0,27

F8T-63G
16260350

Friggitrice a gas - Vasca Lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con
filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate:
8 kg/h
EN Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h
- Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • **DE**
Gas-einzel-friteuse - Beckeninhalte lt. 8 cm. 22x27,5x22h
- Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde
• **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h -
Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8
kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM.**
22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H
PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H
cm. 30x 60x 28h



⚡ 6 kW
5.160 kcal/h
1.626,00
23 / 0,14

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/8T-66G
16260650

Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h
- Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h -
Produzione patate: 16 kg/h
EN Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h
- N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h
• **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8+8
cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h
Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse
gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers
20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h
• **ES FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM.**
22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H
PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H
cm. 60x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h
2.824,00
41 / 0,27

F13-64ET
06090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h
- 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca.
Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10
kg/h
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1
basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip
tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse
dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb
cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. -
Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR**
Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier
cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de
récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes
frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13**
LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM.
21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA.
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO.
PROD. PATATAS: 10 KG/H
cm. 40x 60x 90h



11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.302,00
52 / 0,32

F13-64G
06260450

Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1
cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca.
Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10
kg/h
EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1
basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip
tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse
lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm.
30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. -
Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR**
Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1
Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve.
- Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production
de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS A**
GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1
CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON
FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H
cm. 40x 60x 90h



10,5 kW
9.020 kcal/h
2.595,00
60 / 0,32

FTLT-64ET
16060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA**
CM.39,5X45
cm. 40x 60x 28h



4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.217,00
49 / 0,18

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
Y~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-64ETS
16060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h**




⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.671,00
49 / 0,18

FTRT-64ET
16060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h**



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.398,00
49 / 0,18

FTRT-64ETS
16060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h**

⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.831,00
49 / 0,18

FTLT-66ET
16060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.597,00
66 / 0,27

FTLT-66ETS
16060634


Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h**

⚡ 6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.161,00
66 / 0,27

FTLRT-66ET
16060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.739,00
66 / 0,27

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLIAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h
kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-66ETS
16060635 Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.310,00
66 / 0,27



FTRT-66ET
16060633 Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.902,00
66 / 0,27




FTRT-66ETS
16060636 Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h

6,75 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.466,00
66 / 0,27



FTLT-68ET
16060831 Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.352,00
81 / 0,35



FTLT-68ETS
16060834 Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.885,00
81 / 0,35



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-68ET
16060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.504,00
81 / 0,35



FTLRT-68ETS
16060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h


9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.035,00
81 / 0,35



FTRT-68ET
16060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.650,00
81 / 0,35



FTRT-68ETS
16060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.187,00
81 / 0,35



FTLT-610ET
16061031

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h



11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.677,00
88 / 0,43



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-610ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h



11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.188,00
88 / 0,43

FTLRT-610ET Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h



11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.839,00
88 / 0,43

FTLRT-610ETS Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.338,00
88 / 0,43

FTRT-610ET Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h



11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.000,00
88 / 0,43



FTRT-610ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.503,00
88 / 0,43

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW 5.160 kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-64G 16230451	Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.307,00 47 / 0,18
FTLT-64GS 16230454	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.736,00 47 / 0,18
FTRT-64G 16230453	Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.430,00 47 / 0,18
FTRT-64GS 16230456	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.915,00 47 / 0,18
FTLT-66G 16230651	Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	1.863,00 65 / 0,27
FTLT-66GS 16230654	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.242,00 65 / 0,27

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9 kW
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-66G
16230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.002,00
65 / 0,27



FTLRT-66GS
16230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.295,00
65 / 0,27



FTRT-66G
16230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.141,00
65 / 0,27



FTRT-66GS
16230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 60x 60x 28h


9 kW
7.740 kcal/h

2.407,00
65 / 0,27




FTLT-68G
16230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

2.576,00
83 / 0,35



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE


12 kW
10.320 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

FTLT-68GS
16230854


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

3.062,00
83 / 0,35



FTLRT-68G
16230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

2.669,00
83 / 0,35



FTLRT-68GS
16230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h


3.136,00
83 / 0,35



FTRT-68G
16230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

2.839,00
83 / 0,35



FTRT-68GS
16230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h

3.305,00
83 / 0,35



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

15 kW
12.900 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-610G
16231051

Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h

2.948,00
89 / 0,43

FTLT-610GS
16231054

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.437,00
89 / 0,43

FTLRT-610G
16231052

Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h

3.108,00
89 / 0,43

FTLRT-610GS
16231055


Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.586,00
89 / 0,43

FTRT-610G
16231053

Fry-top gas rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h

3.393,00
89 / 0,43

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW kcal/h
⚡ kW V~ Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

FTRT-610GS Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**

cm. 100x 60x 28h



⚡ 15 kW
12.900 kcal/h **3.736,00**
89 / 0,43




RSFT-63EM Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10)
EN Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES PLANCHA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCHA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)**
cm. 32x 61x 41h



⚡ 2,9 kW
230V~
50/60 Hz **1.104,00**
20 / 0,21

PCT-63ET PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
EN Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS**
cm. 30x 60x 28h




⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz **743,00**
16 / 0,14



PCT-66ET PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS**
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz **1.195,00**
27 / 0,27



PCCT-63ET PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.25x47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57**
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz **1.642,00**
19 / 0,14



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCCT-66ET
16030632

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm. 55x47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm. 55x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm. 55x47 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRO CM. 35X57 cm. 60x 60x 28h**



5 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



2.800,00
26 / 0,27

PCIT-64ET
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h



5 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.016,00
23 / 0,18

PCIT-64ETD
16030438

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) - digital controls • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES**
cm. 40x 60x 28h



5 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.301,00
23 / 0,18

PCIWT-64ET
16030434

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h




5 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.198,00
23 / 0,18

PCIWT-64ETD
16030439

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali
EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) - digital controls • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES**
cm. 40x 60x 28h



5 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.484,00
23 / 0,18

PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw kcal/h
kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCT-63G
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 30x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

1.121,00
20 / 0,14




PCT-66G
16210650

PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**
cm. 60x 60x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

1.764,00
31 / 0,27




PCT-610G
16211050

PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 6 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES**
cm. 100x 60x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

2.839,00
63 / 0,43



PC1T-64G
16210451

PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO
EN Gas heated boiling - 1 burner • **DE** Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR**
cm. 40x 60x 28h



10 kW
8.600 kcal/h

1.086,00
23 / 0,18




PC2T-68G
16210851

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 80x 60x 28h



17 kW
14.620 kcal/h

1.714,00
39 / 0,35




PC3T-612G
16211251

PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 3 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES**
cm. 120x 60x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

2.507,00
54 / 0,52



TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPT-64G
16290450

TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50
EN Solid top - Plate cm 37x50 • **DE** Kochplatte - Platte
cm 37x50 • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x50 • **ES**
PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50
cm. 40x 60x 28h




5,5 kW
4.730 kcal/h
1.825,00
54 / 0,18

TP4T-610G
16301050

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50
EN Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • **DE**
Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • **FR**
Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • **ES**
PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA
CM. 37X50
cm. 100x 60x 28h




23,5 kW
20.210 kcal/h
3.898,00
103 / 0,43



PLT-62
16010200

PIANO DI LAVORO
EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail
• **ES SOBRE DE TRABAJO**
cm. 20x 60x 28h



398,00
13 / 0,14

PLT-63
16010300

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h
inox
EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox
• **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h
inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h
inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN**
INOX CM.21X47X15H INOX
cm. 30x 60x 28h



510,00
21 / 0,14

PLT-64
16010400

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h
inox
EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox
• **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h
inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h
inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN**
INOX CM.31X47X15H INOX
cm. 40x 60x 28h



536,00
22 / 0,18


PLT-66
16010600

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h
inox
EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox
• **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h
inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h
inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN**
INOX CM.51X47X15H INOX
cm. 60x 60x 28h



764,00
25 / 0,27

PIANI LAVORO - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V- Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-68 16010800	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.71X47X15H INOX cm. 80x 60x 28h		936,00 38 / 0,35
PLT-610 16011000	PIANO DI LAVORO con 2 cassetti inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h EN Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • DE Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • FR Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • ES SOBRE DE TRABAJO CON 2 CAJONES INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H cm. 100x 60x 28h		1.300,00 51 / 0,43
PLA-68 06010801	PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE EN Corner base with door • DE Eckschrank mit Tür • FR Placard d'angle avec porte • ES BASE ANGULAR CON PUERTA cm.80x80x 60x 90h		1.551,00 50 / 0,89
LAT-64 16020400	LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM 29X35X14H cm. 40x 60x 28h		913,00 20 / 0,18
LAT-68 16020800	LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H cm. 80x 60x 28h		1.388,00 32 / 0,35
LAT-610DX 16021000	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan evier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H DERECHO ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h		1.257,00 36 / 0,43

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

1 kW
kcal/h
1 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRICE/PRECIO
KG / M³

LAT-610SX
16021001

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx
Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme.
EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining
board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type
tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h
links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR**
Plan evier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à
droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie
• **ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA**
CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM
DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN
NORMATIVA
cm. 100x 60x 28h



1.257,00
36 / 0,43

LAA-68
06020801

LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm
50x40x20h
EN Corner base with sink and door Bowl cm
50x40x20h • **DE** Eckschrank mit Spülbecken und
mit Tür Becken cm 50x40x20h • **FR** Placard d'angle
avec porte et evier Cuve cm 50x40x20h • **ES CON**
FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM
50X40X20H
cm.80÷80x 60x 90h



1.874,00
50 / 0,89

MFM-68EM
06490812

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad
induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit
Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht
Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas
de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO**
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO (NO
INDUCCIÓN)
cm. 80x 57,5x 57h



3,05 kW
230V~
50/60 Hz
2.704,00
51 / 0,43

MFM-68EM
06490813

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia
cm.41x32,5 - Porta cieca inox (non sovrapporre
elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau
mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür
(nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable
(il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON**
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
(NO INDUCCIÓN)
cm. 80x 57,5x 57h



3,05 Kw
230V~
50/60 Hz
2.704,00
51 / 0,43

BASE CON FORNO ELETTRICO

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M ³
--------------	---	---	---------------------------------------	--

MFM-610EM BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES** MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h




3,05 kW 2.985,00
230V~ 59 / 0,53
50/60 Hz

MFM-610EM BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES** MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h



3,05 kW 2.985,00
230V~ 59 / 0,53
50/60 Hz

CMF-68 COPERCHIO per MFM-68E
EN Lid for MFM-68E • **DE** Berichterstattung für MFM-68E • **FR** Couvercle pour MFM-68E • **ES** CUBERTURA PARA MFM-68E cm. 80x 54x 2,8h



196,00
4 / 0,02

CMF-610 COPERCHIO per MFM-610E
EN Lid for MFM-610E • **DE** Berichterstattung für MFM-610E • **FR** Couvercle pour MFM-610E • **ES** CUBERTURA PARA MFM-610E cm. 100x 54x 2,8h

252,00
5 / 0,03

MPI-64 BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES** MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA cm. 40x 51x 57h



621,00
18,5 / 0,14

M-62 BASE NEUTRA
EN Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES** MUEBLE BASE cm. 20x 48,5x 57h



356,00
11 / 0,09

MOBILI BASE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
M-63 06410300	BASE NEUTRA a giorno EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO cm. 30x 48,5x 57h				346,00 13 / 0,11
M-64 06410400	cm. 40x 48,5x 57h				388,00 15 / 0,14
M-66 06410600	cm. 60x 48,5x 57h				429,00 19 / 0,20
M-67 06410700	cm. 70x 48,5x 57h				471,00 20 / 0,23
M-68 06410800	cm. 80x 48,5x 57h				503,00 22 / 0,26
M-69 06410900	cm. 90x 48,5x 57h				628,00 25 / 0,29
M-610 06411000	cm. 100x 48,5x 57h				656,00 27 / 0,32
M-612 06411200	cm. 120x 48,5x 57h				700,00 32 / 0,37
S-63 06400300	CAVAILLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Pietement simple • ES SOPORTE BASE cm. 30x 48,5x 57h				402,00 18 / 0,11
S-64 06400400	cm. 40x 48,5x 57h				422,00 19 / 0,14
S-66 06400600	cm. 60x 48,5x 57h				436,00 23 / 0,20
S-68 06400800	cm. 80x 48,5x 57h				540,00 26 / 0,26
S-610 06401000	cm. 100x 48,5x 57h				588,00 29 / 0,32
PM-63/73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h				186,00 3 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----	--

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES PUERTA DERECHA 400**
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



192,00
3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES PUERTA IZQUIERDA 300**
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



186,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES PUERTA IZQUIERDA 400**
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



192,00
3.5 / 0,02

M-610 = PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX

C-63 CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca
06440320 **EN** Guide telescopiche
EN Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with
inox pans, telescopic guides • **DE** Schubladen
300/400/600 - N. 2 Schubladen mit chromnickelstahl
Telescopeinführungen • **FR** Tiroirs pour meuble de
300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox, Guides
télescopiques • **ES CAJONERA 300/400/600 -**
N. 2 CAJONES CON CUBA DE ACERO INOX,
GUÍAS TELESCÓPICAS
cm. 29,5x 51x 47,5h



649,00
8 / 0,14

C-64 **cm. 39,5x 51x 47,5h**
06440420






670,00
9 / 0,18

C-66 **cm. 59,5x 51x 47,5h**
06440620




783,00
14 / 0,27



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
R-63 06450300	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Etagère 300 • ES ESTANTE 300 cm. 25x 48x 2h		78,00 1,5 / 0,01
R-64 06450400	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Abstellbrett 400 • FR Etagère 400 • ES ESTANTE 400 cm. 35x 48x 2h		88,00 2,5 / 0,01
R-66 06450600	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Abstellbrett 600 • FR Etagère 600 • ES ESTANTE 600 cm. 55x 48x 2h		99,00 3 / 0,01
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for grooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA		60,00 / 1,00
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA EN Scraper for smooth chromed plate • DE Schaber für glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse au chrome • ES RASQUETA PARA PLACA LISA CROMADA		56,00 / 1,00
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO EN 10 blades kit for scraper • DE Kit 10 Klingen für Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA		39,00 / 0,00
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP cm. 10x 2x 5h		234,00 / 0,00

ACCESSORI FRY-TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PFT-64 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP cm. 38x 8x 6h		120,00 / 0,00
PFT-66 06620600	cm. 58x 8x 6h		162,00 / 0,01
PFT-68 06620800	cm. 78x 8x 6h		204,00 / 0,01
PFT-610 06621000	cm. 98x 8x 6h		231,00 / 0,01
CG-60 06560000	COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couvre-joint • ES CUBRE JUNTA cm. 0,7x 52x 1,2h		33,00 0.12 / 1,00
06550400	COPERCHIO BRF-64 EN Lid BRF-64 • DE Deckel BRF-64 • FR Couvercle BRF-64 • ES TAPA BRF-64 cm. 33x 45x 5h		131,00 / 0,02
06550600	COPERCHIO BRT-66 EN Lid BRF-66 • DE Deckel BRF-66 • FR Couvercle BRF-66 • ES TAPA BRF-66 cm. 51x 42x 3h		132,00 / 0,02
TG-63 06580300	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES PICADOR DE PLASTICO cm. 29x 52,5x 2,5h		121,00 4 / 0,01
TG-64 06580400	cm. 39x 52,5x 2,5h		132,00 6 / 0,01
TG-66 06580600	cm. 59x 52,5x 2,5h		220,00 9 / 0,01
TG-68 06580800	cm. 79x 52,5x 2,5h		260,00 11 / 0,02
PLF/62 06590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI EN Smooth griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES cm. 29x 50		215,00 15 / 0,01
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI EN Grooved griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque nervurée 2 feux • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES cm. 29x 50		316,00 15 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V-}$ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 15x 15			20,00 0,2 / 0,00
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T & CF2/3 EN Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • ES REJILLA DE REDUCCIÓN PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x 25			38,00 0,2 / 0,00
RV 08660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO cm. 32x 48,5x 8h		$\frac{0,75 kW}{230V-}$ 50/60 Hz	852,00 8 / 0,08
RRV-64 06450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF) EN Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF) cm. 34x 46x 10h			295,00 /
RRV-66 06450601	cm. 54x 46x 10h			443,00 /
RRV-67 06450701	cm. 64x 46x 10h			557,00 /
RRV-68 06450801	cm. 74x 46x 10h			568,00 /
RRV-69 06450901	cm. 84x 46x 10h			714,00 /
RRV-610 06451001	cm. 94x 46x 10h			802,00 /
RRV-612 06451201	cm. 114x 46x 10h			956,00 /
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h			399,00 5 / 0,02

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h
Y=

Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

544439900 ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN Wok ring - only for cast iron grills • **DE** Wok
Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • **FR** Anneau
Wok - seulement pour grilles en fonte • **ES** ANILLO
WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO
COLADO
cm. Ø22,5x 3,5h




148,00
2 / 0,00

SIA-7/9 STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
08480000 **EN** Lower bracket to join two items




56,00
2 / 0,00

SR-100 SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno
50900001 **EN** Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • **DE** 4
Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse
• **FR** Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **ES**
EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON
FRENOS
cm. 12,7h




335,00
1 / 0,01

ZB ZOCCOLATURA BASE
01410000 **EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUND SOCKEL • **FR**
PLINTHE FRONTAL • **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m x cm. 15h




134,00
/

ZA ZOCCOLATURA ANGOLO
01410002 **EN** CORNER PLINTH • **DE** EKE-SOCKEL • **FR** PLINTHE
ANGLE • **ES** ZOCCOLOS ANGULAR
cm. 15h







81,00
0.3 / 0,01

D-60 DIVISORIO - Necessario per applicare cassetiera C-64
06470000 su mobile 70/80
EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80
• **DE** Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank
70/80 einzubauen • **FR** Separation - Pour l'installation
de C-64 sur placard 70/80 • **ES** DIVISORIO -
NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-64
EN MUEBLE 70/80
cm. 5x 48x 38h



144,00
2 / 0,02

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V-Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
PT-64 06460002	PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1) EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • DE Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • FR Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • ES PORTACAZUELAS. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 cm. 2x 47x 30h			303,00 2.5 / 0,01
06570401	GRIGLIA TONDINO per CW64 (SERIE 60) EN Grid for CW-64 (60 line) • DE Gitter für CW-64 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 38x 42			359,00 9 / 0,02
06570601	GRIGLIA TONDINO per CW66 (SERIE 60) EN Grid for CW-66 (60 line) • DE Gitter für CW-66 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • ES REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 58x 42			511,00 9 / 0,03
06570402	GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-64 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60) cm. 36x 43			244,00 9 / 0,02
06570602	GRIGLIA TEGOLO V per CW-66 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-66 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • ES V REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60) cm. 56x 43			353,00 9 / 0,03
531017900	CESTO 1/3 PER CP-66 EN Basket 1/3 for CP-66 • DE Korb 1/3 für CP-66 • FR Panier 1/3 pour CP-66 • ES CESTA 1/3 PARA CP-66 cm. 16x 29x 20h	 ..179..		126,00 1,5 / 0,05
531064300	CESTO 1/4 PER CP-66 EN Basket 1/4 for CP-66 • DE Korb 1/4 für CP-66 • FR Panier 1/4 pour CP-66 • ES CESTA 1/4 PARA CP-66 cm. 11,5x 29x 20h	 ..643..		113,00 1,2 / 0,04
531053900	CESTO 1/1 PER CP-66 EN Basket 1/1 for CP-66 • DE Korb 1/1 für CP-66 • FR Panier 1/1 pour CP-66 • ES CESTA 1/1 PARA CP-66 cm. 49x 29x 20h	 ..539..		173,00 3,5 / 0,08

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
kw
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

- 531018800** CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 14,5x 29x 15h




121,00
1,3 / 0,04

- 531053800** CESTO 1/4 PER CPT-66
EN Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11,5x 29x 15h



115,00
1,2 / 0,04

- 531040000** CESTO 1/1 PER CPT-66
EN Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-66**
cm. 49x 29x 15h



209,00
3,5 / 0,07

- 531053700** CESTO 1/4 PER CPT-64
EN Basket 1/4 for CPT-64 • **DE** Korb 1/4 für CPT-64 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-64**
cm. 14x 16x 15h



81,00
1 / 0,02

- 531053500** CESTO 1/1 PER CPT-64
EN Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-64**
cm. 29x 29x 15h



149,00
1,5 / 0,05

- 531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 13,5x 25,5x 15h



120,00
1,3 / 0,04

- 531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11x 25,5x 15h



113,00
1,2 / 0,03

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
--------------	---	---	------------------------------------	--

- 531071200** CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66
EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCIO 1/3 PARA CP-66**
cm. 15x 26x 20h



138,00
1,5 / 0,05

- 531018700** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66
EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCIO 1/4 PARA CP-66**
cm. 11x 26x 20h

114,00
1,2 / 0,04

- 531069400** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66
EN support for baskets with hook for CP-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCIO PARA CP-66**
cm. 50x 29x 41h



171,00
4 / 0,09

- 531071800** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64
EN support for baskets with hook for CPT-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCIO PARA CPT-64**
cm. 30x 33x 25h



121,00
3 / 0,04

- 531071900** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66
EN support for baskets with hook for CPT-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCIO PARA CPT-66**
cm. 50x 30x 25h




156,00
3,5 / 0,06

- 531013200** CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E
EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • **DE** Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • **FR** Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • **ES CESTA 1/2 PARA F13-64E / F10T-63E**
cm. 10x 30x 12h



55,00
0,7 / 0,03

- 531053300** CESTO 1/2 PER F13-64G
EN Basket 1/2 for F13-64G • **DE** Korb 1/2 für F13-64G • **FR** Panier 1/2 pour F13-64G • **ES CESTA 1/2 PARA F13-64G**
cm. 15x 27x 12h



74,00
0,7 / 0,04

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
SA-62 06600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Ruckenwand • FR Dos de finition • ES PANEL POSTERIOR cm. 20x 1,5x 81h		98,00 2 / 0,01
SA-63 06600300	cm. 30x 1,5x 81h		112,00 3 / 0,01
SA-64 06600400	cm. 40x 1,5x 81h		127,00 3 / 0,01
SA-66 06600600	cm. 60x 1,5x 81h		185,00 4 / 0,02
SA-68 06600800	cm. 80x 1,5x 81h		216,00 5 / 0,02
SA-610 06601000	cm. 100x 1,5x 81h		269,00 6 / 0,03
SA-612 06601200	cm. 120x 1,5x 81h		325,00 7 / 0,03
SA-63FG 06600301	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Ruckenwand fur Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS cm. 30x 1,5x 90h		118,00 3 / 0,01
SA-66FG 06600601	cm. 60x 1,5x 90h		198,00 4 / 0,02
KIT-TOPM-SA 08600001	KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M-.." EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.." • DE Seitliches KIT fur Ruckenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.." • FR KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.." • ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M-.."		87,00 1 / 0,01
TMA-6SX 06540601	TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA EN Head 1 side S60 left • DE Abschluss element 1 seite S60 links • FR Element de jonction 1 coté S60 gauche • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 IZQUIERDA cm. 0,2x 60		233,00 7 / 0,02
TMA-6DX 06540600	TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA EN Head 1 side S60 right • DE Abschluss element 1 seite S60 recht • FR Element de jonction 1 coté S60 droit • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 DERECHA cm. 0,2x 60		233,00 7 / 0,02

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TMA-66 06546600	TESTATA 2 LATI SERIE 60 EN Head 2 sides S60 • DE Abschluss element seiten S60 • FR Element de jonction 2 cotés S60 • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60 cm. 0,2x 120				467,00 14 / 0,04
TMA-67SX 06546701	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA EN Head 2 sides S60/70 left • DE Abschluss element seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 IZQUIERDA cm. 0,2x 130,5				477,00 15 / 0,04
TMA-67DX 06546700	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA EN Head 2 sides S60/70 right • DE Abschluss element seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 DERECHA cm. 0,2x 130,5				477,00 15 / 0,04
TMA-69SX 06546901	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA EN Head 2 sides S60/90 left • DE Abschluss element seiten S60/90 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 IZQUIERDA cm. 0,2x 150				502,00 16 / 0,04
TMA-69DX 06546900	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA EN Head 2 sides S60/90 right • DE Abschluss element seiten S60/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 DERECHA cm. 0,2x 150				502,00 16 / 0,04
BCC 16000000	BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 EN Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • DE Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • FR Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6 • ES BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS - COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 cm. 220x 65x 110h		⚡ 15,48 kW 400V~3N 230V~3 50 Hz		15.067,00 260 / 2,29