



PARRILLAS

GRILLS

**La brasa de hoy,
con el sabor de siempre**

Today's barbecue with the same old taste



PSI-120



Royal Grill

Gran rendimiento - High performance



PSI-120



Rejillas escalonadas
Staggered racks




Carbón refractario
Refractory coal

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Rejillas regulables en la altura trasera.
- ▶ Cajones recolectores de residuos.
- ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ▶ Quemadores extraíbles para facilitar la limpieza.
- ▶ Encendido por tren de chispas a batería.
- ▶ Patas regulables en 6 cm de altura.
- ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- ▶ Entirely built in stainless steel.
- ▶ Adjustable racks at the rear height.
- ▶ Waste collecting drawers.
- ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ▶ Removable burners to facilitate cleaning.
- ▶ Ignition by sparks to battery.
- ▶ Adjustable legs by 6 cm in height.
- ▶ Gas valves with safety thermocouple and pilot light.

Situación conexión
Connection situation
● Gas 3/4"




Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
PSI-80	80x90x85h	70x63	120	22	18.920	87x109x125h	166	1,19	4.846
PSI-120	120x90x85h	105x63	179	33	28.380	130x109x125h	229	1,77	6.863
PSI-160	160x90x85h	140x63	249	44	37.840	170x109x125h	299	2,32	8.220

Bras Grill

Inoxidable & pavonada - Stainless steel & blued



Elevador de rejillas
Rack lifter



Recolector integrado
Built-in collector



PBI-90



PB-90

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario. ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable. ▶ Recolector de grasas de fácil extracción integrado en el marco frontal. ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- ▶ Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
- ▶ Altura regulable de forma independiente en ambos lados.
- ▶ **Rejillas:** de serie acanaladas - **Opcional: de varilla.**


- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills. ▶ Entirely built in stainless steel. ▶ Easily removable fat collector built into the front frame. ▶ Gas valves with safety thermocouple. ▶ Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners. ▶ Adjustable height separately on both sides.
- ▶ **Racks:** Standard fitted slotted - **Optional: rod.**

PB: Rejillas superiores en acero pavonado negro - **PBI:** Rejillas superiores en acero inoxidable.

PB: Top racks in blued black steel. - PBI: Top racks in stainless steel.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
PB-30	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08	995
PB-60	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19	1.519
PB-90	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29	1.939
PB-120	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37	2.287
PBI-30	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08	1.043
PBI-60	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19	1.583
PBI-90	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29	2.036
PBI-120	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37	2.419

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"





Vasca Inox

Acero inoxidable - Stainless steel



PBV-60



Alturas traseras regulables
Adjustable rear heights




Rejilla acanalada/rejilla de varilla
Ribbed rack/rod rack

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Recolector de grasas integrado en el marco frontal.
- ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- ▶ Peto perimetral inoxidable.
- ▶ Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
- ▶ Rejillas regulables en altura trasera.
- ▶ **Rejillas** de serie: de varilla - **Opcional: acanaladas.**

- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- ▶ Entirely built in stainless steel.
- ▶ Fat collector built into the front frame.
- ▶ Gas valves with safety thermocouple.
- ▶ Stainless steel perimeter panel.
- ▶ Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.
- ▶ **Racks** adjustable in the rear height.
- ▶ **Racks** Standard fitted: rod - **Optional: slotted.**

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
PBV-60	60x55x25,5h	54x47,5	45	15,16	13.037	66x64x46h	52	0,19	1.708
PBV-90	90x55x25,5h	82x47,5	63	22,74	19.556	96x64x48h	73	0,29	2.193
PBV-120	114x55x25,5h	109x47,5	83	30,32	26.075	119x64x48h	93	0,37	2.666

Nova Grill

Parrillas de agua - Water grills



Bandejas contenedoras de agua
Water container trays




NG-90

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula - Spatula

► Construidas totalmente en acero inoxidable. ► Parrillas con sistema de bandejas contenedoras de agua, eliminando un 80% de humos y llamas. ► Elementos superiores desmontables y de fácil limpieza. ► Sistema de calefacción a través de radiación por pabellones. ► Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.


► Entirely built in stainless steel. ► Grills with water container tray system, eliminating 80% of fumes and flames. ► Removable top elements, easy to clean. ► Heating system by radiation through horns. ► Ignition by battery piezoelectric. ► Gas valves with safety thermocouple and pilot light.



Rejilla
Grill



Pabellones
Horns



Quemadores
Burners

Situación conexión


Connection situation

● Gas

NG-33 - 1/2"

NG-62/90 - 3/4"

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
NG-33	33x55,5x30,5h	28,5x42	21	7	6.020	42x71x61h	26	0,18	1.416
NG-62	62x55,5x30,5h	57x42	36	14	12.040	65x67x52h	44	0,23	2.105
NG-90	90x55,5x30,5h	85,5x42	52	21	18.060	95x67x54h	62	0,34	2.961



Tapa aceleradora del asado

Roast accelerator cover



PBV-60 + THP-60

- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable 18/8, de 1,5 mm de espesor.
- ▶ Formato cóncavo para evitar las pérdidas de calorías, consiguiendo un 60% más de rapidez en la cocción. ▶ Asa de elevación protegida.
- ▶ Incluye un termómetro para la medición de la temperatura en la cámara.
- ▶ Adaptadas a las parrillas Serie Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) y Vasca Inox (PBV).
- ▶ **Series PB y PBI:** Debe adquirirse el peto inoxidable PT-60 o PT-90. (Ver página 34).

- ▶ Entirely made in 18/8 stainless steel, 1.5 mm thick. ▶ Concave format to avoid losses of calories, achieving 60% faster cooking. ▶ Protected lifting handle. ▶ Includes a thermometer to measure the temperature in the chamber. ▶ Adapted to Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) and Vasca Inox (PBV) grill series.
- ▶ **PB and PBI series:** PT-60 or PT-90 stainless steel panel must be purchased. (See page 34).



Tapa cerrada
Closed cover



Tapa abierta
Open cover



Control de la temperatura
Temperature control

Modelos	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
THP-60	65,5x50x22h	9	69x57x25h	13	0,10	495
THP-90	95,5x50x22h	11	99x57x25h	15	0,14	560

Mesas y chasis de soporte

Tables and support chassis

Mesas y chasis adaptadas a todas las series de parrillas, excepto Royal Grill.

Adapted tables and chassis to series: Bras Grill, Vasca Inox and Nova Grill

- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
 - ▶ Desmontables.
 - ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
 - ▶ Patas graduables en 6 cm de altura.
 - ▶ Puertas, estante y ruedas opcionales.
- ▶ Support tables built entirely in stainless steel.
 - ▶ Detachable.
 - ▶ Height to the working area of the equipment: 85cm.
 - ▶ Adjustable legs by 6 cm in height.
 - ▶ Optional doors, shelf and wheels.



PBI-90
+ Z-PT-90
+ THP-90
+MFTP-90
+ 3xPMFTP-30
+ EMFTP-90

Modelos	Descripción	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
MFTP-60	Mesa parrilla 60cm	PB PBI PBV / PC PL FC	60x49x62h	14	68x56x12h	15	0,05	431
MFTP-90	Mesa parrilla 90cm	PB PBI PBV / PC PL FC	90x49x62h	19	98x56x12h	21	0,07	499
MPB-120	Mesa parrilla 120cm	PB PBI PBV	114x49x62h	24	128x56x12h	26	0,09	645
EMFTP-60	Estante parrilla 60cm	PB PBI PBV / PC PL FC	51,5x49x2,5h	2,5	54x53x4,5h	3	0,01	124
EMFTP-90	Estante parrilla 90cm	PB PBI PBV / PC PL FC	81,5x49x2,5h	4,5	84x51x4,5h	5	0,02	135
EMPB-120	Estante parrilla 120cm	PB PBI PBV	105,5x49x2,5h	6,5	115x51x4,5h	7	0,03	174
PMFTP-30	Puerta	Todas las mesas	30x47x2h	2	32x50x6h	2,5	0,01	154
RM	Rueda sin freno	-	Ø 80mm	0,5	-	-	-	47
RMF	Rueda con freno	-	Ø 80mm+freno	0,75	-	-	-	64

Chasis de soporte

Support chassis

- ▶ Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Desmontables ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- ▶ Patas graduables en 6 cm de altura. ▶ Ruedas opcionales.
- ▶ Chassis built entirely in stainless steel.
- ▶ Detachable. ▶ Height to the working area of the equipment: 85 cm.
- ▶ Adjustable legs by 6cm in height. ▶ Optional wheels.

Modelos	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
STP/FC-60	PB PBI PBV	60x50x60h	17	68x56x12h	18	0,05	495
STP/FC-90	PB PBI PBV	90x50x60h	20	98x56x12h	22	0,07	550
STP-120	PB PBI PBV	114x50x60h	22	128x56x12h	24	0,09	605
STNG-62	NG-62	62x50x55h	16	68x56x12h	18	0,05	550
STNG-90	NG-90	90x50x55h	20	98x56x12h	22	0,07	590



NG-90 + STNG-90

Accesorios

Accessories



Z-CR-1

Bolsa de carbón
Bag of charcoal




Z-RII / Z-RIIE9

**Rejilla inferior soporte carbón/
Especial para PB-PBI y PBV-90**
Bottom rack coal support/
Special for PB-PBI and PBV-90




Z-PT

**Peto en acero inox para
modelos PB-PBI**
Stainless steel panel for
PB and PBI



Z-RVF

Rejilla varilla para PB
Rod rack for PB



Z-RVI

Rejilla de varilla para PBI
Rod rack for PBI



Z-RAF

Rejilla acanalada para PB
Slotted rack for PB



Z-RAI

Rejilla acanalada inox para PBI
Slotted stainless steel rack for PBI



Z-RVIV

Rejilla varilla inox para PBV
Rod stainless steel rack for PBV



Z-RAIV

Rejilla acanalada inox para PBV
Slotted stainless steel rack for
PBV

Modelos	Descripción	€
Z-CR-1	1 Bolsa de carbón / 1 Bag of charcoal	67
Z-PT-60	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 60 / Stainless steel panel for PB and PBI / 60 models	145
Z-PT-90	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 90 / Stainless steel panel for PB and PBI / 90 models	156
Z-PT-120	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 120 / Stainless steel panel for PB and PBI / 120 models	173
Z-RII	Rejilla inferior soporte carbón / Bottom rack coal support	78
Z-RIIE9	Rejilla inferior soporte carbón especial para PB-PBI y PBV-90 / Special bottom rack coal support for PB-PBI and PBV-90	83
Z-RVF	Rejilla de varilla para serie PB / Rod rack for PB series	27
Z-RVI	Rejilla de varilla inox para serie PBI / Stainless rod rack for PBI series	100
Z-RAF	Rejilla acanalada para serie PB / Slotted rack for PB series	38
Z-RAI	Rejilla inox acanalada para serie PBI / Slotted stainless steel rack for PBI series	97
Z-RVIV	Rejilla inox varilla para modelos PBV / Rod stainless steel rack for PBV models	128
Z-RAIV	Rejilla inox acanalada para modelos PBV / Slotted stainless steel rack for PBV models	113