



LÍNEAS 110

Línea Central 110 de LOTUS



Conjunto Línea 110

CUCINE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kw / kcal/h
V- / Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CF4-118G
036I0850

CUCINA GAS PASSANTE 4 fuochi - FORNO GAS PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11)
EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaz traversant - N. 4 feux vifs Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 80x 110x 90h**



44 kW / 37.840 kcal/h
7.821,00
181 / 1,15



CF4-118GE
036J0860

CUCINA GAS PASSANTE 4 fuochi - FORNO ELETTRICO PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11)
EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaztraversant - N. 4 feux vifs Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 80x 110x 90h**



34 kW / 29.240 kcal/h
7.987,00
181 / 1,15

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ4-118ET
036G0831

CUCINA ELETTRICA PASSANTE 4 piastre quadre - FORNO ELETTRICO PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Electric range - N. 4 square plates on Pass-through Traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Fourneau électrique traversant - N. 4 plaques carrés - Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES COCINA ELÉCTRICA PASANTE - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 80x 110x 90h**



23,5 kW / 400V~3N
10.372,00
167 / 1,15
50/60 Hz



PC-114G
032B0450

PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11)
EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 40x 110x 90h**



20 Kw / 17.200 kcal/h
2.417,00
85 / 0,58



PIANI COTTURA A GAS

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
PC-118G 032B0850	PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11) EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • DE Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • FR Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • ES SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 80x 110x 90h		$\frac{34 kW}{29.240 kcal/h}$	4.021,00 140 / 1,15
PC-554G 03210450	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 fuoco (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-55) EN Gas cooking top on open cabinet - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • DE Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • FR Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feu vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55) cm. 40x 55x 90h		$\frac{10 kW}{8.600 kcal/h}$	1.849,00 49 / 0,37
PC-558G 03210850	PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-55) EN Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • DE Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • FR Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55) cm. 80x 55x 90h		$\frac{17 kW}{14.620 kcal/h}$	2.844,00 78 / 0,62
PCQ-118ET 030D0831	PIANO COTTURA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11) EN Pass-through Electric Boiling unit on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • DE Durchgehende Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • FR Rechaud électriques traversant sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • ES SOBRES DE COCCIÓN ELECTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 80x 110x 90h		$\frac{16 kW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	5.106,00 115 / 1,15
PCQ-558ET 03030831	PIANO COTTURA ELETTRICO SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55) EN Electric Boiling unit on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • DE Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • FR Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • ES SOBRES DE COCCIÓN ELECTRICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55) cm. 80x 55x 90h		$\frac{8 kW}{400V-2N}$ 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.824,00 60 / 0,62
PCI-114ET 030D0433	PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 zone - 2 vetri cm.35x35 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11) EN Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • DE Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • FR Plan de cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 2 ZONAS - 2 VIDRO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 40x 110x 90h		$\frac{10 kW}{400V-3}$ 50/60 Hz	9.783,00 65 / 0,58

PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO / PRICE € _____
PREIS / PRIX / PRECIO € _____
KG / M³ _____

PCI-114ETD PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 zone - 2 vetri cm.35x35 -
030D0438 comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 -
digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE**
Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 - digitale
Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de
cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 - commandes
numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES**
ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 2 ZONAS -
2 VIDRO CM.35X35 - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)
cm. 40x 110x 90h



⚡ 10 kW _____ **10.397,00**
400V~3 _____ 65 / 0,58
50/60 Hz _____

PCI-118ET PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 zone - 2 vetri cm.77x35
030D0833 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende
Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1
Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de cuisson à induction
traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-11) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN**
PASANTE 4 ZONAS - 2 VIDRO CM.75X35 (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



⚡ 20 kW _____ **18.584,00**
400V~3 _____ 115 / 1,15
50/60 Hz _____

PCI-118ETD PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 zone - 2 vetri cm.77x35 -
030D0838 comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35 -
digital controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE**
Durchgehende Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 - digitale
Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de
cuisson à induction traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 - commandes
numériques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES**
ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 4 ZONAS -
2 VIDRO CM.75X35 - CONTROLES DIGITALES (INCLUIDA 1
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



⚡ 20 kW _____ **19.814,00**
400V~3 _____ 115 / 1,15
50/60 Hz _____

PCI-558ET PIANO COTTURA INDUZIONE 2 zone - Vetro cm.77x35 (inclusa 1 testata
03030833 chiusura piano mod.TPA-55)
EN Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head
end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Induktions-Kochplatte 2 zonen - Glas
cm.77x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de
cuisson à induction 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction
top mod.TPA-55) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN 2**
ZONAS - VIDRO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE
PARA TOP MOD.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW _____ **9.529,00**
400V~3 _____ 59 / 0,62
50/60 Hz _____

PCI-558ETD PIANO COTTURA INDUZIONE 2 zone - Vetro cm.77x35 - comandi
03030838 digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 - digital controls
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Induktions-Kochplatte
2 zonen - Glas cm.77x35 - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de cuisson à induction 2 zones - Verre
cm.77x35 - commandes numériques (inclus 1 Élément de jonction top
mod.TPA-55) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN**
2 ZONAS - VIDRO CM.77X35 - CONTROLES DIGITALES
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW _____ **10.143,00**
400V~3 _____ 59 / 0,62
50/60 Hz _____

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW / kcal/h
⚡ kw / V- / Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

TPF-1110G 037A1050 TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU FORNO GAS PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 - Piastra cm 73x79 - 2 vani neutri con porte (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through gas Solid top on Pass-through Traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plate cm. 73x79 - 2 neutral cabinet with doors (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatten mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 - Platte cm. 73x79 - 2 Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plaque cm. 73x79 - 2 Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN GAS PASANTE SOBRE HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 - PLACA CM. 73X79 - 2 ARMARIO NEUTRO CON PUERTAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 100x 110x 90h



⚡ 22 kW / 18.920 kcal/h
8.548,00 €
245 / 1,53

TP-1110G 032J1050 TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 73x79 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through gas Solid top on open unit - Plate 73x79 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - Platte 73x79 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur meuble ouvert - Plaque cm 73x79 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN GAS PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 73X79 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 100x 110x 90h



⚡ 12 kW / 10.320 kcal/h
6.053,00 €
198 / 1,53

TP-118ET 031C0830 TUTTA PIASTRA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x68 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Electric Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Kochplatten Elektrische mit offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque électriques traversant sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN ELECTRICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)**
cm. 80x 110x 90h



⚡ 13,6 kW / 400V~3N / 50/60 Hz
7.029,00 €
153 / 1,15

CP-558G 03270850 CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



⚡ 13,95 kW / 11.997 kcal/h
4.451,00 €
84 / 0,62
⚡ 0,02 kW / 230V~ / 50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPA-558G
03270855

CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80x 55x 90h



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h

4.792,00
84 / 0,62

⚡ 0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-558ET
03100830

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pates électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80x 55x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.318,00
72 / 0,62

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO/PRICE € _____
PREIS/PRIX/PRECIO € _____
KG / M³ _____

CPA-558ET
03100835

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfiatore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
• **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



⚡ 13,5 kW _____ **4.792,00**
400V~3N _____ 72 / 0,62
50/60 Hz _____

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



BM-114EM
030F0410

BAGNOMARIA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Electric Bain-marie on open cabinet - Bowl for GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Water loading tap floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Wasserbäder elektrische mit Offenem Unterbau - Becken für GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Bain marie électriques traversant sur armoire ouvert. Cuve pour GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, CUBA PARA GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 40x 110x 90h



⚡ 2,85 kW _____ **2.820,00**
230V~ _____ 63 / 0,58
50/60 Hz _____

FTL-1110GS
032D1054

Fry-top gas passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 100x 110x 90h



⚡ 24 kW _____ **6.115,00**
20.640 kcal/h _____ 190 / 1,53

FRY-TOP A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw kcal/h
kw kcal/h
V- Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-1110GS Fry-top gas passante 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
• **ES FRY-TOP GAS PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)**
cm. 100x 110x 90h



24 kW 6.400,00
20.640 kcal/h 190 / 1,53



FTL-558GS Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



10 kW 3.756,00
8.600 kcal/h 96 / 0,62



FTLR-558GS Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



10 kW 3.965,00
8.600 kcal/h 96 / 0,62



FTL-118ETS Fry-top elettrico passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 80x 110x 90h



17 kW 5.581,00
400V~3N 160 / 1,15



FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW _____ kcal/h _____
⚡ kw _____ V~ _____ Hz _____

PREZZO/PRICE € _____
PREIS/PRIX/PRECIO € _____
KG / M³ _____

FTLR-118ETS Fry-top elettrico passante 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
• **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-11) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 80x 110x 90h



⚡ 17 kW _____ **5.855,00**
400V~3N _____ 160 / 1,15



FTL-558ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW _____ **3.747,00**
400V~2N _____ 84 / 0,62
230V~3 _____
230V~ _____



FTLR-558ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-55) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW _____ **3.982,00**
400V~2N _____ 84 / 0,62
230V~3 _____
230V~ _____



CW-114G GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)
EN Pass-through Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave traversant sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**
cm. 40x 110x 90h



⚡ 9 kW _____ **3.063,00**
7.740 kcal/h _____ 83 / 0,58

GRIGLIE ELETTRICHE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M ³
CWK-114ET 03010431	GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11) EN Pass-through Electric contact Grill on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • DE Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • FR Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • ES PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 40x 110x 90h		$\frac{4,08 kW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	3.784,00 83 / 0,58
F13-554G 03260450	FRIGGITRICE gas 13 litri, vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORA A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 55x 90h		$\frac{10,5 kW}{9.030 kcal/h}$	2.930,00 60 / 0,37
F13-554ET 03090430	FRIGGITRICE elettrica 13 litri, vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h EN Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 55x 90h		$\frac{10,95 kW}{400V-3N}$ 50/60 Hz	2.710,00 52 / 0,37
BRF-558ET 03070833	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE elettrica, vasca cm. 68x30x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55) EN Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm. 68x30x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • DE Multifunktionsbratpfanne fest becken cm. 68x30x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • FR Sauteuse fixe multifonction cuve cm. 68x30x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM. 68X30X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55) cm. 80x 55x 90h		$\frac{5,2 kW}{400V-2N}$ 50/60 Hz	4.881,00 80 / 0,62
PL-112 030B0200	PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11) EN Pass-through worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • DE Durchgehende Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • FR Plan de travail traversant sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 20x 110x 90h			1.466,00 40 / 0,58

PIANI LAVORO

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kw}}{\text{Hz}}$ PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

PL-114 PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 cassetti con 2
 030B0400 bacinelle GN-2/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
 TPA-11)
EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2 GN-2/3
 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
DE Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen
 mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-
 Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire ouvert,
 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction
 top mod.TPA-11) • **ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE**
MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES
GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)
cm. 40x 110x 90h



2.368,00
70 / 0,58

PL-554 PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, cassetto con 1 bacinella GN-
 03010400 2/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)
EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-2/3 cm.15h
 inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Arbeitsplatte
 mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-2/3 cm.15h Behälter aus
 Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de
 travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-2/3 cm.15h inox. (inclus
 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES SOBRE DE TRABAJO**
SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR
GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)
cm. 40x 55x 90h



1.212,00
40 / 0,37

PL-558 PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, cassetto con 1 bacinella GN-
 03010800 1/1 e 1 bacinella GN-1/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano
 mod.TPA-55)
EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-1/1 and
 1 GN-1/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-1/1 und 1
 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element
 mod.TPA-55) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac
 GN-1/1 et 1 GN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.
 TPA-55) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO,**
CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-1/1 Y 1 GN-1/3 CM.15H
DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP
MOD.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



1.873,00
65 / 0,62

P-73/93-DX PORTA 300 DESTRA
 08430300 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES**
PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



205,00
3 / 0,01

P-74/94-DX PORTA 400 DESTRA
 08430400 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h

213,00
3.5 / 0,02

ACCESSORI

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V}}$ PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³


P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
 08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



205,00
 3 / 0,01

P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
 08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h

213,00
 3.5 / 0,02



C-554 CASSETTIERA cm.40 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN-2/3 cm.15h, guide telescopiche. (no per BM-114E)
 03440420 **EN** Drawer set cm.40 - N. 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for BM-114E) • **DE** Schubladen cm.40 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für BM-114E) • **FR** Tiroirs pour meuble de cm.40 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour BM-114E) • **ES CAJONERA CM.40 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA BM-114E)**
cm. 39,5x 50x 47,5h



755,00
 11 / 0,19

C-558 CASSETTIERA cm.80 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN-1/1 e 2 bacinelle GN-1/3 cm.15h, guide telescopiche. (no per PC-118G)
 03440820 **EN** Drawer set cm.80 - N. 2 drawers with 2 GN-1/1 and 2 GN-1/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for PC-118G) • **DE** Schubladen cm.80 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-1/1 und 2 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für PC-118G) • **FR** Tiroirs pour meuble de cm.80 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2 GN-1/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour PC-118G) • **ES CAJONERA CM.80 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA PC-118G)**
cm. 79,5x 50x 47,5h



1.038,00
 19 / 0,37

D-11 DIVISORIO DOPPIO
 034H0000 **EN** Double Spacer • **DE** Doppelt Trennwand • **FR** Separation Double • **ES DIVISORIO DOBLE**
cm. 5x 101x 42h



314,00
 4 / 0,03

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
D-55 03470000	DIVISORIO EN Spacer • DE Trennwand • FR Separation • ES DIVISORIO cm. 5x 47x 42h				160,00 2 / 0,02
R-114 034F0400	RIPIANO (no per BM-114E) EN Shelf (no for BM-114E) • DE Zwischenboden (nein für BM-114E) • FR Étagère (no pour BM-114E) • ES ESTANTE (NO PARA BM-114E) cm. 35x100,5x 3,8h				226,00 5 / 0,03
R-118 034F0800	RIPIANO (no per PC-118G) EN Shelf (no for PC-118G) • DE Zwischenboden (nein für PC-118G) • FR Étagère (no pour PC-118G) • ES ESTANTE (NO PARA PC-118G) cm. 75x100,5x 3,8h				310,00 10 / 0,06
R-1110 034F1000	RIPIANO EN Shelf • DE Abstellbrett • FR Étagère • ES ESTANTE cm. 95x100,5x 3,8h				382,00 12 / 0,07
R-554 03450400	cm. 35x 47x 3,8h				132,00 2,5 / 0,01
R-558 03450800	cm. 75x 47x 3,8h				171,00 5 / 0,03
PT-114 034G0002	Portateglie 5 livelli interasse 7cm. per mobili profondità cm.110. Capacità GN1/1+GN2/3 su cm.40 o 3xGN1/1 su cm.60 EN Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.110 deep, capacity GN1/1+GN2/3 on cm.40 or 3xGN1/1 on cm.60 • DE Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.110. Kapazität GN1/1+GN2/3 auf cm.40 oder 3xGN1/1 auf cm.60 • FR Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.110, capacité GN1/1+GN2/3 sur cm.40 ou 3xGN1/1 sur cm.60 • ES PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.110 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN1/1+GN2/3 EN CM.40 O 3XGN1/1 EN CM.60				744,00 5 / 0,02
PT-554 03460002	Portateglie 5 livelli interasse 7cm. per mobili profondità cm.55. Capacità GN-2/3 su cm.40 o GN-1/1 su cm.60. EN Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.55 deep, capacity GN2/3 on cm.40 or GN1/1 on cm.60 • DE Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.55. Kapazität GN2/3 auf cm.40 oder GN1/1 auf cm.60 • FR Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.55, capacité GN2/3 sur cm.40 ou GN1/1 sur cm.60 • ES PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.55 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN2/3 EN CM.40 O GN1/1 EN CM.60				440,00 2,5 / 0,02

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V}$ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

531053900 CESTO 1/1 PER CP
EN Basket 1/1 for CP • **DE** Korb 1/1 für CP • **FR** Panier 1/1 pour CP
 • **ES CESTA 1/1 PARA CP**
 cm. 49x 29x 20h




191,00
 3,5 / 0,08

531017900 CESTO 1/3 PER CP
EN Basket 1/3 for CP • **DE** Korb 1/3 für CP • **FR** Panier 1/3 pour CP
 • **ES CESTA 1/3 PARA CP**
 cm. 16x 29x 20h



139,00
 1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP
EN Basket 1/4 for CP • **DE** Korb 1/4 für CP • **FR** Panier 1/4 pour CP
 • **ES CESTA 1/4 PARA CP**
 cm. 11,5x 29x 20h



125,00
 1,2 / 0,04

531084100 GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO S110
EN grid rod 1 burner S110 line • **DE** Gitterstab 1 Brenner S110 • **FR** tige grille 1 feux S110 • **ES RED DE VARILLA 1 QUEMADOR S110**
 cm. 38x 35x 5h




177,00
 6 / 0,02

08570401 GRIGLIA TONDINO per CW-114G
EN Grid for CW-114G • **DE** Gitter für CW-114G • **FR** Grille ronde pour CW-114G • **ES REJILLA PARA CW-114G**
 cm. 36x 51



440,00
 11 / 0,03

08570402 GRIGLIA TEGOLO V per CW-114G
EN Grid V for CW-114G • **DE** Gitter V für CW-114G • **FR** Grille V pour CW-114G • **ES REJILLA V PARA CW-114G**
 cm. 36x 51



440,00
 11 / 0,03

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN Scraper for gooved plate • **DE** Schaber für gerillte Kochplatte
 • **FR** Racleur pour plaque nervurée • **ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA**



67,00
 / 1,00

ACCESSORI FRY-TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP cm. 10x 2x 5h			259,00 / 0,00
531013200	CESTO 1/2 PER F13-554E EN Basket 1/2 for F13-554E • DE Korb 1/2 für F13-554E • FR Panier 1/2 pour F13-554E • ES CESTA 1/2 PARA F13-554E cm. 10x 30x 12h			60,00 0.7 / 0,03
531053300	CESTO 1/2 PER F13-554G EN Basket 1/2 for F13-554G • DE Korb 1/2 für F13-554G • FR Panier 1/2 pour F13-554G • ES CESTA 1/2 PARA F13-554G cm. 15x 27x 12h			82,00 0.7 / 0,04
09550400	COPERCHIO per BRF-114 EN Lid for BRF-114 • DE Deckel für BRF-114 • FR Couvercle pour BRF-114 • ES TAPA PARA BRF-114 cm. 32x 70x 5h			149,00 2.5 / 0,01
PLF/9 09590401	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse pour la grille en fonte • ES PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 36x 39			208,00 11 / 0,01
PRF/9 09590403	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée pour la grille en fonte • ES PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 36x 39			281,00 11 / 0,01
PLFT/9 09590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA cm. 36x 39			202,00 11 / 0,01
PRFT/9 09590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA cm. 36x 39			270,00 11 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 25x 25			42,00 0,2 / 0,00
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h			441,00 5 / 0,02
RV 08660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO cm. 32x 48,5x 8h		$\frac{0,75 \text{ kW}}{230\text{V}\sim}$ 50/60 Hz	942,00 8 / 0,08
RRV-114 034F0401	RIPIANO (no per BM-114E) EN Shelf (no for BM-114E) • DE Zwischenboden (nein für BM-114E) • FR Étagère (no pour BM-114E) • ES ESTANTE (NO PARA BM-114E) cm. 34x 95x 10h			503,00 7 / 0,05
RRV-118 034F0801	RIPIANO (no per PC-118G) EN Shelf (no for PC-118G) • DE Zwischenboden (nein für PC-118G) • FR Étagère (no pour PC-118G) • ES ESTANTE (NO PARA PC-118G) cm. 74x 95x 10h			961,00 13 / 0,10
RRV-1110 034F1001	RIPIANO EN Shelf • DE Abstellbrett • FR Étagère • ES ESTANTE cm. 94x 95x 10h			1.362,00 16 / 0,12
RRV-558 03450801	cm. 74x 46x 10h			627,00 7 / 0,05
TPA-11 035G0001	TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI NON PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio) EN Head end filler strip 2 sides, no for gas burner (1 piece included in each machine) • DE Abschluss-Element 2 seiten, nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • FR Élément de jonction 2 cotés, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • ES CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO) cm. 0,2x 110x 5h			99,00 2 / 0,00
TPC-11 035G0002	TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio) EN Head end filler strip 2 sides, for gas burner (1 piece included in each machine) • DE Abschluss-Element 2 seiten, für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • FR Élément de jonction 2 cotés, pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • ES CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO) cm. 0,2x 110x 5h			99,00 2 / 0,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V-}$ Hz	PREZZO / PRICE € PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M ³
TPAC-11 035G0003	TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS DA 1 LATO EN Head end filler strip 2 sides, with gas burner in 1 side • DE Abschluss-Element 2 seiten, mit Gasbrenner in 1 Seite • FR Élément de jonction 2 cotés, avec brûleur à gaz sur 1 côté • ES CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, CON QUEMADOR GAS EN 1 LADO cm. 0,2x 110x 5h			99,00 2 / 0,00
TPA-55 03560001	TESTATA CHIUSURA PIANO 1 LATO NON PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio) EN Head end filler strip 1 side, no for gas burner (1 piece included in each machine) • DE Abschluss-Element 1 seite, Nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • FR Élément de jonction 1 cote, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • ES CHAPA DE CIERRE 1 LADO, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO) cm. 0,2x 55x 5h			72,00 1 / 0,00
TMA-11 035E1100	TESTATA 2 LATI SERIE 110 EN Head 2 sides S110 • DE Abschluss element seiten S110 • FR Element de jonction 2 cotés S110 • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S110 cm. 0,2x 110x 74h			502,00 13 / 0,04
TMTA-11 035E1120	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 110, con stesso profilo linea frontale EN Head 2 sides S110, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S110, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S110, avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S110, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL cm. 7,5x 110x 74h			1.476,00 24 / 0,24
ZB 01410000	ZOCOLATURA BASE EN FRONT PLINTH • DE GRUNDSOCKEL • FR PLINTHE FRONTAL • ES ZOCOLOS BASE €/m x cm. 15h			149,00 /

