



LÍNEA 60

LÍNEA
60

Cocina en una nueva dimensión

Cooking up a new dimension.



Conjunto central
Línea 60



**BAÑO MARÍA
A GAS**
BMT-66G



**CUECEPASTAS
ELÉCTRICO**
CPT-66ET



**BARBACOA
A GAS**
CWT-68G



**FREIDORA DOBLE
A GAS**
F2/8T-66G



**ENCIMERA MIXTA
A GAS**
TP4T-610G



**COCINA MIXTA CON HORNO
A GAS**
TPF4-610G



**COCINA CON HORNO
A GAS**
CF4-68G



**COCINA A GAS
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM3-612GEMV



**COCINA ELÉCTRICA
CON HORNO**
CFM4-68ET



**COCINA MIXTA
CON HORNO ELÉCTRICO**
CFM6-610GEM



**CUECEPASTAS
A GAS**
CPA-66G



**FREIDORA
A GAS**
F13-64G



**PLANCHA CON GRILL
+HORNO ELÉCTRICO**
FTLRT-68ETS+RSFT-63EM+MFM-68EM



**ENCIMERA
ELÉCTRICA**
PCT-66ET



**ENCIMERA
A GAS**
PC2T-68G



**PLACA RADIANTE
A GAS**
TPT-64G



**FREGADERO
CON GRIFO**
LAT-64



**SOBRE DE TRABAJO
CON CAJÓN**
PLT-64



BLOQUE DE COCCIÓN CON RUEDAS
BCC

Infografía - Infographic

Cocina modular Línea 60 - Modular kitchen Gamme 60

NUEVO
NEW



NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90



NUEVO DISEÑO DE ASAS


Para muebles de conjuntos en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS



COLOR PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que deseas y colorea tu cocina.

BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BMT-63EM 16050310	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15 cm. 30x 60x 28h		⚡ 1,55 kW 230V~ 50/60 Hz	1.002,00 17 / 0,15
BMT-64EM 16050410	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,65 kW 230V~ 50/60 Hz	1.167,00 21 / 0,19
BMT-66EM 16050610	Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophase Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 3,1 kW 230V~ 50/60 Hz	1.293,00 23 / 0,28
BMT-64G 16220450	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15 cm. 40x 60x 28h		⚡ 2,5 kW 2.150 kcal/h	1.472,00 26 / 0,19
BMT-66G 16220650	Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15 cm. 60x 60x 28h		⚡ 4,5 kW 3.870 kcal/h	1.782,00 28 / 0,28
BST-64EM 16040410	Contentitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con falso fondo forato EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophase Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO AGUJERADO cm. 40x 60x 28h		⚡ 1,47 kW 230V~ 50/60 Hz	1.359,00 22 / 0,19
BRF-64ET 06070433	BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 Vasca cm. 30x42x10h EN Electric multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm. 30x42x10h • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA - LT.12 CM. 30X42X10H cm. 40x 60x 90h		⚡ 3,3 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.653,00 75 / 0,37

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- Lt.12 Vasca 30x42x10h
EN Gas multi-function fixed braising pan - Lt.12 Bowl 30x42x10h • **DE**
Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest - Lt.12 Becken 30x42x10h • **FR**
Sautreuse fixe multifonction à gaz - Lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES SARTEN**
FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA - LT.12 30X42X10H
cm. 40x 60x 90h



6 kW
5.160 kcal/h

3.715,00
75 / 0,37

BRT-66ET
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10
h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h
• **FR** Sautreuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN**
TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.891,00
45 / 0,28

BRT-66G
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE**
Gas Bratpfanne - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sautreuse gaz
- Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA**
CM. 50,5X41X10H
cm. 60x 60x 28h



6,9 kW
5.930 kcal/h

2.408,00
46 / 0,28

CF4-68G
06680850


cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE**
Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO**
GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP:
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h

3.567,00
97 / 0,62

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CF4-68G
06680851


cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -
Edelstahltür/Porte acier inoxydable • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA**
GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON
ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h

3.567,00
97 / 0,62

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CF6-610G
06681050


cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp:
125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE**
Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm.
64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
vitree • **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO**
GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP:
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h

3.823,00
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
kcal/h
kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CF6-610G
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



31 kW
26.660 kcal/h
3.823,00
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



18 kW
15.480 kcal/h
3.188,00
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-68GEM
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



18 kW
15.480 kcal/h
3.188,00
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610GEM
06691060

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



27 kW
23.193 kcal/h
3.747,00
106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF6-610GEM
06691061

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür
• **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27 kW
23.193 kcal/h
3.747,00
106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO
KG / M³

CFM4-66ET
06660632

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFM4-66ET
06660633

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CFM4-68ET
06660832

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CFM4-68ET
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFM6-610ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione
06661032 camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5
GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5
GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6
plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES**
COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO
MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



⚡ 12,05 kW **4.479,00**
400V~3N 96 / 0,77
230V~3
50/60 Hz



CFM6-610ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione
06661033 camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5
GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1
- Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N.
6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable
• **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO**
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 -
PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h


⚡ 12,05 kW **4.479,00**
400V~3N 96 / 0,77
230V~3
50/60 Hz



CF4-68ET Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill
06660830 cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 -
Porta vetro
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm.
64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit
Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1
- Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec
grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1
- Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS -**
HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA
VIDRIO
cm. 80x 60x 90h




⚡ 8,62 kW **2.854,00**
400V~3N 91 / 0,62
230V~3
50/60 Hz



CF4-68ET Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill
06660831 cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 -
Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm.
64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 -
Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4
plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA**
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 80x 60x 90h



⚡ 8,62 kW **2.854,00**
400V~3N 91 / 0,62
230V~3
50/60 Hz



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

CF6-610ET
06661030

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO
cm. 100x 60x 90h



11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CF6-610ET
06661031

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabile • **ES** COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 100x 60x 90h

11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




CFM4-66GEM
06690662

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-66GEM
06690663

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydabler • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm. 60x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM4-68GEM
06690862

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW kcal/h
3 kW V~ Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CFM4-68GEM
06690863

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



18 kW 4.655,00
15.480 kcal/h 98 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM
06691062

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



27 kW 5.208,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM6-610GEM
06691063

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27 kW 5.208,00
23.193 kcal/h 107 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G
06721050

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



27,5 kW 5.260,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610G
06721051

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27,5 kW 5.260,00
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

23,5 kW
20.210 kcal/h
2,62 kW
230V~
50/60 Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h
5.019,00
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h
5.019,00
165 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h
6.472,00
166 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250 °C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h



23,5 kW
20.210 kcal/h
6.472,00
166 / 0,77

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE


9,05 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h




9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydabler • **ES** COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



PT2/3-CFM66 Portateglie GN 2/3. per CFM-66
06460023 **EN** Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66 • **FR** Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • **ES** PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66




95,00
5 / 0,02

CF2-68G cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Fourneau gaz - N. 2 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES** COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h



21 kW
18.060 kcal/h




CF2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36
EN Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statistischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES** COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 2 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h



17 kW
14.620 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW kcal/h
V~
Hz


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06790862 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW 4.377,00
14.620 kcal/h 96 / 0,62

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06790863 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



17 kW 4.377,00
14.620 kcal/h 96 / 0,62


3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CF3-612GV cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill cm.
06781251 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta.
EN Gas range - N. 3 burners Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Fourneau gaz - N. 3 feux vifs Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA GAS - N. 3 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



31 kW 4.800,00
26.660 kcal/h 102 / 0,92




CF3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.
06791261 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta
EN Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm.
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen Statistischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



27 kW 4.887,00
23.220 kcal/h 102 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06791262 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO cm. 120x 60x 90h**



27 kW 5.250,00
23.220 kcal/h 103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
kcal/h
3 kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.
06791263 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta
cieca inox - vano neutro con porta
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless
steel door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3
Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement
mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES**
COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C,
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
- ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm. 120x 60x 90h



27 kW
23.220 kcal/h
5.250,00
103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CPT-64ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico
16100430 (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm.
31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuisieur à
pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS
EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM.
31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h



4,1 kW
400V~3N
230V~
50/60 Hz
1.857,00
27 / 0,19

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico
16100630 (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm.
51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuisieur à
pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS
EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM.
51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



6,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.062,00
42 / 0,28

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-64G CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h.
16270450 Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h.
Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt
lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuisieur à pâtes gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet
de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS CUBA 13
LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS
EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h



6 kW
5.160 kcal/h
1.885,00
30 / 0,19

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

9 kW
7.740 kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 28h**



9 kW
7.740 kcal/h

2.218,00
45 / 0,28

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 90h**



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.593,00
81 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-66ET
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 90h**



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.082,00
82 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW kcal/h
V~ Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-66G
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h



13,95 kW 4.000,00
11.997 kcal/h 84 / 0,47
0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-66G
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 60x 60x 90h



13,95 kW 4.277,00
11.997 kcal/h 85 / 0,47
0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CWKT-64ET
16080431


GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35**
cm. 40x 60x 28h



3,36 kW 2.715,00
400V~3N 35 / 0,19
50/60 Hz

CWKT-68ET
16080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35**
cm. 80x 60x 28h



6,72 kW 3.648,00
400V~3N 50 / 0,37
50/60 Hz

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWT-64ET
16080430

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h**



⚡ 4,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.909,00
36 / 0,19

CWT-66ET
16080630

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile
EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.172,00
48 / 0,28

CWT-68ET
16080830

Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura
EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h**



⚡ 9,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.954,00
52 / 0,37

CWT-64G
16250450

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile
EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 cm. 40x 60x 28h**



🔥 5,8 kW
4.988 kcal/h
1.995,00
41 / 0,19

CWT-66G
16250650

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile
EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5 cm. 60x 60x 28h**



🔥 8,9 kW
7.654 kcal/h
2.391,00
58 / 0,28

CWT-68G
16250850

Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura
EN Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • **DE** Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h**



🔥 11,6 kW
9.976 kcal/h
3.213,00
62 / 0,37

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
F10T-63EM 16090310	Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h EN Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • DE Friteuse einphasig - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse monophasé - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H cm. 30x 60x 28h		3,65 kW 230V~ 50/60 Hz	1.273,00 20 / 0,15	
F10T-63ET 16090330	Friggitrice elettrica trifase - Vasca Lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H cm. 30x 60x 28h		7,15 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.474,00 21 / 0,15	
F2/10T-66ET 16090630	Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • DE Friteuse dreiphasig - Beckeninhalt lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H cm. 60x 60x 28h		14,3 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.608,00 37 / 0,28	
F2/10T-66EM 16090610	Friggitrice elettrica monofase - Vache Lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h EN Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • DE Friteuse einphasig - Beckeninhalt lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Körbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • FR Friteuse monophasé - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h • ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H cm. 60x 60x 28h		7,3 kW 230V~ 50/60 Hz	2.211,00 34 / 0,28	
F8T-63G 16260350	Friggitrice a gas - Vasca Lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 8 kg/h EN Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • DE Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 kg/h • ES FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM. 22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H cm. 30x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.765,00 23 / 0,15	

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

12 kW
10.320 kcal/h

12 kW
10.320 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/8T-66G
16260650

Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h - Produzione patate: 16 kg/h
EN Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h - N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM. 22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H**
cm. 60x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h **3.064,00**
41 / 0,28

F13-64ET
06090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H**
cm. 40x 60x 90h



10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz **2.497,00**
52 / 0,37

F13-64G
06260450

Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h
EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H**
cm. 40x 60x 90h



10,5 kW
9.020 kcal/h **2.816,00**
60 / 0,37

FTLT-64ET
16060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.39,5X45**
cm. 40x 60x 28h



4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.369,00**
49 / 0,19

FTLT-64ETS
16060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45**
cm. 40x 60x 28h



4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.879,00**
49 / 0,19

FTLT-64ETSS
16060430


Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45
EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45**
cm. 40x 60x 28h

4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.879,00**
49 / 0,19



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	4 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTRT-64ET 16060433	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.572,00 49 / 0,19	
FTRT-64ETS 16060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.060,00 49 / 0,19	
FTLT-66ET 16060631	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.797,00 66 / 0,28	
FTLT-66ETS 16060634	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.431,00 66 / 0,28	
FTLT-66ETSS 16060630	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.431,00 66 / 0,28	




FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLRT-66ET 16060632	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.957,00 66 / 0,28 
FTLRT-66ETS 16060635	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.600,00 66 / 0,28 
FTRT-66ET 16060633	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.139,00 66 / 0,28 
FTRT-66ETS 16060636	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		6,75 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.775,00 66 / 0,28 


FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	9 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTLT-68ET 16060831	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.647,00 81 / 0,37	
FTLT-68ETS 16060834	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.246,00 81 / 0,37	
FTLT-68ETSS 16060830	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.246,00 81 / 0,37	
FTLRT-68ET 16060832	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.817,00 81 / 0,37	
FTLRT-68ETS 16060835	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.415,00 81 / 0,37	





FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kw}{V \sim}$ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
FTRT-68ET 16060833	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	2.982,00 81 / 0,37
FTRT-68ETS 16060836	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		9 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	3.587,00 81 / 0,37
FTLT-610ET 16061031	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.012,00 88 / 0,46
FTLT-610ETS 16061034	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.588,00 88 / 0,46
FTLT-610ETSS 16061030	Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.588,00 88 / 0,46

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h 12 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
FTLRT-610ET 16061032	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.195,00 88 / 0,46
FTLRT-610ETS 16061035	Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.756,00 88 / 0,46
FTRT-610ET 16061033	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.376,00 88 / 0,46
FTRT-610ETS 16061036	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		11,25 kW 400V~3N 50/60 Hz	3.942,00 88 / 0,46
FTLT-64G 16230451	Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.445,00 47 / 0,19
FTLT-64GS 16230454	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.919,00 47 / 0,19
FTLT-64GSS 16230450	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.919,00 47 / 0,19

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h	6 kW kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTRT-64G 16230453	Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	1.580,00 47 / 0,19	
FTRT-64GS 16230456	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45 EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45 cm. 40x 60x 28h		6 kW 5.160 kcal/h	2.116,00 47 / 0,19	
FTLT-66G 16230651	Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.058,00 65 / 0,28	
FTLT-66GS 16230654	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.479,00 65 / 0,28	
FTLT-66GSS 16230650	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.479,00 65 / 0,28	
FTLRT-66G 16230652	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.212,00 65 / 0,28	
FTLRT-66GS 16230655	Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 28h		9 kW 7.740 kcal/h	2.537,00 65 / 0,28	

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
7.740 kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-66G
16230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR**
Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h
2.366,00
65 / 0,28



FTRT-66GS
16230656


Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 60x 60x 28h

9 kW
7.740 kcal/h
2.660,00
65 / 0,28




FTLT-68G
16230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR**
Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h




12 kW
10.320 kcal/h
2.847,00
83 / 0,37



FTLT-68GS
16230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h


12 kW
10.320 kcal/h
3.384,00
83 / 0,37



FTLT-68GSS
16230850

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h
3.384,00
83 / 0,37



FTLRT-68G
16230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h
2.949,00
83 / 0,37




FTLRT-68GS
16230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**
FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h
3.466,00
83 / 0,37



FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	12 kW kcal/h	15 kW kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FTRT-68G 16230853	Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h		3.137,00 83 / 0,37
FTRT-68GS 16230856	Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 80x 60x 28h		12 kW 10.320 kcal/h		3.651,00 83 / 0,37
FTLT-610G 16231051	Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.257,00 89 / 0,46
FTLT-610GS 16231054	Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.798,00 89 / 0,46
FTLT-610GSS 16231050	Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte glatt POLIERTER CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.798,00 89 / 0,46
FTLRT-610G 16231052	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.434,00 89 / 0,46
FTLRT-610GS 16231055	Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 100x 60x 28h		15 kW 12.900 kcal/h		3.964,00 89 / 0,46


PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

⚡	2,9 KW	1.387,00
	230V~	
	50/60 Hz	


⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

836,00
16 / 0,15




⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.345,00
27 / 0,28



⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.864,00
19 / 0,15



PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCCT-66ET
16030632

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.55x47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47
• **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57**
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.180,00
26 / 0,28



PCIT-64ET
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.190,00
23 / 0,19

PCIT-64ETD
16030438

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) - digital controls • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES**
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.485,00
23 / 0,19

PCIWT-64ET
16030434

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 28h




⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.378,00
23 / 0,19

PCIWT-64ETD
16030439

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali
EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) - digital controls • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES**
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.674,00
23 / 0,19


PCT-63G
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**
cm. 30x 60x 28h








⚡ 9 kW
7.740 kcal/h




1.194,00
20 / 0,15



PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kw kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCT-66G 16210650	PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI EN Gas heated boiling - 4 burners • DE Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES cm. 60x 60x 28h		18 kW 15.480 kcal/h	1.878,00 31 / 0,28 
PCT-610G 16211050	PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI EN Gas heated boiling - 6 burners • DE Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES cm. 100x 60x 28h		27 kW 23.220 kcal/h	3.023,00 63 / 0,46 
PC1T-64G 16210451	PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO EN Gas heated boiling - 1 burner • DE Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 1 feux vifs • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR cm. 40x 60x 28h		10 kW 8.600 kcal/h	1.157,00 23 / 0,19 
PC2T-68G 16210851	PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI EN Gas heated boiling - 2 burners • DE Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES cm. 80x 60x 28h		17 kW 14.620 kcal/h	1.825,00 39 / 0,37 
PC3T-612G 16211251	PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI EN Gas heated boiling - 3 burners • DE Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 3 feux vifs • ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES cm. 120x 60x 28h		27 kW 23.220 kcal/h	2.670,00 54 / 0,55 
TPT-64G 16290450	TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50 EN Solid top - Plate cm 37x50 • DE Kochplatte - Platte cm 37x50 • FR Toute plaque - Plaque cm 37x50 • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50 cm. 40x 60x 28h		5,5 kW 4.730 kcal/h	1.981,00 54 / 0,19
TP4T-610G 16301050	TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50 EN Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • DE Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • FR Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X50 cm. 100x 60x 28h		23,5 kW 20.210 kcal/h	4.229,00 103 / 0,46 



PIANI LAVORO - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLT-62 16010200	PIANO DI LAVORO EN Worktop • DE Arbeitsplatte • FR Plan de travail • ES SOBRE DE TRABAJO cm. 20x 60x 28h				460,00 13 / 0,15
					
PLT-63 16010300	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.21X47X15H INOX cm. 30x 60x 28h				589,00 21 / 0,15
					
PLT-64 16010400	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.31X47X15H INOX cm. 40x 60x 28h				620,00 22 / 0,19
					
PLT-66 16010600	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.51X47X15H INOX cm. 60x 60x 28h				883,00 25 / 0,28
					
PLT-68 16010800	PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h inox EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • DE Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.71X47X15H INOX cm. 80x 60x 28h				1.082,00 38 / 0,37
					
PLT-610 16011000	PIANO DI LAVORO con 2 cassettei inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h EN Worktop with 2 drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • DE Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • FR Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • ES SOBRE DE TRABAJO CON 2 CAJONES INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H cm. 100x 60x 28h				1.501,00 51 / 0,46
					
PLA-68 06010801	PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE EN Corner base with door • DE Eckschrank mit Tür • FR Placard d'angle avec porte • ES BASE ANGULAR CON PUERTA cm.80÷80x 60x 90h				1.792,00 50 / 0,89
					

LAVELLI - TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6 kW kcal/h	3 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
LAT-64 16020400	LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM 29X35X14H cm. 40x 60x 28h				1.009,00 20 / 0,19
LAT-68 16020800	LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • DE Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • FR Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H cm. 80x 60x 28h				1.534,00 32 / 0,37
LAT-610DX 16021000	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan évier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prêdisposé pour lave- vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H DERECHO ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h				1.389,00 36 / 0,46
LAT-610SX 16021001	LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme. EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • DE Spülbecken - Becken cm 29x35x14h links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR Plan évier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à droite cm 60 Prêdisposé pour lave- vaisselle Robinetterie • ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA cm. 100x 60x 28h				1.389,00 36 / 0,46
LAA-68 06020801	LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm 50x40x20h EN Corner base with sink and door Bowl cm 50x40x20h • DE Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür Becken cm 50x40x20h • FR Placard d'angle avec porte et évier Cuve cm 50x40x20h • ES CON FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM 50X40X20H cm.80÷80x 60x 90h				2.070,00 50 / 0,89
MFM-68EM 06490812	BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione) EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door (no induction top) • DE unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN) cm. 80x 57,5x 57h		3,05 kW 230V~ 50/60 Hz		2.852,00 51 / 0,43

MOBILI BASE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6kW kcal/h	7kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
M-62 06410200	BASE NEUTRA EN Stand • DE Unterbau • FR Placard • ES MUEBLE BASE cm. 20x 48,5x 57h				376,00 11 / 0,15
M-63 06410300	BASE NEUTRA a giorno EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO cm. 30x 48,5x 57h				365,00 13 / 0,15
M-64 06410400	cm. 40x 48,5x 57h				409,00 15 / 0,19
M-66 06410600	cm. 60x 48,5x 57h				453,00 19 / 0,28
M-67 06410700	cm. 70x 48,5x 57h				497,00 20 / 0,37
M-68 06410800	cm. 80x 48,5x 57h				530,00 22 / 0,37
M-69 06410900	cm. 90x 48,5x 57h				662,00 25 / 0,53
M-610 06411000	cm. 100x 48,5x 57h				692,00 27 / 0,53
M-612 06411200	cm. 120x 48,5x 57h				739,00 32 / 0,55
S-63 06400300	CAVALLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piedement simple • ES SOPORTE BASE cm. 30x 48,5x 57h				424,00 18 / 0,15
S-64 06400400	cm. 40x 48,5x 57h				446,00 19 / 0,19
S-66 06400600	cm. 60x 48,5x 57h				460,00 23 / 0,28
S-68 06400800	cm. 80x 48,5x 57h				569,00 26 / 0,37
S-610 06401000	cm. 100x 48,5x 57h				620,00 29 / 0,46

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⊕kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------	-----------------	--

PM-63/73/93-DX PORTA 300 DESTRA
08430302 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES**
PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



205,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



213,00
3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
PUERTA IZQUIERDA 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




205,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
PUERTA IZQUIERDA 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



213,00
3.5 / 0,02



C-63 CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca inox Guide
06440320 telescopiche
EN Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with inox pans, telescopic
guides • **DE** Schubladen 300/400/600 - N. 2 Schubladen mit
chromnickelstahl Telescopeinführungen • **FR** Tiroirs pour meuble de
300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox, Guides télescopiques • **ES**
CAJONERA 300/400/600 - N. 2 CAJONES CON CUBA DE
ACERO INOX, GUÍAS TELESÓPICAS
cm. 29,5x 51x 47,5h






717,00
8 / 0,15



C-64 cm. 39,5x 51x 47,5h
06440420

740,00
9 / 0,19




ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	0 kW kcal/h	1 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
C-66 06440620	cm. 59,5x 51x 47,5h				865,00 14 / 0,28
					
R-63 06450300	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Etagère 300 • ES ESTANTE 300 cm. 25x 48x 2h				86,00 1,5 / 0,01
					
R-64 06450400	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Abstellbrett 400 • FR Etagère 400 • ES ESTANTE 400 cm. 35x 48x 2h				97,00 2,5 / 0,01
					
R-66 06450600	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Abstellbrett 600 • FR Etagère 600 • ES ESTANTE 600 cm. 55x 48x 2h				109,00 3 / 0,01
					
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for grooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA				67,00 / 1,00
					
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO EN Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • DE Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • FR Racloir pour plaque lisse au CHROME POLI • ES RASQUETA PARA PLACA LISA DE CROMO PULIDO				60,00 / 1,00
					
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO cod.531040800 EN 10 blades kit for scraper cod.531040800 • DE Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • FR Kit de 10 lames pour racloir cod.531040800 • ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA COD.531040800				44,00 / 0,00
					

ACCESSORI FRY-TOP

MOD. COD.		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V~ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
T-FT 09580060		TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP cm. 10x 2x 5h				259,00 / 0,00
PFT-64 06620400		KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP cm. 38x 8x 6h				133,00 / 0,00
PFT-66 06620600		cm. 58x 8x 6h				179,00 / 0,01
PFT-68 06620800		cm. 78x 8x 6h				226,00 / 0,01
PFT-610 06621000		cm. 98x 8x 6h				256,00 / 0,01
CG-60 06600000		COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couvre-joint • ES CUBRE JUNTA cm. 0,7x 52x 1,2h				37,00 0.12 / 1,00
06550400		COPERCHIO BRF-64 EN Lid BRF-64 • DE Deckel BRF-64 • FR Couvercle BRF-64 • ES TAPA BRF-64 cm. 33x 45x 5h				145,00 / 0,02
06550600		COPERCHIO BRT-66 EN Lid BRF-66 • DE Deckel BRF-66 • FR Couvercle BRF-66 • ES TAPA BRF-66 cm. 51x 42x 3h				146,00 / 0,02
TG-63 06580300		TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES PICADOR DE PLÁSTICO cm. 29x 52,5x 2,5h				134,00 4 / 0,01
TG-64 06580400		cm. 39x 52,5x 2,5h				146,00 6 / 0,01
TG-66 06580600		cm. 59x 52,5x 2,5h				244,00 9 / 0,01
TG-68 06580800		cm. 79x 52,5x 2,5h				287,00 11 / 0,02
PLF/62 06590421		PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI EN Smooth griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES cm. 29x 50				238,00 15 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	6kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI EN Grooved griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque nervurée 2 feux • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES cm. 29x 50				349,00 15 / 0,01
533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 15x 15				23,00 0,2 / 0,00
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3 EN Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • ES REJILLA DE REDUCCIÓN PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x 25				42,00 0.2 / 0,00
RV 08660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO cm. 32x 48,5x 8h		0,75 kW 230V~ 50/60 Hz		942,00 8 / 0,08
RRV-64 06450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF) EN Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF) cm. 34x 46x 10h				325,00 4 / 0,02
RRV-66 06450601	cm. 54x 46x 10h				489,00 5 / 0,04
RRV-67 06450701	cm. 64x 46x 10h				616,00 6 / 0,04
RRV-68 06450801	cm. 74x 46x 10h				627,00 7 / 0,05
RRV-69 06450901	cm. 84x 46x 10h				788,00 8 / 0,06
RRV-610 06451001	cm. 94x 46x 10h				887,00 10 / 0,06
RRV-612 06451201	cm. 114x 46x 10h				1.056,00 12 / 0,08

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kw
kcal/h
kw
V-
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€
KG / M³

KIT-WOK
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa
EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills
• **DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • **FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • **ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO**
cm. Ø 26x 16h



441,00
5 / 0,02

544439900


ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN Wok ring - only for cast iron grills • **DE** Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • **FR** Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • **ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO**
cm.Ø22,5x 3,5h



164,00
2 / 0,00

SIA-7/9
08480000


STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN Lower bracket to join two items



62,00
2 / 0,00

SR-100
50900001

SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno
EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • **DE** 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • **FR** Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS**
cm. 12,7h




370,00
1 / 0,01

ZB
01410000

ZOCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES ZOCCOLOS BASE**
€/m x cm. 15h




149,00
/



ZA
01410002

ZOCOLATURA ANGOLO
EN CORNER PLINTH • **DE** EKE-SOCKEL • **FR** PLINTHE ANGLE • **ES ZOCCOLOS ANGULAR**
cm. 15h




90,00
0.3 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
--------------	---	---	---------------------------------------	--

D-60
06470000


DIVISORIO - Necessario per applicare cassettera C-64 su mobile 70/80
EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • **DE**
Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen
• **FR** Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • **ES**
DIVISORIO - NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-64
EN MUEBLE 70/80
cm. 5x 48x 38h



159,00
2 / 0,02

PT-64
06460002

PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1)
EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **DE**
Aufhängeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **FR** Kit
porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **ES** PORTACAZUELAS.
400 GN 2/3 - 600 GN 1/1
cm. 2x 47x 30h



335,00
2.5 / 0,01

06570401

GRIGLIA TONDINO per CW64 (SERIE 60)
EN Grid for CW-64 (60 line) • **DE** Gitter für CW-64 (60. Serie) • **FR**
Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • **ES** REJILLA PARA CW-64
(SERIE 60)
cm. 38x 42



396,00
9 / 0,02



06570601

GRIGLIA TONDINO per CW66 (SERIE 60)
EN Grid for CW-66 (60 line) • **DE** Gitter für CW-66 (60. Serie) • **FR**
Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • **ES** REJILLA PARA CW-66
(SERIE 60)
cm. 58x 42



565,00
9 / 0,03



06570402

GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60)
EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • **DE** V ROSTE FÜR CW-64 (60
LINIE) • **FR** V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • **ES** V REJILLA
PARA CW-64 (SERIE 60)
cm. 36x 43



270,00
9 / 0,02



06570602

GRIGLIA TEGOLO V per CW-66 (SERIE 60)
EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • **DE** V ROSTE FÜR CW-66 (60
LINIE) • **FR** V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • **ES** V REJILLA
PARA CW-66 (SERIE 60)
cm. 56x 43



390,00
9 / 0,03



ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531017900 CESTO 1/3 PER CP-66
EN Basket 1/3 for CP-66 • **DE** Korb 1/3 für CP-66 • **FR** Panier 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA 1/3 PARA CP-66**
cm. 16x 29x 20h



139,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP-66
EN Basket 1/4 for CP-66 • **DE** Korb 1/4 für CP-66 • **FR** Panier 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CP-66**
cm. 11,5x 29x 20h




125,00
1,2 / 0,04

531053900 CESTO 1/1 PER CP-66
EN Basket 1/1 for CP-66 • **DE** Korb 1/1 für CP-66 • **FR** Panier 1/1 pour CP-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-66**
cm. 49x 29x 20h




191,00
3,5 / 0,08

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 14,5x 29x 15h



134,00
1,3 / 0,04

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-66
EN Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11,5x 29x 15h



127,00
1,2 / 0,04

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-66
EN Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-66**
cm. 49x 29x 15h



230,00
3,5 / 0,07

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-64
EN Basket 1/6 for CPT-64 • **DE** Korb 1/6 für CPT-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/6 PARA CPT-64**
cm. 14x 10x 15h



83,00
1 / 0,01

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------	----------------	--


- 531053700** CESTO 1/4 PER CPT-64
EN Basket 1/4 for CPT-64 • **DE** Korb 1/4 für CPT-64 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-64**
cm. 14x 16x 15h



..537..

90,00
1 / 0,02

- 531053500** CESTO 1/1 PER CPT-64
EN Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-64**
cm. 29x 29x 15h



..535..

165,00
1,5 / 0,05

- 531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**
cm. 13,5x 25,5x 15h



133,00
1,3 / 0,04

- 531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66
EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-66**
cm. 11x 25,5x 15h



125,00
1,2 / 0,03

- 531071200** CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66
EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-66**
cm. 15x 26x 20h



152,00
1,5 / 0,05

- 531018700** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66
EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-66**
cm. 11x 26x 20h



126,00
1,2 / 0,04

- 531069400** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66
EN support for baskets with hook for CP-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-66**
cm. 50x 29x 41h




189,00
4 / 0,09

- 531071800** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64
EN support for baskets with hook for CPT-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-64**
cm. 30x 33x 25h




134,00
3 / 0,04

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
531071900	GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66 EN support for baskets with hook for CPT-66 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-66 cm. 50x 30x 25h		173,00 3,5 / 0,06
531013200	CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • DE Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • FR Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • ES CESTA 1/2 PARA F13-64E / F10T-63E cm. 10x 30x 12h		60,00 0,7 / 0,03
531053300	CESTO 1/2 PER F13-64G EN Basket 1/2 for F13-64G • DE Korb 1/2 für F13-64G • FR Panier 1/2 pour F13-64G • ES CESTA 1/2 PARA F13-64G cm. 15x 27x 12h		82,00 0,7 / 0,04
SA-62 06600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES PANEL POSTERIOR cm. 20x 1,5x 81h		108,00 2 / 0,01
SA-63 06600300	cm. 30x 1,5x 81h		123,00 3 / 0,01
SA-64 06600400	cm. 40x 1,5x 81h		140,00 3 / 0,01
SA-66 06600600	cm. 60x 1,5x 81h		204,00 4 / 0,02
SA-68 06600800	cm. 80x 1,5x 81h		239,00 5 / 0,02
SA-610 06601000	cm. 100x 1,5x 81h		297,00 6 / 0,03
SA-612 06601200	cm. 120x 1,5x 81h		359,00 7 / 0,03
SA-63FG 06600301	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Rückenwand für Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS cm. 30x 1,5x 90h		131,00 3 / 0,01
SA-66FG 06600601	cm. 60x 1,5x 90h		218,00 4 / 0,02

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
KIT-TOPM-SA 08600001	KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M-..." EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-..." • DE Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-..." • FR KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-..." • ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M-..."			96,00 1 / 0,01
TMA-6SX 06540601	TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA EN Head 1 side S60 left • DE Abschluss element 1 seite S60 links • FR Element de jonction 1 coté S60 gauche • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 IZQUIERDA cm. 0,2x 60			258,00 7 / 0,02
TMA-6DX 06540600	TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA EN Head 1 side S60 right • DE Abschluss element 1 seite S60 recht • FR Element de jonction 1 coté S60 droit • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S60 DERECHA cm. 0,2x 60			258,00 7 / 0,02
TMA-66 06546600	TESTATA 2 LATI SERIE 60 EN Head 2 sides S60 • DE Abschluss element seiten S60 • FR Element de jonction 2 cotés S60 • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60 cm. 0,2x 120			515,00 14 / 0,04
TMA-67SX 06546701	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA EN Head 2 sides S60/70 left • DE Abschluss element seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 IZQUIERDA cm. 0,2x 130,5			527,00 15 / 0,04
TMA-67DX 06546700	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA EN Head 2 sides S60/70 right • DE Abschluss element seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 DERECHA cm. 0,2x 130,5			527,00 15 / 0,04

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TMA-69SX
06546901

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA
EN Head 2 sides S60/90 left • **DE** Abschluss element seiten S60/90 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 IZQUIERDA
cm. 0,2x 150



555,00
16 / 0,04

TMA-69DX
06546900

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA
EN Head 2 sides S60/90 right • **DE** Abschluss element seiten S60/90 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 DERECHA
cm. 0,2x 150



555,00
16 / 0,04

BCC
16000000

BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
EN Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **DE** Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **FR** Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6 • **ES** BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS - COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
cm. 220x 65x 110h



⚡ 15,48 kW
400V~3N
230V~3
50 Hz

16.651,00
260 / 2,29