



FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

FREIDORAS CON CONTACTOR. FREIDORAS POTENCIADAS. FREIDORAS TRIFÁSICAS 400V.







FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

DOTADAS DE CONTACTOR: 32A - 40A - 50A - Dependiendo modelo.

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Pilotos metálicos estancos mediante juntas.
- Mando con indicador de grados de gran calidad.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia. Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
- Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
- Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, Modelos con grifo "GE".

El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.


- ZONA FRIA: Los resíduos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas.

MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura.

Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI







FREIDORAS GRAND CHEF



F6/4C

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt)

Medidas: 184 x 428 x 325 mm

Cuba: 1/3x200

Capacidad aceite: 4 litros.



F10/8C

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)

Medidas: 269 x 428 x 325 mm

Cuba: 1/2x200

Capacidad aceite: 8 litros.



F12/10C

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)

Medidas: 359 x 428 x 325 mm

Cuba: 2/3x200

Capacidad aceite: 10 litros.



				PVP
REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	€
F6/4C20	-	2 Kw-230V	32A	400
F6/4C25	-	2,5 Kw-230V	32A	410
F6/4C20GE	SI	2 Kw-230V	32A	430
F6/4C25GE	SI	2,5 Kw-230V	32A	440
F10/8C35	-	3,5 Kw-230V	32A	415
F10/8C45	-	4,5 Kw-230V	40A	445
F10/8C35GE	SI	3,5 Kw-230V	32A	445
F10/8C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	475
F12/10C45	-	4,5 Kw-230V	40A	485
F12/10C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	515



2 CESTAS

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt) Medidas: 363 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/3x200

Capacidad aceite: 4+4 litros.

F6/4CX2



2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)

Medidas: 538 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/2x200

Capacidad aceite: 8+8 litros.



2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)

Medidas: 703 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 2/3x200

Capacidad aceite: 10+10 litros.

REF	GRIFO	POTENCIA	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4C20X2	-	2+2 Kw-230V	4	32A	750
F6/4C25X2	-	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	770
F6/4C20GEX2	SI	2+2 Kw-230V	4	32A	810
F6/4C25GEX2	SI	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	830
F10/8C35X2	-	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	785
F10/8C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	815
F10/8C35GEX2	SI	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	845
F10/8C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	875
F12/10C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	915
F12/10C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	975

FREIDORAS GRAND CHEF POTENCIADAS - CON SISTEMA MAXI ECO



F6/4ME

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 184 x 428 x 325 mm Cuba: 1/3x200 Capacidad aceite: 4 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS



F10/8ME

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 269 x 428 x 325 mm Cuba: 1/2x200 Capacidad aceite: 8 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS



F12/10ME

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 359 x 428 x 325 mm Cuba: 2/3x200 Capacidad aceite: 10 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freir alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo nececita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	490
F6/4ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	510
F6/4ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	520
F6/4ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	540
F10/8ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	545
F10/8ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	550
F10/8ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	555
F10/8ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	560
F10/8ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	615
F10/8ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	575
F10/8ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	580
F10/8ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	585
F10/8ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	590
F10/8ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	645
F12/10ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	595
F12/10ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	615
F12/10ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	645
F12/10ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	685
F12/10ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	625
F12/10ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	645
F12/10ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	675
F12/10ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	715



F6/4MEX2



F10/8MEX2



2 CESTAS

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 363 x 428 x 325 mm 2 Cubas: 1/3x200 Capacidad aceite: 4+4 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 538 x 428 x 325 mm 2 Cubas: 1/2x200 Capacidad aceite: 8+8 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 703 x 428 x 325 mm 2 Cubas: 2/3x200 Capacidad aceite: 10+10 litros. SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO 2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freir alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo nececita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	895
F6/4ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	935
F6/4ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	955
F6/4ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	995
F10/8ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1020
F10/8ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1030
F10/8ME50X2	-	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1040
F10/8ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1050
F10/8ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1175
F10/8ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1080
F10/8ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1090
F10/8ME50GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1100
F10/8ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1110
F10/8ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1235
F12/10ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1150
F12/10ME50X2	-	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1190
F12/10ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1250
F12/10ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1340
F12/10ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1210
F12/10ME50GEX2	SI	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1250
F12/10ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1310
F12/10ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1400
3 37	77	SERVICE STREET	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	100000		

FREIDORAS GRAND CHEF TRIFÁSICAS 400V







Medidas Cesta: 200x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 269 x 428 x 325 mm

Cuba: 1/2x200

Capacidad aceite: 8 litros. TRIFÁSICA 400V - 3+N



F10/8TRI



Medidas Cesta: 290x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 359 x 428 x 325 mm

Cuba: 2/3x200

Capacidad aceite: 10 litros. TRIFÁSICA 400V - 3+N

			ALCOHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	
REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	600
F10/8TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	680
F10/8TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	660
F10/8TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	640
F12/10TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	680
F12/10TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	725
F12/10TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	670
F12/10TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	755



2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 538 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/2x200
Capacidad aceite: 8+8 litros. TRIFÁSICA 400V - 3+N





2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto) Medidas: 703 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 2/3x200

Capacidad aceite: 10+10 litros. TRIFÁSICA 400V - 3+N



TACHEL COST 1	THE WHOLE IS			
REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1150
F10/8TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1310
F10/8TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1270
F10/8TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1370
F12/10TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F12/10TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1290
F12/10TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1380
F12/10TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1270
F12/10TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1350
F12/10TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1400

FREIDORAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia. Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
- Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
- Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, <u>provisto de dispositivo de seguridad en cumplimiento</u> con la normativa CE. Modelos con grifo "G".

El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.

- ZONA FRIA: Los resíduos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas. (excepto modelos F8/6 y F8/6X2)

FREIDORAS F12/10 CON 3 CESTAS FREIDORAS F12/10X2 CON 4 Y 6 CESTAS Combina 1 cesta grande o 2 pequeñas por cuba







FREIDORAS SIN GRIFO







FREIDORAS CON GRIFO





FREIDORAS CON GRIFO ECO



FREIDORAS TRIPLE CUBA

Estas freidoras son ideales para no mezclar texturas ni mezclar carnes, pescados, verduras o patatas.

Utiliza una cuba para carnes: Alitas, muslos de pollo, nuggets, filete empanado, etc..

La segunda para pescados: Puntillitas, boqueron, calamar, merluza, rabas, gambas, etc..

Y la tercera, exclusiva para comida vegetariana o vegana: Patatas, zanahoria frita, tofu, tomates verdes, tempura, etc...



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cesta con 3 anclajes en altura.

Un anclaje sirve para que la cesta quede sumergida sin tocar la resistencia, los otros dos para escurrir.

Basket with 3 height positions


Panier avec 3 ancrages de hauteur.



Grifo de vaciado, desmontable, de gran caudal provisto de dispositivo de seguridad según normativa CEE "Modelos G"

High Flow Drain Valve equipped with a device safety according to EEC regulations.

Robinet de vidange à haut débit équipé d'un appareilsécurité selon la réglementation CEE



Tapa provista de gran asa que evita el contacto con la superficie caliente.

Lid with a large handle that prevents contact with the hot surface. Couvercle avec une grande poignée qui empêche le contact avec la surface chaude.

ZONA FRÍA.

Los resíduos se depositan en el fondo y no se mezclan en las siguientes frituras, consiguiendo que el aceite se mantenga limpio durante más tiempo. Excepto modelos F8/6 y F8/6X2.

COLD ZONE: The residues are deposited at the bottom and are not mixed in the following frying, ensuring that the oil stays clean for longer.

ZONE FROID

Les résidus se déposent au fond et ne sont pas mélangés lors de la friture suivante, ce qui garantit que l'huile reste propre plus longtemps.





Grifo de gran caudal provisto de dispositivo de seguridad conforme normativa CEE















FREIDORAS 12/10
Con 3 Cestas por cuba
Combina 1 Cesta grande o
2 pequeñas por cuba



Utiliza la cesta grande para grandes cantidades o las 2 pequeñas para freir raciones







Freidoras 12/10x2 litros con 4 y 6 Cestas Combina 1 Cesta grande o 2 pequeñas por cuba

MODELOS F12/10 SIN GRIFO



REF. F12/103 - CON 3 CESTAS PVP 554 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/103+6/4 - Con 4 Cestas PVP 865€

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)







REF. F12/103X2 - Con 4 Cestas PVP 929 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106X2 - Con 6 Cestas PVP 1066 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)









MODELOS F12/10 CON GRIFO

REF. F12/103G - CON 3 CESTAS PVP 628 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/103+6/4G - Con 4 Cestas PVP 995 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE







REF. F12/103GX2 - Con 4 Cestas PVP 1055 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2 - Con 6 Cestas PVP 1192 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto) CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE





MODELOS F12/10 CON GRIFO ECO



REF. F12/103GECO - CON 3 CESTAS PVP 600 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE



REF. F12/103+6/4GECO - Con 4 Cestas PVP 929 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE







REF. F12/103GX2ECO - Con 4 Cestas PVP 996 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2ECO - Con 6 Cestas PVP 1135 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE







FREIDORAS 1 CUBA SIN GRIFO





PVP 320 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. F8/6

PVP 336 €

1 CUBA 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6 LITROS CAPACIDAD CUBA: 8 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F10/8

PVP 352 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10

PVP 418 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

4

FREIDORAS DOBLE CUBA SIN GRIFO











REF. F6/4X2

PVP 616 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F8/6X2

PVP 656 €

2 CUBAS 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6+6 LITROS CAPACIDAD CUBA: 8+8 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F10/8X2

PVP 672 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F12/10+6/4

PVP 714 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F12/10X2

PVP 794 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO





1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto) CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8G

PVP 412 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3.5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10G

PVP 490 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE

4

FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO





PVP 740 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8GX2

PVP 772 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10+6/4G

PVP 782 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10GX2

PVP 919 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE





FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO ECO





PVP 368 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F10/8Geco

PVP 386 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10Geco

PVP 464 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



4

FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO ECO





PVP 685 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.





REF. F10/8GX2eco

PVP 719 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10+6/4Geco

PVP 729 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10GX2eco

PVP 859 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.

4

FREIDORAS TRIPLE CUBA



REF. F6/4X3

PVP 926 €

3 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6+6 LITROS POTENCIA: 2+2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. F10/8X2+6/4

PVP 1024 €

2 CUBAS 1/2X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 8+8+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10+6 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

2 Cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
1 Cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10+6/4X2

PVP 1120 €

2 CUBAS 1/3X200 + 1 CUBA 2/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 4+10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+12+6 LITROS POTENCIA: 2+4,5+2 Kw - 230 V

Medidas cestas:

1 Cesta 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
2 Cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)