

BLIXER®



¡EL NUEVO EQUILIBRIO ALIMENTICIO!

El Blixer®, dedicado especialmente a las cocinas del sector de la salud, permite transformar los productos enteros en texturas modificadas.

Todos los alimentos, crudos o cocidos, salados o dulces, servidos como entrantes, plato principal, quesos o postre, pueden ser consumidos de este modo por todos los comensales, incluso los de mayor edad.



BLIXER® DE MESA

INNOVACIÓN

BRAZO BLIXER®

Para una mejor homogeneización.
Fácil de desmontar y limpiar para una higiene ideal.

CHIMENEA DE CUBA ALTA

Para procesar grandes capacidades líquidas.

MOTOR ASÍNCRONO

Muy potente, para uso intensivo,
ofrece fiabilidad y longevidad muy grandes.



Cuchilla con hojas dentadas.



APERTURA

Prevista para poder añadir líquidos o ingredientes durante la preparación.


TAPA

Provista con una junta para una hermeticidad perfecta.

Velocidad estándar de 3000 rpm para para obtener una textura perfectamente homogénea.

¿POR QUÉ EQUIPARSE CON UNA SEGUNDA CUBA?

- Permite una mejor organización en la cocina
- Disminuye la espera entre dos lavados



1 cuba para preparaciones frías



1 cuba para preparaciones calientes




SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

Entrantes




DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS



FRESCOR DE ZANAHORIAS CRUDAS

Platos




FILETE DE SALMÓN CON COL



BLANQUETTE DE TERNERA

Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL

Postre




COMPOTA CRUDA DE MANZANAS GRANNY SMITH

CÓMO ELEGIR SU BLIXER®

1 > Calcule el peso total de las porciones de textura modificada por realizar.

	Porción mediana	Número de porciones por realizar	Peso total
Entrante	80 g	X Porciones = g
Carne / Pescado	100 g	X Porciones = g
Hortalizas / Féculas	200 g	X Porciones = g
Postre	80 g	X Porciones = g

Número de porciones de 200 g



2 > Consulte las indicaciones sobre las cantidades trabajadas por operación, incluidas en la descripción del producto.

RESTAURACIÓN - GASTRONOMÍA

Los chefs de la restauración tradicional y asiática han adoptado inmediatamente el Blixer® para realizar todas sus preparaciones:

Emulsiones, verrines, aperitivos, tapenade, humus, tarama, pesto, etc.




Pulverizaciones en seco, especialmente «polvos» para alimentos secos o deshidratados.



VOLVER AL RESUMEN


BLIXER® DE MESA

Número de porciones de 200 g




Cantidades trabajadas por operación


Especial porción individual



0,3 a 2 kg



0,4 a 3 kg



0,5 a 3,8 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 4 V.V.

4,5 L



• Monofásico

Blixer® 5 V.V.

5,5 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm.

Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Trifásico

Blixer® 5 - 2V

5,5 L



• Trifásico

1 VELOCIDAD: 3000 rpm

Blixer® 2

2,9 L




• Monofásico

Blixer® 3


3,7 L




• Monofásico



0,6 a 4,8 kg



1 a 5,5 kg



2 a 6,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 6 V.V.

7 L



• Monofásico

Blixer® 8 V.V.

8 L



• Monofásico

Blixer® 10 V.V.

11,5 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm.

Blixer® 6

7 L



• Trifásico

Blixer® 8

8 L



• Trifásico

Blixer® 10

11,5 L



• Trifásico

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer 2	2,9	Especial para porción individual		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 a 10
Blixer 4 -2 V - 4 V.V.	4,5	0,4	3	2 a 15
Blixer 5 -2 V - 5 V.V.	5,9	0,5	3,8	3 a 20
Blixer 6 - 6 V.V.	7,5	0,6	4,8	3 a 25
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5,5	5 a 28
Blixer 10 - 10 V.V.	11,5	2	6,5	10 a 33

Vea todos los modelos de suelo en la página 114



Blixer® 2

Motor asíncrono	✓
Potencia	700 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	Porción individual



Blixer® 3

Motor asíncrono	✓
Potencia	750 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-10

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el Blixer en acción.

Blixer® 2	Ref.	€
Blixer 2 230V/50/1	33228	1 510
Blixer 2 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2340	1 985

Blixer® 3	Ref.	€
Blixer 3 230V/50/1	33197	1 700
Blixer 3 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2341	2 265

Elija sus opciones:

Opciones	Blixer® 2		Blixer® 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27369	478	27337	569
Cuchilla dentada adicional	27370	102	27447	102
Cuchilla serrada	27371	102	27448	102



Blixer® 4 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	1000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-15

Blixer® 4 V.V.

Motor	✓
Potencia	1100 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-15



Elija su modelo:

Blixer® 4 - 2V	Ref.	€	Blixer® 4 V.V.	Ref.	€
Blixer 4-2V 400V/50/3	33215	1 845	Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1	33280	2 335
Blixer 4-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2342	2 505	Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2344	2 995

Elija sus opciones:

Blixer® 4 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27338	660
Cuchilla dentada adicional	27449	102
Cuchilla serrada	27450	102

BLIXER® DE MESA



Blixer® 5 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-20

Elija su modelo:

Blixer® 5 - 2V	Ref.	€
Blixer 5-2V 400V/50/3	33164	2 665
Blixer 5-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2345	3 495



Blixer® 5 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-20

Blixer® 5 V.V.	Ref.	€
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1	33171	3 080
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2346	3 910

Elija sus opciones:

Blixer® 5 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27165	833
Cuchilla dentada adicional	27155	163
Cuchilla serrada especial Trituración	27180	198



Blixer® 6

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-25

Blixer® 6 V.V.

Motor	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-25



Elija su modelo:

Blixer® 6	Ref.	€
Blixer 6 400V/50/3	33227	3 120
Blixer 6 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2347	4 245

Blixer® 6 V.V.	Ref.	€
Blixer 6 V.V. 230V/50-60/1	33155	3 515
Blixer 6 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2348	4 640

Elija sus opciones:

Blixer® 6 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27166	1 127
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas dentadas adicional	27169	324
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas serradas especial para triturar	28191	333
Hoja dentada inferior adicional	49166	50
Hoja dentada superior adicional	49167	50
Hoja serrada inferior adicional	49168	50
Hoja serrada superior adicional	49169	50



Blixer® 8

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28



Blixer® 8 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3.500 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 8	Ref.	€
Blixer 8 400V/50/3	21311	3 925
Blixer 8 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2349	5 325

Blixer® 8 V.V.	Ref.	€
Blixer 8 V.V. 230V/50/1	21305	4 705
Blixer 8 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2350	6 105

Elija sus opciones:

Blixer® 8 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27387	1 401
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27377	452
Hoja dentada	59282	74



Blixer® 10

Motor asíncrono	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	10-33

Blixer® 10 V.V.

	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3.500 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	10-33

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

Elija su modelo:

Blixer® 10	Ref.	€
Blixer 10 400V/50/3	21411	4 925
Blixer 10 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2351	6 690

Blixer® 10 V.V.	Ref.	€
Blixer 10 V.V. 230V/50/1	21405	5 915
Blixer 10 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2352	7 680

Elija sus opciones:

Blixer® 10 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27388	1 767
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27378	493
Hoja dentada	59282	74

BLIXER®

DE SUELO

INNOVACIÓN

BRAZO BLIXER®

Para mejorar la turbulencia y, por consiguiente, la fineza de la preparación.



PANEL DE MANDOS

Temporizador de 0 a 15 minutos, botones de mando táctiles de acero inoxidable y mando por impulsos para una mejor precisión de corte.

INNOVACIÓN

CUCHILLA INOXIDABLE DE FONDO DE CUBA

Una exclusividad de Robot-Coupe® para una homogeneidad perfecta de los productos procesados, incluso en pequeña cantidad.

BASTIDOR INOXIDABLE

Construcción totalmente inoxidable con un sistema de 3 pies de amplias dimensiones, para una estabilidad perfecta, ocupa poco espacio y una limpieza fácil.



Tapa hermética transparente que solo necesita un movimiento para fijarse. Tapa y junta desmontables en un santiamén.

LIMPIADOR DE TAPA

Para garantizar una visibilidad perfecta durante la preparación.

PALANCA DE BLOQUEO DE LA CUBA

Ergonómica, permite inclinar la cuba en posición intermedia y horizontal.

RUEDAS INCLUIDAS

3 ruedas retráctiles para un desplazamiento fácil que permite la limpieza.

INNOVACIÓN

CUBA INOXIDABLE

Cuba basculante y amovible, una exclusividad de Robot-Coupe.

Capacidad: 23, 28, 45 o 60 litros, según el modelo.




SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

Entrantes




DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS




VARIACIÓN DE PEPINOS Y TOMATES

Platos




PESCADO BLANCO Y QUENELLES DE RÁBANOS




BISTÉ Y PASTEL DE PATATAS GRATINADO

Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL


Postre




TARTA DE LIMÓN

BLIXER® DE SUELO


Número de porciones de 200 g




Cantidades trabajadas por operación



3 a 10 kg



3 a 13 kg



4 a 15 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 15 V.V.



15 L

• Trifásico

Blixer® 20 V.V.



20 L

• Trifásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 15



15 L

• Trifásico

Blixer® 20



20 L

• Trifásico

Blixer® 23






23 L

• Trifásico

Vea todos los modelos de suelo en la página 104

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 a 50
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 a 65
Blixer 23	23	4	15	20 a 75
Blixer 30	28	4	20	20 a 100
Blixer 45	45	6	30	30 a 150
Blixer 60	60	6	45	30 a 225



2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 30



Blixer® 45



Blixer® 60





Blixer® 15

Motor asíncrono	✓
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-50

Blixer® 15 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-50

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 15	Ref.	€
Blixer 15 400V/50/3	51511	5 845
Blixer 15 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2353	7 925

Blixer® 15 V.V.	Ref.	€
Blixer 15 V.V. 400V/50/3	51507	7 160
Blixer 15 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2354	9 240

Elija sus opciones:

Blixer® 15 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57065	2 081
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102	582
Hoja dentada	59359	74



Blixer® 20

Motor asíncrono	✓
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-65

Blixer® 20 V.V.

	✓
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-65

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 20	Ref.	€
Blixer 20 400V/50/3	51611	6 740
Blixer 20 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2355	9 105

Blixer® 20 V.V.	Ref.	€
Blixer 20 V.V. 400V/50/3	51607	8 385
Blixer 20 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2356	10 750

Elija sus opciones:

Blixer® 20 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57066	2 365
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102	582
Hoja dentada	59359	74

BLIXER® DE SUELO



Blixer® 23

Motor asíncrono	✓
Potencia	4500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	23 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-75



Blixer® 30

Motor asíncrono	✓
Potencia	5400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	28 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-100

Elija su modelo:

Blixer® 23	Ref.	€
Blixer 23 400V/50/3	51341	11 855


Blixer® 30	Ref.	€
Blixer 30 400V/50/3	52341	14 270

Elija sus opciones:

Opciones	Blixer® 23		Blixer® 30	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57071	692	57076	733
Hoja dentada	118292S	122	118241S	139



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

Blixer® 45

Motor asíncrono	✓
Potencia	9000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	45 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	30-150

Blixer® 60

✓
11000 W
Trifásico 400 V
1500 rpm - 3000 rpm
✓
✓
60 l de acero inoxidable
✓
✓
✓
Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
✓
30-225

Elija su modelo:

Blixer® 45	Ref.	€
Blixer 45 400V/50/3	53341	18 995

Blixer® 60	Ref.	€
Blixer 60 400V/50/3	54341	27 800

Elija sus opciones:

	Blixer® 45		Blixer® 60	
Opciones	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57083	770	57093	1 099
Hoja dentada	118243S	150	118245S	186